

The
THOMAS LINCOLN
CASEY
LIBRARY
1925

V. 9-10
Ent.

Catalogus Coleopterorum

hucusque descriptorum

synonymicus et systematicus

autoribus

Dr. Gemminger et B. de Harold.

Tom. IX.

Scolytidae, Brenthidae, Anthotribidae, Cerambycidae.

Monachii, 1872.
Sumptu E. H. Gummi (G. Beck).
Paris: A. Franck, Rue de Richelieu 67.
London: Williams & Norgate, 14 Henrietta-Street Covent garden.

SMITHSONIAN
LIBRARY

Monachii, ex typographia FF. Parcus.

FAMILIA LXIII.

SCOLYTIDAE.

Synops. Zimmermann. *Trans. Amer. ent. Soc. Phil. 1868. p. 141.*
Append. Leconte. *l. c. p. 150.*
Synops. Chapuis. *Mém. Soc. roy. Sc. Liége. 1869. p. 61.*

Hylastes

ὑλαστής, lignator.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 47.*

alternans Chap. *Synops. p. 78.* — Mexico.
angustatus Herbst. *Käf. V. p. 111. t. 48. f. 9.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 51.* — Chap. *Synops. p. 75.* — M.
graphus Duftschm. *Fn. Austr. III. 1825. p. 106.* — Gallia.
opacus Ziegl. *Dej. Cat. 1. ed. p. 100.* — Styria.
ater Payk. *Fn. Suec. III. 1800. p. 153.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 47.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 179. t. 7. f. 6.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1863. t. 31. f. 148.* — Chap. *Synops. p. 72.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1856. p. 223. t. 7. f. 321.* — M.
cylindricus Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 331.* — Styria.
chloropus Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 102.* — Ziegl. *Dej. Cat. l. c.* — Germania.
latithorax Schönh. *Dej. Cat. l. c.* — Gallia.
piniperda Fabr. *Syst. El. II. p. 392.* — Herbst. *Käf. V. p. 106. t. 48. f. 4.* — Suecia.
attenuatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 50.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 825.* — Chap. *Synops. p. 75.* — Germania.
Bonvouloiri Chap. *Synops. p. 78.* — Algeria.
brunneus Erichs. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 48.* — Chap. *Synops. p. 72.* — Germania.
ater Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 101. (forte.)* — „
cavernosus Zimm. *Synops. p. 149.* — Amer. bor.
clavus Wollast. *Ins. Madr. 1854. p. 305.* — Madera.
contractus Chap. *Synops. p. 79.* — S. Paul.
corticiperda Erichs. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 50.* — Lusitania.
cristatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 239.* — Kenai.
cunicularius Erichs. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 49.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 180. t. 7. f. 7.* — Chap. *Synops. p. 73.* — M.
exilis Chap. *Synops. p. 76.* — Amer. bor.
glabratus Zetterst. *Fn. Ins. Lapp. 1828. p. 343; Ins. Lapp. 1838. p. 192.* — Sahlb. *Berl. Zeit. 1871. p. 206.* — Lapponia.

crenatus Panz. *Fn. Germ. 15. 7.* — Germania.
decumanus Erichs. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 51.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 824.* — Chap. *Synops. p. 76.* — Gallia.
Paykulli Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 99. (forte.)* — Austria.

gracilis Lec. *App. p. 174.* — California.
granosus Chap. *Synops. p. 73.* — Amer. bor.
granulatus Lec. *App. p. 175.* — Oregon.
Helferi Villa. *Cat. Col. Eur. dupl. Suppl. 1835. p. 49.* — Lombardia.
humilis Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 427. t. 26. f. 3.* — Chap. *Synops. p. 80.* — Chili.
lifuanus Fauvel *Bull. Soc. Linn. Normand. II. 1867. p. 199. note 1.* — Lifu.
linearis Erichs. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 49.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 825.* — Chap. *Synops. p. 74.* — Germania.
variolosus Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1852. p. 181; Ann. Fr. 1856. p. 229.* — Gallia

macer Lec. *App. p. 175.* — Nebraska.
nigrinus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 356; p. 385.* — Lec. *App. p. 174.* — Chap. *Synops. p. 74.* — Alaska.
Lowei Paiva. *Ann. nat Hist. ser. 3. VIII. 1861. p. 211.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 269.* — Canariae.
opacus Erichs. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 51.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 180. t. 7. f. 8.* — Chap. *Synops. p. 74.* — Germania.
angustatus Gylh. *Ins. Suec. III. p. 342.* — Suecia.
palliatus Gylh. *Ins. Suec. III. 1813. p. 340.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 180. t. 7. f. 10; t. 9. f. 1; & t. 14. f. 19—21.* — Perris. *Ann. Fr. 1856. p. 224. t. 7. f. 322-23.* — Chap. *Synops. p. 78.* — M.
abietiperda Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 331.* — Suecia.
angustatus var. Herbst. *Käf. V. p. 111.* — Gallia.
fuscus Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 105.* — Germania.
marginatus Duftschm. *l. c. p. 104.* — „
rufescens Steph. *Ill. Brit. III. p. 364.* — Anglia.
rufus Marsh. *Ent. Brit. p. 57.* — „
peregrinus Chap. *Synops. p. 77.* — Nov. Zeeland.
pinifex Fitch. *Trans. New York. Agric. Soc. 1851. p. 43. nr. 248.* — Lec. *App. p. 176.* — Ohio.
planirostris Chap. *Synops. p. 77.* — Mexico.
porculus Erichs. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 49.* — Pennsylvania.
carbonarius Fitch. *Trans. New York. Agric. Soc. 1851. nr. 249.* — „
scabripennis Zimm. *Synops. p. 149.* — „
porosus Lec. *App. p. 175.* — California.
rufipes Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 147.* — Chap. *Synops. p. 79.* — Carolina.
rugipennis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 297.* — Lec. *App. p. 176.* — Chap. *Synops. p. 76.* — Sitkha.
salebrosus Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 146.* — Carolina.
scobinosus Eichh. *l. c.* — Chap. *Synops. p. 73.* — „
subcostulatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 239.* — Kenai.
tenebrosus Sahlb. *Diss. Ent. Ins. Fenn. II. 1836. p. 139.* — Chap. *Synops. p. 77.* — Fennia.

tenuis Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 147.* — Zimm. *Synops. p. 75.* — Amer. bor.

trifolii Müller. *Mém. Soc. Déprtm. M. Tonerre. I. 1807. p. 47.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 825.* — Chap. *Synops. p. 79.* — ♀ Schmitt. *Stett. Zeit. 1844. p. 389.* — M.

crenatulus Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 104.* — Germania.

fuscescens Steph. *Ill. Brit. III. p. 365.* — Anglia.

obscurus Marsh. *Ent. Brit. p. 57.* — Steph. *l. c. p. 364.* — Gallia.

piceus Steph. *l. c. p. 365.* — Anglia.

39

Hylurgus

ὑλουργός, lignarius.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. II. 1807. p. 274.*

Blastophagus Eichhoff. — *Kissophagus* Chapuis.

analogus Lec. *App. p. 172.* — New York.

concinnulus Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 261.* — Ceylon.

destruens Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 45.* — Madera.

piniperda Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 303.* — „

determinans Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 261.* — Ceylon.

hederae Schmitt. *Stett. Zeit. 1843. p. 108.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 826.* — Chap. *Synops. p. 90.* — Germania.

ligniperda Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 367.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 178. t. 7. f. 1.* — Eichh. *Berl. Zeit. 1864. p. 24. t. 1. f. 3.* — Chap. *Synops. p. 89.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1856. p. 204. t. 5. f. 316-18.* — M.

elongatus Herbst. *Käf. V. p. 117. t. 48. f. 17.* — Gallia.

flavipes Panz. *Fn. Germ. 61. 9.* — Suecia.

longulus Kolenati. *Melet. ent. III. 1846. p. 38.* — Caucasus.

minor Hartig. *Forstl. Conversat. Lexic. 1834. p. 413.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 177. t. 7. f. 2; t. 8. f. 4.* — Chap. *Synops. p. 90.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1856. p. 221.* — M.

piniperda Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 355.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 171. t. 7. f. 1; t. 9. f. 2-3.* — Eichh. *Berl. Zeit. 1864. p. 25. t. 1. f. 4.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1863. t. 31. f. 149.* — Chap. *Synops. p. 89.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1856. p. 208. t. 5. f. 319-20.* — „

abietinus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 367.* — Suecia.

testaceus Fabr. *Mant. I. p. 37.* — Herbst. *Käf. V. p. 110. t. 48. f. 8.*

9

Dendroctonus

δένδρον, arbor; κτείνω, neco.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 52.*

frontalis Fabr. *Syst. El. II. p. 389.* — Zimm. *Synops. p. 149.* — Carolina.

graniger Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 147.* — Texas.
Haagi Eichh. *l. c. p. 148.* — Amer. bor.
micans Kugelann. *Schneid. Mag. I. 5. 1794. p. 523.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 177. t. 7. f. 3;* ♀ *t. 8. f. 1-3.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1863. t. 31. f. 150.* — Eichh. *Berl. Zeit. 1864. p. 26. t. 1. f. 6-7.* — Chap. *Synops. p. 91.* — ♀ Kollar. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1858. p. 23.* — M.
ligniperda Herbst. *Käf. V. p. 107. t. 48. f. 5.* — Payk. *Fn. Suec. III. p. 149.* — Suecia.
obesus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 296; 1852. II. p. 356.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 331.* — Chap. *Synops. p. 91.* — Alaska.
similis Lec. *Entom. Report. 1857. p. 59.* — Oregon.
parallelocollis Chap. *Synops. p. 92.* — Mexico.
punctatus Lec. *App. p. 173.* — New York.
rufipennis Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 195.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. II. p. 238.* — Alaska.
simplex Lec. *App. p. 173.* — Canada.
terebrans Oliv. *Ent. IV. 78. p. 6. t. 1. f. 6. a-b.* — Harris. *Report. Ins. Massachus. 1842. p. 72.* — Zimm. *Synops. p. 149.* — Chap. *Synops. p. 91.* — Amer. bor.
valens Lec. *Entom. Report. 1857. p. 59.* — Chap. *Synops. p. 91.* — California.

10

Pagiocerus

πάγιος, firmus; κέρας, cornu.

Eichhoff. *Berl. Zeit. 1868. p. 148.*

cribricollis Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 148.* — Chap. *Synops. p. 82.* — Brasilia.
rimosus Eichh. *l. c.* — Chap. *Synops. p. 82.* — Cuba.

2

Nemophilus

νέμος, nemus; φίλος, amicus.

Chapuis. *Mém. Liége. 1869. p. 83. (Synops.)*

gibbus Chap. *Synops. p. 84.* — Cumana.
strigillatus Chap. *Synops. p. 83.* — Amer. bor.

2

Phloeosinus

φλοιός, cortex; σῖνος, damnum.

Chapuis. *Mém. Liége. 1869. p. 93. (Synops.)*

Aubei Perris. *Ann. Fr. 1855. Bull. p. 78.* — Chap. *Synops. p. 93.* — Gallia.
bicolor Brullé. *Expd. Mor. Ent. p. 250. (forte.)* — Graecia.

coronatus Chap. *Synops. p. 95.* — Yucatan.
detersus Chap. *Synops. p. 94.* — Ceylon.
graniger Chap. *Synops. p. 95.* — Texas.
Haagi Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 148.* — Chap. *Synops. p. 94.* — Amer. bor.
liminaris Harris. *A Treat. ins. injur. Veget. 1852. p. 78.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 218.* — Ferr. *Borkenk. p. 72. not. 2.* — Chap. *Synops. p. 95.* — „
squamulatus Chap. *Synops. p. 95.* — Himalaya.
thujae Perris. *Ann. Fr. 1855. Bull. p. 77.* — Chap. *Synops. p. 93.* — Gallia.
juniperi Doebner. *Berl. Zeit. 1860. p. 261. t. 6. f. 1.* — Eichh. *Berl. Zeit. 1866. p. 275.* — Germania.

8

Carphoborus

κάρφος, palea; βορός, vorans.

Eichhoff. *Berl. Ent. Zeit. 1864. p. 27. t. 1. f. 8.*

Xylechinus Chapuis.

bicristatus Chap. *Synops. p. 97.* — Amer. bor.
bifurcus Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 147.* — Zimm. *Synops. p. 148.* — Lec. *App. p. 172.* — Chap. *Synops. p. 97.* — Carolina.
minimus Fabr. *Syst. El. II. p. 395.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 178. t. 7. f. 5; t. 9. f. 4.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 827.* — Chap. *Synops. p. 96.* — M.
pilosus Ratzeb. *Forstins. I. p. 178. t. 7. f. 4.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 827.* — Chap. *Synops. p. 92.* — „

4

Nemobius

νέμος, nemus; βιόω, vivo.

Chapuis. *Mém. Liége. 1869. p. 97. (Synops).*

Lambottei Chap. *Synops. p. 97.* — Teapa.
pallidus Chap. *Synops. p. 98.* — Guadeloupe.

2

Dendrosinus

δένδρον, arbor; σῖνος, damnum.

Chapuis. *Mém. Liége. 1869. p. 84. (Synops.)*

aculeatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 322.* — Zimm. *Synops. p. 148.* — Missouri.
globosus Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 149.* — Lec. *App. p. 177.* — Chap. *Synops. p. 84.* — Amer. bor.

1

Cnesinus

κνέω, scalpo.

Leconte. *Trans. Amer. ent. Soc. Phil. 1868. p. 171. (App.)*

strigicollis Lec. *App. p. 171.* — Illinois.

1

Hylesinus

ὕλη, sylva; σῖνος, dammum.

Fabricius. *Syst. El. II. 1801. p. 390.*

Lepisomus Kirby.

atomarius Chap. *Synops. p. 85.* Brasilia.
bicolor Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 375.* Chili.
brevicollis Kolenati. *Melet. ent. III. 1846. p. 38.* Caucasus.
brevicornis Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 194.* Amer. bor.
crenatus Fabr. *Mant. I. p. 37.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 183. t. 7. f. 14.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1863. t. 31. f. 151.* — Chap. *Synops. p. 86.* — ♀ Guér. *Ann. Fr. 1845. p. 28.* M.
cristatus Lec. *App. p. 170.* California.
curvifer Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 261.* Ceylon.
dentatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 258.* — Lec. *App. p. 170.* — ♀ Harris. *Ins. of Massach. 1841. p. 75.* Oregon.
despectus Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 261.* Ceylon.
elegans Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 145.* Gabon.
Esau Gredler. *Käf. Tir. II. 1866. p. 370.* Tirolis.
fasciatus Lec. *App. p. 170.* Pennsylvania.
fraxini Panz. *Fn. Germ. 1799. 66. 15.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 390.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 183. t. 7 f. 15; t. 8 f. 5; Nachtrag. p. 50.* — Chap. *Synops. p. 88.* M.
haemorrhoidalis Marsh. *Ent. Brit. p. 56.* Anglia.
melanocephalus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 368. (immatur.)* Suecia.
picipennis Steph. *Ill. Brit. III. p. 359.* Anglia.
pubescens Fabr. *Ent. Syst. l. c.* — *Oliv. Ent. IV. 78. p. 11. t. 2. f. 16. a-b.* Gallia.
rufescens Marsh. *Ent. Brit. p. 55.* Anglia.
var. *varius* Fabr. *Syst. El. II. p. 391.* — Oliv. *l. c. f. 17. a-b.* — ♀ Guér. *Ann. Fr. 1846. p. 69.* Germania.
granulifer Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 516.* Ceylon.
hystrix Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 81; App. p. 171.* San Diego.
imperialis Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 149.* — Lec. *App. p. 169.* Dacota.
indigenus Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 267.* Hierro.
irresolutus Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 261. (gen. dub.)* Ceylon.
Kraatzi Eichh. *Berl. Zeit. 1864. p. 30.* — Chap. *Synops. p. 86.* Hungaria.
nebulosus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 285.* California.
oleiperda Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 366.* — Oliv. *Ent. IV. 78. p. 13. t. 2. f. 22. a-b.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 828.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1863. t. 31. f. 152.* — Chap. *Synops. p. 86.* — ♀ Boyer de Fonscolombe. *Ann. Fr. 1840. p. 104.* M.
scaber Marsh. *Ent. Brit. p. 56.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 360.* Anglia.
sutunalis Redtenb., W. *Quaed. gen. 1842. p. 21.* Gallia.
tomentosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 331.* „

opaculus Lec. *App. p. 170.* — Pennsylvania.
Perrisi Chap. *Synops. p. 87.* — Corsica.
porcatus Chap. *Synops. p. 87.* — Nov. Holland.
pruinosus Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 149.* — Chap. *Synops. p. 88.* — Amer. bor.
pusillus Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 639; Peters Reis. 1862. p. 318.* — Mozambique.
Putoni Eichh. *Berl. Zeit. 1867. p. 403.* — Madrid.
retamae Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 300.* — „
reticulatus Chap. *Synops. p. 85.* — Bogotá.
rufitarsis Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 193. (gen. dub.)* — Hudson bay.
scobipennis Chap. *Synops. p. 86.* — Ceylon.
sericeus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 296; 1852. II. p. 356.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 331.* — Alaska.
sericeus Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 402.* — Ceylon.
serratus Lec. *App. p. 170. (indescript.)* — New York.
tenerrimus Sahlb. *Diss. Ent. Ins. Fenn. II. 1836. p. 140.* — Fennia.
vestitus Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. VII. 1861. p. 340.* — Chap. *Synops. p. 87.* — Hyères.
vicinus Comolli. *De Col. nov. Novocom. 1837. p. 36.* — Italia.
vittatus Fabr. *Mant. I. p. 38.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 828.* — Chap. *Synops. p. 88.* — ♀ Noerdling. *Stett. Zeit. 1848. p. 252.* — Germania.
coadunatus Marsh. *Ent. Brit. p. 58.* — Anglia.
furcatus Marsh. *l. c. p. 55.* — „
sericeus Steph. *Ill. Brit. III. p. 361.* — „

38

Phloeophthorus

φλοιός, cortex; φθείρω, destruo.

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 299.*

granicollis Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 149.* — Chap. *Synops. p. 99.* — Tennessee.
praenotatus Gredler. *Käf. Tir. II. 1866. p. 370.* — Tirolis.
rhododactylus Marsh. *Ent. Brit. 1802. p. 58.* — Steph. *Ill. Brit. III. 1830. p. 365.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 178. t. 7. f. 13.* — Doebn. *Berl. Zeit. 1860. t. 6. f. 3.* — Chap. *Synops. p. 99.* — Germania.
perfoliatus Wollast. *Ins. Mader. p. 301. t. 6. f. 1.* — Madera.
tarsalis Förster. *Verh. Ver. Preuss. Rheinl. VI. 1849. Nachtrg. p. 38.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1863. t. 32. f. 153.* — Germania.
serraticornis Rey *i. litt.* — Gallia.
spartii Noerdling. *Jahresh. Ver. vaterl. Naturk. Württemb. 1847. III. p. 217. t. 1. f. 19; Stett. Zeit. 1848. p. 250. t. 2. f. 7.* — Doebn. *Berl. Zeit. 1860. t. 6. f. 2.* — Chap. *Synops. p. 98.* — Germania.

4

Phloeotribus

φλοιός, cortex; τρίβω, tero.

Latreille. *Préc. car. génér. Ins. 1796. p. 50. (emend.)*
Phloiotribus Latr.

americanus Dej. *Cat. 3. ed. p. 331.* — Amer. bor.

collaris Chap. *Synops. p. 102.* — Nov. Granada.
contractus Chap. *Synops. p. 102.* — Brasilia.
frontalis Oliv. *Ent. IV. 78. p. 13. t. 2. f. 20. a-b.* — Zimm. *Synops. p. 148.* — Carolina.
dubius Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 150.* — „
setulosus Eichh. *l. c. p. 149.* — „
fuscipennis Chap. *Synops. p. 100.* — Caffraria.
mexicanus Lacord. *Gen. Col. VII. 1866. p. 365. not. 2.* — Mexico.
obliquus Chap. *Synops. p. 101.* — „
oleae Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 366.* — Latr. *Gen. Crust. et Ins. III. p. 280.* — Oliv. *Ent. IV. 78. p. 13. t. 2. f. 21. a-b.* — Companyo. *Bull. Soc. agr. Pyrén. or. XI. 1858. p. 25. f. 3. (extrait.)* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 829.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1863. t. 32. f. 154.* — ♀ Boyer de Fonscolombe. *Ann. Fr. 1840. p. 106.* — Europa mer.
punctipennis Chap. *Synops. p. 101.* — Brasilia.
rudis Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 149.* — Chap. *Synops. p. 101.* — „
Schönbachi Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 214.* — Bogotá.
setulosus Chap. *Synops. p. 100.* — Caffraria.
subquadratus Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 402.* — Ceylon.
sulcifrons Chap. *Synops. p. 101.* — Nov. Granada.
transversus Chap. *Synops. p. 100.* — Columbia.
villosulus Lacord. *Gen. Col. VII. 1866. p. 365. not. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 331.* — Cayennae.

16

Holonthogaster

ὅλονθος, lutosus; γαστήρ, venter.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 401. (emend.)*

Olonthogaster Motsch.

(Loc. system. dub.)

nitidicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 401.* — Ceylon.
nutifrons Motsch. *l. c. p. 402.* — „

2

Dryotomus

δρῦς, arbor; τέμνω, scindo.

Chapuis. *Mém. Liége. 1869. p. 102. (Synops.)*

puberulus Chap. *Synops. p. 102.* — Cayennae.

1

Rhopalopleurus

ῥόπαλον, clava; πλευρά, latus.

Chapuis. *Mém. Liége. 1869. p. 102. (Synops.)*

Lecontei Chap. *Synops. p. 103.* — Amer. bor.
pumilus Chap. *Synops. p. 103.* — „

rotundatus Chap. *Synops. p. 103.* — Teapa.
tuberculatus Chap. *Synops. p. 103.* — Nov. Granada.
4

Chramesus

χραίω, rodo.

Leconte. *Trans. Amer. ent. Soc. Phil. 1868. p. 168. (App.)*

hicoriae Lec. *App. p. 168.* — Pennsylvania.
1

Polygraphus

πολυγράφος, multa scribens.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 57.*

polygraphus Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 355.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 182. t. 7. f. 12.* — M.
micans Sturm. *Cat. 1826. p. 102.* — Germania.
pubescens Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 368.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 829.* — Eichh. *Berl. Zeit. 1864. p. 32.* — Doebn. *Berl. Zeit. 1860. t. 6. f. 4.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 229.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1863. t. 32. f. 155.* — ♀ Noerdling. *Stett. Zeit. 1848. p. 251. t. 2. f. 8.*
rufipennis Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 193. t. 8. f. 2.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 237.* — Lec. *App. p. 169.* — Alaska.
nigriceps Kirby. *l. c. p. 194.* — Canada.
saginatus Mannerh. *l. c. p. 237.* — Kenai.
2

Onychius

ὄνυξ, unguis.

Chapuis. *Mém. Liége. 1869. p. 104. (Synops.)*

nitidus Chap. *Synops. p. 105.* — Nov. Friburg.
1

Ctenophorus

κτείς, pecten; φέρω, fero.

Chapuis. *Mém. Liége. 1869. p. 105. (Synops.)*

laevigatus Chap. *Synops. p. 105.* — Columbia.
1

Diamerus

διάμερος, divisus.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 57.*

hispidus Klug. *Abhandl. Berl. Ac. I. 1833. p. 202.* — Chap. *Synops. p. 106.* — Madagascar.

impar Chap. *Synops. p. 106.* Senegal.
pulverulentus Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 76.* Lac. Jipe.
3

Camptocerus

καμπτός, flexibilis; κέρας, cornu.

Latreille. *Règn. anim. ed. 2. V. 1829. p. 91.*

aeneipennis Fabr. *Syst. El. II. p. 392.* — Lacord. *Gen. Col. VII. 1866. p. 369.* Cayennae.
aeneus Dej. *Cat. 3. ed. p. 331.* „
cinctus Chap. *Synops. p. 107.* Amer. mer.
costatus Chap. *Synops. p. 107.* Brasilia.
fasciatus Fabr. *Syst. El. II. p. 392.* Amer. mer.
gibbus Fabr. *l. c.* „
niger Fabr. *l. c. p. 393.* — Chap. *Synops. p. 107.* Cayennae.
squamiger Chap. *Synops. p. 107.* „
suturalis Fabr. *Syst. El. II. p. 393.* Amer. mer.
8

Eutomus

εὖ, bene; τόμος, articulus.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 369.*

madagascariensis Lacord. *Gen. Col. VII. p. 370. not. 1.* Madagascar.
micrographus Lacord. *l. c.* Cayennae.
2

Coptonotus

κοπτός, sectus; νῶτος, dorsum.

Chapuis. *Mém. Liége. 1869. p. 67. (Synops.)*

cyclopus Chap. *Synops. p. 67.* Nov. Granada.
1

Phloeotrupes

φλοιός, cortex; τρυπάω, perforo.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 53.*

caelatus Blanch. *Voy. d'Orb. 1846. p. 204. t. 19. f. 1.* Bolivia.
grandis Erichs. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 54.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 331.* — Chap. *Synops. p. 67.* Brasilia.
procerus Erichs. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 54.* „
3

Dactylopselaphus

δάκτυλος, digitus; ψήλαφος, palpus.

Chapuis. *Mém. Liége. 1869. p. 68. (emend.)*
Dactylipalpus Chap.

quadratocollis Chap. *Synops. p. 68.* Ternate.
transversus Chap. *Synops. p. 68.* Malacca.
2

Phloeoborus

φλοιός, cortex; βορός, vorans.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 54.*

asper Erichs. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 55.* — Chap. *Synops. p. 71.* — Brasilia.
breviusculus Chap. *Synops. p. 70.* — Cayennae.
cristatus Chap. *Synops. p. 69.* — Bogotá.
ellipticus Chap. *Synops. p. 71.* — Brasilia.
elongatus Chap. *Synops. p. 69.* — „
granosus Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 148.* — „
grossus Chap. *Synops. p. 69.* — Columbia.
imbricornis Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 148.* — Mexico.
mamillatus Chap. *Synops. p. 70.* — Nov. Friburg.
nitidicollis Chap. *Synops. p. 70.* — Rio Janeiro.
ovatus Chap. *Synops. p. 71.* — Cayennae.
punctatorugosus Chap. *Synops. p. 70.* — Nov. Granada.
rudis Erichs. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 55.* — Chap. *Synops. p. 68.* — Brasilia.
scaber Erichs. *l. c.* — Chap. *Synops. p. 69.* — „
sericeus Chap. *Synops. p. 69.* — Amer. mer.
sulcifrons Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 148.* — Brasilia.

16

Cryptturgus

κρυπτός, occultus; ἔργω, laboro.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 60.*

atomus Lec. *App. p. 152.* — New York.
cedri Eichh. *Berl. Zeit. 1867. p. 403.* — Corsica.
cinereus Herbst. *Käf. V. 1793. p. 116. t. 48. f. 15.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 162. t. 13. f. 15.* — Eichh. *Berl. Zeit. 1867. p. 404.* — M.
minutus Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 95.* — Germania.
var. *cinereus* Gylh. *Ins. Suec. III. p. 370.* — Suecia.
„ *numidicus* Ferrari. *Borkenk. 1867. p. 6 et 79.* — Eichh. *l. c. p. 404.* — Algeria.
„ *terminatus* Sahlb. — Fennia.
concolor Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 263; Col. Atlant. 1865. p. 244.* — Ferrari. *Berl. Zeit. 1868. p. 254.* — Canariae.
dubius Eichh. *Berl. Zeit. 1871. p. 139.* — Pyrenaei.
mediterraneus Eichh. *l. c.* — Hyères.
pusillus Gylh. *Ins. Suec. III. 1813. p. 371.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 162. t. 13. f. 16. ♀ t. 14. f. 7-9.* — Perris. *Ann. Fr. 1856. p. 202; ♀ p. 201. t. 5. f. 314-15.* — M.
aphodioides Villa. *Col. Eur. duppl. Supl. 1833. p. 36.* — Lombardia.

7

Hypothenemus

ὕποθεν, subtus; νέμω, pasco.

Westwood. *Trans. ent. Soc. I. 1834. p. 34.*

eruditus Westw. *Trans. ent. Soc. I. p. 34. t. 7. f. 1. a-g.* — Incert. sedis.

Ferrari. *Borkenk. 1867. p. 7.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1863. t. 33. f. 161.*

ruficollis Fabr. *Syst. El. II. p. 388. (fortc.)* — Ferr. *Berl. Zeit. 1868. p. 255.* Amer. mer.

1

Monarthrum

μόνος, solus; ἄρθρον, articulus.

Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1866. p. 213.*

Corthylomimus Ferrari. — *Corthylus* Ferr. — *Microcorthylus* Ferr. — *Pseudocorthylus* Ferr. — *Pterocyclon* Eichhoff.

bicolor Ferrari. *Borkenk. 1867. p. 54 et 56.* Venezuela.
brunneum Eichhoff. *Berl. Zeit. 1868. p. 278.* Columbia.
castaneum Ferr. *Borkenk. p. 55 et 59.* Venezuela.
Chapuisi Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 213; 1868. p. 214.* — Eichh. *Berl. Zeit. 1869. p. 299.* Bogotá.
dimidiatum Ferr. *Borkenk. p. 54 et 57.* Venezuela.
pallidipenne Moritz *i. litt.* „
dubium Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 277.* Brasilia.
elegans Eichh. *l. c.* „
fasciatum Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 255.* — Ferr. *Borkenk. p. 48.* — Zimm. *Synops. p. 143.* — Eichh. *Berl. Zeit. 1869. p. 298.* Amer. bor.
glabratum Ferr. *Borkenk. p. 54 et 60.* Venezuela.
ingens Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 278.* Columbia.
castaneum Reiche *i. litt.* „
laevigatum Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 278.* Brasilia.
laterale Eichh. *l. c.* Mexico.
Letzneri Ferr. *Borkenk. p. 55 et 59.* Venezuela.
comatum Klug *i. litt.* „
truncatum Moritz *i. litt.* „
lobatum Ferr. *Borkenk. p. 54 et 57.* „
longulum Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 278.* Carolina.
parvulum Ferr. *Borkenk. p. 53 et 58.* Venezuela.
quadridens Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 277.* Brasilia.
Redtenbacheri Ferr. *Borkenk. p. 55 et 60.* Venezuela.
truncatum var. Moritz *i. litt.* „
scutellare Lec. *Entom. Report. 1857. p. 59.* — Ferr. *Borkenk. p. 49.* California.
signatum Ferr. *Borkenk. p. 54 et 56.* Venezuela.
simile Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 277.* Amer. bor.
validum Ferr. *Borkenk. p. 53 et 55.* Venezuela.
quadrituberculatum Moritz *i. litt.* Mexico.
volvulum Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 279.* Columbia.

23

Aphanarthrum

α priv.; φαίνω, appareo; ἄρθρον, articulus.

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 292.*

Dolurgus Eichh.

affine Wollast. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. 1860. p. 166; Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1862. p. 170.* Canariae.

armatum Wollast. *Trans. ent. Soc. 1862. p. 167.* Lanzarote.
bicinctum Wollast. *Ann. nat. Hist. 1860. p. 165; Trans. ent. Soc. 1862. p. 169; Col. Atlant. App. p. 43.* Canariae.
var. *obsitum* Wollast. *Col. Atlant. App. p. 43.* Canar. grand.
„ *vestitum* Wollast. *l. c.* Teneriffa.
bicolor Wollast. *Ann. nat. Hist. 1860. p. 165 et 362; Trans. ent. Soc. 1862. p. 169.* Canariae.
canariense Wollast. *l. c. p. 164; l. c. p. 168.* „
canescens Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 41.* Gomera.
var. *simplex* Wollast. *l. c.* Canariae.
euphorbiae Wollast. *Ins. Mader. p. 293. t. 6. f. 2.* Madera.
glabrum Wollast. *Ann. nat. Hist. 1860. p. 167; Trans. ent. Soc. 1862. p. 171.* Hierro.
Hesperidum Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 117.* Hesperidae.
jubae Wollast. *Ann. nat. Hist. 1860. p. 164; Trans. ent. Soc. 1862. p. 167.* Lanzarote.
luridum Wollast. *l. c. p. 163; l. c. p. 166.* Teneriffa.
piscatorium Wollast. *l. c. p. 166 et 361; l. c. p. 171.* Canariae.
pumilum Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 297; 1852. II. p. 356.* — Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 147.* — Lec. *App. p. 152.* — Chap. *Synops. p. 80.* Alaska.
pusillum Wollast. *Ann. nat. Hist. 1860. p. 167; Trans. ent. Soc. 1862. p. 172.* Canariae.
pygmaeum Wollast. *Col. Atlant. App. p. 42.* „
var. *laticolle* Wollast. *l. c.* Palma.
tuberculatum Wollast. *l. c. p. 40.* Hierro.
16

Triotemnus

τρὶς, ter; τέμνω, scindo.

Wollaston. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 264.*

subretusus Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 265.* Canariae.
1

Liparthrum

λείπω, relinquo; ἄρθρον, articulus.

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 294.*

Leiparthrum Wollast. *olim.*

artemisiae Wollast. *Ins. Mader. p. 299.* Madera.
bicaudatum Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 44.* Gomera.
bituberculatum Wollast. *Ins. Mader. p. 297. t. 6. f. 3.* Madera.
curtum Wollast. *l. c. p. 298; Trans. ent. Soc. 1862. p. 173.* Canariae.
inarmatum Wollast. *Ann. nat. Hist. 1860. p. 364; Trans. ent. Soc. 1862. p. 173.* „
Loweanum Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 118.* Hesperidae.
Lowei Wollast. *Trans. ent. Soc. 1862. p. 174.* Teneriffa.
maudibulare Wollast. *Ins. Mader. p. 295. t. 5. f. 9.* Madera.
nigrescens Wollast. *Col. Atlant. 1864. App. p. 44.* Teneriffa.
bituberculatum Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 265.* „
9

Trypodendron

τρυπάω, *perforo*; δένδρον, *arbor*.

Stephens. *Ill. Brit. Ent. III. 1830. p. 353.*

Xyloterus Erichs.

bivittatum Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 192. t. 8. f. 5.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 236.* — Lec. *App. p. 158.* — Alaska.

♂ *cavifrons* Mannerh. *l. c. 1843. II. p. 297; 1852. II. p. 359.* — Maine.

domesticum Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 356.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 354.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 165. t. 12. f. g; t. 13. f. 12; Nachtrg. p. 43.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1863. t. 33. f. 162.* — M.

limbatum Fabr. *Mant. I. p. 33.* — Panz. *Fn. Germ. 43. 19.* — Europa.

lineatum Oliv. *Ent. IV. 77. p. 18. t. 3. f. 23. a-b.* — Gylh. *Ins. Succ. III. p. 366.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 164. t. 12. f. h; t. 13. f. 12; & t. 14. f. 10-11.* — Eichh. *Berl. Zeit. 1871. p. 137.* — M.

limbatum Payk. *Fn. Suec. III. p. 144.* — Suecia.

marginicolle Dahl *i. litt.* — Germania.

signatum Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 363.* — Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 95.* — „

♂ *Waringi* Curtis. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 279.* — Anglia.

var. *melanocephalum* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 368.* — Herbst. *Käf. V. p. 115. t. 48. f. 14.* — Dania.

longicolle Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 256.* — Fuerteventur.

politum Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 256.* — Lec. *App. p. 159.* — Amer. bor.

quercus Eichh. *Berl. Zeit. 1864. p. 381.* — Cornelius. *Verh. nat. Ver. Preuss. Rheinl. XXI. Corresp. Blatt. p. 61.* — Ferrari. *Borkenk. 1867. p. 9. nota; Berl. Zeit. 1868. p. 255. nr. 3.* — Puton. *Ann. Fr. 1867. p. 632.* — Germania.

quinquelineatum Adams. *Mém. Mosc. V. 1817. p. 312.* — Ferrari. *Borkenk. p. 10. not. 2.* — Caucasus.

retusum Lec. *App. p. 158.* — Canada.

scabricolle Lec. *App. p. 158.* — Washington.

serratum Panz. *Ent. Germ. 1795. p. 288.* — Germania.

unicolor Eichh. *Berl. Zeit. 1871. p. 136.* — Wisconsin.

11

Cryphalus

κρυφαῖος, *clandestinus*.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 61.*

Ernoporus Thomson. — *Pseudocryphalus* Ferrari. — *Trypophloeus* Fairmaire.

arecae Hornung. *Stett. Zeit. 1842. p. 115.* — India or.

asperatus Gylh. *Ins. Suec. III. p. 368.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 163.* — ♀ Letzn. *Arb. u. Veränd. schles. Ges. 1844. p. 68.* — M.

fagi Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 98.* — Ferrari. *Borkenk. p. 16.* — Germania.

piceae Ratzeb. *l. c.* — ♀ Nördling. *Stett. Zeit. 1848. p. 244. t. 1. f. 11. a-d.* — Suecia.

aspericollis Wollast. *Ann. nat. Hist. V. 1860. p. 365; Cat. Canar. 1864. p. 256; Col. Hesperid. 1867. p. 116.* — Madera.

binodulus Ratzeb. *Forstins. I. p. 163. t. 13. f. 18.* — Ferr. *Borkenk. 1867. p. 11.* — Janson. *Entom. Annual. 1857. f. 9.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1863. t. 33. f. 160.* — Germania.

fagi Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 157.* — Nördling. *Stett. Zeit. 1848. p. 242.* — Doebner. *Berl. Zeit. 1860. p. 263. t. 6. f. 7.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1863. t. 33. f. 159.* — „

fagi Thoms. *Skand. Col. I. p. 147; VII. p. 360.* — Ferr. *Berl. Zeit. 1868. p. 255.* — Suecia.

Thomsoni Ferr. *Borkenk. p. 12 et 14.* — Doebner. *l. c. 1868. p. 368.* — „

fagi Ratzeb. *Reisebericht. Correspondenzbl. landwirthsch. Ver. 1847. II.* — Germania.

granulatus Ratzeb. *Forstins. I. p. 164. t. 13. f. 19.* — „

jalappae Letzn. *Arb. u. Veränd. schles. Ges. 1848. p. 99. (introd.)* — Ferr. *Borkenk. p. 12 et 14; p. 16. not. 4.* — „

inops Eichh. *Berl. Zeit. 1871. p. 131.* — Guadeloupe.

intermedius Ferr. *Borkenk. 1867. Nachtrg. p. 79.* — German. bor.

mucronifer Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 116.* — St. Vincent.

obscurus Ferr. *Borkenk. p. 17.* — Cuba.

pallidus Eichh. *Berl. Zeit. 1871. p. 131.* — Madagascar.

pilosellus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 212.* — Tasmania.

plumeriae Nördling. *Nachtrg. z. Ratzeb. Forstins. 1856. p. 74. t. 1.* — Venezuela.

robustus Eichh. *Berl. Zeit. 1871. p. 131.* — Amer. bor.

sidneyanus Nördling. *Nachtrg. z. Ratzeb. Forstins. 1856. p. 75.* — Ferr. *Berl. Zeit. 1868. p. 251.* — Sidney.

striatulus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 235.* — Kenai.

terminalis Mannerh. *l. c. 1843. II. p. 298.* — Ferr. *Borkenk. p. 75.* — California.

tiliae Panz. *Fn. Germ. 1793. 8. 14.* — Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 157.* — Gylh. *Ins. Suec. III. p. 369.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 164. t. 13. f. 20.* — ♀ Nördling. *Stett. Zeit. 1848. p. 245. t. 1. f. 12.* — M.

Ratzeburgi Ferr. *Borkenk. p. 11.* — Austria.

var. *abietis* Ratzeb. *l. c. p. 163. t. 13. f. 17; ♀ t. 14. f. 12-14.* — Ferr. *Col. Heft. II. p. 106.* — Thuringia.

Wapleri Eichh. *Berl. Zeit. 1871. p. 131.* — Australia.

Stephanoderes

στέφανος, *corona*; δέρη, *collum*.

Eichhoff. *Berl. Zeit. 1871. p. 132.*

asperulus Eichh. *Berl. Zeit. 1871. p. 133.* — America.

Chapuisi Eichh. *Berl. Zeit. 1871. p. 132.* — Amer. bor.
elephas Eichh. *l. c.* — Ile de France.
Hampei Ferrari. *Borkenk. 1867. p. 11 et 12. (introd.)* — Transsylvania.
obscurus Eichh. *Berl. Zeit. 1871. p. 133.* — Antillae.
opacus Eichh. *l. c. p. 132.* — Nov. Granada.
pulverulentus Eichh. *l. c. p. 133.* — Mexico.
seriatus Eichh. *l. c.* — New Orleans.
setosus Eichh. *Ferr. Borkenk. 1867. p. 81; Berl. Zeit. 1867. p. 391.* — Schleswig.

9

Hylocurus

ὑλοκουρός, lignator.

Eichhoff. *Berl. Zeit. 1871. p. 133.*

elegans Eichh. *Berl. Zeit. 1871. p. 134.* — Teapa.

1

Xyloctonus

ξύλον, lignum; κτείνω, neco.

Eichhoff. *Berl. Zeit. 1871. p. 134.*

scolytoides Eichh. *Berl. Zeit. 1871. p. 134.* — Port Natal.

1

Hypoborus

ὑπὸ, sub; βορός, vorax.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 62.*

cinereotestaceus Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 403.* — Ceylon
dorsalis Motsch. *l. c.* — „
ficus Erichs. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 62.* — Luc. *Expl. Alg. p. 462. t. 39. f. 2.* — Aubé. *Ann. Fr. 1862. p. 387.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1863. t. 34. f. 163.* — Europa mer.
fici Dej. *Cat. 3. ed. p. 333.* — Gallia mer.
var. *siculus* Ferrari. *Borkenk. p. 18.* — Grohm. *i. litt.* — Sicilia.
genistae Aubé. *Ann. Fr. 1862. p. 388.* — Hyères.
hispidus Ferr. *Borkenk. 1867. p. 19.* — Gundlach *i. litt.* — Cuba.
mori Aubé. *Ann. Fr. 1862. p. 387.* — Gallia mer.
nebulosus Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 403.* — India or.

7

Xyleborus

ξυλη(βόρος, lignivorus.

Eichhoff. *Berl. Zeit. 1864. p. 37. t. 1. f. 15-17.*

Anisandrus Ferrari. *(pars.)* — *Anodius* Motsch.

abnormis Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 282.* — Ceylon.
adelographus Eichh. *l. c. 1867. p. 400.* ♀. — Brasilia.
aemulus Wollast. *Ann. nat. Hist. IV. 1869. p. 321.* — St. Helena.

affinis Eichh. *Berl. Zeit. 1867. p. 401.* Cuba.
alni Muls. et Rey. *Opusc. ent. VII. 1856. p. 111.* — Gallia mer.
Perris. *Ann. Fr. 1866. p. 195.* — Ferrari. *Borkenk. 1867. p. 21 et 22.*
alternans Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 280.* St. Domingo.
amplicollis Eichh. *l. c.* Portorico.
angustatus Eichh. *l. c. 1866. p. 278.* — Ferr. *Borkenk. p. 21 et 22.* Volhynia.
badius Eichh. *l. c. 1868. p. 280.* Mauritius.
biographus Lec. *App. p. 160.* Illinois.
bispinatus Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 146.* Brasilia.
caelatus Eichh. *l. c. 1867. p. 402.* — Zimm. *Synops. p. 146.* Pennsylvania.
capucinus Eichh. *l. c. 1868. p. 281.* Guadeloupe.
carinipennis Eichh. *l. c. p. 152.* ♀. Ceylon.
celsus Eichh. *l. c. 1867. p. 400.* ♀. — Zimm. *Synops. p. 145.* Amer. bor.
confusus Eichh. *l. c. p. 401.* Venezuela.
crenipennis Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 64.* India or.
curtulus Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 281.* Brasilia.
declivis Eichh. *l. c. p. 280.* Teapa.
decolor Boield. *Ann. Fr. 1859. p. 473.* Gallia.
aesculi Ferr. *Borkenk. p. 22. not. 2.* Germania.
denticulus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 512.* India or.
dichrous Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 145.* Brasilia.
dispar Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 363.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 169. t. 13. f. 13-14;* ♀ *Nachtr. p. 44.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1863. t. 34. f. 165.* ♀, *166.* ♂. — Ferrari. *Borkenk. 1867. p. 24.* M.
♂ *brevis* Panz. *Fn. Germ. 34. 20.* Germania.
♀ *Ratzeburgi* Kolenati. *Melet. ent. III. p. 39. t. 14. f. 11.* — Ferrari. *l. c. p. 27. not. 2.* Iberia.
rufipes Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 332.* Gallia.
♀ *thoracicus* Panz. *l. c. 34. 18.* Suecia.
distinctus Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 403.* Ceylon.
dryographus Ratzeb. *Forstins. I. p. 167. t. 12. f. 7. 8.* — Ferr. *Borkenk. p. 20.* M.
angustatus Sturm. *Cat. 1826. p. 101.* Hungaria.
micrographus Panz. *Fn. Germ. 66. 11.* Germania.
monographus Janson. *Proc. ent. Soc. 1860.* Anglia.
curygraphus Ratzeb. *Forstins. I. p. 168. t. 13. f. 9. 10.* — Ferr. *Borkenk. p. 20.* — Perris. *Ann. Fr. 1856. p. 196;* ♀ *p. 194. t. 5. f. 312-13.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1863. t. 34. f. 164.* ♂. Germania.
impressus Grav. *Sturm. Cat. 1826. p. 102.* Gallia.
ferrugineus Fabr. *Syst. El. II. p. 388.* — Ferr. *Borkenk. p. 23. not. 5.* — Zimm. *Synops. p. 145.* — Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 76.* Cuba.
var. *conformis* Kollar *i. litt.* Brasilia.
fornicatus Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 151.* ♀. Ceylon.
fuscatus Eichh. *l. c. 1867. p. 400.* — Zimm. *Synops. p. 145.* Columbia.
gracilis Eichh. *l. c. 1868. p. 145.* ♀. Brasilia.
grandis Eichh. *l. c. p. 281.* Columbia.
horridus Eichh. *l. c. p. 282.* Mexico.

impressus Eichh. *Berl. Zeit. 1867. p. 400.* — Massachusetts
inermis Eichh. *l. c. p. 401.* — Cuba.
insignis Eichh. *l. c. 1868. p. 282.* — Cayennae.
Kraatzi Eichh. *l. c. p. 152.* — Ceylon.
longipennis Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 429. t. 26. f. 4.* — Chili.
monographus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 365.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 167. t. 12. f. 5. 6.* — Ferr. *Borkenk. p. 20.* — M.
tuberculosus Herbst. *Käf. V. p. 113. t. 48. f. 12. (forte.)* — Suecia.
obesus Lec. *App. p. 159.* — Virginia.
parvulus Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 152* — Ceylon.
perforans Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 96;* Col. *Hesperid. 1867. p. 113.* — Madera.
Pfeili Ratzeb. *Forstins. I. p. 168.* — Ferr. *Borkenk. p. 20.* — Germania.
piceus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 512.* — Ceylon.
plagiatus Lec. *App. p. 161.* — Maryland.
planicollis Zimm. *Synops. p. 145.* — Pennsylvania.
posticus Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 281.* — Caracas.
propinquus Eichh. *l. c.* — Amer. bor.
pubescens Zimm. *Synops. p. 145.* — „
pyri Peck. *Massachus. Agric. Rep. 1817. IV. nr. 3.* — Zimm. *Synops. p. 144.* — ♀ Harris. *Ins. of Massachus. 1841. p. 75.* — Massachusetts
retusicollis Zimm. *Synops. p. 146.* — Maryland.
retusus Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 151. ♀; p. 282.* — Nov. Friburg.
ruber Eichh. *l. c. p. 145. ♀.* — Brasilia.
rufithorax Eichh. *l. c. p. 281.* — „
Saxeseni Ratzeb. *Forstins. I. p. 167.* — Wissm. *Stett. Zeit. 1846. p. 24. ♂.* — Ferr. *Borkenk. p. 21.* — Nördling. *Stett. Zeit. 1848. p. 246; ♀ p. 248. t. 2. f. 1-5.* — M.
var. *Dohrni* Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 290.* — Madera.
setosus Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 146.* — Brasilia.
similis Ferr. *Borkenk. p. 24.* — Taïti.
ferrugineus Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 88.* — Ins. Keeling.
solidus Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 151. ♀.* — Nov. Holland.
sparsus Lec. *App. p. 160.* — Lake super.
spathipennis Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 145. ♀.* — Peru.
squamulatus Eichh. *l. c. p. 282.* — Brasilia.
subcostatus Eichh. *l. c. p. 281.* — Siam.
tachygraphus Zimm. *Synops. p. 144.* — Carolina bor.
torquatus Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 146.* — Amer. mer.
tuberculatus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 511.* — Ferr. *Borkenk. p. 74.* — Ceylon.
Victoris Muls. et Rey. *Opusc. ent. II. 1853. p. 91.* — Ferr. *Borkenk. p. 23.* — Gallia mer.
xanthopus Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 151. ♀.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 332.* — Cap bon. spei.
xylographus Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 256.* — Zimm. *Synops. p. 145.* — Amer. bor.
pini Eichh. *Berl. Zeit. 1867. p. 401.* — Carolina.

Dryocoetes

δρυοκοίτης, arboricola.

Eichhoff. *Berl. Zeit. 1864. p. 38. t. 1. f. 18. 19.*

Anisandrus Ferrari. *(pars.)*

affaber Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 359; 1853. III. p. 235.* — Lec. *App. p. 162.* — Alaska.

alni Georg. *Stett. Zeit. 1856. p. 59.* — Ferr. *Borkenk. p. 27 et 29.* — Germania.

autographus Ratzeb. *Forstins. I. p. 160. t. 13. f. 6.* — Ferr. *Borkenk. p. 27; Col. Heft. II. p. 107.* — Ulrich. *Dej. Cat. 3. ed. p. 332.* — ♀ Nördling. *Stett. Zeit. 1848. p. 240.* — M.

villosus Herbst. *Käf. V. p. 121.* — Gylh. *Ins. Suec. III. p. 361.* — Suecia.

var. *micrographus* Oliv. *Ent. V. 78. p. 9. t. 2. f. 12. a-b.* — Gallia.

bicolor Herbst. *Käf. V. 1793. p. 116. t. 48. f. 16.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 161. t. 12. f. 9. 10; ♀ t. 21. f. 5.* — Ferr. *Borkenk. p. 28 et 31. not. 2.* — M.

fuscus Marsh. *Ent. Brit. p. 53.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 356.* — Gylh. *Ins. Suec. III. p. 360.* — Anglia.

pubescens Steven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 332.* — Russia mer.

retusus Dej. *Cat. 1. ed. p. 101.* — Austria.

var. *Bulmerincqui* Kolenati. *Melet. ent. III. p. 39. t. 14. f. 12.* — Caucasus.

„ *capronatus* Perris. *Ann. Fr. 1866. p. 193.* — Ferr. *l. c. p. 28 et 30.* — Gallia mer.

„ *tristiculus* Chevrol. *in litt.* — „

carpophagus Hornung. *Stett. Zeit. 1842. p. 115. (introd.)* — India or.

coryli Perris. *Ann. Fr. 1855. Bull. p. 78.* — Ferr. *Borkenk. p. 28 et 30.* — Gallia mer.

cryptographus Ratzeb. *Forstins. I. p. 160.* — Tieffenbach. *Stett. Zeit. 1860. p. 321. t. 6. f. 10. a-b.* — Ferr. *Borkenk. I. p. 28.* — M.

dactyliperda Fabr. *Syst. El. II. p. 387.* — Luc. *Expl. Alg. p. 464. t. 39. f. 1. cum ♀.* — Eichh. *Berl. Zeit. 1866. p. 277.* — Ferr. *Borkenk. p. 26.* — Littor. medit.

castaneus Sturm. *Cat. 1826. p. 102.* — Germania.

Eichhoffi Ferr. *Borkenk. p. 28 et 29.* — Graecia.

granicollis Lec. *App. p. 162.* — Pennsylvania.

Leprieuri Perris. *Ann. Fr. 1866. p. 194.* — Ferr. *Borkenk. p. 31.* — Bona.

melas Eichh. *Berl. Zeit. 1871. p. 136.* — Brasilia.

palmicola Hornung. *Stett. Zeit. 1842. p. 115. (introd.)* — India or.

septentrionis Mannerh. *Bull. 1843. II. p. 298; 1853. III. p. 235.* — Lec. *App. p. 161.* — Alaska.

semicastaneus Mannerh. *l. c. 1852. II. p. 358.* — Canada.

villosus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 367.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 160. t. 13. f. 7. 8.* — Ferr. *Borkenk. p. 27.* — ♀ Nördling. *Stett. Zeit. 1848. p. 241.* — M.

pilosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 332.* — Gallia.

Araptus

Etym. dub.

Eichhoff. *Berl. Zeit. 1871. p. 136.*

rufopalliatus Eichh. *Berl. Zeit. 1871. p. 136.* — Nov. Granada.
1

Pityophthorus

πίτυς, pinus; φθείρω, destruo.

Eichhoff. *Berl. Zeit. 1864. p. 39. t. 1. f. 20. 21.*

Cryphalus Leconte. — *Gnathotrichus* Eichh.

alienus Eichh. *Berl. Zeit. 1871. p. 135.* — Brasilia.
asperulus Lec. *App. p. 155.* — Virginia.
bisulcatus Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 274.* — Amer. bor.
comatus Zimm. *Synops. p. 143.* — Lec. *App. p. 155.* — Carolina mer.
corticalis Eichh. *Berl. Zeit. 1871. p. 135.* — Chili.
cribripennis Eichh. *l. c. 1868. p. 274; 1871. p. 137.* — Amer. bor.
atratulus Lec. *App. p. 156.* — California.
dissimilis Zimm. *Synops. p. 144.* — Lec. *App. p. 154.* — Carolina bor.
exsculptus Ratzeb. *Forstins. I. p. 162. nota.* — Ferr. *Borkenk. p. 32 et 34.* — Germania.
flavus Steph. *Ill. Brit. III. 1830. p. 356.* — Anglia.
hispidulus Lec. *App. p. 156.* — Louisiana.
infans Eichh. *Berl. Zeit. 1871. p. 135.* — Amer. bor.
lautus Eichh. *l. c.* — „
Lichtensteini Ratzeb. *Forstins. I. p. 162; ♀ Nachtrg. p. 42.* — Nördling. *Stett. Zeit. 1848. p. 243.* — Doebn. *Stett. Zeit. 1860. t. 6. f. 5.* — Ferr. *Borkenk. p. 32 et 33.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1863. t. 33. f. 158.* — M.
materiarius Fitch. *Trans. New York. Agric. Soc. II. 1855. nr. 246.* — Zimm. *Synops. p. 143.* — Lec. *App. p. 154.* — Carolina bor.
corthyloides Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 275. (forte.)* — Canada.
micrographus Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 355.* — Gylh. *Ins. Suec. III. p. 362.* — Ferr. *Borkenk. p. 32 et 33.* — M.
pilosulus Linz. *Sturm. Cat. 1826. p. 102.* — Germania.
pityographus Ratzeb. *Forstins. I. p. 162. t. 13. f. 3.* — Doebn. *Stett. Zeit. 1860. t. 6. f. 6.* — „
pubescens Marsh. *Ent. Brit. p. 58.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 357.* — Anglia.
var. *melancholicus* Chevrol. *in litt.* — Ferr. *l. c. p. 34.* — Galizia.
var. *ramulorum* Perris. *Ann. Fr. 1856. p. 192; ♀ p. 191. t. 5. f. 309-11.* — Eichh. *Berl. Zeit. 1864. p. 40. not. 1.* — Ferr. *l. c. p. 32 et 34. not. 1.* — Gallia mer.
nitidulus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 298; 1852. II. p. 359.* — Lec. *App. p. 157.* — Sitkha.
pilosus Lec. *App. p. 154.* — California.
pilosulus Lec. *App. p. 156.* — „
puberulus Lec. *App. p. 157.* — Columbia.
pusillus Fitch. *Trans. New York. Agric. Soc. II. nr. 245. (forte.)* — „

pubipennis Lec. *Entom. Report. 1857. p. 59; App. p. 154.* — San José.
pulchellus Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 275.* — Amer. bor.
pulicarius Zimm. *Synops. p. 144.* — Lec. *App. 155.* — „
pullus Zimm. *Synops. p. 143.* — Lec. *App. p. 155.* — Carolina mer.
pusillus Harris. *Hartf. Trans. 1837. p. 82.* — Amer. bor.
minutissimus Zimm. *Synops. p. 143.* — Lec. *App. p. 154.* — Carolina.
retusus Lec. *App. p. 155.* — Oregon.
similis Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 275.* — Venezuela.
striatus Lec. *App. p. 156.* — California.
sulcatus Lec. *App. p. 155.* — „
xylotrupes Eichh. *Berl. Zeit. 1871. p. 135.* — Bahia.

28

Thamnurgus

θάμνος, virgultus; ἔργω, laboro.

Eichhoff. *Berl. Zeit. 1864. p. 40.*

delphinii Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 302.* — Ferr. *Borkenk. p. 36 et 37.* — Malaga.
euphorbiae Küst. *Käf. Eur. II. 1845. 39.* — Ferr. *Borkenk. p. 36.* — Ragusa.
Kaltenbachi Bach. *Stett. Zeit. 1849. p. 199; 1850. p. 18.* — Ferr. *Borkenk. p. 36.* — ♀ Giraud. *Ann. Fr. 1867. Bull. p. 58.* — German. rhen.

3

Tomicus

τομικός, secans.

Latreille. *Considér. génér. 1810. p. 224.*

Bostrichus Fabr. — *Cumatotomicus* Ferr. — *Cyrtotomicus* Ferr. — *Orthotomicus* Ferr.

acuminatus Gylh. *Ins. Suec. IV. p. 620.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 155. t. 13. f. 4. b.* — Ferr. *Borkenk. p. 43.* — ♀ Nördling. *Stett. Zeit. 1848. p. 236.* — Germania.
geminatus Zetterst. *Fn. Lapp. I. p. 345.* — Sahlb. *Diss. Ins. Fenn. II. 1834. p. 146.* — Thoms. *Skand. Col. VII. p. 363.* — Lapponia.
iconographus Kugelann. *Dej. Cat. 3. ed. p. 332.* — Borussia.
porographus Eschsch. *Dej. Cat. l. c.* — Sibiria.
quadridentatus Sturm. *Cat. 1826. p. 102.* — Gallia.
adusticollis Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 514.* — Ceylon.
amitinus Eichh. *Berl. Zeit. 1871. p. 138.* — Thuringia.
avulsus Eichh. *Berl. Zeit. 1867. p. 402.* — Zimm. *Synops. p. 147.* — Lec. *App. p. 164.* — Carolina.
bidentatus Herbst. *Füssl. Arch. IV. 1. 1783. p. 24. t. 20. f. 10.* ♂ — M.
bidens Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 368.* — Panz. *Fn. Germ. 39. 21.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 159. t. 12. f. 11. 12.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1856. p. 187. t. 5. f. 307-8.* — Gallia.
bispinus Guyon. *Zoologist. 1855. p. 4815.* — Ferr. *Borkenk. p. 35. not. 4.* — Anglia.

♀ *chalcographus* Payk. *Fn. Suec. III. p. 147.* — Suecia.
var. *quadridens* Hartig. *Conversat. Lex. p. 109.* — Ratzeb. *Nachtrg. p. 41.* — Nördling. *Stett. Zeit. 1848. p. 239.* — Germania.
„ *trepanatus* Nördling. *l. c.* — Suevia.
Boieldieui Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 188.* — Nov. Caledon.
cacographus Lec. *App. p. 162.* — Illinois.
calligraphus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 461.* — Lec. *App. p. 162.* — Kentucky.
conformis Dej. *Cat. 3. ed. p. 332.* — Amer. bor.
exesus Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 255.* — ♀ Harris. *Ins. of Massachus. 1841. p. 74.* — „
chalcographus Linn. *Fn. suec. 1761. p. 143.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 158. t. 12. f. 13. 14; ♀ t. 14. f. 4-6; t. 15. f. 1.* — Ferr. *Borkenk. p. 33.* — M.
spinosus Degeer. *Mém. V. 1775. p. 197.* — Suecia.
var. *calcaratus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 332.* — Ferr. *l. c. p. 35. not. 3.* — Dalmatia.
„ *sexdentatus* Oliv. *Ent. IV. 78. p. 11. t. 2. f. 15. a-b.* — Gallia.
cembrae Heer. *Obscrv. ent. 1836. p. 28. t. 5. cum ♀.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 188.* — Ferr. *Borkenk. p. 42 et 45.* — Helvetia.
concinnus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 358; 1853. III. p. 234.* — Lec. *App. p. 164.* — Alaska.
cribricollis Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 272.* — Mexico.
cristatus Fabr. *Syst. El. II. p. 389. (gen. dub.)* — Amer. merid.
curvidens Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 462.* ♂ — Ratzeb. *Forstins. I. p. 156. t. 13. f. 1. 2; ♀ t. 15. f. 3.* — Ferr. *Borkenk. p. 43.* — M.
♀ *abietis* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 332.* — Austria.
♀ *capillatus* Megerle *i. litt.* — „
♀ *comosus* Sturm. *Cat. 1826. p. 102.* — „
♂ *calligraphus* Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 91. nr. 6.* — „
♀ *orthographus* Duftschm. *l. c. nr. 5.* — ♀ Kollar. *Naturg. schädl. Ins. 1837. p. 373.* — „
♀ *psilonotus Germ. l. c. p. 463.* — „
var. *denticulatus* Sturm. *l. c.* — Ferr. *l. c. p. 82.* — „
decretus Eichh. *Berl. Zeit. 1867. p. 462.* — Amer. bor.
duplicatus Sahlb. *Diss. Ins. Fenn. II. 1834. p. 144.* — Ferr. *Borkenk. p. 47. not. 6; Col. Heft II. p. 107.* — Fennia.
rectangulus Ferr. *Borkenk. p. 83.* — Gallia mer.
Duponti Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 265. (gen. dub.)* — Nov. Caledon.
badius Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 331.* — Madagascar.
minutus Dej. *Cat. l. c.* — „
erosus Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 95.* — Madera.
exiguus Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 260.* — Ceylon.
flavipes Fabr. *Syst. El. II. p. 388. (gen. dub.)* — Amer. mer.
grandicollis Eichh. *Berl. Zeit. 1867. p. 402.* — Amer. bor.
hirsutus Eichh. *l. c.* — Sitkha.
hondurensis Nördling. *Krit. Blätt. 49. I. p. 18.* — Ferr. *Berl. Zeit. 1868. p. 253. (spec. dub.)* — Woolwich.
integer Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 273.* — Mexico.
interruptus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 357; 1853. III. p. 234.* — Lec. *App. p. 164.* — Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 274.* — Alaska.

interstitialis Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 273.* — Jamaica.
Judeichi Kirsch. *Berl. Zeit. 1870. p. 388.* — Ural.
laricis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 365.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 155. t. 12. f. 3; t. 15. f. 2.* — Ferr. *Borkenk. p. 43.* — ♀ Nördling. *Stett. Zeit. 1848. p. 235. t. 1. f. 8.* — Perris. *Ann. Fr. 1856. p. 184. t. 5. f. 305-6.* — M.
chalcographus Oliv. *Ent. IV. 78. p. 7. t. 1. f. 8. a-c.* — Gallia.
micrographus Degeer. *Mém. V. p. 195.* — Suecia.
longicollis Gylh. *Ins. Suec. IV. p. 621.* — Thoms. *Skand. Col. VII. p. 364.* — Ferr. *Borkenk. p. 45.* — „
Marshami Rye. *The Ent. Monthl. Mag. IV. 1867. p. 188.* — Anglia.
moderatus Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 260.* — Ceylon.
mutilatus Walker. *l. c. II. 1858. p. 286; 1859. p. 260.* — Ferr. *Borkenk. p. 74.* — „
nigritus Gylh. *Ins. Suec. IV. p. 623.* — Ferr. *Borkenk. p. 43 et 46. not. 3.* — Germania.
♀ *suturalis* Gylh. *l. c. p. 622.* — Sahlb. *Diss. Ins. Fenn. II. 1834. p. 147.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 155. t. 12. f. 4.* — Thoms. *Skand. Col. VII. p. 365.* — Ferr. *Borkenk. l. c.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 332.* — Suecia.
nobilis Wollast. *Ann. nat. Hist. IX. 1862. p. 441.* — Ferr. *Berl. Zeit. 1868. p. 254.* — Canariae.
oblitus Perris. *Ann. Fr. 1862. p. 218.* — Ferr. *Borkenk. p. 44 et 46 not. 5.* — Gallia mer.
omissus Eichh. *Berl. Zeit. 1871. p. 138.* — German. bor.
Oregonis Eichh. *l. c. 1868. p. 274.* — Oregon.
pallipes Sturm. *Cat. 1826. p. 76.* — Amer. bor.
dentatus Sturm. *l. c. t. 4. f. 30.* — „
perturbatus Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 274.* — „
pini Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 257.* — Zimm. *Synops. p. 147.* — Lec. *App. p. 163.* — ♀ Harris. *Ins. of Massachus. 1841. p. 74.* — Canada.
praefrictus Eichh. *Berl. Zeit. 1867. p. 401.* — Oregon.
vicinus Dej. *Cat. 3. ed. p. 332.* — „
plastographus Lec. *App. p. 163.* — California.
praemorsus Eichh. *Berl. Zeit. 1867. p. 401.* — Amer. bor.
proximus Eichh. *l. c. p. 403.* — Europa mer.
quadrispinus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 514.* — Birma.
serratus Fabr. *Syst. El. II. p. 388.* — Amer. mer.
sexdentatus Börner. *Oekon. Nachr. Ges. Schles. IV. 1776. p. 78. t. 1.* — Letzn. *Zeitschr. f. Entomol. XII. 1858. p. 3.* — M.
decumanus Illig. *i. litt.* — Germania.
pinastri Bechst. *Forstins. 1. p. 93. t. 2.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 332.* — ♀ Kollar. *Naturg. schädl. Ins. 1837. p. 367 et 372.* — Gallia.
stenographus Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 88.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 153. t. 12. f. 2.* — Creutz. *Dej. Cat. l. c.* — Ferr. *Borkenk. p. 42.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1856. p. 173. t. 5. f. 299—304.* — Anglia.
typographus Degeer. *Mém. V. p. 193. t. 6. f. 1. 2.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 59.* — Suecia.
subelongatus Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 155.* — Dauria.
sulcicollis Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 375.* — Chili.

tachygraphus Sahlb. *Diss. Ins. Fenn. II. 1834. p. 152.* — Ferr. *Borkenk. p. 47. not. 6; Col. Heft. II. 1867. p. 110.* — Fennia.
testaceus Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 260.* — Ceylon.
tridens Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 357.* — Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 274.* — Lec. *App. p. 164.* — Alaska.
truncatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 212.* — Tasmania.
trypanaeoides Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 114.* — San Jago.
typographus Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 355.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 139. t. 12. f. 1. a-k; t. 14. f. 1-3. a-b; t. 15. f. 1; Nachtrg. p. 37.* — Ferr. *Borkenk. p. 42.* — M.
octodentatus Payk. *Fn. Suec. III. p. 146.* — Gylh. *Ins. Suec. III. p. 353.* — Suecia.
varians Fabr. *Syst. El. II. p. 386.* — Amer. mer.
vertens Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 260.* — Ceylon.
xylographus Sahlb. *Diss. Ins. Fenn. II. 1834. p. 148.* — Ferr. *Borkenk. p. 47. not. 6 et 84.* — Megerle *i. litt.* — Fennia.

57

Micracis

μικρός, parvus.

Leconte. *Trans. Amer. ent. Soc. Phil. 1868. p. 164. (App.)*

aculeatus Lec. *App. p. 165.* — Amer. bor.
suturalis Lec. *l. c.* — Illinois.

2

Amphicranus

ἀμφί, utrinque; κράνον, caput.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 63.*

Piezorhopalus Guérin.

elegans Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 276.* — Mexico.
nitidulus Guér. *Rev. Zool. 1838. p. 107.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1839. II. p. 339.* — Brasilia.
perebeae Nördling. *Berl. Zeit. 1868. p. 252.* — Ferr. *Berl. Zeit. 1868. p. 253.* — Columbia.
politus Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 276.* — Nov. Friburg.
retusus Eichh. *l. c.* — Cayennae.
thoracicus Erichs. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 37.* — Brasilia.

6

Phloeotrogus

φλοιός, cortex; τρώγω, rodo.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 512.*

attenuatus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 514.* — India or.
bidentatus Motsch. *l. c.* — „
crassiusculus Motsch. *l. c. 1866. II. p. 402.* — Ceylon.
obliquecauda Motsch. *l. c. 1863. II. p. 513. t. 9. f. 33.* — „
sordicauda Motsch. *l. c. p. 514.* — India or.

5

Xylocleptes

ξύλον, lignum; κλέπτης, fur.

Ferrari. *Borkenkäf. 1867. p. 37. fig. 1-3.*

bispinus Duftschm. *Fn. Austr. III. 1825. p. 92.* ♂. — Ratzeb. *Forstins. I. p. 155. t. 13. f. 5.* — Ferr. *Borkenk. p. 40.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 332.* — ♀ Bach. *Stett. Zeit. 1849. p. 200; Verh. nat Ver. Rheinl. 1849. p. 161.* M.
marginatus Megerle *in litt.* Germania.
♀ *retusus* Oliv. *Ent. IV. 78. p. 10. t. 2. f. 14. a-b.* Gallia.
carbonarius Ferrari. *Borkenk. p. 41.* ♀. — Chevrol. *i. litt.* Cuba.
granulatus Ferr. *Borkenk. p. 40.* ♂. Venezuela.
uncinatus Eichh. *Berl. Zeit. 1871. p. 134.* Bogotá.
4

Corthylus

κορυθύλος, nomen avis.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1836. I. p. 64.*
Cosmocorynus Ferrari. — *Morizus* Ferr.

abbreviatus Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 279.* Columbia.
cavus Lec. *Synops. p. 153.* California.
compressicornis Fabr. *Syst. El. II. p. 388.* — Ferr. *Borkenk. p. 61 not. 1.* — Eichh. *Berl. Zeit. 1869. p. 298; 1870. t. 1. f. 9. a-c.* Amer. mer.
cristatus Ferr. *Borkenk. 1867. p. 64.* — Eichh. *Berl. Zeit. 1869. p. 300.* Venezuela.
dentiger Lec. *Synops. p. 154.* California.
excisus Ferr. *Borkenk. p. 71.* — Eichh. *Berl. Zeit. 1869. p. 299.* Venezuela.
macrocerus Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 279.* Columbia.
mali Fitch. *Trans. New York. Agric. Soc. II. 1855. nr. 5.* — Zimm. *Synops. p. 143.* Canada.
papulans Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 280.* Brasilia.
plagiatus Eichh. *l. c. p. 279.* Columbia.
punctatissimus Zimm. *Synops. p. 144.* — Lec. *App. p. 154.* Carolina mer.
transversus Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 279.* Nov. Granada.
12

Brachyspartus

βραχύς, brevis; σπάρτη, funiculus.

Ferrari. *Borkenk. 1867. p. 65. f. 1-3.*

Moritzi Ferr. *Borkenk. p. 68.* Venezuela.
♂ *difformis* Moritz *i. litt.* „
♀ *abscissus* Moritz *i. litt.* „
1

Gymnochilus

γυμνός, nudus; χεῖλος, labrum.

Eichhoff. *Berl. Zeit. 1867. p. 399.*

zonatus Eichh. *Berl. Zeit. 1867. p. 399.* Columbia.
1

Hexacolus

ἑξάκωλος, sexpartitus.

Eichhoff. *Berl. Zeit. 1867. p. 399.*

glaber Eichh. *Berl. Zeit. 1867. p. 400.* Cuba.
1

Ceratolepis

κέρας, cornu; λεπὶς, squama.

Chapuis. *Mém. Liége. 1869. p. 108. (Synops.)*

jucunda Chap. *Synops. p. 108.* Nov. Friburg.
1

Cnemonyx

κνήμη, tibia; ὄνυξ, unguis.

Eichhoff. *Berl. Zeit. 1868. p. 150.*

galeritus Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 150.* — Chap. *Synops. p. 108.* Chili.
1

Loganius

λωγάνιον, paleare.

Chapuis. *Mém. Liége. 1869. p. 108. (Synops.)*

flavicornis Chap. *Synops. p. 109.* Cumana.
1

Botrosternus

βόθρος, foramen; στέρνον, sternum.

Eichhoff. *Berl. Zeit. 1868. p. 150.*

cancellatus Chap. *Synops. p. 81.* Nov. Friburg.
costatus Chap. *Synops. p. 81.* Brasilia.
Lacordairei Chap. *Synops. p. 81.* Nov. Friburg.
truncatus Eichh. *Berl. Zeit. 1868. p. 150.* — Chap. *Synops. p. 82.* Venezuela.
4

Scolytus

σκολύπτω, trunco.

Geoffroy. *Hist. Ins. envir. Par. I. 1762. p. 309.*

Coptogaster Illig. — Eccoptogaster Herbst.

amygdali Guér. *Ann. Fr. 1847. Bull. p. 46.* — Chap. *Synops. p. 117.* Gallia mer.

armatus Comolli. *De Col. nov. Novocom. 1837. p. 36.* — Chevrol. *Villa. Cat. Col. Lombard. 1844. p. 62.* — Italia.

assimilis Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 88.* — Buenos Aires.

atratus Chap. *Synops. p. 114.* — Columbia.

californicus Lec. *App. p. 166.* ♂. — California.

carinatus Chap. *Synops. p. 111.* — Columbia.

carpini Ratzeb. *Forstins. I. p. 187. t. 10. f. 8.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 838.* — Chap. *Synops. p. 116.* — Germania.

caryae Riley. *Prair. Farm. 1867.* — Walsh. *Pract. Entom. II. p. 58.* — Lec. *App. p. 166.* — Nebraska.

castaneus Ratzeb. *Forstins. I. p. 187. t. 10. f. 12.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 838.* — Chap. *Synops. p. 115.* — Germania.

scolytus Panz. *Fn. Germ. 15. 6.* — „

costellatus Chap. *Synops. p. 114.* — Nov. Friburg.

dahuricus Chap. *Synops. p. 116.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 332.* — Dauria.

dimidiatus Chap. *Synops. p. 113.* — Toxpam.

fagi Walsh. *Pract. Entomol. II. p. 58.* — Lec. *App. p. 166.* — Illinois.

Geoffroyi Goeze. *Ent. Beytr. I. 1777. p. 143.* — M.

destructor Oliv. *Ent. IV. 78. p. 5. t. 1. f. 4. a-g.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 837.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1863. t. 32. f. 156.* ♀; *157.* ♂. — ♀ Westw. *Introd. 1839. I. p. 353. f. 42.* — Gallia.

punctatus Müll. *Zool. Dan. Prodr. p. 57. (forte.)* — Dania.

scolytus Fabr. *Syst. Ent. p. 59.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 185. t. 10. f. 4. t. 11. f. 1.* — ♀ Letzn. *Arb. schles. Ges. 1844. p. 65.* — Suecia.

javanus Chap. *Synops. p. 112.* — Java.

intricatus Ratzeb. *Forstins. I. p. 186. t. 10. f. 9;* ♀ *p. 185. t. 14. f. 25-27.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 838.* — Chap. *Synops. p. 116.* — ♀ Chap. et Cand. *Mém. Liége. 1853. t. 7. f. 9. a-c.* — M.

affinis Sturm. *Cat. 1826. p. 194.* — Germania.

picicolor Steph. *Ill. Brit. III. p. 362. (forte.)* — Anglia.

pygmaeus Gylh. *Ins. Suec. III. p. 348.* — Suecia.

laevis Chap. *Synops. p. 110.* — Ziegl. *i. litt.* — Germania.

marginatus Chap. *Synops. p. 112.* — Yucatan.

multistriatus Marsh. *Ent. Brit. 1802. p. 54.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 186. t. 10. f. 11; t. 11. f. 3.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 838.* — Chap. *Synops. p. 111.* — ♀ Letzn. *Arb. schles. Ges. 1844. p. 64.* — M.

muticus Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 323.* — Lec. *App. p. 166.* — Chap. *Synops. p. 114.* — Missouri.

nitidulus Chap. *Synops. p. 115.* — Gallia mer.

noxius Ratzeb. *Forstins. I. p. 187. t. 10. f. 7.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 838.* — Germania.

proximus Chap. *Synops. p. 113.* — Nov. Granada.

pruni Ratzeb. *Forstins. I. p. 186. t. 10. f. 5.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 838.* — Chap. *Synops. p. 115.* — ♀ Nördling. *Stett. Zeit. 1848. p. 253.* — M.

pusillus Sturm. *Cat. 1826. p. 194.* — Germania.

pyri Ratzeb. *l. c. nota.* — Chap. *Synops. p. 115.* — Gallia.

pygmaeus Fabr. *Mant. I. p. 37.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 186. t. 10. f. 6.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2.* — M.

p. 837. — Chap. *Synops. p. 110.* — ♀ Letzn. *Arb. schles. Ges. 1844. p. 66.*

var. *minutus* Ziegl. *Dej. Cat. l. e.* Dalmatia.

quadrispinosus Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 323.* — Lec. *App. p. 165.* Missouri.

Ratzeburgi Janson. *The Entom. Ann. 1856. p. 87.* — Chap. *Synops. p. 109.* M.

destructor Ratzeb. *Forstins. I. p. 186. t. 10. f. 1-3; t. 11. f. 2.* Gallia.

scolytes Payk. *Fn. Suec. III. p. 151.* Suecia.

rugulosus Ratzeb. *Forstins. I. p. 187. t. 10. f. 10. A; t. 11. f. 4.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 838.* — Chap. *Synops. p. 116.* — ♀ Letzn. *Arb. schles. Ges. 1846. p. 78.* M.

flavicornis Géné. *Dej. Cat. 3. ed. p. 332.* Italia.

haemorrhous Schmidberger. *Kollar. Naturg. schädl. Ins. 1837. p. 271.* — Meg. *Sturm. Cat. 1826. p. 194.* Gallia.

punctatus Mus. Berol. Silesia.

sulcatus Lec. *App. p. 167.* New York.

thoracicus Chap. *Synops. p. 111.* Brasilia.

ulmi Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 361; ed. 2. p. 838.* Austria.

ventralis Lec. *App. p. 167.* Washington.

32

Scolytodes

Scolytus; εἶδος, aspectus.

Ferrari. *Borkenk. 1867. p. 76.*

laevigatus Ferr. *Borkenk. p. 77.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 331.* Columbia.

1

Eccoptopterus

ἐκκόπτω, excido; πτερόν, ala.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 515.*

sexspinosus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 516. t. 9. f. 34.* Ceylon.

1

Crossotarsus

κροσσός, fimbria; ταρσός, tarsus.

Chapuis. *Mém. Liége. XX. 1866. p. 44. (Monogr.)*

barbatus Chap. *Mon. p. 66. f. 9.* Moluccae.

Bohemani Chap. *Mon. p. 93. f. 28.* Caffraria.

Bonvouloiri Chap. *Mon. p. 55. f. 2.* Cambodja.

cincinnatus Chap. *Mon. p. 57. f. 4.* Borneo.

comatus Chap. *Mon. p. 59. f. 5.* Celebes.

crinitus Chap. *Mon. p. 90. f. 26.* Senegal.

Erichsoni Chap. *Mon. p. 95. f. 29.* Port Natal.

exilis Chap. *Mon. p. 92. f. 27.* Nilus albus.

externedentatus Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 51.* — Chap. *Mon. p. 81. f. 20.* Taïti.

Fairmairei Chap. *Mon. p. 79. f. 18.* — India or.
indomitus Chap. *Mon. p. 84. f. 22.* — Morty.
inornatus Chap. *Mon. p. 68. f. 11* — Dorey.
intermedius Chap. *Mon. p. 69. f. 12.* — Celebes.
Lacordairei Chap. *Mon. p. 85. f. 23.* — Dorey.
laevigatus Chap. *Mon. p. 70. f. 13.* — Batchian.
Lecontei Chap. *Mon. p. 60. f. 6.* — Luzon.
minax Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. 1858. p. 286. III. 1859. p. 260.* — Chap. *Mon. p. 71. f. 14.* — Ceylon.
minusculus Chap. *Mon. p. 68. f. 10.* — Dorey.
Mniszechi Chap. *Mon. p. 62. f. 7.* — Aru.
niteus Chap. *Mon. p. 77. f. 17.* — Ins. Sula.
penicillatus Chap. *Mon. p. 64. f. 8.* — Borneo.
piceus Chap. *Mon. p. 56. f. 3.* — Moluccae.
Saundersi Chap. *Mon. p. 80. f. 19.* — Celebes.
squamulatus Chap. *Mon. p. 87. f. 24.* — Java.
terminatus Chap. *Mon. p. 83. f. 21.* — Singapur.
trepanatus Chap. *Mon. p. 75. f. 16.* — Borneo.
venustus Chap. *Mon. p. 88. f. 25.* — Ceylon.
Wallacei Thoms. *Archiv. ent. I. 1857. p. 343.* — Chap. *Mon. p. 53. f. 1.* — Singapur.
Wollastoni Chap. *Mon. p. 74. f. 15.* — Borneo.

29

Platypus

πλατύς, latus; ποῦς, pes.

Herbst. *Käf. V. 1793. p. 128.*

Cylindra Duftschm.

Monogr. Chapuis. *Mém. Liége. XX. 1866. p. 97.*

abbreviatus Chap. *Mon. p. 106. f. 30.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 333.* — Brasilia.
adunens Chap. *Mon. p. 283. f. 173.* — Borneo.
alternans Chap. *Mon. p. 156. f. 71.* — Venezuela.
angustatus Chap. *Mon. p. 157. f. 72.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 333.* — Mexico.
apertus Chap. *Mon. p. 169. f. 81.* — Guadeloupe.
apicalis White. *Voy. Ereb. Terr. XI. p. 18.* — Chap. *Mon. p. 337.* — Nov. Zeeland.
areolatus Chap. *Mon. p. 179. f. 91.* — Cuba.
armatus Chap. *Mon. p. 222. f. 126.* — Columbia.
auricularis Chap. *Mon. p. 125. f. 44.* — St. Catharina.
auritus Chap. *Mon. p. 123. f. 43.* — Toxpam.
australis Chap. *Mon. p. 240. f. 142.* — Moreton bay.
Batesi Chap. *Mon. p. 139. f. 56.* — Brasilia.
biformis Chap. *Mon. p. 255. f. 154.* — India or.
binodulus Chap. *Mon. p. 130. f. 48.* — Brasilia.
Blanchardi Chap. *Mon. p. 185. f. 96.* — Texas.
brunneus Chap. *Mon. p. 228. f. 132.* — Pará.
caliculus Chap. *Mon. p. 280. f. 169.* — Siam.
Candezei Chap. *Mon. p. 257. f. 155.* — Borneo.
carinulatus Chap. *Mon. p. 231. f. 135.* — Ega.

caudatus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 509.*	Ceylon.
Chevrolati Chap. *Mon. p. 281. f. 170.*	Nov. Guinea.
circularis Chap. *Mon. p. 285. f. 175.*	Ins. Waigiu.
compositus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 324.* — Chap. *Mon. p. 163. f. 75.*	Missouri.
compressus Chap. *Mon. p. 191. f. 101.*	Caracas.
concavus Chap. *Mon. p. 108. f. 31.*	Brasilia.
contractus Chap. *Mon. p. 148. f. 64.*	Columbia.
cordatus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 510.*	Ceylon.
cordiger Chap. *Mon. p. 275. f. 165.*	Malacca.
crenatus Chap. *Mon. p. 287. f. 177.*	Moreton bay.
cupulatus Chap. *Mon. p. 278. f. 167.*	Borneo.
curtus Chap. *Mon. p. 261. f. 157.*	Singapur.
cylindrus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 364.* — Chap. *Mon. p. 246. f. 147.* — ♀ Perris. *Ann. Sc. nat. 1840. p. 89. t. 3. f. 19-24.*	M.
var. ♂ *bimaculatus* Duftschm. *Fn. Austr. III. p 88.* — Andersch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 333.*	Europa.
Dejeani Chap. *Mon. p. 186. f. 97.*	Brasilia.
Deyrollei Chap. *Mon. p. 127. f. 46.*	Toxpam.
diductus Chap. *Mon. p. 139. f. 57.*	Cayennae.
difficilis Chap. *Mon. p. 204. f. 114.*	Brasilia.
digitalis Chap. *Mon. p. 111. f. 34.*	Nov. Friburg.
dimidiatus Chap. *Mon. p. 153. f. 68.*	Cayennae.
discicollis Chap. *Mon. p. 254. f. 153.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 333.*	Columbia.
disciporus Chap. *Mon. p. 219. f. 123.*	Tennessee.
dissimilis Chap. *Mon. p. 271. f. 163.*	Nov. Granada.
distinctus Chap. *Mon. p. 111. f. 35.*	Pará.
Dohrni Chap. *Mon. p. 115. f. 37.*	Mexico.
Donei Chap. *Mon. p. 237. f. 140.*	Nov. Zeeland.
elongatus Chap. *Mon. p. 141. f. 59.*	Caracas.
emarginatus Chap. *Mon. p. 199. f. 109.*	Toxpam.
Erichsoni Chap. *Mon. p. 211. f. 119.*	St. Thomas.
excavatus Chap. *Mon. p. 280. f. 168.*	Ceylon.
excedens Chap. *Mon. p. 276. f. 166.*	Nov. Guinea.
excisus Chap. *Mon. p. 225. f. 128.*	Toxpam.
filiformis Chap. *Mon. p. 116. f 38.*	Mexico.
flavicornis Fabr. *Gen. ins. Mant. p. 212.* — Oliv. *Ent. IV. 78. p. 4. t. 1. f. 1.* — Chap. *Mon. p. 154. f. 70. bidentatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 333.*	Carolina. Mexico.
forficula Chap. *Mon. p. 283. f. 172.*	Moluccae.
fossulatus Chap. *Mon. p. 123. f. 42.*	Ega.
fuscifrons Chap. *Mon. p. 110. f. 33.*	„
fuscus Chap. *Mon. p. 134. f. 52.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 333.*	Brasilia.
geminatus Chap. *Mon. p. 239. f. 141.*	Nov. Holland.
Gerstäckeri Chap. *Mon. p. 240. f. 143.*	Ins. Fidji.
Haagi Chap. *Mon. p. 173. f. 84.*	Mexico.
hiatus Chap. *Mon. p. 167. f. 79.*	Brasilia.
humilis Chap. *Mon. p. 229. f. 133.*	Caracas.
Jansoni Chap. *Mon. p. 244. f. 146.*	Nov. Guinea.
Koninckii Chap. *Mon. p. 128. f. 47.*	Nov. Granada.
Kraatzi Chap. *Mon. p. 196. f. 106.*	Columbia.

laevicollis Chap. *Mon. p. 212. f. 120.* Guadeloupe.
Lafertei Chap. *Mon. p. 144. f. 61.* Columbia.
laticollis Chap. *Mon. p. 250. f. 150.* Brasilia.
latifinis Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 260. (gen. dub.)* Ceylon.
Latreillei Chap. *Mon. p. 143. f. 60.* Mexico.
Lebasi Chap. *Mon. p. 197. f. 107.* Carthagena.
lepidus Chap. *Mon. p. 282. f. 171.* Philippinae.
limbatus Chap. *Mon. p. 253. f. 152.* Toxpam.
linearis Steph. *Ill. Brit. V. 1832. p. 419.* — Chap. *Mon. p. 338.* Brasilia.
lobatus Chap. *Mon. p. 109. f. 32.* Cayennae.
longipennis Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 265.* — Chap. *Mon. p. 286. f. 176.* Nov. Caledon.
longulus Chap. *Mon. p. 158. f. 73.* Toxpam.
Lucasi Chap. *Mon. p. 243. f. 145.* Nov. Guinea.
luniger Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 510.* Ceylon.
luridus Chap. *Mon. p. 122. f. 41.* S. Paulo.
macroporus Chap. *Mon. p. 220. f. 124.* Columbia.
madagascariensis Chap. *Mon. p. 161. f. 74.* Madagascar.
Maeklini Chap. *Mon. p. 207. f. 116.* Columbia.
marginatus Chap. *Mon. p. 133. f. 51.* Brasilia.
Marseuli Chap. *Mon. p. 188. f. 99.* St. Catharina.
melanurus Chap. *Mon. p. 180. f. 92.* Columbia.
Mulsanti Chap. *Mon. p. 154. f. 69.* Guadeloupe.
mutatus Chap. *Mon. p. 136. f. 54.* Brasilia.
oblongus Chap. *Mon. p. 203. f. 113.* Cumana.
obsoletus Chap. *Mon. p. 228. f. 131.* Columbia.
obtusus Chap. *Mon. p. 251. f. 151.* Bahia.
occipitalis Chap. *Mon. p. 275. f. 164.* Guatemala.
Olivieri Chap. *Mon. p. 132. f. 50.* Brasilia.
oxyurus Dufour. *Excurs. vall. Ossau. 1843. p. 92.* — Aubé. *Ann. Fr. 1850. t. 11. f. 4.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1863. t. 34. f. 167.* — Chap. *Mon. p. 263. f. 158.* Pyrenaei.
pacificus Chap. *Mon. p. 118. f. 40.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 333.* Cayennae.
simplex Lacord. *Dej. Cat. l. c.* „
pallidus Chap. *Mon. p. 284. f. 174.* Nov. Guinea.
parallelus Fabr. *Syst. El. II. p. 384.* — Chap. *Mon. p. 164. f. 76.* Brasilia.
Parysi Chap. *Mon. p. 145. f. 62.* Columbia.
patulus Chap. *Mon. p. 190. f. 100.* Brasilia.
perfossus Chap. *Mon. p. 176. f. 86.* Louisiana.
perpusillus Chap. *Mon. p. 171. f. 83.* Brasilia.
Perrisi Chap. *Mon. p. 260. f. 156.* Singapur.
pertusus Chap. *Mon. p. 170. f. 82.* Caracas.
Petersi Chap. *Mon. p. 226. f. 129.* Brasilia.
pilifrons Chap. *Mon. p. 265. f. 159.* Archip. ind.
Poeyi Guér. *Jc. règn. anim. p. 183. t. 40. f. 6. a-c.* — Chap. *Mon. p. 208. f. 117.* Cuba.
politus Chap. *Mon. p. 249. f. 148.* Borneo.
porifer Chap. *Mon. p. 168. f. 80.* Toxpam.
porrectus Chap. *Mon. p. 150. f. 67.* Columbia.

praevius Chap. *Mon. p. 205. f. 115.* Columbia.
proximus Chap. *Mon. p. 188. f. 98.* Brasilia.
pulchellus Chap. *Mon. p. 230. f. 134.* Mexico.
pulcher Chap. *Mon. p. 249. f. 149.* Brasilia.
pulicaris Chap. *Mon. p. 165. f. 77.* St. Catharina.
punctulatus Chap. *Mon. p. 199. f. 110.* Texas.
pusillimus Chap. *Mon. p. 232. f. 136.* Bahia.
Putzeysi Chap. *Mon. p. 117. f. 39.* Toxpam.
quadridentatus Oliv. *Ent. IV. 78. p. 5. t. 1. f. 3.* — Lec. *Chap. Mon. p. 337.* Florida.
quadrispinatus Chap. *Mon. p. 221. f. 125.* Columbia.
quinquecostatus Chap. *Mon. p. 149. f. 65.* Mexico.
Ratzeburgi Chap. *Mon. p. 227. f. 130.* Amer. mer.
regularis Chap. *Mon. p. 192. f. 102.* Brasilia.
Reichei Chap. *Mon. p. 135. f. 53.* Columbia.
reticulatus Chap. *Mon. p. 194. f. 104.* Teapa.
Roberti Chap. *Mon. p. 183. f. 94.* Madagascar.
robustus Chap. *Mon. p. 146. f. 63.* Venezuela.
rotundatus Chap. *Mon. p. 195. f. 105.* Izabal.
rotundicauda Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 509.* Ceylon.
rudifrons Chap. *Mon. p. 179. f. 90.* Teapa.
rugosus Chap. *Mon. p. 176. f. 87.* Louisiana.
rugulosus Chap. *Mon. p. 192.* Mexico.
Sallei Chap. *Mon. p. 218. f. 122.* Columbia.
Schaumi Chap. *Mon. p. 181. f. 93.* Portorico.
Schmidti Chap. *Mon. p. 150. f. 66.* Cayennae.
segnis Chap. *Mon. p. 166. f. 78.* Nov. Granada.
Selysi Chap. *Mon. p. 215. f. 121.* Dorey.
setaceus Chap. *Mon. p. 234. f. 137.* Philippinae.
sexcostatus Chap. *Mon. p. 126. f. 45.* Brasilia.
signatus Chap. *Mon. p. 235. f. 138.* Borneo.
sinuosus Chap. *Mon. p. 198. f. 108.* Varinas.
solidus Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. 1858. p. 286; III. 1859. p. 260.* — Chap. *Mon. p. 267. f. 160.* Ceylon.
Springi Chap. *Mon. p. 112. f. 36.* Columbia.
striatus Chap. *Mon. p. 270. f. 162.* Brasilia.
subaequalis Chap. *Mon. p. 200. f. 111.* Columbia.
subcavifrons Chap. *Mon. p. 177. f. 88.* Rio Janeiro.
subcostatus Jacq. Duv. *Hist. fis. Cub. VII. 1857. p. 238.* — Chap. *Mon. p. 210. f. 118.* Cuba.
subsulcatus Chap. *Mon. p. 140. f. 58.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 333.* Cayennae.
sulcatus Chap. *Mon. p. 137. f. 55.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 333.* Brasilia.
tremifer Chap. *Mon. p. 174. f. 85.* Louisiana.
trispinosus Chap. *Mon. p. 184. f. 95.* Rio Janeiro.
truncatus Chap. *Mon. p. 269. f. 161.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 333.* Ile de France.
tuberculatus Chap. *Mon. p. 131. f. 49.* Cayennae.
turbatus Chap. *Mon. p. 242. f. 144.* Luzon.
ustulatus Chap. *Mon. p. 224. f. 127.* Toxpam.
viduus Chap. *Mon. p. 178. f. 89.* Mexico.
Wesmaeli Chap. *Mon. p. 201. f. 112.* Buenos Aires.
Westwoodi Chap. *Mon. p. 236. f. 139.* Borneo.

Tesserocerus

τέσσαρες, quatuor; κέρας, cornu.

Saunders. *Trans. ent. Soc. Lond. I. 1836. p. 155.*

Damicerus Spinola.

Monogr. Chapuis. *Mém. Liége. XX. 1866. p. 288.*

Aubei Chap. *Mon. p. 301. f. 185.* — St. Catharina.
contractus Chap. *Mon. p. 298. f. 181.* — Obydos.
Dejeani Chap. *Mon. p. 303. f. 187.* — Columbia.
Dewalquei Chap. *Mon. p. 300. f. 184.* — Ega.
elegans Chap. *Mon. p. 295. f. 179.* — Columbia.
Guerini Chap. *Mon. p. 299. f. 183.* — Brasilia.
inermis Guér. *Rev. Zool. 1838. p. 106.* — Chap. *Mon. p. 310. f. 192.* — Cayennae.
insignis Saund. *Trans. ent. Soc. I. p. 155. t. 14. f. 6. a-d.* — Chap. *Mon. p. 308. f. 191.* — Brasilia.
agilis Spinol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 333.* — „
melanocephalus Dej. *Cat. l. c.* — „
♀ *bihamatus* Guér. *Rev. Zool. 1838. p. 106.* — „
denticornis Dej. *Cat. l. c.* — „
linearis Chap. *Mon. p. 302. f. 186.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 333.* — „
Morsi Chap. *Mon. p. 298. f. 182.* — Cayennae.
obtusus Chap. *Mon. p. 304. f. 188.* — „
procer Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 138.* — Chap. *Mon. p. 305. f. 189.* — Peru.
productus Shuckard. *Ent. Mag. V. 1838. p. 509.* — Brasilia.
retusus Guér. *Rev. Zool. 1838. p. 106.* — Chap. *Mon. p. 294. f. 178.* — Columbia.
♀ *affinis* Guér. *l. c.* — „
rudis Chap. *Mon. p. 297. f. 180.* — Venezuela.
Spinolae Chap. *Mon. p. 307. f. 190.* — Mexico.
ustulatus Shuck. *Ent. Mag. V. p. 508.* — Brasilia.

17

Spathidicerus

σπαθίς, spatha; κέρας, cornu.

Chapuis. *Mém. Liége. XX. 1866. p. 311. (Monogr.)*

nobilis Chap. *Mon. p. 315. f. 194.* — Nov. Guinea.
Thomsoni Chap. *Mon. p. 314. f. 193.* — India or.

2

Periommatus

περί, circum; ὄμμα, oculus.

Chapuis. *Mém. Liége. XX. 1866. p. 316. (Monogr.)*

longicollis Chap. *Mon. p. 318. f. 195.* — Cap bon. spei.

1

Symmerus

σύμμηρος, coxis approximatis.

Chapuis. *Mém. Liége. XX. 1866. p. 319. (Monogr.)*

tuberculatus Chap. *Mon. p. 321. f. 196.* Guinea.

1

Mitosoma

μίτος, filum; σῶμα, corpus.

Chapuis. *Mém. Liége. XX. 1866. p. 322. (Monogr.)*

crenulatum Chap. *Mon. p. 324. f. 197.* Madagascar.

1

Cenocephalus

κενός, vacuus; κεφαλή, caput.

Chapuis. *Mém. Liége. XX. 1866. p. 325. (Monogr.)*

thoracicus Chap. *Mon. p. 327. f. 198.* Rio Janeiro.

1

Diapus

διά, per; πούς, pes.

Chapuis. *Mém. Liége. XX. 1866. p. 329. (Monogr.)*

molossus Chap. *Mon. p. 333. f. 200.* India or.
pusillimus Chap. *Mon p. 335. f. 202.* Dorey.
quadrispinatus Chap. *Mon. p. 332. f. 199.* India or.
quinquespinatus Chap. *Mon. p. 334. f. 201.* Archip. ind.

4

Genyocerus

γένυς, barba; κέρας, cornu.

Motschulsky. *Etud. ent. VII. 1858. p. 68.*

adustipennis Motsch. *Etud. ent. IX. 1860. p. 19.* Japonia.
albipennis Motsch. *l. c. 1858. p. 68. t. f. 18.* India or.

2

FAMILIA LXIV.

BRENTHIDAE.

Calodromus

καλός, pulcher; δρόμος, cursus.

Guérin. *Mag. Zool. 1832. t. 34.*

Amorphopus Schönherr.

Mellyi Guér. *Mag. Zool. 1832. t. 34.* ♂. — Bohem. *Act. Holm. 1837. t. VI. f. 1-4.* — Westw. *The Cab. of Or. Ent. t. 15. f. 4-5.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 577.* — India or.

Harrisi Schönh. *in litt. olim.* — Manilla.

Wahlbergi Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 433.* — Caffraria.

2

Zemioses

Etym. dub.

Pascoe. *The Journ. of Ent. I. 1862. p. 394.*

cancellatus Lacord. *Gen. Col. VII. 1866. p. 409. note 1; Gen. Atl. t. 77. f. 1. a-b.* — Port Natal.

porcatus Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 394.* — Lacord. *Gen. Col. l. c.* — „

2

Sebasius

σέβας, admirabilis.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 409.*

Deyrollei Lacord. *Gen. Col. VII. p. 409. note 2; Gen. Atl. t. 77. f. 2. a.* — Madagascar.

1

Cyphagogus

κυφός, gibbus; ἄγω, duco.

Parry. *Trans. ent. Soc. V. 1849. p. 182.*

Calodromus Thomson. — *Taphroderes* Westwood.

advena Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 48.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 410. not. 4.* — Port Natal.

Odewahni Pascoe. *Proc. ent. Soc. 1864. p. 46.* — Nov. Holland.
Westwoodi Parry. *Trans. ent. Soc. V. p. 182. t. 18. f. 9.* — Ceylon.
cyrtotrachelus Thoms. *Archiv. ent. I. p. 119.* — Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 394. note.* — Borneo.
Whitei Westw. *The Cab. of Or. Ent. t. 15.* — Philippinae.

4

Anisognathus

ἄνισος, inaequalis; γνάθος, mandibula.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 411.*

distortus Westw. *Trans. ent. Soc. V. 1849. p. 206. t. 22. f. 3.* — Port Natal.

1

Taphroderes

τάφρος, fossa; δέρις, collum.

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 72.*

brevipes Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 366.* — Brasilia.
claudicans Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 267.* — „
simus Dej. *l. c.* — „
foveatus Lund. *Skrivt. af naturhist. selskab. V. 2. 1802. p. 69.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 548.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 574.* — Amer. mer.
foveolatus Gylh. *Schh. l. c. I. p. 367.* — „
quadrisignatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 127.* — Peru.
sexmaculatus Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 573.* — Ins.St.Vincent.
striolatus Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 22.* — Brasilia.

5

Aprostoma

α priv.; πρό, ante; στόμα, os.

Guérin. *Rev. Zool. 1839. p. 171.*

filum Guér. *Rev. Zool. 1839. p. 172.* — Westw. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 319.* — Madagascar.
planifrons Westw. *l. c. p. 320.* — Fl. Niger.

2

Ischnomerus

ἰσχνός, macer; μηρός, femur.

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1840. p. 571.*

Aulacoderes Chevrolat.

immotus Chevrol. *Rev. Zool. 1839. p. 182.* — Madagascar.
linearis Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 572.* — „

1

Jonthocerus

ἴονθος, lanugo; κέρας, cornu.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 415.*

crematus Lacord. *Gen. Col. VII. p. 416. note 1.* Ceylon.
1

Ephebocerus

ἔφηβος, puber; κέρας, cornu.

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1840. p. 501. (emend.)*

Brenthus Schönh. *(pars.)* — *Hephebocerus* Schönh.

boops Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 503.* Brasilia.
hirtellus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 126.* Peru.
nanus Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 355.* Brasilia.
3

Cerobates

κεροβάτης, cornipes.

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1840. p. 487.*

Arrhenodes Schönh. *olim.*

aciculatus Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 262.* Ceylon.
canaliculatus Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 96.* India or.
debilis Thoms. *Archiv. ent. II. 1858. p. 118.* Gabon.
fossulatus Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 96.* Birma.
sexsulcatus Motsch. *l. c. p. 95.* „
sulcatus Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 488.* Cap bon. spei.
vittipennis Bohem. *in litt.* „
sulcirostris Thoms. *Archiv. ent. II. p. 119.* Gabon.
tristriatus Lund. *Skrivt. af naturhist. selskab. V. 2. p. 66.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 547.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 332.* Archip. ind.
planicollis Chevrol. *in litt.* Sumatra.
8

Stereodermus

στερεός, firmus; δέρμα, pellis.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 419.*

Cerobates Schönh.

exilis Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 220.* Cuba.
pygmaeus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 333.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. uro. 6.* Mexico.
nanus Chevrol. *in litt.* „
2

Trachelizus

τραχηλίζω, verto collum.

Schönherr. *Gen. Curc. 1840. p. 489.*
Hormocerus Schönh. *(pars.)*

adustus Boheman. *Schh. Gen. Curc. V. p. 497.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nro. 7.* — Brasilia.
bisulcatus Lund. *Skrivt. af naturhist. selskab. V. 2. p. 67.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 548.* — Gyllh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 331; V. p. 491.* — Java.
impressus de Haan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 265.* — „
clavicornis Boheman. *Schh. Gen. Curc. V. p. 492.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nro. 7.* — Brasilia.
dorsalis Boheman. *Schh. Gen. Curc. V. p. 499.* — „
ferrugineus Lund. *Skrivt. af naturhist. selskab. V. 2. p. 68.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 548.* — Gyllh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 331.* — Boheman. *Schh. Gen. Curc. V. p. 491.* — „
Helmreichi Redtenb. *Reis. Novar. II. 1868. p. 172.* — „
linearis Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 218.* — Cuba.
lyratus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 139; Mélang. ent. IV. p. 92.* — Nov. Caledon.
notatus Boheman. *Schh. Gen. Curc. V. p. 500.* — Brasilia.
populeus Boheman. *l. c. p. 495.* — Madagascar.
pumilus Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1. 1857. p. 37.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 442. note 2.* — Ins. Woodlark.
puncticollis Boheman. *Schh. Gen. Curc. V. p. 494.* — Java.
sulcirostris Sturm. *Cat. 1826. p. 103.* — „
scrobicollis Gyllh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 331.* — Boheman. *Schh. l. c. V. p. 494.* — Borneo.
simplex Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 219.* — Cuba.
sulcirostris Boheman. *Schh. Gen. Curc. I. p. 354; V. p. 499.* — Brasilia.
tenuis Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 216.* — Cuba.
turgidirostris Boheman. *Schh. Gen. Curc. V. p. 493.* — Mexico.
uncimanus Boheman. *l. c. V. p. 496.* — Cuba.
glabripennis Sturm. *Cat. 1826. p. 102.* — „
Vasseleti Boheman. *Schh. Gen. Curc. V. p. 498.* — Mexico.
Victoris Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 137; Mélang. ent. IV. p. 92.* — Nov. Caledon.

20

Miolispa

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 393.*

suturalis Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 393.* — Amboina.
Spec. duae ined. Lacord. *Gen. Col. VII. 1866. p. 422.* — Ins. Fidji.

3

Cordus

κίρδος, astutus.

Schönherr. *Mantiss. sec. Curc. 1847. p. 10.*

hospes Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 209.* — Schönh. *Mant. sec. p. 11. (indscrpt.)* — Adelaida.

1

Amorphocephalus

ἄμορφος, deformis; κεφαλή, caput.

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1840. p. 485.*

Hormocerus Schönh. *(pars.)*

australis Lacord. *Gen. Col. VII. p. 423. note 2.*	Moreton bay.
coronatus Germ. *Reis. Dalm. 1817. p. 247. t. 11. f. 8.* ♀ — Guér. *Jc. règne anim. t. 36. f. 7. a-b.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 330.* — Jacq. Duval. *Gen. Col. 1854. t. 4. f. 19.* ♂. — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 423. note 2.*	Dalmatia.
italicus Dej. *Cat. 1. ed. p. 82.*	Italia.
imitator Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 434.*	Caffraria.

3

Symmorphocerus

σύμμορφος, consimilis; κέρας, cornu.

Schönherr. *Mantiss. sec. Curc. 1847. p. 8.*

frontalis Oliv. *Ent. V. 84. p. 434. t. 2. f. 14.* ♀. — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 424.*	Guinea.
♂ *monticola* Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 434.* — Schönh. *Mant. sec. p. 10. (indscrpt.)*	Port Natal.

1

Diastrophus

διάστροφος, distortus.

Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 141.*

planitarsus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 142.*	Nov. Caledon.
platypoda Montrouz. *in litt.*	„

1

Prophthalmus

πρό, ante; ὀφθαλμός, oculus.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 427.*

longirostris Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 323.*	Java.
potens Lacord. *Gen. Col. VII. p. 428. note 2.*	Assam.
tridentatus Lund. *Skrivt. af naturhist. selskab. V. 2. 1802. p. 91.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 554.* — Gylh. *Schhh. Gen. Curc. V. p. 322.*	Archip. ind.
macrocephalus Sturm. *Cat. 1826. p. 103.*	Java.
sulcatus Sturm. *l. c.*	„

3

Baryrrhynchus

βαρύς, gravis; ῥύγχος, rostrum.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 428.*

dehiscens Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 324.*	Borneo.

filicornis Bohem. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 103.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 329.* — Bohem. *Schh. l. c. V. p. 479.* — Incert. sedis.
gnatho Germ. *Ins. Spec. nov. p. 190. (forte).* „
latirostris Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 323.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 265.* Java.
punctatus Sturm. *Cat. 1826. p. 103.* „
miles Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 372.* Himalaya.
truncatus Bohem. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 103; Schh. Gen. Curc. I. p. 326; V. p. 479.* Bengal.

5

Arrhenodes

ἀρρηνώδης, virilis.

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 70.*

♀ Motsch. *Etud. ent. V. 1856. p. 41. (Spec. ignota.)*

Cyriodontus Kirsch.

angulicollis Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 318; V. p. 472.* Brasilia.
approximans Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 262.* Ceylon.
Chevrolati Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 469.* Brasilia.
denticollis Gylh. *Schh. l. c. I. p. 320.* „
dispar Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 382.* — Oliv. *Ent. V. 84. p. 443. t. 1. f. 1. a-b.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 315.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 3.* Amer. mer.
anomaloceps Pall. *Jc. p. 24. t. B. f. 4.* ♂. „
bifrons Fabr. *Mant. I. p. 96.* — Oliv. *Encycl. méth. V. p. 192.* „
decoratus Perty. *Del. anim. p. 68. t. 14. f. 5.* Brasilia.
mandibularis Dej. *Cat. 3. ed. p. 265.* „
maxillosus Herbst. *Käf. VII. p. 177. t. 107. f. 2.* ♂. „
volvulus Panz. *ed. Voet. IV. p. 44. t. 34. f. 4. (forte.)* „
elegans Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 126.* Peru.
exsertus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 319.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 265.* Cayennae.
facilis Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 262.* Ceylon.
flavolineatus Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 473.* Mexico.
forficatus Thoms. *Archiv. ent. II. 1858. p. 118.* Gabon.
gabonicus Thoms. *l. c. p. 116.* „
gentilis Thoms. *l. c. p. 117.* „
gnatho Lichtenst. *Cat. Mus. Hamb. 1795. p. 53.* — Herbst. *Käf. VII. p. 180. t. 107. f. 3.* ♂. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 316.* Brasilia.
♀ *ruficollis* Lichtenst. *l. c.* — Herbst. *l. c. p. 193. t. 108. f. 3.* Cayennae.
Goudoti Kirsch. *Berl. Zeit. 1867. p. 215.* Columbia.
interruptolineatus Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 477.* Mexico.
lineatus Gylh. *l. c. p. 476.* — Kirsch. *Berl. Zeit. 1867. p. 217.* ♂. Columbia.
medioximus Thoms. *Archiv. ent. II. 1858. p. 117.* Gabon.
melancholicus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 321.* Columbia.
opacus Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 116.* Gabon.

ornatus Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 475.* — Columbia.
perforatus Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 201. t. 16. f. 3.* — Bolivia.
perlaetus Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 468.* — Brasilia.
punctatus Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1. 1857. p. 40.* — Nov. Caledon.
Reichei Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 164.* — Palästina.
sycomori Atkinson *i. litt.* — „
rugosus Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 472.* — Brasilia.
transversesignatus Gylh. *l. c. p. 474.* — Columbia.
trilineatus Kirsch. *Berl. Zeit. 1867. p. 215.* — „
turbatus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 317.* — St. Domingo.
dispar Germ. *Ins. Spec. nov. p. 190. (forte.)* — „
unicolor Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1. 1857. p. 39.* — Nov. Caledon.
vitticollis Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 471.* — Brasilia.
xanthozonatus Jekel. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. p. 356.* — Amer. centr.

31

Eupsalis

εὖ, bene; ψαλίς, forfex.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 430.*

anthracina Klug. *Abhandl. Berl. Ac. I. 1833. p. 194.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 481.* — Madagascar.
var. *bipunctata* Gory. *Rev. Zool. 1839. p. 328.* — „
minuta Drury. *Ins. I. p. 95. t. 42. f. 3. 7; II. 1773. Index.* — Herbst. *Käf. VII. p. 200. t. 108. f. 9.* — Amer. bor.
bifasciata Say *i. litt.* — „
brunnea Panz. *ed. Voet. IV. p. 44. t. 34. f. 3. (forte).* — Virginia.
distans Panz. *ed. Voet. IV. Vorbericht. p. 44. tit. f. 5.* — Amer. bor.
maxillosa Oliv. *Ent. V. 84. p. 443. t. 1. f. 1. c. ♂; t. 2. f. 17. a. ♂. b. ♀.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 326.* — „
septentrionis Herbst. *l. c. p. 183. t. 107. f. 5. ♂.* — ♀ Harris. *Ins. of Massach. 1841. 1. ed. p. 60; 3. ed. p. 68.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 403. note 3.* — „
semilineata Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 482.* — Brasilia.
vulsellata Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 325.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 435.* — Cap bon. spei.
brunnicornis Dej. *Cat. 3. ed. p. 265.* — Guinea.
picirostris Klug. *Dej. Cat. l. c.* — Port Natal.

4

Estenorrhinus

ἐστενωμένος, angustus; ῥὶν, nasus.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 431.*

desiguatus Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 466.* — Columbia.
Faldermanni Gylh. *Schh. l. c. p. 483.* — Brasilia.
singularis Dej. *Cat. 3. ed. p. 264.* — „
corniger Gylh. *l. c. p. 484.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. no. 4. var.* — „

forcipitiger Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 478.* — Jacq. Duval. *Hist. Cuba. 1857. p. 173. t. 8. f. 22.* — Cuba.
forficatus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 314.* — Brasilia.
mandibularis Schönh. *Disp. meth. p. 71.* — „
monilifer Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 467.* — Cayennae.
xiphias Westw. *The Cabin. of Or. Ent. 1848. t. 15. f. 1.* ♂. — Penang.
6

Episphales

ἐπισφαλής, incertus.

Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1870. p. 378.*

Automolus Kirsch. *(olim.)*

pictus Kirsch. *Berl. Zeit. 1867. p. 218.* — Columbia.
1

Orychodes

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. 1. 1862. p. 389.*

cinnamomi Herbst. *Füssl. Arch. IV. 1783. p. 76. t. 24. f. 20. h. i.* — Sumatra.
auriculatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 265.* — Java.
cinnamomeus Herbst. *Käf. VII. p. 174. t. 107. f. 1.* — „
scabrirostris de Haan *in litt.* — „
serrirostris Lund. *Skrift. af naturhist. selskab. V. 2. p. 86.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 553.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 327.* — „
digramma Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 310. t. 7. f. 23.* ♂. — Nov. Guinea.
pictus Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 389.* — Batchian.
pogonocerus Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1. 1857. p. 37.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 433. note 1.* — Ins. Woodlark.
punctipollis Boisduv. *Voy. Astrol. II. p. 312.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 265.* — Nov. Guinea.
novae guinceusis Guér. *Voy. Coquille. p. 109. t. 6. f. 13.* — „
pusillus Oliv. *Ent. V. 84. p. 435. t. 2. f. 16. (gen. dub.)* — India or.
6

Megacerus

μέγας, magnus; κέρας, cornu.

Montrouzier. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1. 1857. p. 36.*

Ectocemus Pascoe.

decemmaculatus Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1. p. 37.* — Nov. Caledon.
spathulirostris Chevrol. *i. litt.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 77. f. 3.* — Moluccae.
Wallacei Pascoe. *Journ. of Ent. 1. p. 388.* — Batchian.
3

Belophorus

βέλος, jaculum; φέρω, fero.

Schönherr. *Gen. Curc. I. 1833. p. 334. (emend.)*

Belopherus Schönh.

maculatus Oliv. *Encycl. meth. V. p. 192.* ♀. — Gylh. *Schh.* St. Domingo.
Gen. Curc. V. p. 507.
longimanus Oliv. *Ent. V. 84. p. 438. t. 2. f. 8. a.* Portorico.
♂; *b.* ♀. — Gylh. *l. c. I. p. 336.*
militaris Oliv. *Ent. V. 84. p. 439. t. 2. f. 9. a.* ♂; *b.* ♀. — Cuba.
Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 336.* — Labr. et Imh.
Gen. Curc. I. nr. 9.
monilis Oliv. *Ent. V. 84. p. 434. t. 2. f. 12. (gen. dub.)* St. Domingo.
monilicornis Schönh. *Gen. Curc. I. p. 356.* „
nasutus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 182.* — Oliv. *Ent. V. 84.* Jamaica.
p. 436. t. 2. f. 7. a.
Schönherri Mannerh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 509.* St. Domingo.
Mannerheimi Dej. *Cat. 3. ed. p. 265.* „
militaris Mannerh. *Dej. Cat. l. c.* „
simplicicollis Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 212.* Cuba.
spinosus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 337.* St. Domingo.
strigicollis Lacord. *Gen. Col. VII. p. 435. note 3.* — Cuba.
Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 207.*
rugicollis Mus. Berol. „

8

Rhaphidorrhynchus

ῥαφίς, acus; ῥύγχος, rostrum.

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1840. p. 504. (emend.)*

Nemorhinus Schönh. *(pars.)* — *Raphirhynchus* Schönh.

longimanus Lund. *Skrivt. af naturhist. selskab. V. 2.* Brasilia.
1802. p. 86. — Fabr. *Syst. El. II. p. 553.* ♀.
aeneicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 265.* „
dentirostris Sturm. *Cat. 1826. p. 102.* „
duplicatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 189.* — Labr. „
et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 8.*
indicatus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 330.* „
rhinoprion Perty. *Del. anim. p. 69. t. 14. f. 8.* „
nitidicollis Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 328.* Columbia.
cylindricornis Schönh. *Disp. meth. p. 71.* Guadeloupe.
lucidulus Dej. *Cat. 3. ed. p. 265.* „
scobinirostris Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 328.* — Bohem. Brasilia.
Schh. Gen. Curc. V. p. 506.
signifer Bohem. *l. c. p. 505.* Mexico.

4

Tychaeus

τύχαιος, fortuitus.

Fischer. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 266. tit. fig. 12.*

Belorhynchus Latreille. — *Nemorhinus* Schönh. *(pars.)*

curvidens Lund. *Skrivt. af naturhist. selskab. V. 2. p. 59.* — Brasilia.

Fabr. *Syst. El. II. p. 545.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 341.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 10.*
longicornis Dej. *Cat. 1. ed. p. 82.* Brasilia.
♀ *myrmecophagus* Herbst. *Käf. VII. p. 185. t. 107. f. 6.* „
♂ *nasutus* Oliv. *Ent. V. 84. p. 436. t. 2. f. 7. b.* „
1

Eutrachelus

εὖ, *bene;* τρᾰ́χηλος, *collum.*

Latreille. *Règne anim. 1825. p. 389.*

Temminckii Latr. *Règn. anim. p. 389.* — Gray. *Griff. Anim. Kingd. II. t. 49. f. 2.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 339.* Java.
heros Dej. *Cat. 3. ed. p. 265.* „
1

Claeoderes

κλῄω, *claudo;* δέρες, *collum.*

Schönherr. *Gen. Curc. I. 1833. p. 362.*

biserrirostris Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 526.* Mexico.
bivittatus Kirsch. *Berl. Zeit. 1867. p. 219.* Columbia.
mexicanus Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 524.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 266.* Mexico.
vittatus Dupont *in litt.* „
var. *laevicollis* Bohem. *l. c.* — Höpfner. *Dej. Cat. l. c.* „
„ *bivittatus* Bohem. *l. c. p. 525.* — Dej. *in litt.* Nov. Granada.
radulirostris Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 363; V. p. 523.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 16.* Brasilia.
crassicornis Dej. *Cat. 3. ed. p. 266.* „
♀ *planicollis* Bohem. *l. c. I. p. 365; V. p. 523.* „
var. *rimabundus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 364.* — Bohem. *Schh. l. c. V. p. 524.* „
4

Cephalobarus

κεφαλοβαρής, *graviceps.*

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1840. p. 517.*

macrocephalus Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 519.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 13.* Columbia.
1

Brenthus

βρέν͡θος, *avis quaedam.*

Fabricius. *Mant. Ins. I. 1787. p. 95.*

anchorago Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 383.* — Oliv. *Ent. V. 84. p. 437. t. 1. f. 2. a-b. ♂.; f. 2. d-e. ♀.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 343.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 17.* Cayennae.

♀ *canaliculatus* Oliv. *Encycl. méth. V. p. 191.*	Brasilia.
♂ *hastilis* Pall. *Ic. p. 25.*	Guadeloupe.
♂ *longicollis* Degeer. *Ins. V. p. 273. t. 15. f 28.29.*	Columbia.
♀ *peregrinus* Herbst. *Käf. VII. p. 190. t. 108. f. 1.*	„
approximatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 126.*	Peru.
armiger Herbst. *Käf. VII. p. 196. t. 108. f. 5.* ♂.	Brasilia.
canaliculatus Lund. *Skrivt. af naturhist. selskab. V. 2. p. 78.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 551.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 346.*	„
fastigiatus Dej. *olim.*	„
♀ *interruptus* Herbst. *l. c. p. 197. t. 108. f. 6.*	„
longicaudatus Sturm. *Cat. 1826. p. 103.*	„
productus Dej. *Cat. ed. 1. p. 82.*	Mexico.
var. *insubidus* Kirsch. *Berl. Zeit. 1867. p. 221.*	Columbia.
„ *prolongatus* Banon. *Dej. Cat. 3. ed. p. 266.*	Cayennae.
armillatus Kirsch. *Berl. Zeit. 1867. p. 219.*	Columbia.
var. *erythromerus* Dej. *in litt.*	„
var. *rufopictus* Chevrol. *in litt.*	„
bicarinatus Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 534.*	Brasilia.
bidentatus Oliv. *Ent. V. 84. p. 438. t. 1. f. 2. c.* ♂. — Fabr. *Syst. El. II. p. 451.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 344.*	Cayennae.
♀ *cylindrus* Lund. *Skrivt. af naturhist. selskab. V. 2. p. 77.* — Fabr. *l. c. p. 550.* — Gylh. *l. c. p. 345.*	„
calcar Lund. *Skrivt. af naturhist. selskab. V. 2. p. 84.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 552.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 540.*	„
signatus Dalm. *Analect. ent. p. 86.* — Schönh. *Gen. Curc. I. p. 347.*	„
Dejeani Banon. *Dej. Cat. 3. ed. p. 266.*	„
laevicollis Dej. *Cat. 2. ed. p. 243.*	„
capulus Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 536.*	Brasilia.
caudatus Herbst. *Käf. VII. p. 201. t. 108. f. 10.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 529.*	Surinam.
consentaneus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853. p. 434.*	Cayennae.
Coquereli Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 43.*	Madagascar.
deplanatus Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 528.*	Surinam.
caudatus Oliv. *Ent. V. 84. p. 440. t. 2. f. 10.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 343.*	„
difficilis Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 530.*	Mexico.
nasica Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 265.*	„
lineicollis Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 347.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 19.*	Brasilia.
mexicanus Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 532.*	Mexico.
pyctes Gylh. *Schh. l. c. I. p. 348.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 541.*	Brasilia.
ruber Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 127.*	Peru.
rufiventris Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 538.*	Brasilia.
suratus Bohem. *l. c. p. 539.*	„
turbatus Bohem. *l. c. p. 533.*	Cuba.
volvulus Oliv. *Ent. V. 84. t. 2. f. 11. a. (forte.)*	„

unidentatus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853. p. 430.* — Caracas.
unidentatus Kirsch. *Berl. Zeit. 1867. p. 221.* — Columbia.
vittipennis Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 435.* — Caffraria.
volubilis Boheм. *Schh. Gen. Curc. V. p. 535.* — Brasilia.
volvulus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 493.* — Oliv. *Ent. V. 84. p. 441. t. 1. f. 4. a-b.* ♂; *t. 2. f. 11. a.* ♂. *b.* ♀. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 344.* — St. Domingo.
anchorago Pall. *Ic. p. 25.* — „
aulicus Dej. *Cat. 3. ed. p. 266.* — Cuba.
gracilis Sturm. *Cat. 1826. p. 103.* — „
linearis Oliv. *Encycl. méth. V. 192.* — „
vulneratus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 345.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 537.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 18.* — Brasilia.
curvipes Sturm. *Cat. 1826. p. 102.* — „

26

Rhytidocephalus

ῥυτίς, *ruga*; κεφαλή, *caput*.

Chevrolat. *Rev. Zool. 1839. p. 174. (emend.)*

Ischyromerus Imhoff. — *Rhyticephalus* Chevrolat.

aulaconotus Chevrol. *Rev. Zool. 1839. p. 175.* — Madagascar.
brevicornis Chevrol. *l. c. p. 174.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 521.* — „
madagascariensis Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 14.* — „
madagascariensis Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853. p. 427.* — „
occipitalis Thoms. *Archiv. ent. II. 1858. p. 119.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 447. note 2.* — Gabon.

4

Hormocerus

ὅρμος, *funiculus*; κέρας, *cornu*.

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 70.*

Ceocephalus Schönh. *(pars.)*

amoenus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853. p. 423.* — Java.
Dehaani Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 360.* — „
javanicus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853. p. 415.* — „
laticollis Perroud. *l. c. 1864. p. 135; Mélang. ent. IV. p. 90.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 448. note 1.* — Nov. Caledon.
reticulatus Lund. *Skrivt. af naturhist. selskab. V. 2. p. 81.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 552.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 360.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 11.* — Sumatra.
rufovittatus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853. p. 419.* — Java.
scrobicollis Boheм. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 373.* — Philippinae.

7

Pterygostomus

πτέρυξ, ala; στόμα, os.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 448.*

Ceocephalus Chevrolat.

opacus Chevrol. *Rev. Zool. 1839. p. 179.* — Lacord. *Gen. Atl. VIII. t. 77. f. 4. a-b.* — Madagascar.

1

Rhinopteryx

ῥίν, nasus; πτέρυξ, ala.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 449.*

Ceocephalus Thomson.

foveipennis Thoms. *Archiv. ent. II. 1858. p. 119.* — Lacord. *Gen. Atl. VIII. t. 77. f. 5. a.* — Gabon.

latinasus Chevrol. *in litt.* — Sierra Leona.

1

Nothogaster

νόθος, spurius; γαστήρ, venter.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 450.*

paradoxa Lacord. *Gen. Col. VII. p. 450. note 2; Gen. Atl. VIII. t. 77. f. 6. a.* — Madagascar.

1

Gynandrorrhynchus

γυνή, femina; ἀνήρ, mas; ῥύγχος, rostrum.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 450.*

Bocandei Lacord. *Gen. Col. VII. p. 451. note 1; Gen. Atl. VIII. t. 77. f. 7. a.* — Guinea lusit.

1

Ceocephalus

κέω, fundo; κεφαλή, caput.

Schönherr. *Gen. Curc. I. 1833. p. 357.*

Centrophorus Chevrol. *(pars.)* — *Uropterus* Latreille. *(pars.)*

cavus Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 262.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 452. note 3.* — Ceylon.

curvirostris Chevrol. *Rev. Zool. 1839. p. 181.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 516.* — Madagascar.

depressus Lund. *Skrivt. af naturhist. selskab. V. 2. p. 83.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 552.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 515.* — Guinea.

latirostris Gerstäck. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 83; Peters Reise. 1862. p. 304.* — Mozambique.
picipes Oliv. *Ent. V. 84. p. 442. t. 2. f. 18.* ♀. — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 356.* — Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 76.* — Madagascar.
rufipes Dej. *Cat. 3. ed. p. 266.* — Cap bon. spei.
Reichei Chevrol. *Rev. Zool. 1839. p. 178.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 514.* — Madagascar.

6

Centrophorus

κέντρον, calcar; φέρω, fero.

Chevrolat. *Rev. Zool. 1839. p. 180.*

Piazocnemis Lacordaire.

atratus Klug. *Abhandl. Berl. Ac. I. 1833. p. 195.* — Chevrol. *Rev. Zool. 1839. p. 180.* — Madagascar.
♀ *holoscriceofasciatus* Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 551.* — „
dives Lacord. *Gen. Col. VII. p. 454. note.* — „
encaustus Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 552.* — „
laevicollis Thoms. *Archiv. ent. II. 1858. p. 120.* — Gabon.
metallicus Chevrol. *Rev. Zool. 1839. p. 177.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 550.* — Madagascar.
nigritus Klug. *Abhandl. Berl. Ac. I. 1833. p. 196.* — „
picicornis Klug. *l. c. p. 195.* — „
rufescens Thoms. *Archiv. ent. II. p. 120.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 454. note.* — Gabon.
striatulus Oliv. *Ent. V. 84. p. 441. t. 2. f. 13.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 357.* — Madagascar.
♂ *compressipes* Chevrol. *Rev. Zool. 1839. p. 181.* — Bohem. *Schh. l. c. V. p. 553.* — „

9

Storeosomus

στορέω, extendo; σῶμα, corpus.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 454.*

Ceocephalus Imhoff.

decollatus Chevrol. *Rev. Zool. 1839. p. 179.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 454. note 2.* — Madagascar.
Rissi Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 12.* — Guinea.

2

Schizotrachelus

σχίζω, findo; τράχηλος, collum.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 454.*

brevicaudatus Lacord. *Gen. Col. VII. p. 455. note 2.* — Java.
cameratus Lacord. *l. c. p. 456. note.* — Malacca.

consobrinus Lacord. *Gen. Col. VII. p. 456. note.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 266.* — Java.
dichrous Lacord. *l. c.* — Moreton bay.
madens Lacord. *l. c. p. 455. note 2.* — Malacca.
5

Eubactrus

εὖ, bene; βάκτρον, baculus.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 456.*

semiaeneus Lacord. *Gen. Col. VII. p. 457. note 1.* — Ins. Fidji.
tripartitus Lacord. *l. c.* — Moluccae.
2

Uropterus

οὐρά, cauda; πτερόν, ala.

Latreille. *Règne anim. 1825. p. 389.*

appendiculatus Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 358.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 458. note 2.* — Bourbon.
caudatus Latr. *Règne anim. 1817. IV. p. 188. t. 13. f. 7; 1829. t. 3. f. 7.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 511. appendiculatus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 82.* — Ile de France. Bourbon.
codicillus Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 512.* — „
Douei Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 874.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 444. note.* — Nov. Caledon.
4

Phacecerus

φακή, lens; κέρας, cornu.

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1840. p. 554.*

olivaceus Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 555.* — Madagascar.
planicaudatus Chevrol. *Rev. Zool. 1839. p. 179.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 459. note 1.* — „
2

Temnolaemus

τέμνω, scindo; λαιμός, guttur.

Chevrolat. *Rev. Zool. 1839. p. 177. (emend.)*

Temnolaimus Chevrol.

aeneicollis Chevrol. *Rev. Zool. 1839. p. 177.* — Madagascar.
1

Zetophloeus

ζητέω, quaero; φλοιός, cortex.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 460.*

guttifer Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 548.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 461. note 2.* — Madagascar.

pugionatus Chevrol. *Rev. Zool. 1839. p. 178.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 461. note 1.* Madagascar.

2

Amerismus

ἀμερής, indivisus.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 461.*

cavicaudatus Chevrol. *Rev. Zool. 1839. p. 176.* Madagascar.

1

Nematocephalus

νῆμα, filum; κεφαλή, caput.

Latreille. *Dict. class. d'hist. nat. XIV. 1804. p. 693. (emend.)*

Nemocephalus Latreille.

chalcites Perty. *Del. anim. 1830. p. 69. t. 14. f. 7.* Brasilia.
♂ *abdominalis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 266.* „
♀ *bistriatus* Dej. *Cat. l. c.* „
sesquistriatus Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 349.* „
clavipes Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 547.* „
famulus Bohem. *l. c. p. 546.* „
glabratus Lund. *Skrivt. af naturhist. selskab. V. 2. 1802. p. 65.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 547.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 545.* Columbia.
Daedalus Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 266.* Cayennae.
Lebasi Dej. *Cat. 3. ed. p. 266.* Columbia.
unicolor Chevrol. *Dej. Cat. l. c.* „
longiceps Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853. p. 438.* Brasilia.
obtusus Lund. *Skrivt. af naturhist. selskab. V. 2. p. 64.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 547.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 350.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 543.* Amer. mer.
opacus Perty. *Del. anim. 1830. p. 69. t. 14. f. 6.* Brasilia.
piceus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853. p. 442.* „
punctulatus Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 544.* Mexico.
sublaevis Bohem. *l. c. p. 541.* Brasilia.

10

Acratus

α priv.; κράτος, fortitudo.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 463.*

acutipennis Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 350; V. p. 560.* Brasilia.
dentipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 266.* „
badius Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 563.* „
interruptelineatus Gylh. *Schh. l. c. I. p. 352.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 266.* „
interruptus Dej. *Cat. l. c.* „
laevigatus Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 562.* „
laevis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 190.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 351.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 20.* „

monilis Fabr. *Mant. I. p. 95.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 354.* — India occ.
plumirostris Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 568.* — Brasilia.
subfasciatus Bohem. *l. c. p. 569.* — Guadeloupe.
suturalis Oliv. *Ent. V. 84. p. 433. t. 2. f. 15.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 546.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 354.* — Brasilia.
tarsatus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 351.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 568.* — „
10

Teramocerus

τέραμος, mollis; κέρας, cornu.

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1840. p. 556.*

exilis Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 561.* — Brasilia.
gracilis Bohem. *l. c. I. p. 341; V. p. 560.* — „
janthinus Bohem. *l. c. V. p. 558.* — „
Mannerheimi Bohem. *l. c. p. 559.* — „
obscurus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853. p. 446.* — „
pulchellus Perroud. *l. c. p. 450.* — „
punctirostris Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 566.* — „
7

Ozodeocerus

ὀζώδης, ramosus; κέρας, cornu.

Chevrolat. *Rev. Zool. 1839. p. 175. (emend.)*

Ozodecerus Chevrol.

forficulatus Chevrol. *Rev. Zool. 1839. p. 176.* — Madagascar.
rugicollis Chevrol. *l. c.* — „
tricuspidatus Chevrol. *l. c.* — „
3

Bolbogaster

βολβός, bulbus; γαστήρ, venter.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 467. (emend.)*

Bulbogaster Lacord.

ctenostomoides Lacord. *Gen. Col. VII. p. 467. note 1.* — Ins. Fidji.
1

Leptorrhynchus

λεπτός, tenuis; ῥύγχος, rostrum.

Guérin. *Voy. Coquille. Ent. 1830. p. 110.*

Ithystenus Pascoe.

angustatus Guér. *Voy. Coquille. p. 111. t. 6. f. 12.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 318.* — Nov. Guinea.

bicolor Guér. *Voy. Coquille. p. 109. t. 6. f. 11.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 312. (gen. dub.)* — Dorey.
Chevrolati Boisd. *l. c. p. 313. (gen. dub.)* — Vanikoro.
curvidens Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1. 1857. p. 38.* — Ins. Woodlark.
frontalis Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 391.* — Ins. Aru.
fumosus Pascoe. *l. c.* — Batchian.
Guerini Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1. 1857. p. 39.* — Ins. Woodlark.
Hollandiae Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 315. (gen. dub.)* — Nov. Holland.
linearis Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 390.* — Batchian.
ophiopsis Pascoe. *l. c. p. 391.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 468. note 2.* — Nov. Guinea.
planicollis Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. III. 1859. p. 262.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 463. note.* — Ceylon.
pumilus Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 314. t. 7. f. 24. (gen. dub.)* — Vanikoro.
spinirostris Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. III. 1859. p. 262.* — Ceylon.
Wallacei Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 390.* — Mysol.

14

Lasiorrhynchus

λάσιος, hirtus; ῥύγχος, rostrum.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 469.*

barbicornis Fabr. *Syst. Ent. p. 134.* — Oliv. *Ent. V. 84. p. 432. t. 1. f. 5. a; t. 2. f. 5. b.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 317.* — Nov. Zeeland.
♀ *assimilis* Fabr. *l. c.* — Oliv. *Ent. V. 84. p. 433. t. 2. f. 6.* — Boisd. *l. c. p. 317.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 565.* — „
cylindricornis Fabr. *Mant. I. p. 96.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 318. (gen. dub.)* — „

2

Prodector

προδέκτωρ, augur.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 392.*

laminatus Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 392.* — Lacord. *Atl. VIII. t. 77. f. 8.* ♂. — Celebes.

1

Heteroplites

ἕτερος, diversus; ὁπλίτης, armatus.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 471.*

Ischnomerus Imhoff.

erythroderes Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 564.* — Westw. *Cab. of Or. Ent. t. 15. f. 2.* — Philippinae.
sanguinicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 266. (forte.)* — „
Spec. duae ined. Lacord. *Gen. Col. VII. 1866. p. 471.* — Moluccae.

3

Diurus

δις, bis; οὐρά, cauda.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 392.*

dispar Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 393.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 472. note 3.* — Borneo.

furcillatus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 359.* — Guér. *Jc. t. 36. f. 8.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 266.* — Ins. Sunda.

♂ *forcipatus* Westw. *The Cab. of Or. Ent. t. 15. f. 3.* — Java.
furcatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 266.* — „
turcillatus Gylh. *l. c. (errore typ.)* — „

Spec. duae ined. Lacord. *Gen. Col. VII. 1866. p. 472.* — Moluccae.

4

Pholidochlamys

φολις, squama; χλαμύς, pallium.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 473.*

madagascariensis Lacord. *Gen. Col. VII. p. 474. note 1.* — Madagascar.

1

Ulocerus

οὖλος, solidus; κέρας, cornu.

Dalman. *Ephem. ent. 1824. p. 25.*

Cladione Latreille.

bicaudatus Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 203.* — Cuba.

immundus Dalm. *Ephem. I. p. 27.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 588.* — Guér. *Jc. t. 36. f. 9. a.* — Brasilia.

laceratus Dalm. *Ephem. I. p. 26.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 588.* — „

pannosus Bohem. *l. c. p. 589.* — „

squalidus Dalm. *Ephem. I. p. 28.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 589.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 267.*

tetraurus Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 23.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 475. note 2.* — Columbia.

6

276

FAMILIA LXV.

ANTHOTRIBIDAE.

Phloeopemon

φλοιός, cortex; πῆμα, damnum.

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1839. p. 159.*

Xylinades Schönh. *(olim.)*

acuticornis Fabr. *Syst. El. II. p. 405.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 160.* — Lacord. *Atl. VIII. t. 78. f. 1. a.* — Sumatra.

1

Ptychoderes

πτύξ, ruga; δέρη, collum.

Schönherr. *Gen. Curc. I. 1833. p. 120.*

Hypsclotropis Jekel. — *Phlocotragus* Schönh. *(pars.)*

Monogr. Jekel. *Ins. Saunders. I. 1855. p. 41.*

angulatus Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 199.* — Cuba.
antiquus Klug *i. litt.* — „

annulicornis Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 181.* — Chevr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 256.* — Jekel. *Mon. p. 66. t. 2. f. 5.* — Cayennae.
virescens Dej. *Cat. l. c.* — „

antiquus Jekel. *Mon. p. 59.* — Brasilia.
regularis Jekel *i. litt.* — „
var. *nanus* Jekel *l. c.* — Porto Allegro.

Batesi Jekel. *Mon. p. 66.* — Amazon.

callosus Jekel. *Mon. p. 54.* — Cayennae.

columbianus Jekel. *Mon. p. 50.* — Columbia.
var. *Amazonae* Jekel *i. litt.* — Amazon.

depressus Jekel. *Mon. p. 44.* — Brasilia.

elongatus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 178.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 122.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 38.* — Cayennae.
cylindricus Dej. *Cat. 1. ed. p. 78.* — Brasilia.

mixtus Jekel. *Mon. p. 57.* — Cayennae.
♂ *varicornis* Jekel *i. litt.* — Brasilia.

nebulosus Oliv. *Ent. IV. 80. p. 5. t. 1. f. 3. a-c.* — Jekel. *Mon. p. 48.* — Cayennae.

obsoletus Jekel. *Mon. p. 61.* — Brasilia.

orientalis Lacord. *Gen. Col. VII. p. 490. note.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 256.* Java.
Dejeani Buquet. *Dej. Cat. l. c.* „
tricostifrons Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 158.* — Jekel. *Mon. p. 53.* Mexico.
virgatus Fåhrs. *l. c. p. 157.* — Jekel. *Mon. p. 64.* Cayennae.
viridanus Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 121.* — Jekel. *Mon. p. 63.* „

15

Tribotropis

τρίβω, tero; τρόπις, carina.

Jekel. *Ins. Saunders. I. 1855. p. 68. (Monogr.)*

Ectatotropis Jekel. — *Phloeotragus* Schönh. *(pars.)* — *Ptychoderes* Dejean. *(pars.)* — *Stenometopus* Jekel. — *Tropipygus* Jekel.

conicollis Jekel. *Mon. p. 73.* Cayennae.
prasinatus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 182.* — Jekel. *Mon. p. 69.* Brasilia.
bicallosus Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 200. t. 16. f. 1.* „
punctulatus Jekel. *Mon. p. 75.* Incert. sedis.
pustulatus Fabr. *Syst. El. II. p. 405.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 179.* Cayennae.
speciosus Jekel. *Mon. p. 77. t. 2. f. 3.* — Klug *i. litt.* Columbia.
tessellatus Chevrol. *i. litt.* „

5

Phloeotragus

φλοιός, cortex; τράγος, hircus.

Schönherr. *Gen. Curc. I. 1833. p. 119.*

albicans Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 176.* Madagascar.
brevis Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 112.* Gabon.
gigas Fabr. *Syst. El. II. p. 404.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 175.* — Thoms. *Arch. ent. II. p. 110.* Guinea.
heros Fabr. *l. c.* — Fåhrs. *l. c. p. 174.* Senegal.
hottentottus Schönh. *Gen. Curc. V. p. 177.* Cap bon. spei.
Imhoffi Bohem. *Schh. l. c. VIII. 2. p. 344.* Guinea.
heros Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 37.* „
sparsutus Thoms. *Arch. ent. II. p. 110.* Gabon.
subfasciculatus Thoms. *l. c. p. 111.* „
varicolor Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 178.* Caffraria.
varicornis Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 437.* „
viator Fåhrs. *l. c. p. 436.* „

11

Cerambyrrhynchus

Cerambyx; ῥύγχος, *rostrum*.

Montrouzier. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1. 1857. p. 42.*

Schönherri Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1857. p. 42.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 493. note 1; Atl. VIII. t. 78. f. 2.* ♂; *f. 3. a.* ♀. — Ins. Fidji.

1

Dolichocera

δολιχός, *longus*; κέρας, *cornu*.

Gray. *Griff. Anim. Kingd. Ins. II. 1832. p. 65.*

Eugigas Thomson.

Childreni Gray. *Griff. Anim. Kingd. II. p. 65. t. 49. f. 1.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 495. note 1.* — Java.
Goliathus Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 436. t. 17. f. 2.* ♀. — „
Schönherri Thoms. *l. c. p. 435. t. 17. f. 1.* ♂. — Aru.

3

Mecotropis

μῆκος, *longitudo*; τρόπις, *carina*.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 495.*

bipunctata Lacord. *Gen. Col. VII. p. 496. note 1; Atl. VIII. t. 78. f. 4. a.* — Ceylon.
glauca Dohrn *i. litt.* — „

1

Mecocerus

μῆκος, *longitudo*; κέρας, *cornu*.

Schönherr. *Gen. Curc. I. 1833. p. 115.*

Acanthothorax Gaede.

allectus Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 330.* — Cambodja.
disparipes Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 36.* — Guinea.
gazella Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 116.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 35.* — Java.
ceramboides Dej. *Cat. 3. ed. p. 256.* — „
longicornis Gaede. *Mag. Zool. 1832. t. 15.* — „
inermis Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 107. t. 3. f. 6.* — Gabon.
insignis Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 329.* — Ceram.
maculosus Pascoe. *l. c. p. 330.* — „
Mniszechi Thoms. *Arch. ent. II. p. 106. t. 3. f. 7.* — Gabon.
pantherinus Thoms. *l. c. I. 1857. p. 436.* — Aru.
simulator Pascoe. *Ann. nat. Hist. scr. 3. V. 1860. p. 43.* — Borneo.
tigrinus Thoms. *Arch. ent. II. p. 107. t. 3. f. 5.* — Gabon.

variegatus Oliv. *Ent. IV. 80. p. 4. t. 1. f. 1.* — Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1860. p. 44.* — Amboina.
Wallacei Pascoe. *l. c. p. 43.* — Borneo.

12

Physopterus

φύσα, pustula; πτερόν, ala.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 498.*

gibbosus Guér. *Voy. Delessert. Ent. II. 1843. p. 51.* — Deccan.

1

Tophoderes

τόφος, tophus; δέρις, collum.

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1839. p. 150.*

Uterosomus Schönh.

fasciculatus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 155.* — Caffraria.
ferrugatus Klug. *Abhandl. Berl. Ac. I. 1833. p. 191.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 153.* — Madagascar.
frenatus Klug. *l. c. p. 190. t. 4. f. 7.* — Fåhr. *l. c. p. 151.* — „
colossus Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 258.* — „
♀ *funebris* Klug. *l. c. p. 191.* — Fåhrs. *l. c. p. 152.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 58.* — „
stigma Klug. *l. c. p. 192. t. 4. f. 8.* — Fåhrs. *l. c. p. 154.* — „
thoracicus Fåhrs. *l. c. p. 205.* — „
verrucosus Oliv. *Ent. IV. 80. p. 6. t. 1. f. 5. a-b.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 204.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 53.* — „
madagascariensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 259.*
scoparius Klug. *Abhandl. Berl. Ac. I. 1833. p. 192.* — „

6

Acanthopygus

ἄκανθα, spina; πυγή, anus.

Montrouzier. *Ann. Fr. 1860. p. 869.*

albopunctatus Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 872.* — Lifu.
cinctus Montrouz. *l. c. p. 870.* — Balade.
griseus Montrouz. *l. c.* — „
metallicus Montrouz. *l. c. p. 869. t. 7. f. 9.* ♀. — Nov. Caledon.
rubricollis Montrouz. *l. c. p. 871.* — „

5

Discotenes

δίσκος, discus; τείνω, tendo.

Labram et Imhoff. *Gen. Curc. I. 1842. nr. 49.*

coelebs Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 49.* — Lacord. *Gen. Atl. VIII. t. 78. f. 5. a.* ♂. Brasilia.

1

Bythoprotus

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IX. 1862. p. 466.*

lineatus Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IX. p. 467.* Ins. Lizard.

1

Ischnocerus

ἰσχνός, angustus; κέρας, cornu.

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1839. p. 191.*

Meconemus Imhoff.

fasciculatus Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 349.* Port Natal.
infuscatus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 192.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 256.* Mexico.
tenuicornis Dupont *i. litt.* „
mustellinus Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 348.* Columbia.
nigellus Sparrm. *Act. Holm. 1785. I. p. 57. t. 3. f. 40.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 193.* Cap bon. spei.
spiculosus Chevrol. *in litt.* Caffraria.
tuberculatus Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 40.* Mexico.

5

Dinocentrus

δῖνος, gyrus; κέντρον, calcar.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 506.*

Hylotribus Jekel. — *Stenocerus* Blanchard.

lineola Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 362.* Chili.
posticalis Philippi. *l. c. p. 361.* „
signatipes Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 300.* — Jekel. *Ins. Saund. II. 1860. p. 239.* „
tuberculosus Blanch. *l. c. p. 299. t. 22. f. 2. a-f.* „

4

Xylopemon

ξυλοπήμων, lignum laedens.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 507. (emend.)*

Xylopoemon Lacord.

lateralis Lacord. *Gen. Col. VII. p. 508. note 1; Atl. VIII. t. 78. f. 6. a.* Moluccae.

1

Ancylotropis

ἀγκύλος, incurvus; τρόπις, carina.

Jekel. *Ins. Saunders. I. 1855. p. 94. (Monogr.)*

Waterhousei Jekel. *Mon. p. 96. t. 2. f. 7.* — Lacord. *Gen. Atl. VIII. t. 78. f. 7. a.* — Hunter River.
Spec. ined. Lacord. *Gen. Col. VII. 1866. p. 509. not. 1.* — Nov. Guinea.
2

Genethila

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. 1860. p. 41.*

retusa Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. p. 41. t. 1.* — Moreton bay.
1

Sintor

σίντωρ, violator.

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1839. p. 148.*

bicallosus Lacord. *Gen. Col. VII. p. 511. note 1.* — Java.
quadrilineatus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 149.* — Lacord. *Gen. Atl. VIII. t. 79. f. 1. a. ♂.* — Sumatra.
2

Idiopus

ἴδιος, peculiaris; πούς, pes.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 512.*

striga Lacord. *Gen. Col. VII. p. 512. note 1; Atl. VIII. t. 79. f. 2. a-b. ♂.* — Celebes.
1

Acorynus

α priv.; κορύνη, clava.

Schönherr. *Gen. Curc. I. 1833. p. 123.*

amabilis Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. 1859. p. 331.* — Aru.
rusticus Pascoe. *l. c.* — Borneo.
sulcirostris Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 124.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 256.* — Labr. et Imh. *I. Gen. Curc. nr. 43.* — Java.
variipes Sturm. *Cat. 1826. p. 94.*
3

Litocerus

λιτός, tenuis; κέρας, cornu.

Schönherr. *Gen. Curc. I. 1833. p. 125.*

divergens Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. 1860. p. 46.* — Macassar.

Dufouri Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 867.* Lifu.
figuratus Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. 1859. p. 330.* Borneo.
filicornis Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 108.* Gabon.
fuliginosus Oliv. *Ent. IV. 80. p. 11. t. 2. f. 13. a-b.* India or.
histrio Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 126.* Java.
litigiosus Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. p. 46.* Dorey.
maculatus Oliv. *Ent. IV. 80. p. 11. t. 2. f. 14. a-b.* India or.
marginellus Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. p. 47.* Macassar.
moestus Pascoe. *l. c. ser. 3. IV. p. 330.* Borneo.
passerinus Pascoe. *l. c. ser. 3. V. p. 47.* „
perplexus Pascoe. *l. c. p. 46.* Dorey.
pictus Pascoe. *l. c. p. 45.* Borneo.
sellatus Pascoe. *l. c. ser. 3. IV. p. 330.* „
torosus Pascoe. *l. c. ser. 3. V. p. 45.* „
15

Palazia

Etym. dub.

Coquerel. *Ann. Fr. 1866. t. 7. (sin. charact.)*

aranea Coquerel. *Ann. Fr. 1866. f. 6.* Bourbon.
1

Cedus

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. V. 1860. p. 37.*

Byastus Pascoe.

Audouini Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 184.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 516. note 1.* Madagascar.
cephalotes Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. V. p. 38. t. 2.* Borneo.
guttatus Pascoe. *l. c. p. 38.* „
tuberculatus Pascoe. *l. c. p. 37. t. 2.* — Lacord. *Gen. Atl. VIII. t. 79. f. 3. a. ♂.* Singapur.
4

Mecotarsus

μῆκος, longitudo; ταρσός, tarsus.

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1839. p. 186.*

Rosenschoeldi Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 188.* Madagascar.
1

Platynorrhynchus

πλατύνω, extendo; ῥύγχος, rostrum.

Chevrolat *in litt.*

Phloeophilus Schönh.

agrestis Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 157.* Bengal.
sulcifrons Fåhrs. *Schh. l. c. V. p. 195.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 520. note 1.* Senegal.
2

Diastatotropis

διαστατός, sejunctus; τρόπις, carina.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 520.*

irroratus Lacord. *Gen. Col. VII. p. 520. note 2; Atl. VIII. t. 79. f. 4. a.* Madagascar.
tigrinus Lacord. *Gen. Col. l. c.* „
2

Phides

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VIII. 1871. p. 360.*

xanthodactylus Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 360. t. 14. f. 4.* Ins. Fidji.
1

Eczesaris

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. 1859. p. 330.*

atomaria Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. p. 331; 1860. t. 1.* Aru.
leucosticta Klug. *Abhandl. Berl. Ac. I. 1833. p. 189.* Madagascar.
moestifica Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 185.* — „
Lacord. *Gen. Col. VII. p. 497. note 1.*
2

Ethneca

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. 1860. p. 40.*

Bakewelli Pascoe. *Ann. nat. Hist. 3. ser. V. p. 40. t. 1.* Melbourne.
1

Plintheria

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. 1859. p. 435.*

luctuosa Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. p. 436; 1860. t. 1.* Nov. Guinea.
1

Phaeochrotes

φαιός, fuscus; χρόος, color.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. 1860. p. 42.*

porcellus Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. p. 42. t. 1.* Macassar.
1

Stenocerus

στενός, angustus; κέρας, cornu.

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 39.*

Monogr. Jekel. *Ins. Saunders. I. 1855. p. 100.*

Amazonae Jekel. *Mon. p. 110.*	Cayennae.
robustus Pej *Cat. 3. ed. p. 258.*	„
squarrosus Lacord. *i. litt.*	„
angulicollis Jekel. *Mon. p. 114.*	Columbia.
aspis Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 125.*	Peru.
Blanchardi Jekel. *Mon. p. 115.*	Columbia.
brunnescens Jekel. *Mon. p. 112.*	„
collaris Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 169.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 524. note 2. (nov. gen.)*	Java.
frontalis Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 169.*	Brasilia.
fulvitarsis Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 174.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 168.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 52.*	„
anatinus Perty. *Del. anim. p. 68. t. 14. f. 3.*	„
curculionoides Dej. *Cat. 3. ed. p. 258.*	„
flavitarsis Sturm. *Cat. 1826. p. 94.*	„
longulus Jekel. *Mon. p. 106.*	„
macrophthalmus Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1857. p. 41. (nov. gen.)*	Ins. Woodlark.
mexicanus Jekel. *Mon. p. 109.*	Mexico.
migratorius var. Chevrol. *i. litt.*	„
migratorius Jekel. *Mon. p. 108.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 259.*	Brasilia.
nigrotessellatus Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 200. t. 16. f. 2.* — Jekel. *Mon. p. 115.*	Bolivia.
quadrituberculatus Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. p. 40. (nov. gen.)*	Ins. Woodlark.
tessellatus Jekel. *Mon. p. 111.*	Columbia.
testudo Jekel. *Mon. p. 104.*	Cayennae.
varipes Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 197.*	Brasilia.
velatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 125.*	Peru.
verticalis Jekel. *Mon. p. 113.*	Brasilia.

19

Hylopemon

ὕλη, sylva; πήμων, noxius.

Jekel. *Ins. Saunders. II. 1860. p. 238.*

Garnoti Guér. *Voy. Coquille. 1830. p. 108; Ic. règn. anim. t. 36. f. 3. a-b.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 298.*	Nov. Guinea.
punctatus Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1857. p. 41.*	Ins. Woodlark.
quadrituberculatus Montrouz. *l. c. p. 40.*	„
tessellatus Eydoux. *Rev. Zool. 1839. p. 265.*	Manilla.

4

Gymnognathus

γυμνὸς, nudus; γνάθος, mandibula.

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 37.*

ancora Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 177.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 164.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 201.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 60.* — Brasilia.
luctuosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 258.* — „
decorus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. I. 1853. p. 402.* — „
dorsonotatus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 202.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 258.* — „
ancora var. *δ.* Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 164.* — Cayennae.
Fahraei Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 200.* — Schönh. *i. litt.* — Brasilia.
Menetriesi Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 350.* — „
ophiopsis Dalm. *Schh. l. c. 1. p. 163.* — Amer. mer.
signatus Gylh. *Schh. l. c. p. 165.* — Brasilia.
vicinus Jekel. *Ins. Saund. I. p. 117. t. 1. f. 7. a.* — Pará.

8

Analotes

ἀναλωτὴς, promus.

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1839. p. 198.*

discoideus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 199.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 59.* — Brasilia.

1

Systellorrhynchus

συστέλλω, contraho; ῥύγχος, rostrum.

Blanchard. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 301.*

posticalis Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 302. t. 23. f. 1. a-c.* — Chili.

1

Esocus

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. 1859. p. 436.*

lachrymans Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. p. 436; 1860. t. 1.* — Borneo.

1

Mycteis

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. 1860. p. 44.*

frenatus Pascoe. *Ann. nat. Hist. 3. ser. V. p. 45.* — Borneo.
marginicollis Pascoe. *l. c. p. 44. t. 1.* — Philippinae.

2

Tetragonopterus

τετράγωνος, quadratus; πτερόν, ala.

Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 128.*

Vescoi Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 130.* — Nov. Caledon.
1

Systaltocerus

συστέλλω, contraho; κέρας, cornu.

Labram et Imhoff. *Gen. Curc. 1842. nr. 42.*

Systellocerus Dejean.

platyrhinus Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 42.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 258.* — Demerari.
variegatus Mac Leay. *Dej. Cat. l. c.* — „
1

Platyrrhinus

πλατύς, latus; ῥίν, nasus.

Clairville. *Ent. helv. I. 1798. p. 112.*

latirostris Fabr. *Syst. Ent. p. 151.* — Oliv. *Ent. IV. 80. p. 7. t. 1. f. 6.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 166.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. IV. 1858. t. 2. f. 8.* — M.
costirostris Clairv. *Ent. Helv. I. p. 114. t. 14. f. 1. nr. 2.* — Helvetia.
flavifrons Füssl. *Verz. schwz. Ins. p. 6.* — Germania.
oblongus Sulz. *Abgek. Gesch. Ins. p. 28. t. 2. f. 17.* — Gallia.
resinosus Scop. *Ent. Carn. p. 24. (forte.)* — Carniolia.
striatus Müll. *Zool. Dan. Prodr. p. 85.* — Dania.
marmoratus Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 399.* — Ceylon.
2

Phloeops

φλοιός, cortex; ὤψ, aspectus.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 533.*

Stenocerus Montrouz. *(pars.)*

platypennis Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1. 1857. p. 40.* — Lacord. *Gen. Atl. VIII. t. 79. f. 5. a.* — Ins. Woodlark.
1

Straboscopus

στραβός, perversus; σκοπός, explorator.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 533.*

Strabus Chevrol.

aculeatus Fabr. *Syst. El. II. p. 409.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 231.* — Amer. mer.

orbitalis Lacord. *Gen. Col. VII. p. 534. note 1.* — Mexico.
Riehli Lacord. *l. c.* — Ceylon.
sanguinipes Lacord. *l. c.* — Assam.
spiculosus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 167.* — Lacord. *l. c. p. 530. note 1.* — Brasilia.
tuberculatus Oliv. *Ent. IV. 80. p. 10. t. 1. f. 11.* — Lacord. *l. c. p. 534. note 1.* — Haiti.

6

Tropidoderes

τρόπις, carina; δέρις, collum.

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 35. (emend.)*

Amblycerus Thunberg. — *Tropideres* Schönh.

acerbus Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 149.* — Cuba.
albirostris Herbst. *Füssl. Arch. IV. 1783. p. 80. t. 24. f. 26; Käf. VII. p. 162. t. 106. f. 4. a.* — Panz. *Fn. Germ. 15. 15.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 147.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 63.* — M.
albuginosus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 184.* — Tasmania.
angulatus Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 187.* — Cuba.
asper Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 150.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 258.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 534. note 1.* — Brasilia.
echinatus Dej. *Cat. l. c.* — „
balteatus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 154.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 170. t. 8. f. 20.* — Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 197.* — Cuba.
fasciatus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 257.* — „
bilineatus Germ. *Neu. Ann. Wetterau. Ges. I. 1. 1818. p. 119.* — Germania.
bisignatus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 213.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 258.* — Dahl. *Sturm. Cat. 1843. p. 181.* — Hungaria.
bimaculatus Oliv. *Ent. IV. 80. p. 14. t. 2. f. 19. a-b.* — Georgia amer
quadrinotatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. p. 249.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. p. 218.* — „
caliginosus Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 149.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 257.* — Cuba.
cinereomaculatus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 499.* — Ceylon.
confusus Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 198.* — Cuba.
cornutus Say. *Descrpt. of Curc. of N. Am 1831. p. 4.* — Indiana.
coronatus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 141.* — „
curtirostris Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. p. 338.* — Gallia.
dorsalis Thunb. *Nov. Act. Ups. App. IV. p. 146.* — Germ. *Fn. Ins. Eur. 6. 12.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 147.* — M.
albirostris var. *β.* Payk. *Fn. Suec. III. p. 162.* — Suecia.
Edgreni Schönh. *Gen. Curc. V. p. 211.* — Bavaria.
undulatus Gylh. *Ins. Suec. IV. p. 526; Schh. Gen. Curc. I. p. 153.* — Suecia.

fasciatus Oliv. *Ent. IV. 80. p. 9. t. 1. f. 9.* — Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 206.* Georgia amer.
feralis Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 148.* Cuba.
fragilis Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. 1859. p. 220.* Ceylon.
fuscipennis Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 192.* Cuba.
gracilicornis Suffr. *l. c. p. 186.* „
griseus Suffr. *l. c. p. 195.* „
inornatus Bach. *Käferfn. II. 1854. p. 168.* Cassel.
luscus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 209.* Cuba.
lutatus Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 459.* Taïti.
maculosus Muls. et Rey. *Opusc. ent. IX. p. 1.* Gallia.
marchicus Herbst. *Käf. VII. 1797. p. 167 t. 106. f. 8.* M.
cinctus Payk. *Fn. Suec. III. 1800. p. 164.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 215.* Germania.
scriptus Thunb. *Nov. Act. Ups. VII. p. 122.* Suecia.
minutus Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 298.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 525. note.* Chili.
modestus Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 182.* Cuba.
musivus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 184.* Tasmania.
nasutulus Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 351.* Port Natal.
niveirostris Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 160.* — Oliv. *Ent. IV. 80. p. 8. t. 1. f. 8. a-b.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 213.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 64.* M.
brevirostris Panz. *Fn. Germ. 57. 9.* — Marsh. *Ent. Brit. p. 296.* Europa.
obsoletus Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 184.* Cuba.
pallidirostris Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 207.* Caffraria.
parvulus Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 303. t. 23. f. 2. a-c.* Chili.
parvulus Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 193.* Cuba.
planirostris Piller et Mitterp. *It. Poseg. 1783. p. 84. t. 7. f. 14-15. (gen. dub.)* Hungaria.
pudens Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 153.* Gallia.
securus Bohem. *Schh. l. c. V. p. 207.* Calcutta.
sepicola Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 378.* — Herbst. *Käf. VII. p. 166. t. 106. f. 7.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 211.* — Janson. *Entom. Annual. 1860. f. 8.* M.
bituberculatus Besser. *Sturm. Cat. 1846. p. 181.* Volhynia.
fusceirostris Clairv. *Ent. Helv. I. p. 116. t. 14. f. 3. et 4.* Helvetia.
var. *ephippium* Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 152.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 257.* Gallia.
sexverrucatus Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 190.* Cuba.
sordidus Suffr. *l. c. p. 193.* „
sparsus Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 151.* Java.
tessellatus Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 115.* Mauritius.
tessellatus Coquerel. *Ann. Fr. 1866. t. 7. f. 5. (indscrpt.)* Ins. Bourbon.
trivialis Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 212.* Caffraria.
undulatus Panz. *Ent. Germ. p. 294.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 210.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. IV. 1858. t. 1. f. 5.* Germania.
undatus Chevrol. *in litt.* Gallia or.
variegatus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 214.* Caffraria.
variolosus Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 188.* Cuba.

Enedreutes

ἐνεδρευτής, insidiator.

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1839. p. 215. (emend.)*
Enedreytes Schönh.

asperatus Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 298.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 525. note.* — Chili.
hilaris Fährs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 216.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. IV. t. 2. f. 6.* — Gallia.
oxyacanthae Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 95.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 536. note 2.* — „

3

Nessiara

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 60.*
Nessia Pascoe. *olim.*

centralis Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. 1859. p. 329.* — Borneo.
didyma Pascoe. *l. c.; 1860. t. 1.* — „
histrio Pascoe. *Proc ent. Soc. Lond. 1868. p. 11; Ann. nat. Hist. 1871. p. 359. t. 14. f. 2.* — Manilla.
planata Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 60 t. 2. f. 1.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 538. note 1.* — Batchian.
scelesta Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 334.* — Nov. Guinea.
transversa Oliv. *Ent. IV. 80. p. 10. t. 1. f. 12. a-b.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 338. note 1.* — India or.
Spec. ined. Lacord. *Gen. Atl. VIII. t. 79. f. 6.* ♀. — Moluccae.

7

Apateuia

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. 1859. p. 434.*

viduata Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. p. 434; 1860. t. 1.* — Borneo.

1

Hypseus

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. 1860. p. 39.*

fascicularis Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. p. 40. t. 1.* — Borneo.

1

Hucus

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. 1859. p. 436.*

melanostoma Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. p. 437; 1860. t. 1.* — Borneo.

1

Lagopezus

λαγός, lepus; πεζός, pedestris.

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1839. p. 189.*

hirtipes Lacord. *Gen. Col. VII. p. 541. note 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 257.* — Brasilia.

tenuicornis Fabr. *Syst. El. II. p. 407.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 190.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 51.* — Cayennae.

2

Camptotropis

καμπτός flexibilis; τρόπις, carina.

Jekel. *Ins. Saunders. I. 1855. p. 136.*

Corrhoecerus Dejean. *(pars.)*

gracilicornis Jekel. *Ins. Saund. I. 1855. p. 138. t. 1. f. 5. a.* — Dej. *in litt.* — Cayennae.

tristis Jekel. *Ins. Saund. I. p. 140.* — Chevrol. *in litt.* — *unicolor* Jekel *in litt.* — Brasilia. „

2

Zygaenodes

Ζυγαινώδης, Zygaenae similis.

Pascoe. *Ann. nat Hist. ser. 3. IV. 1859. p. 328.*

monstrosus Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 333. t. 16. f. 5.* — Port Natal.

Wollastoni Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. p. 328; 1860. t. 2.* — Lacord. *Gen. Atl. VIII. t. 79. f. 7. a. ♂.* — Borneo.

2

Exechesops

ἐξεχής, prominens; ὤψ, oculus.

Schönherr. *Mantiss. sec. Curc. 1847. p. 4.*

quadritubereulata Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 438.* — Schönh. *Mant. sec. p. 5. (indscrpt.).* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 544.* — Port Natal.

1

Proscoporrhinus

πρόσκοπος, prorsus spectans; ῥίν, nasus.

Montrouzier. *Ann. Fr. 1860. p. 868.*

Amyoti Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 869.* — Lacord. *Gen. Atl. VIII. t. 80. f. 1. a-b.* — Ins. Art.

1

Anthribisomus

Anthribus; σῶμα, corpus.

Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 132.*

tessellatus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 133.* — Nov. Caledon.

1

Habrissus

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. 1859. p. 432.*

Habrocerastes Waterhouse.

heros Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 359. t. 14. f. 5.* — Labuan.
omadioides Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 59.* — Singapur.
pilicornis Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. p. 432; 1860. t. 2.* — Aru.
sellifer Lacord. *Gen. Col. VII. p. 548. note 1; Atl. VIII. t. 80. f. 2. a.* — Moluccae.

4

Corrhecerus

κόρρη, caput; κέρας, cornu.

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 40.*

Nemotrichus Imhoff.

barbicornis Fabr. *Syst. El. II. p. 406.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 256.* — Amer. mer.
dorsomaculatus Jekel. *Ins. Saund. I. 1855. p. 134.* — Cayennae.
leucomelas Lacord. *i. litt.* — „
flaccidus Gyllh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 128.* — Brasilia.
Hector Jekel. *Ins. Saund. I. p. 131. t. 2. f. 8. a.* — Amazon.
Jekeli Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. 1859. p. 329.* — Pará.
minutus Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 304. t. 23. f. 3. a-c.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 549. note 2.* — Chili.
mixtus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 174. (gen. dub.)* — Brasilia.
pilicornis Fabr. *Syst. El. II. p. 406.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 255.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 550. note 1.* — Cayennae.
indistinctus Imh. *Gen. Curc. I. nr. 50.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 256.* — „
pubicornis Fabr. *Syst. El. II. p. 406.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 254.* — Amer. mer.

9

Phaenithon

φαίνω, appareo.

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 37.*

albosparsus Labr. et Imhoff. *Gen. Curc. I. 1842. nr. 62.* — Brasilia.

bajulus Jekel. *Ins. Saund. I. 1855. p. 142.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 258.* Cayennae.
lineatollis Lacord. *Dej. Cat. l. c.* „
brevicornis Say. *Descrpt. of Curc. of N. Am. 1831. p. 4.* Mexico.
callosus Boheм. *Schh. Gen. Curc. V. p. 259.* Columbia.
clavicornis Fabr. *Syst. El. II. p. 407.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 260.* Amer. mer.
cryptocephaloides Boheм. *Schh. Gen. Curc. I. p. 161.* Brasilia.
curvipes Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 176.* „
costatus Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 158.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 258.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 61.* Cayennae.
figuratus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 160.* Brasilia.
imperialis Sturm. *Cat. 1826. p. 94.* „
gravis Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 262.* „
guttulatus Fåhrs. *l. c. p. 263.* „
implicatus Fåhrs. *l. c. p. 266.* Mexico.
inconditus Fåhrs. *l. c. p. 264.* Brasilia.
irroratus Jekel. *Ins. Saund. I. p. 144.* Amazon.
leopardinus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 257.* Brasilia.
mediocris Jekel. *Ins. Saund. I. p. 147.* Incert. sedis.
moerosus Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 162.* Brasilia.
nigropunctum Fåhrs. *Schh. l. c. V. p. 261.* Cayennae.
plagiatus Bohem. *Schh. l. c. I. p. 159.* Brasilia.
semigriseus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 177.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 162.* — Fåhrs. *Schh. l. c. V. p. 265.* „

19

Phaulimia

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. 1859. p. 437.*

ephippiata Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. p. 437; 1860. t. 1.* Borneo.
Schaumi Pascoe. *l. c. 1871. p. 260.* Ceylon.

2

Hormiscus

ὅρμίσκος, collare.

Waterhouse. *Ann. nat. Hist. XVI. 1845. p. 37. (emend.)*

Entomops Jekel. — *Ormiscus* Waterh.

brunneus Lacord. *Gen. Col. VII. p. 553. note 1.* Columbia.
variegatus Waterh. *Ann. nat. Hist. XVI. p. 37.* Galapagos.

2

Camaroderes

καμάρα, fornix; δέρις, collum.

Jekel. *Ins. Saund. I. 1855. p. 85.*

viduus Jekel. *Ins. Saund. I. p. 88. t. 1. f. 4. a-d.* Pará.

1

Nerthomma

νέρθε, infra; ὄμμα, oculus.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. 1860. p. 42.*

sticticum Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. p. 43. t. 2.* Borneo.
1

Apolecta

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. 1859. p. 431.*

Cerastomma Wollaston. — *Leptonemus* Dejean. — *Mecocerus* Thomson. *(pars.)*

fucata Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 329.* Ceram.
gracillima Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. p. 431.* Singapur.
Nietneri Lacord. *Gen. Atl. VIII. t. 80. f. 3. a.* ♀. Ceylon.
parvula Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 437.* — Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1860. t. 2.* Aru.
4

Anocerastes

ἄνω, supra; κεράστης, cornutus.

Labram et Imhoff. *Gen. Curc. I. 1842. nr. 31. (emend).*

Anacerastes Imhoff.

lepidus Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 31.* Guinea.
1

Decataphanes

δέκατος, decimus; ἀφανής, occultus.

Labram et Imhoff. *Gen. Curc. I. 1842. nr. 32.*

gracilis Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 32.* Guinea.
pictus Labr. et Imh. *l. c. nr. 33.* „
2

Deuterocrates

δεύτερος, secundus; κράτος, fortitudo.

Labram et Imhoff. *Gen. Curc. I. 1842. nr. 30. et tab. analyt.*

Macrocephalus Oliv. *(pars.)* — *Xenocerus* Thomson.

gabonicus Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 109.* Gabon.
griseopictus Jekel. *Ins. Saund. I. p. 98. t. 2. f. 4.* Guinea.
longicornis Fabr. *Spec. Ins. I. p. 215.* India or.
cinereus Oliv. *Ent. IV. 80. p. 4. t. 1. f. 2. a-b.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 489. not. 1.* „
nebulosus Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 30.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 346.* Aquapim.
4

Xenocerus

ξένος, insolitus; κέρας, cornu.

Schönherr. *Gen. Curc. I. 1833. p. 117.*

angulifer Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 262.* — Ceylon.
arcifer Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 196. t. 13. f. 4.* — Ins. Salomon.
anthriboides Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1. 1857. p. 44.* — Ins. Woodlark.
cylindricollis Fabr. *Syst. El. II. p. 316.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 238.* — Sumatra.
deletus Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. p. 36.* — Borneo.
equestris Pascoe. *l. c. p. 35.* — Aru.
fimbriatus Pascoe. *l. c. p. 36.* — Borneo.
flagellatus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 239.* — Java.
incertus White. *Voy. Ereb. Terr. IX. 1846. p. 13. t. 3. f. 6. (gen. dub.)* — Nov. Zeeland.
insignis Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV 1859. p. 328.* — Amboina.
lacrymans Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 438. t. 17. f. 3.* — Aru.
revocans Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 262.* — Ceylon.
saperdoides Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 118.* — Labr. et Imh. *I. nr. 34. var.* — Java.
semiluctuosus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 193. t. 13. f. 1-2.* ♂♀. — Amboina.
speracerus Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1. p. 44.* — Nov. Caledon.
variabilis Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. V. p. 36.* — Borneo.

16

Dasycorynus

δασύς, hirtus; κορύνη, clava.

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 560.*

Riehli Lacord. *Gen. Col. VII. p. 561. note 1; Atl. VIII. t. 80. f. 4.* ♂. — Timor.

1

Xylinades

ξύλινος, ligneus; ἄδος, abundantia.

Latreille. *Fam. nat. 1825. p. 387.*

atricornis Fabr. *Syst. El. II. p. 405.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 234.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 39.* — Guinea.
funereus Dej. *Cat. 3. ed. p. 259.* — Senegal.
Hopei Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 236.* — Java.
indignus Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 261.* — Ceylon.
lanuginosus Dalm. *Schh. Gen. Curc. I. p. 180.* — Sierra Leona.
maculipes Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 235.* — Caffraria.
nodicornis Weber. *Obs. ent. 1801. p. 92.* — Sumatra.
Pertyi Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 233.* — Lacord. *Gen. Col. VII. p. 562. note 1.* — Brasilia.
rugicollis Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 439.* — Caffraria.

rugosus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 178.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 259.* Java.
irrorellus De Haan *i. litt.* „
simillimus Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 112.* Gabon.
Westermanni Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 179.* Java.
affinis Chevrol. *in litt.* „
scabriusculus De Haan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 259.* „
11

Chirotenon

χειροτένων, nervosus.

Labram et Imhoff. *Gen. Curc. I. 1842. nr. 41.*

Ectatotarsus Schönh.

adustus Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 41.* -- Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 109. t. 4. f. 5 et 6.* Guinea.
longimanus Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 440.* — Schönh. *Mant. sec. 1847. p. 4. (indscrpt.)* Port Natal.
2

Eucorynus

εὖ. bene; κορύνη, clava.

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 41.*

colligendus Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 261.* Ceylon.
colligens Walker. *l. c.* „
crassicornis Fabr. *Syst. El. II. p. 407.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 170.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 46.* Sumatra.
javanus Dej. *Cat. 3. ed. p. 259.* Java.
marmoratus Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1857. p. 45.* Ins. Woodlark.
setosulus Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. 1859. p. 434.* Philippinae.
Stevensi Pascoe. *l. c. p. 433.* Nov. Guinea.
6

Dendrotrogus

δένδρον, arbor; τρώγω, rodo.

Jekel. *Ins. Saunders. I. 1855. p. 80.*

Dendropemon Schönh.

hypocrita Jekel. *Ins. Saunders. I. p. 82. t. 2. f. 1. a.* Ceylon.
perfolicornis Fabr. *Syst. El. II. p. 407.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 162.* Sumatra.
2

Icelonirus

εἰκελόνειρος, *somnialis.*

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1839. p. 163. (emend.)*

Ecelonerus Schönh.

albopictus Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 58. t. 2. f. 3.* Moreton bay.
insularis Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 165.* Swan River.
subfasciatus Fåhrs. *l. c. p. 164.* — Jekel. *Ins. Saund. I. t. 2. f. 6.* Melville.
3

Baseotropis

βάσις, *basis;* τρόπις, *carina.*

Jekel. *Ins. Saunders. I. 1855. p. 90. (emend.)*

Basitropis Jekel.

ingrata Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. 1859. p. 433.* Port Essingt.
mucida Pascoe. *l. c.* Borneo.
nitidicutis Jekel. *Ins. Saund. I. p. 92. t. 2. f. 2. a.* — Chevrol. *in litt.* Ceylon.
peregrina Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. p. 432.* Port Essingt.
solitaria Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 61.* Moreton bay.
5

Gynandrocerus

γυνή, *femina;* ἀνήρ, *mas;* κέρας, *cornu.*

Lacordaire. *Gen. Col. VII. 1866. p. 568.*

Platycorynus Jekel.

antennatus Lacord. *Gen. Col. VII. 1866. p. 568. note 3.* Guinea.
1

Polycorynus

πολύς, *multus;* κορύνη, *clava.*

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1839. p. 267.*

compressicornis Fabr. *Syst. El. II. p. 406.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 269.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 47.* Guinea.
1

Aneurrhinus

ἀνεύ, *sine;* ῥίν, *nasus.*

Thomson. *Arch. ent. II. 1858. p. 114.*

pantherinus Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 48.* Guinea.
variegatus Thoms. *Arch. ent. II. p. 115. t. 2. f. 4.* ♂. Gabon.
2

Engonus

εὖ, bene; γόνος, angulus.

Schönherr. *Gen. Curc. I. 1833. p. 144.*

Schimatocheilus Chevrolat.

dermestoides Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 176.*	Cuba.
subcylindricus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 172.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 258.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 66.*	Mexico.
bostrichoides Dej. *Cat. l. c.*	Brasilia.
fallax Dej. *olim.*	„
virgatus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 145.*	„

3

Ozotomerus

ὀζώδης, ramosus; μέρος, pars.

Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. I. 1853. p. 406.*

Dipieza Pascoe. — *Oedecerus* Montrouzier.

bipunctatus Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1. 1857. p. 46.*	Ins. Woodlark.
maculosus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853. p. 407.* — Lacord. *Gen. Atl. VIII. t. 80. f. 3. a.*	Calcutta.
Waterhousei Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. 1859. p. 332; 1860. t. 2.*	Aru.

3

Macrocephalus

μακρός, longus; κεφαλή, caput.

Olivier. *Encycl. méth. IV. 1789. p. 36; VII. 1792. p. 603.*

Anthrodus Megerle. — *Platystomus Hellwig.*

albinus Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 385.* — Panz. *Fn. Germ. 3. 16.* — Schönh. *Gen. Curc. I. p. 131.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. IV. 1858. t. 2. f. 9.*	M.
var. *niveirostris* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 256.*	Europa.
dama Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 45. (gen. dub.)*	Aquapim.
retusus Labr. et Imh. *l. c. (gen. dub.)*	„

3

Anthotribidus

Anthotribus; εἶδος, imago.

Fåhraeus. *Öfvers. Vet. Ak. Förhandl. 1871. p. 441. (emend.)*

Anthribidus Fåhrs.

caffer Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 442.*	Caffraria.
natalensis Fåhrs. *l. c.*	Port Natal.

2

Paramesus

παραμέσος, intermedius.

Fåhraeus. *Öfvers. Vet. Ak. Förhandl. 1871. p. 443.*

lituratus Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 443.* Caffraria.
1

Toxonotus

τόξον, arcus; νῶτος, dorsum.

Lacordaire. *Gen. Curc. VII. 1866. p. 575.*

fascicularis Schönh. *Gen. Curc. I. p. 132.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 257.* Cuba.
fasciculatus Klug. *Dej. Cat. l. c.* „
tritubercnlatus Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 172.* „
2

Phloeobius

φλοιός, cortex; βιόω, vivo.

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 36.*

albiguttatus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 243.* Madagascar.
albocinctus Fåhrs. *l. c. p. 247.* Caffraria.
albopygialis Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 114.* Gabon.
alternans Wiedem. *Zool. Mag. I. 3. p. 172.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 240.* Bengal.
apicalis Walker *Ann nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 262.* Ceylon.
arcifer Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 195. t. 13. f. 3.* ♀. Ceram.
confusus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 134.* Brasilia.
cordiger Fåhrs. *Schh. l. c. V. p. 241.* Africa mer.
ferrugineus Fåhrs. *l. c. p. 246.* Guinea.
compressicornis Gylh. *Schh. l. c. I. p. 134.* „
gigas Fabr. *Syst. Ent. p. 63.* Nov. Holland
griscus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 377.* — Oliv. *Ent. IV. 80. p. 9. t. 1. f. 10.* — Boisd. *Voy. Astrol. 1835. p. 298.* — Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. p. 45.* „
longicornis Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 160; Syst. El. II. p. 405.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 130.* India or.
nigroungulatus Gylh. *l. c. p. 133.* — Fåhrs. *Schh. l. c. V. p. 241.* „
cervinus Klug. *Abhandl. Berl. Ac. I. 1833. p. 188.* Madagascar.
nigroclavatus Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 256.* Ile de France.
pustulosus Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 76.* Lac Jipe.
spinosus Fabr. *Syst. El. II. p. 409.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 245.* Amer. mer.
subpenicillatus Thoms. *Arch. ent. II. p. 113.* Gabon.
sugillatus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 242.* Madagascar.
Wallacei Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. 1860. p. 47.* Aru.
17

Penestica

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. 1859. p. 332.*

inepta Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. p. 332; 1860. t. 2.* — Aru.

1

Pioenia

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 332.*

saginata Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 333. t. 16. f. 8.* — Borneo.

1

Trigonorrhinus

τρίγωνος, triangulus; ῥὶν, nasus.

Wollaston. *Ann. nat. Hist. ser. 3. VII. 1861. p. 102.*

pardalis Wollast. *Ann. nat. Hist. ser. 3. VII. p. 102; Col. Hesperid. p. 139.* — Ins. St. Vincent.

1

Cratoparis

κράτος, fortitudo; παρειὰ, gena.

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1839. p. 217.*

Euparius Schönh.

Ajax Jekel. *Ins. Saund. I. 1855. p. 118. t. 1. f. 8.* — Amazon.
albicornis Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 175. (gen. dub.)* — Brasilia.
apicalis Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 220.* — „
brunnipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 499.* — Ceylon.
callosus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 136.* — Nov. Holland.
centromaculatus Gylh. *l. c. p. 143.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 257.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. IV. 1858. t. 2. f. 7.* — Toscana.
ceroderes Boheman. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 352.* — Nov. Holland.
cinctipes Gylh. *Schh. l. c. I. p. 139; V. p. 219.* — Brasilia.
tessellatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 257.* — „
clitelliger Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 228.* — „
dorsalis Boheman. *Schh. l. c. I. p. 139.* — „
dorsiger Dej. *Cat. 3. ed. p. 257.* — „
equestris Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 218.* — „
figuratus Boheman. *Schh. l. c. VIII. 2. p. 353.* — „
leopardus Jekel. *Ins. Saund. I. p. 120.* — „
Beseke i Chevrol. *i. litt.* — „
lugubris Oliv. *Ent. V. 80. p. 13. t. 2. f. 17. a-b.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 224.* — Amer. bor.
notatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. p. 248.* — „

lunatus Fabr. *Syst. El. II. p. 409.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 221.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 56.* — ♀ Chap. et Cand. *Mém. Liége. 1853. p. 540.* — Amer. bor.
albifrons Bohem. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 118.* — Carolina.
marmoreus Oliv. *Ent. IV. 80. p. 12. t. 2. f. 16. a-b.* — „
luridus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 229.* — Jekel. *Ins. Saund. I. p. 129.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 257.* — Cayennae.
apicicornis Chevrol. *Dej. Cat. l. c.* — Carthagena.
var. *lignarius* Lacord. *Dej. Cat l. c.* — Cayennae.
monoceros Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 223.* — Cap bon. spei.
paganus Gylh. *Schh. l. c. I. p. 142.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 257.* — Amer. bor.
vestitus Dej. *Cat. l. c.* — „
pardalis Jekel. *Ins. Saund. I. p. 118.* — Rio Negro.
parvirostris Thoms. *Archiv. ent. II. p. 113.* — Gabon.
providus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 222.* — Madagascar.
Sallei Jekel. *Ins. Saund. I. p. 123.* — Columbia.
sellatus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 227.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 257.* — Cayennae.
flammiger Hoffmsgg. *Dej. Cat. l. c.* — „
submaculatus Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 138.* — Brasilia.
tapirus Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 57.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 257.* — Cayennae.
tarsalis Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 225.* — Brasilia.
thoracicus Fåhrs. *l. c. p. 222.* — Mexico.
tigris Gylh. *Schh. l. c. I. p. 135.* — Brasilia.
lynx Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 257.* — „
torquatus Jekel. *Ins. Saund. I. p. 127.* — Mexico.
zebra Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 137.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 94.* — Brasilia.
pantherinus Dej. *Cat. 3. ed. p. 257.* — „

30

Piezocorynus

πιέζω, comprimo; κορύνη, clava.

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1839. p. 250.*

dispar Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 140.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 257.* — Brasilia.

1

Protaedus

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. 1860. p. 39.*

moerens Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. p. 39. t. 2.* — Batchian.

1

Doeothena

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 331.*

platypoda Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 332. t. 16. f. 1.* — Nov. Guinea.

1

Euciodes

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 492.*

suturalis Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 493.* Austral. mer.
1

Exillis

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. 1860. p. 43.*

longicornis Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. p. 43. t. 2.* Borneo.
phymatodes Redtenb. *Reis. Novar. II. 1868. p. 174.* Nov. Zeeland.
2

Blaberus

βλαβέρος, nocens.

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1839. p. 248.*

fallax Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 249.* — Lubr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 65.* Caffraria.
1

Parablops

παραβλώψ, strabus.

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1839. p. 251.*

pauper Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 252.* Cap bon. spei.
1

Dinema

Etym. dub.

Fairmaire. *Rev. Zool. 1849. p. 457.*

filicornis Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 458.* Taïti.
1

Rhinobrachys

ῥίν, nasus; βραχύς, brevis.

Fairmaire. *Rev. Zool. 1849. p. 458.*

asperulus Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 459.* Taïti.
1

Anthotribus

ἄνθος, flos; τρίβω, destruo.

Geoffroy. *Ins. envir. Paris. I. 1762. p. 306. (emend.)*

Anthribus Geoffr. — *Brachytarsus* Schönh. *(pars.)* — *Paropes* Megerle.

alternans Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 175. (gen. dub.)* Brasilia.

alternatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 250.* Amer. bor.
areolatus Bohem. *Schh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 344.* Sicilia.
constrictus Stierl. *Mittheil. schwz. ent. Ges. II. 1867. p. 224* Sarepta.
fasciatus Forst. *Nov. Spec. Ins. I. 1771. p. 9.* M.
marmoratus Fourcr. *Ent. Par. I. p. 136.* Gallia.
scabrosus Fabr. *Syst. Ent. I. p. 64.* - Panz. *Fn. Germ. 15. 15.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 171.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. IV. 1858. t. 1. f. 4.* — ♀ Frisch. *Beschr. Ins. 1720. p. 37. t. 20-21.* — Lennis. *Stett. Zeit. 1842. p. 190.* Europa.
var. *scapularis* Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 291.* Sibiria.
limbatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 250.* Amer. bor.
multitinctatus Chevrol. *i. litt.* Germania.
nebulosus Küst. *Käf. Eur. 20. 91.* „
pulicarius Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 115.* Brasilia.
sticticus Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 172.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 259.* Pennsylvania.
tessellatus Bohem. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 119; Schh. Gen. Curc. I. p. 172.* M.
nebulosus Dej. *Cat. 1. ed. p. 78.* Gallia
pantherinus Luc. *Expl. Alg. p. 406. t. 35. f. 4. a-d.* Algeria.
sepicola Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 259.* Styria.
tomentosus Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 251.* Pennsylvania.
brevis Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 168.* „
variegatus Say. *l. c. p. 251.* „
obsoletus Fåhrs. *l. c. p. 167.* „
varius Fabr. *Mant. I. p. 42.* — Panz. *Fn. Germ. 15. 16.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 171.* — ♀ Ratzeb. *Forstins. 1837. I. p. 119. t. 4. f. 6.* M.
capsularis Scriba. *Journ. Ent I. 1790. p. 29.* Styria.
clathratus Herbst. *Füssl. Arch. VII. p. 158.* Germania.
variegatus Fourcr. *Ent. Par. I. p. 136.* Gallia.

14

Caranistes

καραιστής, *capitalis.*

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1839. p. 270.*

Dionysius Coquerel. *Ann. Fr. 1866. t. 7. f. 7. (indscrpt.)* Ins. Bourbon.
languidus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 272.* „
lineatus Fåhrs. *l. c. p. 271.* Madagascar.
variegatus Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 116.* Mauritius.

4

Araecocorynus

ἀραιός, *rarus*; κορύνη, *clava.*

Jekel. *Ins. Saund. I. 1855. p. 150.*

Cumingi Jekel. *Ins. Saund. I. p. 152. t. 1. f. 6. a-b.* Manilla.

1

Araeocerus

ἀραιός, *rarus*; κέρας, *cornu*.

Schönherr. *Gen. Curc. V. 1839. p. 273.*

Amblycerus Thunberg. — *Araccerus* Schönh. *(olim.)* — *Araeosarus* Walker.

arcolatus Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. 1859. p. 438.*	Borneo.
bifoveatus Walker. *l. c. ser. 3. III. 1859. p. 262.*	Ceylon.
fallax Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 175.*	Java.
fasciculatus Degeer. *Ins. V. 1775. p. 276. t. 16. f. 2.* — Wollast. *Ann. nat. Hist. V. 1870. p. 18.* — ♀ Lucas. *Ann. Fr. 1861. p. 399.*	Amer. mer.
cacao Fabr. *Syst. Ent. p. 64.* — Oliv. *Ent. IV. 80. p. 15. t. 2. f. 21. a-b.*	India or.
capillicornis Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 249.*	Amer. bor.
moestus Lec. *Ann. Lyc. I. p. 172.*	„
cassiae Winthem. Dej. *Cat. 3. ed. p. 259.*	Brasilia.
coffeae Fabr. *Syst. El. II. p. 411.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 175.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 55.*	Cap bon. spei.
crassicornis Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 159; Syst. El. II. p. 399.*	„
griseus Steph. *Ill. Brit. IV. p. 211. t. 21. f. 2. (forte.)*	Anglia.
japonicus Thunb. *Nov. Act. Ups. VII. p. 122.*	Japonia.
peregrinus Herbst. *Käf. VII. p. 168. t. 106. f. 9.*	China.
saltatorius Falderm. *in litt.*	Persia.
var. *sambucinus* Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 299. (forte.)* — Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 259.*	Nov. Holland.
insularis Fauvel. *Bull. soc. Linn. Normand. VII. 1862. p. 152.*	Nov. Caledon.
intangens Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. p. 262.*	Ceylon.
rhodopus Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 176.*	Java.
rufipes Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. p. 438.*	Borneo.
seminarius Chevrol. *Ann. Soc. Belg. XIV. 1871. p. 7. t. 1. f. 3*	Incert. sedis.
simulatus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 174.*	Java.
subnotatus Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 116.*	Ins. Keeling.
suturalis Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 273.*	Calcutta.
Vieillardi Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 873.*	Nov. Caledon.

13

Misthosima

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. 1859. p. 434.*

lata Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 60.*	Batchian.
marmorea Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. p. 435.*	Borneo.
mera Pascoe. *l. c.; 1860. t. 1.*	„

3

Dysnos

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. 1859. p. 438.*

auricomus Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IV. p. 438; 1860. t 1.* — Aru.

semiaureus Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 59.* — Batchian.

2

Choragus

χορᾱγός, choragus.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 447.*

Alticopus Villa. — *Brachytarsus* Schönh. *(pars.)*

Grenieri Brisout. *Cat. Col. Gren. II. 1867. p. 185.* — Gallia.

piceus Schaum. *Stett. Ent. Zeit. 1845. p. 88.* — German. bor.

bostrichoides Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 169.* — „

Sheppardi Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 448. t. 22. f. 14. a-c.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. IV. t. 2. f. 10.* — ♀ Dufour. *Ann. Fr. 1843. p. 313. t. 11. I.* — Anglia.

bostrichoides Müller. *Germ. Mag. IV. p. 188.* — Germania.

Galeazzii Villa. *Col. Eur. dupl. Suppl. 1833. p. 35.* — Lombardia.

niger Steph. *Ill. Brit. III. p. 343.* — Anglia.

pygmaeus Robert. *Guér. Mag. Zool. Cl. IX. 1832. t. 16.* — Gallia.

3

Homoeodera

ὅμοιος, aequalis; δέρη, collum.

Wollaston. *Ann. nat. Hist. V. 1870. p. 23.*

alutaceicollis Wollast. *Ann. nat. Hist. V. 1870. p. 24.* — St. Helena.

coriacea Wollast. *l. c. 1871. p. 406.* — „

pygmaea Wollast. *l. c. 1870. p. 24.* — „

rotundipennis Wollast. *l. c. p. 23.* — „

4

Notioxenus

νότιος, madidus; ξένος, hospes.

Wollaston. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 212.*

alutaceus Wollast. *Ann. nat. Hist. V. 1870. p. 22.* — St. Helena.

Bewicki Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 213. t. 14. f. 1; Ann. nat. Hist. V. 1870. p. 20.* — „

dimidiatus Wollast. *l. c. p. 22.* — „

ferrugineus Wollast. *l. c. 1871. p. 405.* — „

pallipes Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 170.* — Cuba.

rufopictus Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 213. t. 14. f. 2.* — St. Helena.
Lacord. *Gen. Atl. VIII. t. 80. f. 6. a.*

6

Xenorchestes

ξένος, hospes; Orchestes.

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 417.*

saltitans Wollast. *Ins. Mader. p. 418. t. 8. f. 8.* — Madera.

1

FAMILIA LXVI.

CERAMBYCIDAE.

Longic. White. *Cat. Col. Brit. Mus. VII. 1. 1853; VIII. 2. 1855.*

Prionini.

Parandra

παρά, juxta; ἀνήρ, vir.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. III. 1802. p. 28.*

Gnathophorus Kirby. — *Isocerus* Illig.

Monogr. Thomson. *Musée scient. 1860;*
Révis. „ *Physis. 1. 2. 1867.*

austrocaledonica Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 278.* — Thoms. *Mon. p 96.* — Nov. Caledon.

barbata Thoms. *Mon. p. 95.* — Nov. Granada.
mandibularis Thoms. *Mon. p. 78.* — „

beninensis Murray. *Trans. Linn. Soc. XXIII. 1862. p. 452. t. 47. f. 7. a; Ann. nat. Hist. ser. 4. V. 1870. p. 432.* — Old Calabar.

brunnea Fabr. *Ent. syst. Suppl. p. 49.* — Thoms. *Mon. p. 84.* — ♀ Osten Sacken. *Proc. ent. Soc. Phil. I. 1862. p. 118. t. 1. f. 6.* — Amer. bor.
purpurea Herbst. *Käf. VIII. p. 21. t. 119. f. 2.* — „
vicina Dej. *Cat. 3. ed. p. 341.* — Thoms. *Révis. p. 113.* — „

capicola Thoms. *Mon. p. 81.* — Cap bon. spei.

caspica Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 225.* — Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. p. 261. t. 9. f. 9.* — Thoms. *Mon. p. 83.* — Ins. Sara.

colombica White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 3.* — Thoms. *Mon. p. 80.* — Columbia.

conformis Thoms. *Révis. p. 115.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 341.* — Amer. bor.

cribrata Thoms. *Mon. p. 87.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 275.* — Havannah.

Cubaecola Chevrol. *l. c.* — Thoms. *Mon. p. 96.* — Cuba.

cylindrica Thoms. *Mon. p. 82.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 341.* — Mexico.
collaris Dupont. *Dej. Cat. l. c.* — „
laciniator Chevrol. *Dej. Cat. l. c.* — „

Degeeri Thoms. *Révis. p. 111.* — Brasilia.

dentata Thoms. *Révis. p. 115.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 341.* — Amer. bor.

Fabricii Thoms. *Révis. p. 117.* — Columbia.

glabra Degeer. *Mém. IV. 1774. p. 351. t. 19. f. 14-16.* — Cayennae.
rotundicollis Thoms. *Mon. p. 95.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 341.* — „
testacea Fabr. *Ent. Syst. IV. p. 437; Syst. El. I. p. 123.* — „

gracillima Bates. *Trans. ent. Soc. 1869. I. p. 38.* Ega.
grandis Thoms. *Mon. p. 79.* Nov. Granada.
mandibularis Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 341.* — Thoms. *Mon. p. 95.* „
Gyllenhali Thoms. *Révis. p. 110.* Venezuela.
laevis Latr. *Gen. Crust. et Ins. III. p. 28. t. 9. f. 7.* — Thoms. *Mon. p. 96.* Cuba.
lineolata Gory. *Je. règn. anim. p. 207. t. 42. f. 7.* — Thoms. *Mon. p. 78.* Guadeloupe.
Lherminieri Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 341.* „
longicollis Thoms. *Mon. p. 83.* Brasilia.
lucanoides Thoms. *Mon. p. 85.* Nov. Granada.
Luciana Thoms. *Mon. p. 86.* „
mandibularis Perty. *Del. anim. 1830. p. 84. t. 17. f. 1.* — Thoms. *Révis. p. 109.* Brasilia.
ferruginea Sturm. *Cat. 1826. p. 181.* „
glabra Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 145.* — Thoms. *Mon. p. 79.* „
maxillosa Castelu. *Hist. nat. II. 1840. p. 387.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 341.* — Thoms. *Révis. p. 109.* „
deplanata Reiche *i. litt.* „
rectangula Chevrol. *i. litt.* „
minuta Thoms. *Révis. p. 116.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 341.* Amer. bor.
occipitalis Thoms. *Révis. p. 108.* Nov. Granada.
passandroides Thoms. *Révis. p. 116.* Nov. Caledon.
polita Say. *Bost. Journ. I. 1835. p. 192.* — Thoms. *Mon. p. 96.* Indiana.
punctata White. *Longic. VII. 1. p. 2.* — Thoms. *Mon. p. 86.* Columbia.
punctatissima Thoms. *Mon. p. 84.* Cayennae.
cayennensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 341.* — Thoms. *Mon. p. 95.* „
quadricollis Thoms. *Révis. p. 114.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 341.* Amer. bor.
Sayi Thoms. *Révis. p. 114.* „
scaritoides Thoms. *Mon. p. 82.* Nov. Granada.
Thunbergi Thoms. *Révis. p. 112.* Cap bon. spei.

35

Erichsonia

Nomen propr.

Westwood. *Trans. ent. Soc. V. 1849. p. 210.*

dentifrons Westwood. *Trans. ent. Soc. V. p. 211. t. 22. f. 2.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 81. f. 5.* Mexico.

1

Mysteria

μυστήριον, mysterium.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 278.*

Cephalophis Dupont. — *Prionidium* Burmeister.

cylindripennis Thoms. *Class. Longic. p. 279.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 343.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 81. f. 2.* Buenos Aires.
mollis Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 160.* Argentina.

2

Sypilus

Nom. mythol.

Guérin. *Rev. Zool. 1840. p. 277.*

Orbignyi Guer. *Rev. Zool. 1840. p. 277.* — Blanch. *Voy. d'Orb. p. 206. t. 20. f. 1.* — Westw. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 121. t. 7. f. 2. a-c.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 81. f. 4.* Patagonia.

1

Anoploderma

ἄνοπλος, inermis; δέρμα, cutis.

Guérin. *Rev. Zool. 1840. p. 276.*

bicolor Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 277.* — Blanch. *Voy. d'Orb. p. 206. t. 20. f. 2.* — Westw. *Journ. of Ent. II. p. 121. t. 7. f. 3. a-b.* Peru.

1

Migdolus

Etym. dub.

Westwood. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 120.*

Fryanus Westw. *Journ. of Ent. II. p. 120. t. 7. f. 1. a-g.* Brasilia.

1

Hypocephalus

ὑπό, sub; κεφαλή, caput.

Desmarest. *Mag. Zool. 1832. Cl. IX. t. 24.*

Mesoclastus Gistl.

armatus Desm. *Mag. Zool. 1832. Cl. IX. t. 24.* — Westw. *Arc. ent. I. p. 35. t. 10.* — Curtis. *Trans. Linn. Soc. XXI. 1854. p. 227. t. 25.* Brasilia.

paradoxus Gistl. *Mesocl. parad. neue Fam. Käf. 1836. t. 1.* „

1

Cantharocnemis

κάνθαρος, cantharus; κνήμη, femur.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 132.*

Cantharoctenus Westwood. — *Cantharoplatys* Westw.

Burchelli Westw. *Proc. ent. Soc. 1866. p. 134.* Damara.
Downesi Pascoe. *Trans. ent Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 236.* Bombay.
Felderi Westw. *Proc. ent. Soc. 1866. p. 134.* Nilus alb.
insignis Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 76.* Endara.
Kraatzi Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 275.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 33. not. 1.* Nubia.
Livingstonei Westw. *Proc. ent. Soc. 1866. p. 133.* Zambesi.

spondyloides Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 132.* — Westw. *Journ. of Ent. II. 1863. t. 7. f. 4. a-d.* Senegal.

7

Sceleacantha

σκέλος, crus; ἄκανθα, spina.

Newman. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 14. (emend.)*

Sceleocantha Newm.

glabricollis Newm. *Ann. nat. Hist. V. p. 15.* Tasmania.
pilosicollis Hope. *Trans. ent. Soc. ser. 1. I. 1834. p. 16. t. 2. f. 1.* Swan River.

2

Psalidocoptus

ψαλίς, forfex; κοπτός, sectus.

White. *Proc. Zool. Soc. 1856. p. 10.*

scaber White. *Proc. Zool. Soc. 1856. p. 12 et 59. c. fig.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 81. f. 3.* Nov. Hebridae.

1

Psalidognathus

ψαλίς, forfex; γνάθος, mandibula.

Gray. *Griff. Anim. Kingd. II. 1832. p. 115.*

Acalus Dalman.

Monogr. Thomson. *Arcan. Nat. 1859. p. 37.*

erythrocerus Reiche. *Rev. Zool. 1840. p. 358.* — Thoms. *Mon. p. 39.* Columbia.
Friendi Gray. *Griff. Anim. Kingd. II. p. 116. t. 6. f. 14.* — Thoms. *Mon. p. 43.* „
limbatus Taschenb. *Zeitschr. ges. Naturw. I. 1870. p. 192.* Loja.
Limenius Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 139.* Peru.
Incas Thoms. *Mon. p. 42.* „
modestus Fries. *Vetensk. Ac. Handl. 1833. p. 327. t. 9. f. 1. ♀; 3 ♂.* — Thoms. *Mon. p. 40.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1866. p. 295.* Columbia.
mygaloides Thoms. *Mon. p. 41.* „
Sallei Thoms. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 246; Mon. p. 43.* Venezuela.
superbus Fries. *Vetensk. Ac. Handl. 1833. p. 325. t. 8. f. 1. 3. ♂; 2. ♀.* Columbia.
Wallisi Taschenb. *Zeitschr. ges. Naturw. I. 1870. p. 191.* Loja.

9

Prionacalus

πρίων, serra; ἀκαλὸς, tranquillus.

White. *Ann. nat. Hist. XV. 1845. p. 109.*

Atys White. *Proc. Zool. Soc. 1850. p. 10. t. 13. f. 4.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 81. f. 1.* Peru.

cacicus White. *Ann. nat. Hist. XV. p. 110. t. 8. f. 1.* ♂. — Reiche. *Ann. Fr. 1850. p. 265.* — Mexico.
Iphis White. *Proc. Zool. Soc. 1850. p. 11.* — „
cacicus ♀ White. *Ann. nat. Hist. XV. p. 110. t. 8. f. 2. olim.* — „
3

Micropsalis

μικρὸς, parvus; ψαλὶς, forfex.

Burmeister. *Reis. La Plata. I. 1861. p. 189; Stett. Zeit. 1865. p. 157.*

Apterocaulus Fairm.

heterogama Burm. *Reis. La Plata I. p. 189; Stett. Zeit. 1865. p. 157.* — Mendoza.
Germaini Fairm. *Ann. Fr. 1864. p. 268. t. 6. f. 1. a-b.* — „
Servillei Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 452. t. 27. f. 3.* — Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 484.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 44. not. 2.* — Chili.
marginipennis Fairm. *Ann. Fr. 1864. p. 270.* — Mendoza.
2

Polyarthron

πολὺς, multus; ἄρθρον, articulus.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 189.*

aegyptiacum Guér. *Ic. règn. anim. p. 214.* ♀. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 343.* — Aegyptus.
barbarum Lucas. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 179.* ♀. — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 67.* — Algeria.
Desvauxi Fairm. *l. c. 1868. p. 499.* — Bussada.
pectinicorne Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 251.* — Oliv. *Ent. IV. p. 40. t. 1. f. 5.* ♂. — Serv. *Ann. Fr. 1832. p. 190.* — Senegal.
unipectinatum White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 21.* — Africa occ.
5

Meroscelisus

μηρὸς, femur; σκελὴ, perna; ἴσος, aequalis.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 157.*

apicalis White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 26.* — Brasilia.
cyanescens Dej. *Cat. 3. ed. p. 343.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 48. not. 3.* — „
opacus Buquet. *Ann. Fr. 1860. p. 618.* ♂. — „
Servillei Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 577.* — „
violaceus Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 158.* ♀. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 343.* — „
5

Prionapterus

Prionus; ἄπτερος, sine alis.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 200.*

flavipennis Serv. *Ann. Fr. 1832. p. 201.* — Guér. *Mag. Zool. 1832. Cl. IX. t. 63. f. 1.* — Cordova.

staphylinus Serv. *Ann. Fr. 1832. p. 200.* — Guér. *Jc. règn. anim. t. 42. f. 10. a-b; Mag. Zool. 1832. Cl. IX. t. 63. f. 2.* Cordova.

2

Rhodocharis

ῥόδον, rosa; χάρις, gratia.

Lacordaire. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 49.*

anacoloides Lacord. *Gen. Col. VIII. p. 50. not. 2; Atl. IX. t. 82. f. 4.* Nov. Friburg.

1

Cyrtognathus

κυρτός, convexus; γνάθος, mandibula.

Faldermann. *Mém. Acad. Petr. II. 1835. p. 431.*

Baladeva Waterhouse. — *Cyrtosternus* Guér. — *Lophosternus* Guér. — *Opisognathus* Thoms. — *Paraphrus* Thoms.

aquilinus Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 577.* Tataria.
Buqueti Guér. *Jc. règn. anim. p. 209.* Java.
chinensis Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 328.* Shanghai.
forficatus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 141.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 66.* Tanger.
Favieri Blanch. *Soc. philom. Extr. 1841. p. 129.* „
granulosus Thoms. *Class. Longic. p. 329.* India or.
indicus Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 27.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 53. not.* „
var. *Hopei* Guér. *Jc. règn. anim. p. 210.* Assam.
„ *Hügeli* Redtenb. *Hüg. Kaschm. IV. 2. 1848. p. 550. t. 28. f. 1.* „
paradoxus Falderm. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 63. t. 2. f. 3; Mém. Ac. Petr. II. p. 432. t. 5. f. 4.* Mongolia.
Walkeri Waterh. *Trans. ent. Soc. II. 1840. p. 226. t. 12. f. 1.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 52. not.* Hindostan.

8

Dorysthenes

δόρυ, lancea; σθένος, fortitudo.

Vigors. *Zool. Journ. II. 1826. p. 514. t. 9. f. 1.*

montanus Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 39. t. 1. f. 5. a; Voy. Deless. II. p. 54. t. 13.* ♂♀. India or.
rostratus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 243.* — Vigors. *Zool. Journ. 1826. p. 514. t. 19. f. 4.* — Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 40. t. 1. f. 6. a.* „

2

Dissosternus

δισσός, duplex; στέρνον, sternum.

Hope. *Proc. Zool. Soc. I. 1833. p. 64; Trans. Zool. Soc. I. 1835. p. 106.*

Pertyi Hope. *Trans. Zool. Soc. I. p. 106. t. 15. f. 3.* India or.

1

Ancyloprotus

ἀγκύλος, curvus; πρῶτος, primus.

White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 19.*

bigibbosus White. *Longic. VII. 1. p. 19. t. 1. f. 4.* — Sylhet.
1

Prionomma

πρίων, serra; ὄμμα, oculus.

White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 19.*

Hussarus Voet. *(pars).*

orientale Oliv. *Ent. IV. 66. p. 28. t. 13. f. 51.* — White. *Longic. VII. 1. t. 1. f. 3.* — Ceylon.
buphthalmum Fabr. *Syst. El. II. p. 260. (pars.)* — „
ceylonense Voet. *Cat. II. p. 4. t. 3. f. 11.* — „
tranquebaricum Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 141.* — Tranquebar.
1

Prionus

πρίων, serra.

Geoffroy. *Hist. Ins. envir. Paris. I. 1762. p. 198.*

Hussarus Voet. *(pars.)* — *Otiartes* Thoms. — *Psilotarsus* Motschulsky.

besicanus Fairm. *Ann. Fr. 1855. p. 318; Gen. Col. IV. 1864. t. 37. f. 167.* — Turcia.
Lefeburei Mars. *Rev. Zool. 1856. p. 47.* — Syria.
patruelis Sturm. *Cat. 1843. p. 238. (forte.)* — Graecia.
brachypterus Gebl. *Ledeb. Reis. II. 1830. p. 179; Bull. Mosc. VI. 1833. p. 301; 1859. II. p. 504.* — Falderm. *Bull. Mosc. IX. 1836. p. 394. t. 8. f. 4. 5.* — Sibiria.
asiaticus Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 263. t. 7. f. 4.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 284.* — Turcomania.
hemipterus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 90; Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 537.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1848. II. p. 387.* — Kirgisia.
californicus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 89. t. 2. f. 9.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 364.* — California.
crassicornis Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 108.* — Oregon.
coriarius Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 389.* — Curtis. *Brit. Ent. XVI. t. 476.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 21; ed. 2. p. 41.* — ♀ Roesel. *Ins. Belust. 1746. II. t. 2. f. 4. 6.* — M.
♂ *ballista* Voet. *Cat. II. p. 4. t. 3. f. 10.* — Europa.
♀ *germanicus* Voet. *l. c. t. 3. f. 9.* — „
prionus Degeer. *Ins. V. p. 59. t. 3. f. 5.* — „
curvatus Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 19.* — Kansas.
dimidiatus White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 18.* — Nov. Holland.

emarginatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 327.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 107; Col. of Kans. t. 2. f. 13.* ♂. Arkansas.

fissicornis Haldem. *Proc. Ac. Phil. III. p. 125.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 108; Col. of Kans. t. 1. f. 14.* ♂. Texas.

fossatus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 90.* China bor.

Gerrandi Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIX. 1867. p. 411.* Madagascar.

hirticollis Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 537.* Kirgisia.

hydropicus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 91.* China bor.

imbricornis Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 622.* — Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 242. t. 36. f. 2.* ♂. — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 108.* Amer. bor.

innocuus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 43.* New Mexico.

insularis Motsch. *Etud. ent. 1857. p. 36; 1861. p. 21.* — Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. VII. p. 381.* Japonia.

japonicus Tarnier *i. litt.* „

integer Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 107.* Rocky Mount.

laevigatus Harris. *Trans. Soc. Hartf. 1836. p. 83. t. 1. f. 6.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 109.* Canada.

laticollis Drury. *Ill. II. 1773. Ind.; I. p. 83. t. 37. f. 2.* — ♀ Harris. *Ins. Massachus. p. 79.* New York.

brevicornis Fabr. *Syst. El. II. p. 260.* — Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 216. t. 34. f. 3.* Amer. bor.

latidens Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 537.* Kirgisia.

longipennis Motsch. *l. c.* „

obliquicornis Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 108.* Georgia amer.

obtusicollis Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 538.* Kirgisia.

palparis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 327.* Arkansas.

persicus Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 49.* Persia mer.

poecularis Dalman. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. 1817. p. 148.* Georgia amer.

curticornis Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 109.* „

denticornis Sturm. *Cat. 1826. p. 187.* „

tetanicus Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1867. p. 412.* Chusan.

26

Catypnes

κάτυπνος, somnulentus.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 243.*

Mac Leayi Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 244.* RichmondRiv.

1

Cacosceles

κακός, malus; σκελίς, perna.

Newman. *Ent. Mag. V. 1838. p. 491.*

Oedipus Newman. *Ent. Mag. V. p. 491. c. fig.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 45.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 82. f. 1.* Port Natal.

1

Prionotyrannus

Prionus, tyrannus.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 120. (emend.)*

Priotyrannus Thomson.

mordax White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 18.* — Thoms. *Arch. ent. I. p. 121. t. 10. f. 1.* — India or.

1

Hoploderes

ὅπλον, arma; δέρις, collum. (emend.)

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 147.*

Oplideres Serv.

aquilus Coquerel. *Ann. Fr. 1859. p. 254. t. 7. f. 2.* — Madagascar.
laevicollis Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIX. 1867. p. 412.* — „
spinipennis Serv. *Ann. Fr. 1832. p. 148.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 341.* — Klug. *Abhandl. Berl. Ac. 1832. p. 205.* ♀. — Coquerel. *Ann. Fr. 1859. p. 254.* — „

3

Tithoes

Nom. mythol.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 289.*

capensis White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 14.* — Cap bon. spei.
longipennis Hope. *Ann. nat. Hist. 1843. p. 366.* — Sierra Leona.
maculatus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 245.* — Oliv. *Ent. IV. 66. p. 27. t. 4. f. 14.* — Gerstäck. *Peters Reise. 1862. p. 318.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 289.* — Africa.
confinis Casteln. *Hist. nat. II. p. 395.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 341.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 45.* — Senegal.
Yolofus Dalman. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. p. 149.* ♀. — Sierra Leona.
Palini Hope. *Ann. nat. Hist. 1843. p. 366.* — „

4

Acanthophorus

ἄκανθα, spina; φέρω, fero.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 152.*

serraticornis Oliv. *Ent. IV. 66. p. 14. t. 9. f. 33.* ♂. — Casteln. *Hist. nat. II. p. 394.* — ♀ Lucas. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 47.* — India or.

1

Dorycera

δόρυ, lancea; κέρας, cornu.

White. *Longicorn. VII. 1. 1853. p. 13.*

spinicornis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 245.* — Oliv. *Ent. IV. 66. p. 24. t. 11. f. 43.* ♂. — *buphthalmus* Fabr. *Syst. El. II. p. 260. (pars.)* — Fernando Po. „

1

Pithocles

Nom. propr.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 291.*

procerus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 292.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 343.* — Mexico.

1

Derobrachus

δέρη, collum; βραχύς, brevis.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 154.*

Braderochus Buquet.

Agyleus Buquet. *Ann. Fr. 1852. p. 657. t. 12. f. 2.* ♀. — Columbia.
brevicollis Serv. *Ann. Fr. 1832. p. 155.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 31.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 343.* — Georgia amer.
geminatus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 233; Col. of Kans. 1859. p. 19. t. 2. f. 12.* ♀. — New Mexico.
inaequalis Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 167. not.* — Guatemala.
longicornis Bates. *l. c. p. 166.* — Chontales.
sulcicornis Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 110.* — Mexico.

6

Ommatomenus

ὄμμα, oculus; μένος, vis.

Higgins. *Trans. ent. Soc. 1869. I. p. 11.*

megalops White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 15.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 71. not.* — Higgins. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 11.* — Fernando Po.
sericatus Higgins. *l. c. p. 12. t. 2. f. 1.* — Fl. Niger.

2

Enoplocerus

ἔνοπλος, armatus; κέρας, cornu.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 146.*

armillatus Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 622.* — Oliv. *Ent. IV. 66. p. 9. t. 5. f. 17.* ♂. — Serv. *Ann. Fr. 1832. p. 147.* — Castelu. *Hist. nat. II. p. 393. t. 46.* — Cayennae.

1

Orthomegas

ὀρθὸς, rectus; μέγας, magnus.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 149.*

cinnamomeus Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 389.* — Drury. *Ill. I. p. 89. t. 40. f. 2.* — Cayennae.

corticinus Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 294; Ent. IV. 66. p. 21. t. 9. f. 34. ♀; 67. p. 7. t. 4. f. 28. ♂.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 401.* — „

jaspideus Buquet. *Guér. Ic. règn. anim. p. 112.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 78. not. 1.* — Brasilia.

sericeus Oliv. *Ent. IV. 66. p. 16. t. 8. f. 26.* — Beauv. *Ins. p. 226. t. 35. f. 2. ♂; f. 3 ♀.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 274.* — Haiti.

♀ *spinicollis* Escher. *Dej. Cat. 3. ed. p. 342.* — Cuba.

3

Macrodontia

μακρὸς, longus; ὀδοὺς, dens.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 139.*

Monogr. Gory. *Ann. Fr. 1839. p. 124.*

castanea Blanch. *Ann. Sc. nat. 1848. p. 210.* — Columbia.

cervicornis Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 389.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 390. t. 44.* — Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 215. t. 34. f 1.* — ♀ Lucas. *Ann. Fr. 1857. Bull. p. 82.* — Brasilia.

cervina Linn. *Mus. Adolph. Frid. p. 82.* — Roes. *Ins. II. p. 2. t. 1. f. 6.* — „

crenata Oliv. *Ent. IV. 66. p. 27. t. 12. f. 45. ♀.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 79. not.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 41. ♂.* — Cayennae.

quadrispinosa Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 346.* — „

Dejeani Gory. *Mon. p. 127. t. 9.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 79. not.* — Columbia.

Actaeon Dej. *in litt.* — „

flavipennis Chevrol. *Ann. Fr. 1833. p. 65. t. 3. f. 1.* — Gory. *Mon. p. 128.* — Brasilia.

♀ *serridens* Chevrol. *i. litt.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 341.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 80. not.* — „

impressicollis Blanch. *Ann. Sc. nat. 1848. p. 210.* — „

6

Titanus

Τιτὰν, nom. gigantis.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 133.*

giganteus Linn. *Mant. plant. VI. 1771. p. 531.* — Drury. *Ill. III. p. 73. t. 49. f. 1. ♀.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 391.* — Cayennae.

1

Ancistrotus

ἀγκιστρωτὸς, hamatus.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 135.*

aduncus Buquet. *Ann. Fr. 1863. p. 41. t. 1. f. 1.* — Brasilia.

uncinatus Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. 2. 1825. p. 454.* — Rio Janeiro.
hamaticollis Serv. *Ann. Fr. 1832. p. 137.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 341.* „
2

Acanthinodera

ἀκάνθινος, spinosus; δέρη, collum.

Hope. *Trans. Zool. Soc. I. 1833. p. 106.*

Amallopodes Lequien. — *Malloderes* Dupont.

Cumingi Hope. *Trans. Zool. Soc. I. p. 105. t. 14. f. 7.* ♀. — Fairm. *Thoms. Arch. ent. I. 1857. p. 38.* — Chili.
♀ *Mercurius* Erichs. *Nov. Act. Ac. Leop. XVI. 1834. p. 266. t. 39. f. 5.* „
♂ *microcephala* Dup. *Mag. Zool. 1835. Cl. IX. t. 125.* — Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 450. t. 27. f. 2.* — Fairm. *Arch. ent. I. 1857. p. 38.* — Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 483.* „
♀ *scabrosa* Lequien. *Mag. Zool. 1833. Cl. IX. t. 74.* — Blanch. *l. c. p. 448. t. 27. f. 1.* „
1

Aulacocerus

αὖλαξ, sulcus; κέρας, cornu.

White. *Longicorn. VII. 1. 1853. p. 13.*

Levoiturieri Buquet. *Ann. Fr. 1842. p. 203. t. 9. f. 1.* ♀. — Columbia.
mundus White. *Longic. VII. 1. p. 13. t. 1. f. 2.* ♂. — Venezuela.
2

Ctenoscelis

κτείς, pecten; σκελίς, perna.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 134.*

Monogr. Buquet. *Ann. Fr. 1843. p. 231.*

acanthopus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 467.* — Buquet. *Mon. p. 237.* — Brasilia.
♂ *Cocus* Perty. *Del. anim. 1830. p. 86. t. 17. f. 5.* „
♀ *dentipes* Dej. *Cat. 3. ed. p. 341.* „
♀ *scabricollis* Dej. *Cat. (olim.)* „
atra Oliv. *Ent. IV. 66. p. 11. t. 7. f. 24.* — Buquet. *Mon. p. 233.* — Cayennae.
forceps Voet. *Cat. II. p. 2. t. 1. f. 1.* „
♀ *major* Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 341.* „
Dyrrhachus Buquet. *Mon. p. 235. t. 9. f. 1.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 43.* „
Nausithous Buquet. *Mon. p. 236. t. 9. f. 2.* — Bates. *l. c. p. 44.* „
4

Jalyssus

Nom. propr.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 296.*

tuberculatus Oliv. *Ent. IV. 66. p. 20. t. 6. f. 22.* — Buquet. *Ann. Fr. 1843. p. 239.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 297.* — Cayennae.

1

Mecosarthron

μῆκος, longitudo; ἄρθρον, articulus.

Buquet. *Rev. Zool. 1840. p. 172; Mag. Zool. 1840. Ins. t. 52.*

Buphagus Buquet. *Rev. Zool. 1840. p. 172; Mag. Zool. 1840. t. 52.* ♂. — Brasilia.

1

Xixuthrus

Nom. propr.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 296.*

microcerus White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 40.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 296.* — Kaup. *Einig. Ceramb. 1866. t. 1. f. 1.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 664.* — Java.

1

Dysiatus

δυσίατος, insanabilis.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. scr. 3. III. 1869. p. 664.*

melas Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 665. t. 24. f. 1.* — Macassar.

1

Callipogon

κάλλος, pulchritudo; πώγων, barba.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 140.*

barbatus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 208.* — Oliv. *Ent. IV. 66. p. 15. t. 10. f. 40.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 406. t. 29. f. 1.* — Mexico.

♀ *firmus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 342.* — „

♂ *lucanicerus* Chevrol. *in litt.* — Serv. *Ann. Fr. 1832. p. 142.* — „

var. *senex* Dupont. *Mag. Zool. 1832. Cl. IX. t. 33.* — „

Lemoinei Reiche. *Rev. Zool. 1840. p. 275; Mag. Zool. 1842. t. 98.* — Nov. Granada.

2

Naosoma

ναῦς, navis; σῶμα, corpus.

Blanchard. *Hist. Ins. II. 1845. p. 141. (emend.)*

Navosoma Blanch.

triste Blanch. *Voy. d'Orb. p. 206. t. 20. f. 5.* — Brasilia.

biimpressum Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 341.* Brasilia.
luctuosum Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 346.* — Oliv. „
Ent. IV. 66. t. 4. f. 15.

1

Ergates

ἐργάτης, operarius.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 143.*

Trichoenemis Leconte.

corticarius Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 571.* ♀. Guyana.
faber Linn. *Fn. Suec. p. 187.* ♀. — Oliv. *Ent. IV. 66. p. 18. t. 9. f. 55.* ♀. — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 22; ed. 2. p. 45.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 35. f. 159.* ♂; *160.* ♀. — ♀ Lucas. *Expl. Alg. II. 1849. p. 481. t. 41. f. 2. a-j.* — Perris. *Ann. Fr. 1856. p. 444. t. 6. f. 362-68.* M.
♀ *bulzanensis* Laich. *Verz. Tyr. Ins. II. p. 1.* Tirolis.
♂ *obscurus* Oliv. *l. c. p. 26. t. 1. f. 7.* Gallia.
♂ *portitor* Schrank. *Schrft. Ges. Berl. II. p. 312.* Germania.
♂ *serrarius* Panz. *Fn. Germ. 9. 6.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 22.* Suecia.
grandiceps Tournier. *Rev. Zool. 1872. p. 257.* Bagdad.
Huberti Buquet. *Ann. Fr. 1840. Bull. p. 28.* Brasilia.
opifex Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1851. p. 122.* Algeria.
spiculatus Lec. *Journ Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 110; Proc. Ac. Phil. VII. p. 218; Entom. Report. 1857. p. 59. t. 2. f. 9. a.* Oregon.
♂ *californicus* White. *Longic. VII. 1. p. 37.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 96. not. 3.* California.
♀ *spiculiger* White. *l. c. p. 39.* „

6

Macrotoma

μακρός, longus; τόμος, articulus.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 137.*

Brephilydia Pascoe. — *Prinobius* Muls.

Monogr. Chevrolat. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 134 et 227.*

absurda Newm. *Entomol. 1842. p. 248.* Philippinae.
aegrota Newm. *l. c. p. 247.* „
castanea Oliv. *Ent. IV. 66. p. 23 t. 8. f. 28. 29.* Mauritius.
♂ *acanthopus.* Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 342.* „
♀ *velutina* Dej. *Cat. l. c.* „
coelaspis White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 38.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 46.* Port Natal.
corticina Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 345.* — Klug. *Ins. Madag. p. 204.* — ♀ Coquerel. *Ann. Fr. 1862. p. 107. t. 3. f. 4. a.* Guinea.
cinnamomea Oliv. *Ent. IV. 66. p. 20. t. 5. f. 18.* „
crassa Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 820.* Madagascar.
fuliginosa Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 47.* Caffraria.
heros Heer. *Graeffe. Reis. Ins. Viti. 1868. p. 47. t. 1. f. 3.* — Dohrn. *Stett. Zeit. 1868. p. 206. t. 2. cum* ♀. Fidji.

humeralis White. *Longic. VII. 1. p. 37.* — Guinea.
jejuna Klug. *Ins. Madag. p. 116. t. 5. f. 2.* ♀. — Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 819.* — Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 243; Ann. nat. Hist. 1871. t. 13. f. 6.* — Madagascar.
laevis Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 820.* — „
Luzonum Fabr. *Syst. Ent. p. 160.* — Oliv. *Ent. IV. 66. p. 10. t. 11. f. 44.* ♂. — Newm. *Entomol. p. 347.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 666.* — Philippinae.
micros White. *Longic. VII. 1. p. 39.* — Port Natal.
natala Thoms. *Class. Longic. p. 314.* — Drege. *Dej. Cat. 3. ed. p. 342.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 46.* — „
palmata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 249.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 400.* — Senegal.
senegalensis Oliv. *Ent. IV. 66. p. 22. t. 7. f. 25. a.* ♂; *b.* ♀. — „
spinipes Illig. *Mag. IV. p. 107.* — „
papyria Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 244.* — Nov. Holland.
prionopus White. *Longic. VII. 1. p. 36.* — Sierra Leona.
rudis Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 820.* — Madagascar.
scabridorsis White. *Longic. VII. 1. p. 38.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 47.* — Port Natal.
scutellaris Germ. *Reis. Dalm. 1817. p. 219. t. 11. f. 1.* ♀. — Chevrol. *Mon. p. 135.* — Lallemant. *Ann. Fr. 1867. Bull. p. 70.* — Dalmatia.
♂ *Germari* Dej. *Cat. 3. ed. p. 342.* — „
Atropos Chevrol. *Rev. Zool. 1854. p. 482. t. 8. f. 1.* ♂; *Mon. p. 136.* ♀ *et 230.* — Beyruth.
cedri Marseul. *Rev. Zool. 1856. p. 48.* — Syria.
Gaubili Chevrol. *Mon. p. 135.* ♂ *et 228.* — Algeria.
lethifera Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 138 et 149.* — ♀ Lallemant. *Ann. Fr. l. c. p. 149; 1864. Bull. p. 30.* — Corsica.
♂ *Myardi* Luc. *Expl. Alg. 1849. t. 41. f. 1.* — Algeria.
♂ *scutellaris* Luc. *l. c. p. 481. note 2.* — „
Germari Muls. *Col. Fr. 1856. Suppl.* — Chevrol. *Mon. p. 229.* — ♀ Muls. et Revel. *Opusc. ent. IX. 1859. p. 184.* — Gallia mer.
Goudoti Chevrol. *Mon. p. 230* ♀. — Tanger.
Myardi Muls. *An. Soc. agr. Lyon. V. p. 207. t. 11. f. 1.* ♂; *Col. Fr. ed. 2. p. 47.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 35. f. 161.* ♂; *162.* ♀. — Corsica.
serripes Fabr. *Spec. Ins. I. p. 205.* — Oliv. *Ent. IV. 66. p. 19. t. 10. f. 36.* ♀. — Klug. *Erman. Reis. 1835. p. 43. f. 16. t. 2.* ♂. — Guinea.
dimidiaticornis Dej. *Cat. 3. ed. p. 342.* — „
♂ *Hayesi* Hope. *Trans. Zool. Soc. I. p. 104. t. 16. f. 1.* — „
servilis Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 49.* — Melbourne.

22

Erioderus

ἔριος, lana; δέρη collum.

Blanchard. *Hist. Ins. II. 1845. p. 141.*

hirtus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 324.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 5. t. 5. f. 62.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 343.* — Thoms. *Class. Longic. p. 311.* — Cap bon. spei.

lanuginosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 343.* — Cap bon. spei.
pallens Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 141.* — „
1

Strongylaspis

στρογγύλος, rotundus; ἀσπὶς, scutum.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 313.*

bullata Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 167.* — Chontales.
scobinata Thoms. *Class. Longic. p. 313.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 272.* — Cuba.
2

Aulacopus

αὖλαξ, sulcus; πούς, pes.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 144.*

Feisthameli Buquet. *Ann. Fr. 1860. p. 617.* — Grand Bassam.
natalensis White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 34. t. 2. f. 4.* ♂. — Port Natal.
Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 47.*
reticulatus Serv. *Ann. Fr. 1832. p. 145.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 343. olim.* — Senegal.
rugulosus Dej. *Cat. l. c.* — „
var. *plicatus* Dupont. *Dej. Cat. l. c.* — „
3

Rhesus

Nom. propr.

Lacordaire. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 105.*

Gaillardoti Chevrol. *Rev. Zool. 1854. p. 481. t. 8. f. 1.* — Saida.
serricollis Motsch. *Bull. Mosc. 1838. II. p. 187. t. 3. f. K.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. p. 117. t. 36. f. 163* ♂; *164.* ♀. — Tauris.
robustus Heyden. *Stett. Zeit. 1844. p. 15.* — Turcia.
2

Rhaphidopodus

ῥαφὶς, acus; πούς, pes.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 168. (emend.)*

Raphipodus Serv.

javanus Dej. *Cat. 3. ed. p. 342.* — Lacord. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 107. not. 1.* — Java.
orientalis Dupont. *Dej. Cat. l. c.* — „
Manillae Newm. *Entomol. p. 247 et 352.* — Philippinae.
suturalis Serv. *Ann. Fr. 1832. p. 169.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 107.* — Borneo.
Wallacei Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 669.* — Sarawak.
4

Remphan

Nom. Saturni.

Waterhouse. *Trans. ent. Soc. I. 1836. p. 67.*

Hopei Waterh. *Trans. ent. Soc. I. p. 67. t. 8. f. 1.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 668.* — Singapur.
Reichei Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 189. t. 1. f. 4.* ♀. — Nov. Caledon.

2

Agrianome

Nom. mythol.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 300.*

Fairmairei Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 280;* ♀ *p. 281.* — Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. VII. p. 162. 10. bis. f. 60.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 300.* — Nov. Caledon.
gemella Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 15.* — Sidney.

2

Eurynassa

Nom. mythol.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 303.*

australis Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 465.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 342.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 111. not. 1. et 114. not.* — Nov. Holland.
figurata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 14.* — Sidney.
Odewahni Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 242.* — Nov. Holland.
Servillei Thoms. *Syst. Ceramb. p. 304.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 110. not. 2.* — „

4

Teispes

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 304.*

dorsalis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 305.* — Nov. Holland.

1

Cnemoplites

κνήμη, femur; ὁπλίτης, armatus.

Newman. *The Entomol. 1842. p. 351.*

Arimaspes Thoms. — *Hermerius* Newm.

australis Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. 1. p. 218.* — Tasmania.
cephalotes Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 242.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 114. not. 1.* — Queensland.
edulis Newm. *Entomol. 1842. p. 351.* — Port Philipp.
Howei Thoms. *Syst. Ceramb. 1864. p. 203.* — Howe's Island.
impar Newm. *Zoolog. 1844. p. 415.* — Ins. Kangaroo.

insularis Hope. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 48; Ann. nat. Hist. IX. 1842. p. 428.* — Port Essingt.
spinicollis Mac Leay. *King's Survey. App. II. 1827. p. 449.* — Newm. *Entomol. p. 352.* — Clarence Riv.
7

Dioclides

Nom. propr.

Thoms. *System. Ceramb. 1864. p. 302.*

prionoides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 303.* — Adelaida.
1

Olethrius

ὀλέθριος, perniciosus.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 316.*

Edwardsi Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 283.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 117. not. 2.* — Ins. Lifu.
macrothorax Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 285.* — „
scabripennis Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 577.* — Fidji.
tyrannus Thoms. *Class. Longic. p. 316.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 117. not. 2.* — Nov.Hebridae.
4

Mallodonoplus

Mallodon; ὅπλον, arma.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 320. (emend.)*

Mallodonhoplus Thoms.

crassidens Bates. *Trans. ent. Soc. 1869. I. p. 45.* — Ega.
nobilis Thoms. *Class. Longic. p. 320.* — Columbia.
mexicanus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 305. (ex error.)* — „
2

Mallodonopsis

Mallodon; ὄψις, aspectus.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 317.*

mexicana Thoms. *Class. Longic. p. 317.* — Mexico.
nobilis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 305. (ex error.)* — „
1

Basetoxus

βάσις, basis; τόξον, arcus.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 174. (emend.)*

Basitoxus Serv.

armatus Serv. *Ann. Fr. 1832. p. 175.* — Brasilia.
Maillei Serv. *l. c.* — „
2

Physopleurus

φύσα, pustula; πλευρόν, costa.

Lacordaire. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 120.*

Dohrni Lacord. *Gen. Col. VIII. p. 121. not. 1.* Venezuela.

1

Xaurus

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIX. 1867. p. 410.*

depsarius Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIX. p. 410; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 670. t. 23. f. 3.* Morty.

1

Stenodontes

στενός, angustus; ὀδούς, dens.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 173.*

damicornis Linn. *Mant. plant. VI. 1771. p. 532.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 248.* — Drury. *Ill. II. Ind.; I. p. 85. t. 38. f. 1.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 403.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 273.* — ♀ Brown. *Hist. Jam. p. 429. t. 44. f. 8.* Cuba.

capra Dej. *Cat. 3. ed. p. 342.* St. Domingo.

Jaegeri Mannerh. *Dej. Cat. l. c.* „

laevigatus Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 227. t. 35. f. 5.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 124. not.* „

exsertus Oliv. *Ent. IV. 66. p. 17. t. 8. f. 31.* — Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 242. t. 36. f. 1.* „

♀ *cinnamomeus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 104.* „

mandibularis Fabr. *Syst. El. II. p. 261.* „

2

Dendroblaptus

δένδρον, arbor; βλάπτω, noceo.

Chevrolat. *Rev. Zool. 1864. p. 179.*

barbiflavus Chevrol. *Rev. Zool. 1864. p. 180.* Cuba.

1

Nothopleurus

νόθος, spurius; πλευρόν, costa.

Lacordaire. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 125.*

ebeninus Lacord. *Gen. Col. VIII. p. 125. not. 1.* Yucatan.

1

Mallodon

μαλλός, cincinnus; ὀδών, dens.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 176.*

Aplagiognathus Thoms.

Révis. Thomson. *Physis. I. 2. 1867. p. 85.*

angustatus Thoms. *Révis. p. 100.* — Mexico.
arabicus Buquet. *Rev. Zool. 1843. p. 330.* — Arabia.
bituberculatus Beauv. *Ins. Afr. et Am. 1805. p. 216. t. 24. f. 2. ♀.* — St. Domingo.
bonariensis Thoms. *Révis. p. 99.* — Buenos Aires.
carptor Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 273.* — Thoms. *Révis. p. 103.* — Cuba.
Chevrolati Thoms. *Révis. p. 94.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 342.* — Venezuela.
mexicanus Chevrol. *Dej. Cat l. c.* — Mexico.
cilipes Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 327.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 111.* — Arkansas.
biimpressus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 30.* — Amer. bor.
simplicicollis Haldem. *l. c.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 342.* — „
columbianus Thoms. *Révis. p. 98.* — Columbia.
costatus Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1857. p. 56.* — Ins. Woodlark.
costipennis White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 45.* — Guinea.
costulatus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 111.* — Georgia amer.
spinibarbis Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 31.* — „
dasystomus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 326.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. 1852. p. 112.* — Missouri.
melanopus var. Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 31.* — „
degeneratus Thoms. *Révis. p. 95.* — Amer. bor.
dentatus Fabr. *Syst. El. II. p. 263.* — Barthelemy.
frangens Voet. *Cat. II. p. 2. t. 1. f. 2.* — Panz. *ed. Voet. III. p. 3. (forte.)* — „
Downesi Hope. *Ann. nat. Hist. XI. 1843. p. 366.* — Thoms. *Révis. p. 96.* — Fernando Po.
laevipennis White. *Longic. VII. 1. p. 45.* — Congo.
miles Dej. *Cat. 3. ed. p. 342.* — Senegal.
gagatinus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 468.* — Brasilia.
Germari Thoms. *Révis. p. 100.* — „
guatho White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 45.* — Honduras.
hermaphroditus Thoms. *Révis. p. 103.* — Columbia.
Hornbecki Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 273. (indscrpt.)* — St. Thomas.
insularis Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 57.* — Hamoa.
mandibularis Gemming. *Col. Heft. X. 1872. p. 254.* — Sonora.
gnatho Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 81.* — „
masticator Thoms. *Révis. p. 99.* — Columbia.
maxillosus Drury. *Ill. II. 1773. Ind.; I. p. 86. t. 38. f. 3.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 163.* — Thoms. *Révis. p. 103.* — Cuba.
spinibarbis Sturm. *Cat. 1826. p. 187.* — Guadeloupe.
megacephalus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 468.* — Guér. *Rer. Zool. 1839. p. 329.* — Brasilia.
melanopus Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 623.* — Oliv. *Ent. IV. 66. p. 18. t. 12. f. 46.* — Amer. bor.

crenulatus Drury. *Ill. II. Ind.; I. p. 86. t. 38. f. 2.* Jamaica.
dasystomus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 31.* Amer. bor.
lignarius Dej. *Cat. 3. ed. p. 342.* „
occipitalis Thoms. *Révis. p. 93.* Venezuela.
Orbignyi Thoms. *Révis. p. 101.* La Plata.
plagiatus Thoms. *Révis. p. 95.* Cayennae.
proximus Thoms. *Révis. p. 97.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 342.* Madagascar.
serratus Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 578.* Mexico.
serrulatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 82; Arcan. Nat. 1859. p. 127. t. 13. f. 5.* Laredo.
spinibarbis Linn. *Mus. Lud. Ulr. p. 67.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 263.* — Rojas. *Ann. Fr. 1866. p. 238.* Cayennae.
♀ *cayennensis* Dej. *Cat. olim.* „
maxillosus Oliv. *Ent. IV. 66. p. 16. t. 1. f. 3.* „
miles Voet. *Cat. II. p. 3. t. 1. f. 3.* — Panz. *Ed. Voet. III. p. 4.* Brasilia.
var. *bonariensis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 342.* — Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 159.* Buenos Aires.
„ *Servillei* Dupont. *Dej. Cat. l. c.* Brasilia.
spinosus Newm. *Mag. nat. Hist. IV. p. 194.* Mexico.
multispinosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 342.* „
polyacanthus Chevrol. *i. litt.* „
stigmosus Newm. *Ann. nat. Hist. V. p. 15.* Nov. Holland.
subcancellatus Thoms. *Révis. p. 102.* Brasilia.
36

Opheltes

Nom. propr.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 306.*

auriculatus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 306.* Nov. Hebridae.
obesus Thoms. *l. c. 1865. p. 578.* India or.
2

Chiasmus

χιασμός, signum crucis.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 318.*

Chiasmetes Pascoe.

Limae Guér. *Voy. Coquille. 1830. p. 128. t. 7. f. 1.* ♀. — Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 485.* Lima.
bajulus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 138.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 47.* Peru.
gracilicornis Buquet. *Guér. Jc. règn. anim. p. 215.* — Thoms. *Class. Longic. p. 319.* Chili.
Melitae-eques Blanch. *Voy. d'Orb. p. 206. t. 20. f. 6.* „
1

Archetypus

ἀρχέτυπος, originalis.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 319.*

fulvipennis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 15; ser. 3. III. 1869. p. 672.* Aru.
parandroides Thoms. *Class. Longic. p. 320.* Dorey.
1

Cronodagus

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 2. 1867. p. 88.*

Deplanchei Thoms. *Bull. Soc. Linn. Normand. II. 1867. p. 106. not. 1. t. 1. f. 17; Phys. I. 2. p. 89.* — Nov. Caledon.

1

Neoprion

νέος, novus; Prionus.

Lacordaire. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 131.*

parandraeformis Lacord. *Gen. Col. VIII. p. 132. not. 1.* — Malacca.

1

Zarax

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIX. 1867. p. 410.*

eurypodioides Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1867. p. 410.* — Borneo.
eurypodoides Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 673. t. 24. f. 3.* — Sumatra.

1

Omotagus

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIX. 1867. p. 410.*

Lacordairei Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIX. p. 410; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 674. t 23. f. 1.* — Nov. Guinea.

1

Hystatus

ὕστατος, extremus.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 321.*

Thomsoni Lacord. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 135. not. 2.* — Borneo.
javanus Thoms. *Class. Longic. p. 321.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 676.* — Java.

1

Colpoderus

κόλπος, sinus; δέρη, collum.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 178.*

caffer Serv. *Ann. Fr. 1832. p. 179.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 342.* — Cap bon. spei.

1

Eudianodes

εὐδιανὸς, indutus.

Pascoe. *Proc. ent. Soc. Lond. 1868. p. 13.*

Swanzyi Pascoe. *Proc. ent. Soc. Lond. 1868. p. 14.* Coast Castle.
1

Nothophysis

νόθος, spurius; φύσις, natura.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 158.*

lucanoides Serv. *Ann. Fr. 1832. p. 159.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 82. f. 5.* Ins. Kangaroo.
1

Dorx

δόρξ, ibex.

Newman. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 15.*

pentamera Newm. *Ann. nat. Hist. V. p. 16.* Nov. Holland.
1

Pithanotes

πιθανότης, eloquentia.

Newman. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 16.*

falsa Newm. *Ann. nat. Hist. V. p. 16.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 64. not. 1.* Nov. Holland.
1

Hoploscelis

ὅπλον, arma; σκελίς, perna.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 169.*

lucanoides Serv. *Ann. Fr. 1832. p. 170.* Senegal.
1

Platygnathus

πλατὺς, latus; γνάθος, mandibula.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 150.*

octangularis Oliv. *Ent. IV. 66. 1795. p. 33. t. 6. f. 19.* ♀; *t. 13. f. 54. a.* ♂, *b.* ♀. Ile de France.
parallelus Serv. *Ann. Fr. 1832. p. 151.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 142. not. 2.* „
2

Cacodacnus

κακὸς, malus; δάκνω, mordeo.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 325.*

hebridanus Thoms. *Class. Longic. p. 326.* Nov. Hebridae.
1

Toxeutes

τοξευτής, arcitenens.

Newman. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 15.*

Oncinotus Erichs.

arcuatus Fabr. *Mant. Ins. I. p. 129.* — Oliv. *Ent. IV. 66. p. 34. t. 10. f. 38.* — Newm. *Ann. nat. Hist. V. p. 15.* — *curvus* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1817.* — Tasmania. „

1

Stictosomus

στικτός, punctatus; σῶμα, corpus.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 153.*

semicostatus Serv. *Ann. Fr. 1832. p. 154.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 342.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 82. f. 3.* — Cayennae.

1

Orthosoma

ὀρθός, rectus; σῶμα, corpus.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 155.*

brunneum Forst. *Nov. Spec. Ins. 1771. p. 37.* — Amer. bor.
cylindricum Fabr. *Spec. Ins. I. p. 207.* — Oliv. *Ent. IV. 66. p. 23. t. 1. f. 6.* — „
cylindroides Gmelin. *ed. Linn. I. 4. p. 1818.* — „
pennsylvanicum Degeer. *Mém. 1775. p. 99. t. 13. f. 13.* — „
sulcatum Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 226. t. 35. f. 4.* — St. Domingo.
unicolor Drury. *Ill. II. 1773. Ind.; I. p. 83. t. 37. f. 1.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 402.* — New York.

1

Hephialtes

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 285.*

badius Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 577.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 342.* — Brasilia.
sulcatus Oliv. *Ent. IV. 66. p. 39. t. 8. f. 27.* — „
tricostatus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 286.* — „

2

Anacanthus

α priv.; ἄκανθα, spina.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 165.*

aquilus Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 577.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 148. not. 2.* — Columbia.

costatus Serv. *Ann. Fr. 1832. p. 166.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 342.* Cayennae.

2

Eurypoda

εὐρύς, latus; πούς, pes.

Saunders. *Trans. ent. Soc. Lond. ser. 2. II. 1853. p. 109.*

antennata Saund. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. p. 110. t. 4. f. 5.* China bor.

nigrita Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 577.* Malacca.

2

Elaptus

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIX. 1867. p. 413.*

simulator Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1867. p. 413.* Cap York.

1

Sarmydus

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIX. 1867. p. 410.*

antennatus Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIX. p. 410; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 677. t. 24. f. 2.* Borneo.

1

Osphryon

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 662.*

adustus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 662. t. 23. f. 2.* Dorey.

1

Sarifer

Etym. null.

Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1870. p. 373.*

flaviramens Kirsch. *Berl. Zeit. 1870. p. 374.* Bogotá.

1

Closterus

κλωστήρ, fusus.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 193.*

Aegoprosopus Dej.

flabellicornis Serv. *Ann. Fr. 1832. p. 194.* — Klug. *Abhandl. Berl. Ac. 1832. p. 205.* - Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 343.* — Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 56.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 82. f. 2.* Madagascar.

1

Polyoza

πολύς, multus; ὄζος, ramus.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 166.*

Phoenicocerus Gray. *(pars).*

Lacordairei Serv. *Ann. Fr. 1832. p. 167.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 396.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 343.* — *Dejeani* Gray. *Griff. anim. Kingd. II. t. 65. f. 3; t. 73. f. 4.* — ♀ *hamata* Dej. *Cat. l. c.* — Brasilia. „ „

lineata Bates. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 48.* — Ega.

2

Baralipton

Etym. dub.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 341.*

maculosum Thoms. *Arch. ent. I. p. 342. t. 14. f. 1.* — India or.

1

Aegosoma

αἴξ, capra; σῶμα, corpus.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 162*

Monogr. White. *Proc. Zool. Soc. 1853. p. 26.*

amplicolle Motsch. *Etud. ent. 1853. p. 48.* — Peking.
cingalense White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 31; Mon. p. 27.* — Ceylon.
javanicum Redtenb. *Reis. Novar. II. 1868. p. 202.* — Java.
lacertosum Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIX. 1867. p. 413.* — Sylhet.
marginale Fabr. *Syst. Ent. p. 169.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 7; 66. t. 12. f. 47.* — White. *Mon. p. 27.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 679.* — Hongkong.
affine Dej. *Cat. 3. ed. p. 343.* — Java.
ornaticolle White. *Longic. VII. 1. p. 30; Mon. p. 27.* — India or.
scabricorne Scop. *Ent. Carn. 1763. p. 54.* — Oliv. *Ent. IV. p. 35. t. 11. f. 42.* ♀. — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 24; ed. 2. p. 51.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 36. f. 165.* ♂. — ♀ Muls. et Gacogne. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. II. p. 149.* — Döbner. *Berl. Zeit. 1862. p. 64. t. 3. f. 1. 2.* — Europa mer.
sinicum White. *Longic. VII. 1. p. 30; Mon. p. 27.* — Shanghai.
sulcipenne White. *l. c. p. 31; Mon. p. 28.* — India or.
tibiale White. *l. c. p. 32; Mon. p. 28.* — India bor.

10

Megopis

μέγας, magnus; ὤψ, oculus.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 161.*

Pachypleura White.

costipennis White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 28. t. 2. f. 2.* — Sylhet.

modesta White. *l. c. p. 27. t. 2. f. 1.* — Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 56.* Port Natal.
modesta Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 278.* Ins. Lifu.
mutica Serv. *Ann. Fr. 1832. p. 162.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 399.* — Latreille. *Dej. Cat. 3. ed. p. 343.* Ile de France.
procera Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 536.* Penang.
reticulata Chevrol. *in litt.* Cap bon. spei.

6

Nepiodes

νήπιος, infantilis.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIX. 1867. p. 410.*

cognatus Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIX. p. 410; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 680.* Borneo.

1

Delochilus

δῆλος, manifestus; χεῖλος, labrum.

Thomson. *Classif. Ceramb. 1860. p. 309. (emend.)*

Delocheilus Thoms.

prionoides Thoms. *Class. Longic. p. 309.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 344.* Cap bon. spei.

1

Monodesmus

μόνος, solus; δεσμός, vinculum.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 160.*

callidioides Serv. *Ann. Fr. 1832. p. 161.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 343.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 268.* Cuba.
punctatus Sturm. *Cat. 1826. p. 199.* „
nothus Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 269. note.* Jamaica.

2

Philus

φίλος, amicus.

Saunders. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. 1853. p. 110.*

antennatus Gylh. *Schönh. Syn. Ins. App. 1817. p. 180.* ♂ — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 83. f. 2.* China bor.
inconspicuus Saund. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. p. 110. t. 4. f. 3.* ♂; *4.* ♀. „
♀ *stuposus* Gylh. *l. c.* „
globulicollis Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 298.* ♂. India bor.
pallescens Bates *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 350.* Formosa.
rufescens Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 506.* ♀. Penang.

4

Doesus

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 367.*

telephoroides Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 367. t. 17. f. 4.* — India or.

1

Cyrtonops

κυρτός, convexus; ὤψ, oculus.

White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 32.*

punctipennis White. *Longic. VII. 1. p. 33. t. 2. f. 3; Proc. Zool. Soc. 1853. p. 29.* — India or.

1

Crinosoma

κρίνω, cerno; σῶμα, corpus.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 298.*

maculatum Thoms.. *Class. Longic. p. 299.* — Port. Natal.

1

Microplophorus

μικρός, parvus; ὅπλον, arma; φέρω, fero.

Blanchard. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 454.*

castaneus Blanch. *Gay Hist. Chil. V. p. 456. t. 27. f. 6.* — Chili.
magellanicus Blanch. *l. c.; Voy. Pole Sud. p. 260. t. 16. f. 1. ♂; 2. ♀.* — Magellan.

2

Rhipidocerus

ῥιπίς, flabellum; κέρας, cornu.

Westwood. *Trans. ent. Soc. ser. 1. III. 1842. p. 70.*

Australasiae Westwood. *Trans. ent. Soc. ser. 1. III. p. 70. t. 3. f. 5.* — Nov. Holland.

1

Prionoplus

πρίων, serra; ὅπλον, arma.

White.-*Dieffenbach's New Zealand. II. 1852. p. 276.*

reticularis White. *Dieffenbach's N. Zeal. II. p. 276; Voy. Ereb. Terr. p. 19. t. 4. f. 7. ♂.* — Westw. *Arcan. ent. II. p. 25. t. 56. f. 1.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 83. f. 1.* — Nov. Zeeland.

1

Tragosoma

τράγος, hoedus; σῶμα, corpus.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 159.*

depsarium Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 624.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 23. t. 1. f. B.; ed. 2. p. 43.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 36. f. 166.* ♀. — ♀ Kawall. *Stett. Zeit. 1867. p. 124.* — M.

Harrisi Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. 1852. p. 107.* — Amer bor.

subcoriaceum Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. I. p. 27.* — India bor.

3

Trichoderes

θρίξ, pilus; δέρις, collum.

Chevrolat. *Guér. Mag. Zool. 1843. p. 35.*

pini Chevrol. *Guér. Mag. Zool. 1843. p. 36. t. 113.* — ♀ Cand. *Mém. Liége. 1861. p. 378. t. 5. f. 1. a-d.* — Mexico.

1

Acidoderes

ἀκίς, acies; δέρη, collum.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 310. (emend.)*

Acideres Thoms. — *Phyllomorpha* Montrouzier.

Ricaudi Guér. *Rev. Zool. 1858. p. 82.* — Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. VII. 1862. p. 162. t. 10. bis. f. 61.* — Nov. Caledon.

Rigaudi Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 279.* — Lucord. *Gen. Atl. IX. t. 83. f. 3.* — „

1

Myzomorphus

μύζω, sugo; μορφή, forma.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 11. t. 1. (Mon.)*

Anacolus Gray et Ménétriés.

necydaloides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 279.* — Brasilia.

quadrinotatus var. c-c. Thoms. *Mon. p. 15. t. 2. f. 5-7.* — „

quadrimaculatus Gory. *Mag. Zool. 1832. Cl. IX. t. 31.* — Gray. *Griff. anim. Kingd. II. p. 116. t. 70.* ♀. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 344.* — Ménétr. *Bull. Ac. Petr. IV. 1838. p. 131.; Mém. Ac Petr. 1840. ser. 6. III. Sc. nat. p. 292. f. 5.* — Cayennae.

var. *pygmaeus* Buquet. *Rev. Zool. 1840. p. 254; Ann. Fr. 1840. p. 283.* — Brasilia.

„ *quadrinotatus* Ménétr. *l. c.. p. 131; p. 294; f. 6.* ♀. — „

„ *quadripunctatus* Gray. *l. c. p. 116. t. 70. f. 1.* ♀. — Thoms. *Mon. p. 14. t. 2. f. 3. 4. 8; t. 3. f. 1.* — „

scutellatus Sallé. *Ann. Fr. 1849. p. 429. t. 13. f. 1.* — Thoms. *Mon. p. 12. t. 2. f. 1.* ♂; *2.* ♀. Venezuela.
var. *apicalis* White. *Longic. VII. 1. p. 25.* „
„ *bicolor* White. *l. c. p. 26.* „
„ *plagiatus* White. *l. c. p. 25.* „
„ *scapularis* White. *l. c.* „
„ *thoracicus* White. *l. c. p. 26.* „
„ *unicolor* White. *l. c. p. 25.* „

3

Homalopterus

ὁμαλὸς, planus; πτερὸν, ala.

Perty. *Delect. anim. art. 1830. p. 88.*

tristis Perty. *Del. anim. art. p. 89. t. 18. f. 1.* Brasilia.

1

Udeterus

οὐδέτερος, neuter.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 15.*

Oideterus Thoms. *(olim.)*

Buqueti Thoms. *Arch. ent. I. p. 16. t. 2. f. 2.* Columbia.

1

Anacolus

ἀνὰ, per; κόλος, mutilus.

Latreille. *Fam. nat. 1825. p. 399.*

Monogr. Ménétriés. *Bull. Ac. Petr. IV. 1838. p. 129; Mem. Ac. Petr. ser. 6. Sc. nat. III. 1840. p. 277. t. 1.*

Monogr. Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 8.*

lugubris Serv. *Encycl. méth. X. p. 200.* — Ménétr. *Mon. p. 130; p. 284. f. 2.* — Thoms. *Mon. p. 17. t. 3. f. 3-8.* Brasilia.
♂ *niger* Dej. *Cat. 3. ed. p. 344.* „
var. ♂ *bimaculatus* Ménétr. *Mon. p. 130; p. 286. f. 1.* „
♀ *lividus* Ménétr. *l. c. p. 131; p. 289. f. 3.* „
♀ *testaceus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 344.* „
var. ♂ *melanocerus* White *Longic. VII. 1. p. 24.* Venezuela.
„ ♂ *Menetriesi* Buquet. *Rev. Zool. 1840. p. 254; Ann. Fr. 1840. p. 281.* Brasilia.
„ ♂ *nigricollis* Ménétr. *l. c. p. 131; p. 291. f. 4.* — Dej. *Cat. l. c. (forte.)* „
„ ♂ *nigrinus* White. *l. c. p. 24.* Venezuela.
„ ♀ *praeustus* Perty. *Del. anim. art. p. 87. t. 17. f. 8.* — Ménétr. *Mon. p. 131; p. 290.* Brasilia.
„ ♀ *sanguineus* Serv. *l. c. X. p. 200.* — Ménétr. *l. c. p. 130; p. 287.* — Dej. *Cat. l. c.* — Gray. *Griff. anim. Kingd. II. t. 85. f. 9.* — Guér. *Ic. t. 42. f. 9. a-c.* „

var. ♂ *scapularis* Buquet. *Rev. Zool. 1840. p. 254; Ann. Fr. 1840. p. 282.* — Dej. *Cat. l. c.* Brasilia.
„ ♂ *variabilis* White. *l. c. p. 23.* — Thoms. *l. c. p. 18. note 1.* Venezuela.
„ ♂ *xanthocerus* White. *l. c. p. 24.* „

Mallaspis

μαλλὸς, cincinnus; ἀσπὶς, scutum.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 188.*

Belti Bates *Trans. ent. Soc. 1869. p. 49. not.* Nicaragua.
leucaspis Guér. *Ic. règn. anim. p. 214.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 344.* Brasilia.
longiceps White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 52. t. 2. f. 7.* Mexico.
Moreleti Lucas. *Ann. Fr. 1851. Bull. p. 65; 1861. p. 104; Casteln. Voy. 1859. p. 180. t. 10. f. 7. a.* ♀. Vera Paz.
paradoxa Bates. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 383; 1872. p. 168.* Nicaragua.
picta Perty. *Del. anim. art. 1830. p. 85. t. 17. f. 3.* — Buquet. *Ann. Fr. 1853. Bull. p. 44.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 176. not. 1.* Brasilia.
praecellens Bates. *Trans. ent. Soc. 1871. p. 376.* Chiriqui.
Salvini Bates. *l. c. 1869. p. 49. not.* Costarica.
scutellaris Oliv. *Ent. IV. 66. p. 14. t. 2. f. 9. a. b.* ♂. — Casteln. *Hist. nat. II. p. 406.* Cayennae.
xanthaspis Guér. *Ic. règn. anim. p. 214.* Columbia.

Pyrodes

πυρώδης, igneus.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 186.*

amazon Voet. *Cat. II. p. 9. t. 3. f. 8.* Surinam.
amazonus Fabr. *Syst. El. II. p. 262.* „
augustus Taschenb. *Zeitschr. ges. Naturw. I. 1870. p. 193.* Loja.
bifasciatus Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 624.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 162.* — Oliv. *Ent. IV. 66. p. 32. t. 1. f. 4. a. b.* Brasilia.
coeruleus Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 346. (indscrpt.)* — Oliv. *Ent. IV. 66. t. 3. f. 10. (gen. dub.)* Incert. sedis.
dispar Bates. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 54.* Pebas.
formosus Bates. *l. c. p. 51.* St. Paulo.
gratiosus Bates. *l. c.* Pará.
nigricornis Guér. *Verhandl. zool. bot. Ver. Wien. V. p. 598.* ♂. — Bates. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 53.* Rio Napo.
rubrozonatus Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 180. t. 11. f. 2.* Amazon.
nodicornis Bates. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 53.* St. Paulo.
pulcherrimus Perty. *Del. anim. 1830. p. 86. t. 17. f. 4.* ♀. Brasilia.
Bates. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 50.*

♂ *antennatus* White. *Longic. VII. 1. p. 51. t. 2. f. 6.* — Guér. *Verh. zool.bot. Ver. Wien. V. p. 598.* — Luc. *Casteln. Voy. t. 10. f. 8. a.* Ega.
♀ *fastuosus* Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p 139.* Peru.
♂ *heterocerus* Erichs. *l. c.* „
♂ *petalocerus* White. *l. c. p. 50.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 176. not. 1.* Ega.
Smithianus White. *Proc. Zool. Soc. 1850. p. 12.* Pará.
speciosus Oliv. *Ent. IV. 66. p. 31. t. 4. f. 13.* ♂. — Casteln. *Hist. nat. II. p. 407. t. 29. f. 2.* Brasilia.
♀ *angulatus* Oliv. *l. c. p. 31. t. 1. f. 2.* „
var. { *cupripennis* Sturm. *Cat. 1826. p. 187.* „
nitidus Fabr. *Mant. Ins. I. p. 128.* — Oliv. *l. c. p. 30. t. 12. f. 48.* — Dej. *Cat. olim.* „
„ *aeneus* Buquet. *Ann. Fr. 1860. p. 618.* „
„ *Pallasi Germ. Ins. Spec. nov. 1824. p. 469.* „
tenuicornis White. *Proc. Zool. Soc. 1850. p. 11. t. 13. f. 5.* Mexico.
♂ *angusticollis* Luc. *Casteln. Voy. p. 179. t. 11. f. 1. a.* „
♀ *marginatus* White. *Longic. VII. 1. p. 49.* — Buquet. *Ann. Fr. 1853. Bull. p. 44.* Guatemala.

12

Esmeralda

Nom. propr.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 303.*

aurata Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 635.* — Degeer. *Mém. V. p. 101. t. 13. f. 15.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 56.* Cayennae.
columbina Guér. *Ic. règn. anim. p. 214.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 343.* „
suavis Thoms. *Class. Longic. p. 304.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 83. f. 4.* Surinam.
laetifica Bates. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 56.* St. Paulo.

2

Calocomus

καλός, pulcher; κόμη, coma.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 194.*

coriaceus Fairm. *Ann. Fr. 1864. p. 270.* Mendoza.
coriaceus Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 169.* Peru.
Desmaresti Guér. *Ic. règn. anim. t. 42. f. 8. a-c.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 413. t. 30. f. 1.* — Orbign. *Dict. hist. nat. Atl. Col. t. 12. f. 2.* Tucuman.
hamatifer Serv. *Ann. Fr. 1832. p. 195.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 344.* „
var. *Bravardi* Burm. *Reis. La Plata. I. p. 314.* Argentina.
Krenchelyi Buquet. *Rev. Zool. 1840. p. 142; Mag. Zool. 1840. t. 50.* Columbia.
Lycius Buq. *l. c. p. 142; l. c. t. 51.* „

morosus White. *Proc. Zool. Soc. 1850. p. 11. t. 13. f. 3.* — Bolivia.
rugosipennis Lucas. *Casteln. Voy. 1859. p. 181. t. 11. f. 3. a. b.* — Brasilia.

7

Prosternodes

πρόστερνον, prosternum.

Thomson. *Class. Longic. 1860. p. 397.*

cinnamomipennis Chevrol. *Rev. Zool. 1838. p. 281; Ann. Fr. 1862. p. 271.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 259. t. 10. f. 1.* — Thoms. *Class. Longic. p. 307.* ♀. — Cuba.

1

Derancistrus

δέρη, collum; ἄγχιστρον, hamus.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 181.*

elegans Beauv. *Ins. Afr. et Am. 1805. p. 217. t. 34. f. 5.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 408.* — St. Domingo.

1

Solenoptera

σωλήν, tubus; πτερόν, ala.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 183.*

Selenoptera Thoms.

canaliculata Fabr. *Mant. Ins. I. p. 130.* — Oliv. *Ent. IV. 66. p. 25. t. 9. f. 32. a. b.* — Amer. ins.
Asterius Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 344.* — Martinique.
metallescens Thoms. *Class. Longic. p. 306.* — Antillae.
quadrilineata Oliv. *Ent. IV. 66. p. 40. t. 3. f. 11.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 183. not. 1.* — Incert. sedis.
subcanaliculata White. *Longic. VII. 1. 1850. p. 53.* — India occ.
Thomae Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 623.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 162.* — Oliv. *Ent. IV. 66. p. 25. t. 13. f. 50.* — S. Thomas.

5

Elateropsis

Elater; ὄψις, aspectus.

Chevrolat. *Ann. Fr. 1862. p. 269.*

ebenina Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 271. note.* — Jamaica.
femorata Sallé. *Ann. Fr. 1855. p. 270. t. 14. f. 5.* — St. Domingo.
fimbriata Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 270.* — Cuba.
fuliginosa Fabr. *Syst. Ent. p. 160.* — Oliv. *Ent. IV. 66. p. 37. t. 10. f. 39.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 271.* — „
erythromera Dej. *Cat. 3. ed. p. 344.* — „
scabrosa Chevrol. *in litt.* — „

fulvipes Chevrol. *Rev. Zool. 1838. p. 282; Ann. Fr. 1862. p. 270.* — Cuba.
lineata Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 389.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 160.* — Forst. *Füssl. Arch. VI. p. 7. t. 32. f. 1.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1859. p. 260. t. 10. f. 2.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 269.* — India occ.
quinquenotata Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 271. note.* — Jamaica.
sericeiventris Chevrol. *l. c. p. 270.* — Cuba.
subpunctata Chevrol. *l. c. p. 271.* — „
sulcicollis Thoms. *Class. Longic. p. 306.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 344.* — Guadeloupe.
venusta Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 270.* — Cuba.
venustula Dej. *Cat. 3. ed. p. 344.* — „
vittata Oliv. *Ent. IV. 66. p. 39. t. 6. f. 20.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 407.* — Incert. sedis.

12

Sphenostethus

σφήν, cuneus; στῆθος, pectus.

Haldeman. *Proc. Ac. Phil. III. 1845. p. 126.*

Hoplopteryx Westwood.

Taslei Buquet. *Ann. Fr. 1841. Bull. p. 39.* — Louisiana.
denticulatus Westw. *Arcan. ent. I. p. 40.* — „
serripennis Haldem. *Proc. Ac. Phil. III. p. 126.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. Ser. 2. II. 1852. p. 106.* — New Jersey.

1

Holonotus

ὅλος, totus; νῶτος, dorsum.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 304.*

laevithorax White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 54.* — Guatemala.
latithorax Thoms. *Class. Longic. p. 305.* — Mexico.
nigroaeneus Bates. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 57. not.; 1872. p. 169.* — Nicaragua.

3

Ceroctenus

κέρας, cornu; κτείς, pecten.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 196.*

abdominalis Serv. *Ann. Fr. 1832. p. 197.* — Brasilia.
equestris Guér. *Ic. règn. anim. III. p. 215.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 344.* — „
flaviventris Buquet. *Guér. Ic. l. c.* — „
unicolor Guér. Ic. l. c. — Dej. *Cat. l. c.* — „
latifascia White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 58.* — „
mixtus White. *l. c.* — „

3

Poecilosoma

ποικίλος, varius; σῶμα, corpus.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 184.*

Fontanieri Lucas. *Casteln. Voy. 1859. p. 178. t. 11. f. 6.* Nov. Granada.
haemopterum Luc. *l. c. f. 5. a-b.* Brasilia.
ornatipenne Serv. *Ann. Fr. 1832. p. 185. not.* — Dupont *i. litt.* „
maculatipenne Serv. *l. c. p. 186.* — Dupont *i. litt.* „
ornatum Dalman. *Analect. Ent. 1823. p. 62.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 411.* „
flammigerum Perty. *Del. anim. art. p. 87. t. 17. f. 7.* „
quadripustulatum Dej. *Cat. 3. ed. p. 344.* „
semirufum Newman. *Ent. Mag. V. 1838. p. 492.* „
rufipenne Guér. *Ic. règn. anim. p. 213.* — Blanch. *Voy. d'Orb. t. 20. f. 7.* — Dupont. Dej. *Cat. 3. ed. p. 344.* „

5

Nicias

Nom. propr.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 23. et 136.*

Hamadryades Thoms. *(olim.)*

alurnoides Thoms. *Arch. ent. I. p. 23. t. 9. f. 3.* Cayennae.

1

Otheostethus

ὠθέω, urgeo; στῆθος, pectus.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 169.*

melanurus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 170.* Chontales.

1

Chariea

χαρίεις, jucundus.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 197.*

cyanea Serv. *Ann. Fr. 1862. p. 198.* Cayennae.

1

Jotherium

ἴον, viola; θηρίον, animal.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 569.*

metallicum Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 493.* Tasmania.

1

Phaolus

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 569.*

Macleayi Pascoe. *Trans. ent Soc. ser. 3. I. p. 569. t. 13. f. 3.* New S. Wales.

1

Calloctenus

κάλλος, pulchritudo; κτείς, pecten.

White. *Proc. Zool. Soc. 1850. p. 12.*

pulcher White. *Proc. Zool. Soc. 1850. p. 12. t. 13. f. 6.* — Venezuela.
var. *nigripennis* White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 58.* — „
1

Cerambycini.

Thaumasus

θαυμάζω, admiror.

Reiche. *Ann. Fr. 1853. p. 419.*

gigas Oliv. *Journ. Hist. nat. 1792. I. p. 267. t. 14. f. 6.* — Reiche. *Ann. Fr. 1853. p. 422. t. 13. IV.* — Columbia.
1

Dynamostes

δυναμόω, roboro.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 90.*

audax Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 90. t. 22. f. 1.* — India or.
1

Teledapus

τηλεδαπός, peregrinus.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VIII. 1871. p. 268.*

dorcadioides Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 269. t. 13. f. 1.* — Himalaya.
1

Spondylis

σπονδύλη, insectum nocivum.

Fabricius. *Syst. Ent. I. 2. 1775. p. 358.*

buprestoides Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 388.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 17. t. 1. f. A; ed. 2. p. 38.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 341.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 35. f. 158.* — ♀ Ratzeb. *Forstins. I. 1837. p. 190. t. 17. f. 12. B. G.* — Perris. *Ann. Fr. 1856. p. 440. t. 5. f. 351-58.* — M.
♀ *elongatus* Latr. *Règn. anim. V. p. 107.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 18.* — Meg. *Dej. Cat. 1. ed. p. 104.* — Europa.
maxillosus Degeer. *Mém. V. p. 84. t. 3. f. 21.* — Gallia.
var. *japonicus* Tarnier *i. litt.* — Japonia.

laticeps Lec. *Agass. Lake super. 1850. p. 233.* — Lake super.
upiformis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 304.* — Sitkha.
Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 341.*
3

Scaphinus

σκάφη, scapha.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 100.*

sphaericollis Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 100.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 83. f. 5.* — Amer. bor.
muticus Fabr. *Syst. El. II. p. 265. (forte.)* — „
1

Asemum

ἄσημος, obscurus.

Eschscholtz. *Bull. Mosc. II. 1830. p. 66.*

asperum Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. 1854. p. 18; 1862. p. 42; Entom. Report. 1857. p. 60.* — Oregon.
atrum Eschsch. *Bull. Mosc. 1830. II. p. 66.* — California.
australe Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 35.* — Georgia amer.
juvencum Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 36.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 354.* — Amer. bor.
moestum Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 35.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 35.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 354.* — „
fuscum Haldem. *l. c. p. 36.* — „
striatum Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 171.* — „
substriatum Haldem. *l. c. p. 36.* — „
striatum Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 396.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 44. t. 2. f. 24. a. b.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 62; ed. 2. p. 119.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 37. f. 168.* ♂. — ♀ Chap. et Cand. *Mém. Liége. 1853. p. 584.* — M.
nigrum Besser. *Dej. Cat. 3. ed. p. 354.* — Volhynia.
var. *agreste* Fabr. *Mant. I. p. 152.* — Oliv. *l. c. p. 45. t. 2. f. 24. c.* — Europa.
„ *dichroum* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1846.* — Suecia.
„ *subsulcatum* Motsch. *Schrenck Reise. 1860. p. 152.* — Sibiria bor.
6

Nothorrhina

νόθος, spurius; ῥὶν, nasus.

Redtenbacher. *Gatt. d. deutsch. Käferf. 1845. p. 109.*

Drymonius Schmidt.

muricata Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817. p. 193.* — Redtenb. *Gatt. d. d. Käferf. p. 109.* — Muls. *Col. Fr. Longic. 1854. Suppl.; ed. 2. p. 122.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 37. f. 169.* — Suecia.
var. *scabricollis* Redtenb., W. *Col. Austr. p. 24.* — Redtenb., L. *Fn. Austr. ed. 1. p. 485.* — Germania.
1

Allocerus

ἄλλος, alius; κέρας, cornu.

Mulsant. *Col. Fr. Longic. ed. 2. 1862. p. 127. (emend.)*

Alocerus Muls. — *Cyamophthalmus* Kraatz.

fulvus Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 128.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 354.* Graecia.

ferrugineus Kraatz. *Berl. Zeit. 1863. p. 100. t. 4. f. 6. a.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 38. f. 172.* Andalusia.

nitidus Fairm. *Rev. Zool. 1864. p. 340.* Graecia.

2

Tetropium

τέτρα, quatuor; ὤψ, oculus.

Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 174.*

Criomorphus Muls. — *Isarthron* Dejean.

cinnamopterum Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 174. t. 5. f. 8.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 35.* Amer. bor.

femorale Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 228.* Russia mer.

fuscum Fabr. *Mant. I. p. 154.* — Panz. *Ent. Germ. p. 263.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 60.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1863. p. 106; 1868. p. 331.* M.

arvense Panz. *Naturf. XXIV. p. 30. t. 1. f. 41.* Germania.

triste Panz. *Fn. Germ. 70. 11.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 354.* „

castaneum Payk. *Fn. Succ. III. p. 86.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 59. var. C.* Russia.

luridum var. b. Gyllh. *Fn. Suec. IV. p. 82.* Suecia.

luridum Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 634.* — Panz. *Fn. Germ. 70. 10.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 58. var. B.; ed. 2. p. 116.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 38. f. 173.* ♂. — ♀ Ratzeb. *Forstins. I. ed. 2. 1839. p. 237. t. 17. f. 2. B. G.* M.

castaneum Linn. *Fn. Suec. p. 194.* Suecia.

var. *aulicum* Fabr. *Syst. Ent. p. 190.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 58.* Dania.

var. *curiale* Panz. *Naturf. XXIV. p. 29. t. 1. f. 40.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 354.* Germania.

crassipes Goeze. *Ent. Beytr. I. 1777. p. 507.* — Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1877.* Italia.

aulicum var. *β.* Payk. *Fn. Succ. III. p. 83.* Suecia.

„ *fulcratum* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 320.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 22. t. 7. f. 83.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 58. var. A.* Gallia.

ruficrus Schrank. *Naturf. XXIV. p. 77.* Austria.

„ *impressum* Payk. *Fn. Suec. III. p. 84.* Suecia.

velutinum Lec. *Ann. nat. Hist. IV. 1869. p. 382.* Vancouv. ins.

5

Criocephalus

κριός, aries; κεφαλή, caput.

Mulsant. *Col. Fr. Longic. ed. 1. 1839. p. 63.*

Arhopalus Serville. *(pars.)* — *Criocephalum* Dejean.

agrestis Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 170.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 36.* — Amer. bor.
foveicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 354.* — „
impressus Luczot. *Dej. Cat. l. c.* — Terra nova.
asperatus Lec. *Col. of Kans. 1859 p. 19.* — Kansas.
coriaceus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 89.* — Russia.
epibata Schiödt. *Kröy. Nat. Tidsskr. ser. 3. II. p. 41; Ann. nat. Hist. ser. 3. XV. p. 203.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 211. not.* — Dania.
ferus Kraatz. *Berl. Zeit. 1863. p. 107; 1872. p. 319.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 354.* — Syria.
rusticus var. D. Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 64.* — Corsica.
mexicanus Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 260.* — Mexico.
nubilus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 36.* — Amer. bor.
obsoletus Randall. *Bost. Journ. II. 1838. p. 27.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 196.* — „
obscurus Lec. *l. c. p. 36. olim.* — „
paganus Dej. *Cat. 3. ed. p. 354.* — „
productus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 36.* — Oregon.
rusticus Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 395.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 11. t. 3. f. 39.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 63; ed. 2. p. 125.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1863. p. 107.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 37. f. 171.* ♂. — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1856. p. 450. t. 5. f. 359-61.* — M.
lugubris Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1847.* — Europa.
pinetorum Wollast. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 103; Cat. Canar. Col. p. 388.* — Canariae.
♂ *tristis* Fabr. *Mant. I. p. 154.* — Suecia.
var. *pachymerus* Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 64.* — Gallia mer.
„ *polonicus* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 88; Bull. Ac. Petr. I. 1860. p. 311.* — Polonia.

10

Opsimus

ὄψιμος, tardus.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 377.*

quadrilineatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 305.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 354.* — Lec. *Entom. Report. 1857. p. 60. t. 2. f. 10.* — Sitkha.

1

Saphanus

σαφήνης, manifestus.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 81.*

Drymochares Muls.

cylindraceus Fairm. *Ann. Fr. 1849. p. 426.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 111.* — Hispania bor.

piceus Laich. *Verz. Tyr. Ins. II. 1784. p. 56.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 38. f. 175.* ♂. — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 110.* M.

spinosus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 320.* — Germ. *Fn. Ins. Eur. 12. 10.* — Redtenb. *Fn. Austr. 1858. p. 846.* Europa.

piceus Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 277.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1861. p. 277. not. 2. (alt. gen.)* Ins. Art.

Truquii Muls. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1847. p. 519. t. 7. f. 1; Col. Fr. ed. 2. p. 113.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 38. f. 176.* ♀. Alpes marit.

4

Oxypleurus

ὀξὺς, acutus; πλευρὰ, latus.

Mulsant. *Col. Fr. ed. 1. 1839. p. 57.*

Bewickei Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 126.* Madera.

Nodieri Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 57. t. 3. f. 2.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 38. f. 174.* — ♀ Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. II. p. 191; Opusc. ent. VI. p. 109.* Gallia mer.

pinicola Wollast. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 102.* Palma.

scutellaris Costa. *Fn. di Nap. II. p. 38. t. 34. f. 1.* Neapolis.

4

Blabinotus

βλάβη, damnum; νῶτος, dorsum.

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 425.*

spinicollis Wollast. *Ins. Mader. p. 426. t. 9. f. 1.* Madera.

1

Zamium

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 288.*

incultum Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 289.* Port Natal.

prociduum Pascoe. *l. c.* Cap bon. spei.

quadrisignatum Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 49.* Caffraria.

triviale Fåhrs. *l. c. p. 48.* „

4

Hypoeschrus

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 249.*

strigosus Gylh. *Schönh. Syn. Ins. App. 1817. p. 179.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 249.* Sierra Leona.

costatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 354.* Senegal.

1

Penichroa

πενιχρός, pauper.

Stephens. *Ill. Brit. IV. 1831. p. 250.*

fasciata Steph. *Ill. Brit. IV. p. 250.* — Shuckard. *Brit. Col. 1840. Suppl. p. 76. t. 8. f. 3. (introd.)* Anglia.

1

Noserius

νοσηρός, infirmus.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 95.*

ignavus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 500.* Timor.
ovatipennis Pascoe. *l. c.* Sarawak.
tibialis Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. p. 95. t. 23. f. 4; ser. 3. III. p. 500.* Borneo.

3

Prosype

Nom. propr.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 248.*

filiformis Buquet. *Ann. Fr. 1859. p. 628.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 249.* Senegal.

1

Temnopis

τέμνω, scindo; ὤψ, vultus.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 90.*

megacephala Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 509.* Brasilia.
taeniata Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 91.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 353.* „
var. *fuscipes* Dej. *Cat. l. c.* „

1

Tetraommatus

τέτρα, quatuor; ὄμμα, oculus.

Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. 1855. p. 390.*

Deuteromma Pascoe.

angustatus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 503.* Ceram.
callidioides Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. 1857. p. 98. t. 23. f. 6; ser. 3. III. 1869. p. 502.* Borneo.
filiformis Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. p. 391.* Pondichery.
muticus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 25.* Ceylon.
nigriceps Pascoe. *l. c. ser. 3. III. 1869. p. 502.* Singapur.
ocularis Pascoe. *l. c. p. 504.* Morty.
similis Pascoe. *l. c. p. 503.* Batchian.
tabidus Pascoe. *l. c.* Key.

testaceus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 111; ser. 3. III. p. 502.* Borneo.
9

Ciopera

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 510.*

decolorata Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 511. t. 41. f. 10.* Penang.
1

Oeme

οἶμη, via.

Newman. *The Entomol. 1840. p. 8.*

Sclerocerus Dejean.

annulicornis Buquet. *Ann. Fr. 1859. p. 627.* Brasilia.
Chabrillaci Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 121.* „
cylindrica Thoms. *l. c. p. 122.* „
decorata Buq. *Ann. Fr. 1859. p. 625.* „
linearis Harris. *Hartf. Trans. 1837. p. 85. t. 1. f. 8.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 20.* Amer. bor.
♀ *aspericornis* Dejean. *olim.* Florida.
indecora Newm. *Entomol. p. 8.* — Lec. *l. c. 1852. p. 177.* „
mutica Haldem. *Proc. Ac. Phil. IV. 1847. p. 374.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 353.* New York.
nigrita Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 183.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 166. t. 2. f. 1.* Old Calabar.
pallida Buq. *Ann. Fr. 1859. p. 626.* Brasilia.
picticornis Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 245.* Ega.
priapica Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 121.* Brasilia.
9

Tristachycera

τρὶς, ter; ταχὺς, celer; κέρας, cornu.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 170.*

viridis Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 171.* Chontales.
1

Hypomares

Nomen propr.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 250.*

Corethrogaster Thoms. *(olim.)*

brunneus Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 161; Syst. Ceramb. p. 251.* Gabon.
1

Comusia

Etym. dub.

Thomson. *Syst. Ceramb. 1864. p. 249.*

obrionoides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 250.* Celebes.

1

Ochrus

ὠχρός, pallidus.

Lacordaire. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 225.*

grammoderus Lacord. *Gen. Col. VIII. p. 225. not. 1.* Cayennae.

1

Hyphus

ὕφος, textum.

Lacordaire. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 226.*

apicalis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 505.* Sarawak.
aurantiacus Lacord. *Gen. Col. VIII. p. 226. not. 1.* — Pascoe. *l. c. p. 505.* Celebes.

2

Phrynocris

Nom. propr.

Bates. *The Ent. Monthl. Mag. IV. 1867. p. 26.*

Fama Buquet.

notabilis Bates. *Ent. Monthl. Mag. IV. p. 26.; Trans. ent. Soc. 1870. p. 245.* Amazon.
Leprieuri Buquet *in litt.* Cayennae.

1

Malacopterus

μαλακός, mollis; πτερόν, ala.

Serville. *Ann. Fr. 1833. p. 565.*

Malacomacrus White.

aper Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 510.* Brasilia.
lineatus Guér. *Icon. règn. anim. III. p. 222.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 141.* Columbia.
insolitus Chevrol. *in litt.* „
Lebasi Buquet *in litt.* „
mexicanus Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 248.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 228. not.* Mexico.
scutellaris Chevrol. *olim.* „
pavidus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 506.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 427.* Brasilia.
♀ *pallescens* White. *Longic. VII. 1. p. 41. t. 2. f. 5.* — Buquet. *Ann. Fr. 1853. Bull. p. 44.* „
rotundipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* Brasilia.

quadriguttatus Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 168.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 234. not. 3.* — Tucuman.

5

Xystrocera

ξύστρα, strigilis; κέρας, cornu.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 69.*

Neomarius Fairmaire.

alcyonea Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 534; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 507.* — Borneo.

apiculata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 506.* — Amboina.

asperata Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 156.* — Gabon.

Australasiae Hope. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 49; Ann. nat. Hist. IX. 1842. p. 429.* — Port Essingt.

Buqueti Thoms. *Arch. ent. II. p. 155. t. 5. f. 2.* — Gabon.

cyanella Chevrol. *Rev. Zool. 1855 p. 315.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 164.* — Old Calabar.

dispar Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 49.* — Caffraria.

erosa Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 287.* — Port Natal.

femorata Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 282.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 163.* — Old Calabar.

festiva Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 251.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 353.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 506.* — Java.

lateralis Klug. *Dej. Cat. l. c.* — Sumatra.

frontalis Thoms. *Arch. ent. II. p. 157.* — Gabon.

fulvipes Thoms. *l. c. p. 156.* — „

Gandolphei Fairm. *Rev. Zool. 1872. p. 60.* — Algeria.

globosa Oliv. *Ent. IV. 67. p. 27. t. 12. f. 81.* — Coquerel. *Ann. Fr. 1848. p. 180. t. 7. IV. f. 2. a. b.* — Ile de France.

juvenca Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 287.* — Port Natal.

lateralis Chevrol. *Arch. ent. II. 1858. p. 244.* — Gabon.

lugubris Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 257; Ent. IV. 70. p. 27. t. 1. f. 13.* — Senegal.

marginalis Goldfuss. *Enum. Ins. Cap. 1805. p. 44. t. 1. f. 8.* — Africa mer.

marginipennis Murray. *Ann. nat. hist. ser. 4. VI. 1870. p. 165.* — Old Calabar.

nigripes Thoms. *Archiv. ent. II. p. 157.* — Gabon.

nigrita Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 70.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 353.* — Senegal.

Pascoei Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 165.* — Old Calabar.

semilunaris Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 50.* — Caffraria.

senegalensis Klug. *Erman. Reis. Atl. V. 1835. p. 44.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 427.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 353.* — Senegal.

virescens Newm. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 19.* — Victoria.

vittata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 323.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 427.* — Senegal.

26

Zathecus

Etym. dub.

Bates. *The Ent. Monthl. Mag. IV. 1867. p. 26.*

graphites Bates. *Ent. Monthl. Mag. IV. p. 26; Trans. ent. Soc. 1870. p. 246.* — Ega.

1

Hoplitocera

ὁπλίτης, armatus; κέρας, cornu.

White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 121. (emend.)*

Oplatocera White.

callidioides White. *Longic. VII. 1. p 121. t. 3. f. 7.* — India bor.

1

Achryson

ἄχρυσος, non deauratus.

Serville. *Ann. Fr. 1833. p. 572.*

Monacantha Hope. — *Stenocorus* Fabr. *(pars.)*

hirsutulum Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 248.* — Tapajos.
lineolatum Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 142.* — Peru.
lutarium Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 175.* — Tucuman.
maculatum Burm. *l. c.* — „
nanum Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 247.* — Tapajos.
ornatipenne Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. II. 1855. p. 383.* — Guadeloupe.
pictum Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 248.* — Pará.
signatipenne Dej. *Cat. 3. ed. p. 354.* — Brasilia.
lineolatum Chevrol. *in litt.* — „
surinamum Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 632.* — Surinam.
longicolle Degeer. *Mém. V. p. 117. t. 14. f. 11.* — India occ.
pallens Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 297.* — Cayennae.
surinamense Oliv. *Ent. IV. 67. p. 42. t. 13. f. 93.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 264.* — Surinam.
var. *chontalense* Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 171.* — Chontales.
„ *circumflexum* Fabr. *Mant. Ins. I. p. 144.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 27. t. 23. f. 182.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 453.* — St. Domingo.
undulatum Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 175.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 354.* — Buenos Aires.

10

Eurymerus

εὐρύς, latus; μηρός, femur.

Serville. *Ann. Fr. 1833. p. 566.*

eburioides Serv. *Ann. Fr. 1833. p. 566.* — Brasilia.
flavosignatus White. *Longic. VII. 1. p. 115. t. 3. f. 6.* — „
Lacordairei Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* — „
guttiger Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 183. t. 12. f. 5. a.* — „

2

Nortia

Nom. propr.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 252.*

cavicollis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 252.* — Mindanao.

1

Allogaster

ἄλλος, alius; γαστήρ, venter.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 251.*

Corethrogaster Dejean.

annulipes Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 183.* ♀. — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 251.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 46. t. 3. f. 2.* — Old Calabar.

flava Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 161.* — Gabon.

geniculata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 251.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 354.* — Senegal.

insipida Thoms. *Arch. ent. II. p. 160.* — Gabon.

4

Metallyra

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 334.*

stenochioides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 335.* — Old Calabar.

1

Icosium

Nomen Algeriae.

Lucas. *Ann. Fr. 1864. Bull. p. VIII.; 1857. p. 611.*

Cluvia Stål.

tomentosum Luc. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 9; 1857. p. 613. t. 13. II.* ♂. ♀. — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 193.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 44. f. 203. Chevrolati* Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. 1857. p. 64.* — Fairm. *Gen. Col. Eur. Longic. p. 146.* — Algeria.

1

Torneutes

τορνευτής, tornator.

Reich. *Trans. ent. Soc. II. 1837. p. 9.*

Bouchanti Buquet. *Rev. Zool. 1843. p. 299.* — Buenos Aires.

Lansbergei Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 576.* — Surinam.

pallidipennis Reich. *Trans. ent. Soc. II. p. 12. t. 2. f. 1.* — Blanch. *Voy. d'Orb. p. 206. t. 20. f. 3.* ♂; *4.* ♀. — Buquet. *Rev. Zool. 1843. p. 299.* — Uruguay.

3

Spathopygus

σπάθη, spatha; πυγή, anus.

Lacordaire. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 239.*

eburioides Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 209. t. 22. f. 2.* — Lacord. *Gen. Col. VIII. p. 239.* — Patagonia.

obscurus Guér. *Rev. Zool. 1843. p. 301 et 352.* — Lacord. *l. c. p. 239. not. 3.* Patagonia.
2

Diploschema

διπλόος, duplex; σχῆμα, forma.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 404.*

rotundicolle Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 29.* ♀. — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 242. not. 1.* Brasilia.
♂ *costicolle* Dupont *i. litt.* „
flavipenne Thoms. *Arch. ent. I. p. 405.* — Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1858. II. p. 323.* „
var. ♀ *Fabricii* Dej. *Cat. 2. ed. p. 321; 3. ed. p. 347.* — Serv. *l. c.* „
1

Praxithea

Nom. propr.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 254.*

Xestia Chabrillac.

Derourei Chabrill. *Arch. ent. I. 1857. p. 196.* Brasilia.
Javeti Chabrill. *l. c. p. 195.* „
Thomsoni Chabrill. *l. c.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 255.* „
3

Psygmatocerus

ψῖγμα, flabellum; κέρας, cornu.

Perty. *Isis. 1828. p. 737.*

Phoenicocerus Latr.

Wagleri Perty. *Isis. 1828. p. 737; Del. anim. art. 1830. p. 88. t. 17. f. 9.* ♂. Brasilia.
Dejeani Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 29.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 347.* „
Latreillei Dej. *Cat l. c.* „
♀ *suturalis* Perty. *l. c. p. 88. t. 17. (antenn.)* „
1

Coccoderus

κόκκος, coccus; δέρος, cutis.

Buquet. *Rev. Zoöl. 1840. p. 293.*

amazonicus Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 249.* Tapajos.
bisignatus Buquet. *Rev. Zool. 1840. p. 295.* Cayennae.
novempunctatus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 505.* Brasilia.
tuberculatus Buq. *Rev. Zool. 1840. p. 295.* — Blanch. *Voy. d'Orb. p. 207. t. 21. f. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 347.* „
sexmaculatus Buquet. *Rev. Zool. 1840. p. 295.* „
tristis Blanch. *Voy. d'Orb. p. 208. t. 21. f. 4.* Bolivia.
5

Metopocoelus

μέτωπον, frons; κοιλός, cavus.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 170. (emend.)*

Coptocephalus Gray. — *Metopocoilus* Serv.

maculicollis Serv. *Ann. Fr. 1832 p. 171.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 344.* Brasilia.

brasiliensis Gray. *Griff. anim. Kingd. II. p. 113. t. 65. f. 2; t. 73. f. 1.* „

quadrispinosus Buquet. *Ann. Fr. 1860. p. 619.* „

Rojasi Sallé. *Ann. Fr. 1853. p. 650. t. 20. III. f. 1. ♂; 2. ♀.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. 436.* Caracas.

3

Uragus

οὐραγός, caudiger.

Guérin. *Icon. règn. anim. III. 1843. p. 230.*

hamaticollis Guér. *Icon. règn. anim. III. p. 231.* Patagonia.

1

Taurotagus

ταῦρος, taurus; ταγός, dux.

Lacordaire. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 249.*

Klugi Lacord. *Gen. Col. VIII. p. 249. not. 1.* Port Natal.

1

Coelodon

κοῖλος, cavus; ὀδών, dens.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 164.*

cinereus Oliv. *Ent. IV. 66. p. 35. t. 13. f. 55. ♀.* — Serv. *Ann. Fr. 1832. p. 164.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 250.* Senegal.

rusticus Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 50.* Caffraria.

2

Bolbotritus

βολβός, bulbus; τρίτος, tertius.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1871. p. 375.*

Bainesi Bates. *Trans. ent. Soc. 1871. p. 375.* Fl. Mungwe.

1

Neocerambyx

νέος, novus; Cerambyx.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 194.*

Aeneas Thoms. *Class. Ceramb. p. 195.* — Lacord. *Gen. Col. VIII. p. 266. not. 2.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 516.* Sarawak.

Alexis Pascoe. *l. c. p. 512.* Sarawak.
aurifaber White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 128.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 510.* „
Cantori Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 11.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 251. not. 2.* Chusan.
externus Pascoe. *Trans. ent Soc. ser. 3. III. p. 512.* Dorey.
indutus Newm. *Entomol. 1842. p. 245.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 511.* Philippinae.
intricatus Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 527.* Penang.
Lambi Pascoe. *l. c.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 251. not. 2.* „
Paris Wiedem. *Germ. Mag. ent. IV. 1821. p. 167.* Bengal.
Brama Newm. *Ent. Mag. V. p. 493* „
textor Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 511.* Ternate.
10

Cyriopalus

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 530.*

Wallacei Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 530. t. 42. f. 3; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 513.* Penang.
1

Utopia

Vox barbara.

Thomson. *Syst. Ceramb. 1864. p. 233.*

Castelnaudi Thoms. *Syst. Ceramb. p. 233.* Archip. ind.
1

Prosphilus

προσφιλής, *amoenus.*

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 228.*

pilosicollis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 229.* Port Natal.
1

Teraschema

Etym. dub.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 198.*

Menalcas Thoms. *Class. Longic. p. 199.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 254. not. 1.* Madagascar.
1

Plocederus

πλοκή, *flexio;* δέρη, *collum.*

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 197. (emend.)*

♀ de Malleray. *Ann. Fr. 1868. Bull. p. 51. (Spec. ignota.)*]

Hammatocherus Dejean. — *Plocaederus* Thoms.

chloropterus Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 566.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. V. 1870. p. 436.* Old Calabar.

cyanipennis Thoms. *Class. Longic. p. 198.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 347.* — Senegambia.
denticornis Fabr. *Syst. El. II. p. 271.* — Sierra Leona.
juvencus Dej. *Cat. 3. ed. p. 347.* — Guinea.
serraticornis Bertoloni. *Mem. Ac. sc. Bologn. VI. 1855. p. 440. t. 22. f. 4.* — Mozambique.
frenatus Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 51.* — Caffraria.
fucatus Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 150.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 347.* — Senegal.
fulvicornis Guér. *Ic. règn. anim. III. p. 227.* — Philippinae.
corpulentus Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 347.* — „
ruficornis Newm. *Entomol. p. 245.* — „
glabricollis Hope. *Ann. nat. Hist. XI. 1843. p. 367.* — Cap Palmas.
humeralis White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 127.* — India bor.
pedestris White. *l. c.* — „
pilosicollis Hope. *Ann. nat. Hist. 1843. p. 367.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 253. note 1.* — Cap Palmas.
pronus Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 51.* — Caffraria.
pubipennis White. *Longic. VII. 1. p. 126.* — Senegambia.
scapularis Fisch. *Lettre à Pander. 1821. p. 15.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 87.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1859 IV. p. 346.* — Bucharia.
tataricus Gebl. *Bull. Ac. Petr. VIII. 1841. p. 375.* — Sibiria.
viridipennis Hope. *Ann. nat. Hist. 1843. p. 367.* — White. *Longic. VII. 1. p. 125.* — Sierra Leona.

14

Hammatochaerus

ἄμμα, nodus; χαίρω, gaudeo.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 15. (emend.)*

Hammaticherus Serv. — *Plocaederus* Dejean.

Australasiae Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 48.* — Port Essingt.
Batus Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 390.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 10. t. 5. f. 32.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 272.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 250.* — Amazon.
datus Linn. *Mus. Lud. Ulr. p. 69.* — Guyana.
militaris Dej. *Cat. 3. ed. p. 347.* — Obydos.
bellator Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 15.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 347.* — Cayennae.
bipartitus Buquet. *Ann. Fr. 1860. p. 624.* — „
Carthagenae Guér. *in litt.* — Columbia.
castaneus Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 250. not.; 1872. p. 171.* — Brasilia.
glabricollis Bates. *l. c. 1870. p. 251.* — Ega.
macrus Bates. *l. c.* — Villa nova.
mexicanus Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 196.* — Mexico.
patruelis Dej. *Cat. 3. ed. p. 347.* — Amer. mer.
plicatus Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 299; Ent. IV. 67. p. 40. t. 18. f. 136.* — Bates. *Trans ent. Soc. 1870. p. 250.* — Brasilia.
rufipennis Gory. *Guér. Ic. règn. anim. p. 226. t. 44. f. 1. a.* — Cayennae.

11

Trirrhachis

τρὶς, ter; ῥάχις, spina dorsi.

Hope. *Proc. ent. Soc. IV. 1841. p. 61. (emend.)*

Trirachys Hope.

orientalis Hope. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 61; Trans. ent. Soc. IV. p. 11.* — China.

1

Atylostagma

α priv.; τύλος, callus; στάγμα, gutta.

White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 97.*

politum White. *Longic. VII. 1. p. 97. t. 3. f. 5.* — Honduras.

1

Cerambyx

κεράμβυξ, nomen insecti.

Linné. *Syst. nat. ed. X. 1758. p. 388.*

Hammatycherus Megerle.

acuminatus Motsch. *Etud. ent. I. 1852. p. 79.* — Georgia russ.
Manderstjernae Muls. et God. *Ann. Soc. Linn. Lyon. II. 1855. p. 280; Col. Fr. ed. 2. p. 62.* — Crimea.
syriacus Reiche et Saulc. *Cat. p. 195.* — Syria.
cerdo Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 392.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 167.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 30; ed. 2. p. 59.* — Europa.
heros Scopoli. *Ent. Carn. p. 51.* — Bergstr. *Nom. I. p. 67. t. 11. f. 6.* — ♀ Ratzeb. *Forstins. I. p. 194. t. 16. f. 3.* — Doebn. *Stett. Zeit. 1850. p. 23.* — Germania.
luguber Voet. *Cat. II. p. 8. t. 5. f. 9.* — Gallia.
var. *audax* Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 347.* — Sicilia.
„ *paludivagus* Lucas. *Ann. Sc. nat. ser. 2. XVIII. 1842. p. 185.* — Algeria.
dux Falderm. *Fr. transc. II. 1837. p. 264. t. 7. f. 5. 6.* — Persia.
Thirki Küst. *Käf. Eur. 2. 47.* — Brussa.
fuliginosus Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 299; Ent. IV. 67. p. 14. t. 10. f. 64* — India or.
griseus Guér. *Jc. règn. anim. III. p. 227.* — Senegal.
lativitta Newm. *Zool. App. 1850. p. 115. (gen. dub.)* — Nov. Holland.
Levaillanti Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 485. t. 41. f. 5.* — Oran.
lifuanus Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 293.* — Buquet. *l. c. nota 2.* — Ins. Lifu.
mauritanicus Buquet. *Ann. Fr. 1840. p. 295.* — Algeria.
nerii Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 188. t. 8.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 58.* — „
miles Bon. *Mem. Soc. agr. Torin. IX. p. 178. t. 5. f. 26.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 31; ed. 2. p. 63.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 428. t. 30. f. 5.* — Europa mer.
friulanus Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 345.* — Friulia.
militaris Latr. *Règn. anim. V. p. 116.* — Gallia.

nodicornis Küster. *Käf. Eur 2. 43.* — Dalmatia.
nodulosus Germ. *Reis. Dalm. p. 220.* — Carniolia.
procerus Hoffmsgg. *Dej. Cat l. c.* — Gallia mer.
var. *intricatus* Fairm. *Ann. Fr. 1848. p. 167.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 64.* — Apennini.
Mirbecki Lucas. *Ann. Sc. nat. 1842. p. 184; Expl. Alg. p. 484. t. 41. f. 3.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 57.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 42. f. 191.* — Algeria.
multiplicatus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 142.* — Lenkoran.
nitidipennis Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 50.* — Old Calabar.
nitidus White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 127.* — Ceylon.
nodosus Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 144.* — Graecia.
obesus Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 347.* — India or.
orientalis Küster. *Käf. Eur. 2. 45.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 64.* — Asia minor.
Pfisteri Stierl. *Berl. Zeit. 1864. p. 152.* — Sicilia.
pullus Newm. *Zool. App. 1850. p. 228.* — Nov. Holland.
scabricollis Chevrol. *Rev. Zool. 1852. p. 416.* — Hongkong.
Scopolii Füssl. *Verz. schwz. Ins. 1775. p. 12.* — Laich. *Tyrol. Ins. II. 1784. p. 8.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 66.* — M.
cerdo Scop. *Ent. Carn. p. 50.* — Fabr. *Mant. Ins. I. p. 132.* — Panz. *Fn. Germ. 82. 2.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 31.* — ♀ Chap. et Cand. *Mém. Liége. 1853. p. 583.* — Suecia.
piceus Fourcr. *Ent. Par. I. p. 74.* — Gallia.
servus White. *Longic. VII. 1. p. 129.* — Incert. sedis.
simplex White. *l. c. p. 130.* — Africa occ.
subserratus Newm. *Zool. App. 1850. p. 116. (gen. dub.)* — Nov. Holland.
velutinus Brullé. *Expd. Mor. III. 1832. p. 252.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 29. t. 2. f. 1; t. 1. f. C. 1-6; ed. 2. p. 56.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 347.* — Europa mer.
audax Kollar. *Dej. Cat. l. c.* — Dalmatia.
Welensi Küster. *Käf. Eur. 2. 44.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 347.* — Illyria.
carinatus Küst. *l. c. 46.* — Dalmatia.

26

Massicus

Nomen montis Latini.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIX. 1867. p. 319.*

Conothorax Thoms.

Pascoei Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 122. t. 14. f. 6. ♂; Syst. Ceramb. p. 230.* — Archip. ind.

1

Hoplocerambyx

ὅπλον, arma; Cerambyx.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 229.*

Aramis Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 575.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 515.* — Moluccae.
♀ *relictus* Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 528.* — Singapur.

morosus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 92; ser. 3. III. p. 515.* Borneo.
nitidus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 575.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 516.* Ins. Buru.
severus Pascoe. *l. c. p. 514.* Waigiu.
spinicornis Newm. *Entomol. p. 245.* -- Thoms. *Syst. Ceramb. p. 230.* Philippinae.
longicollis Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 347.* „
5

Dymasius

Nom. propr.

Thomson. *Syst. Ceramb. 1864. p. 234.*

Imbrius Pascoe.

ephebus Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 529; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 519.* Penang.
lineatus Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 529. t. 41. f. 12.* „
micaceus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 237. ser. 3. III. 1869. p. 519.* Borneo.
strigosus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 234.* Ceylon.
strigosus Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 529.* Penang.
5

Elydnus

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 516.*

amictus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 517. t. 20. f. 1.* Sarawak.
sericatus Pascoe. *l. c. p. 517.* Banda.
2

Calpazia

καλπάζω, *trepido.*

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 93.*

vermicularis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 93. t. 23. f. 2; ser. 3. III. 1869. p. 520.* Borneo.
1

Dialeges

διαλέγω, *discerno.*

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1856. p. 47.*

egenus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 522.* Buru.
pauper Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. p. 47. t. 16. f. 7; ser. 3. III. 1869. p. 521.* Borneo.
tenuicornis Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 522.* Sarawak.
3

Lachnopterus

λάχνη, lanugo; πτερόν, ala.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 231.*

auripennis Newm. *Entomol. 1842. p. 245.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 232.* — Philippinae.
aureipennis Pascoe. *Proc. ent. Soc. 1859. p. 84; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 523.* — Batchian.
velutinus Pascoe *i. litt.* — Kaioa.
1

Homalolachnus

ὁμαλός, planus; λάχνη, lanugo

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 232.*

Tapinolachnus Thoms.

furvus Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 52.* — Caffraria.
Gyllenhali Fåhrs. *l. c.* — „
Lacordairei Thoms. *Syst. Ceramb. p. 232.* — Archip. ind.
3

Pachydissus

παχύς, crassus; δισσός, duplex.

Newman. *Ent. Mag. V. 1838. p. 494.*

Achilles Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 576.* — Borneo.
angustatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 347.* — Incert. sedis.
consocius Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 20.* — Ceylon.
demissus Pascoe. *l. c. p. 21.* — Benares.
dilatatus Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 567.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 45.* — Old Calabar.
egenus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 236.* — China bor.
femorellus Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 340.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. p. 44.* — Old Calabar.
fulvidus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 236.* — China bor.
holosericeus Fabr. *Mant. Ins. I. p. 135.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 14. t. 17. f. 127.* — Philippinae.
bombycinus Eschsch. *i. litt.* — China.
inclemens Thoms. *Syst. Ceramb. p. 576.* — Archip. ind.
incultus Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 265; Peters Reis. 1862. p. 319. t. 19. f. 1.* — Mozambique.
macilentus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. p. 20.* — Ceylon.
Mulsanti Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1857. p. 61.* — Ins. Woodlark.
natalensis White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 128.* — Port Natal.
nubilus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 558.* — Queensland.
picipennis Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 225.* — Adelaida.
pruinosus Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 526.* — Penang.
sartus Solsky. *Hor. Soc. Ent. Ross. VIII. p. 150. t. 5. f. 4.* — Samarkand.
sericeus Dej. *Cat. 3. ed. p. 347.* — Java.
var. *heterocerus* Dupont. *Dej. Cat. l. c.* — Senegal.
sericus Newm. *Ent. Mag. V. p. 494.* — Sidney.
turbinaticornis Germ. *Linn. ent. III. p. 224.* — Adelaida.

signaticollis Hope. *Ann. nat. Hist. XI. 1843. p. 367.* Cap Palmas.
velutinus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 576.* Archip. ind.
venustus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. p. 19.* Ceylon.
vernicosus Pascoe. *l. c.* „
versutus Pascoe. *l. c. p. 20.* „
25

Cleonice

Nom. propr.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 333.*

vestita Thoms. *Syst. Ceramb. p. 334.* Morty.
1

Zatrephus

ζατρεφής, *obesus.*

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 94.*

pannosus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 94. t. 23. f. 3; ser. 3. III. 1869. p. 524.* Borneo.
1

Rhytidodera

ῥυτίς, *ruga;* δέρη, *collum.*

White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 132.*

Bowringi White. *Longic. VII. 1. p. 133. t. 4. f. 1.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 268.* Hongkong.
simulans White. *l. c. p. 132.* — Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 531; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 525.* — Kaup. *Einig. Ceramb. 1866.* Tenasserim.
cristata Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 531. t. 43. f. 1.* Penang.
grandis Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 576.* Laos.
3

Zegriades

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 525.*

magister Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 93; ser. 3. III. p. 526. t. 20. f. 2.* Sarawak.
1

Xoanodera

ξόανον, *scalptura;* δέρη, *collum.*

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 92.*

inscita Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 94; ser. 3. III. 1869. p. 528.* — Lacord. *Gen. Col. VIII. p. 270. not. 1.* Sarawak.

trigona Pascoe. *Trans. ent. Soc. IV. 1857. p. 92. t. 23. f. 1; ser. 3. III. p. 527.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 85. f. 1.* Malacca.

2

Criodion

κριός, *aries.*

Serville. *Ann. Fr. 1833. p. 571.*

angustatum Buquet. *Ann. Fr. 1852. p. 358.* Brasilia.
annulipes Buq. *Guér. Ic. règn. anim. III. p. 228.* „
bivittatum Buq. *Ann. Fr. 1852. p. 356.* „
Chabrillaci Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 123.* „
corvinum Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 508.* „
dorsale Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 193.* — Chevrol. *i. litt.* „
Feisthameli Buq. *Ann. Fr. 1852. p. 355. t. 7. f. 5.* Cayennae.
flavopilosum Buq. *Dej. Cat. 3. ed. p. 347.* Brasilia.
fulguratum Chabrill. *Arch. ent. I. 1857. p. 196.* „
hirsutum Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 253. not.* Bahia.
holosericeum Dej. *Cat. 3. ed. p. 347.* Brasilia.
laterale Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 140.* Peru.
modestum Buq. *Ann. Fr. 1852. p. 357.* Brasilia.
pictipes Newm. *Ent. Mag. V. p. 396.* „
pilosum Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 188. t. 11. f. 8. a.* „
placidum Dej. *Cat. 3. ed. p. 347.* Cayennae.
rhinoceros Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 253.* Tapajos.
sculpticolle Buq. *Ann. Fr. 1852. p. 356.* Columbia.
sexmaculatum Buq. *Guér. Ic. règn. anim. III. p. 328.* Brasilia.
suturale Gory. *Mag. Zool. Ins. 1831. Cl. IX. t. 1.* ♂. Cayennae.
tomentosum Serv. *Ann. Fr. 1833. p. 572.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 429.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 347.* Brasilia.
torticolle Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 252.* Pará.

22

Sphallenum

σφάλλω, *fallo.*

Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 253.*

castanopterum Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 571.* Guyana.
femorale Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 254.* Amazon.
punctícolle Bates. *l. c.* „
robustum Bates. *l. c. p. 172.* Chontales.
setosum Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 507.* Brasilia.
punctícolle Dej. *Cat. 3. ed. p. 347.* „
tuberosum Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 255.* Tapajos.

6

Butherium

βοῦς, *bos;* θηρίον, *animalculum.*

Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 255. note.*

erythropus Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 187. t. 11. f. 7. a.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 347.* Brasilia mer.

1

Xestia

ξεστὸς, politus.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 16.*

brevipennis Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 256.* Ega.
confusa Dej. *Cat. 3. ed. p. 347.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 271. not. 2.* Brasilia.
elegans Gory. *Guér. Mag. Zool. 1833. t. 64.* „
glabripennis Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 256.* Tapajos.
nigropicea Bates. *l. c.* Pará.
nitida Bates. *l. c. 1872. p. 172.* Chontales.
ochrotaenia Bates. *l. c. 1870. p. 257.* Amazon.
pilosovittata Bates. *l. c. 1872. p. 172.* Chontales.
sagittaria Bates. *l. c. p. 173.* „
Sommeri Dej. *in litt.* Brasilia.
spinipennis Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 17.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 429.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 347.* „
vittata Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 192.* „
12

Melathemma

Etym. dub.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 258.*

polita Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 258.* Ega.
1

Sebasmia

σεβάσμιος, angustus.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 18.*

Templetoni Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. p. 19.* Ceylon.
1

Diorus

δίορος, confinis.

White. *Longicorn. VII. 1. 1853. p. 135.*

biapiculatus White. *Longic. VII. 1. p. 135. t. 4. f. 3.* Brasilia
1

Hesperophanes

ἕσπερος, vesper; φαίνω, appareo.

Mulsant. *Col. Fr. Longic. ed. 1. 1839. p. 66.*

Trichoferus Wollast.

amazonicus White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 240.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 259.* Santarem.
amicus White. *Longic. VIII. 2. p. 304.* Port Natal.
basalis White. *l. c. p. 304. t. 7. f. 6.* Himalaya.

bimaculatus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 240.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 13. t. 5. f. 61.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 53.* — Cap bon. spei.

campestris Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 435.* — China bor.

chloroticus Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 256; Ent. IV. 70. p. 43. t. 3. f. 31.* — Cap bon. spei.

cinereus Villers. *Linn. Ent. I. 1789. p. 256.* — Europa mer.

holosericeus Rossi. *Fn. Etr. I. 1790. p. 153. t. 1. f. 6.* — Italia.

nebulosus Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 257; Ent. IV. 70. p. 45. t. 1. f. 6.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 68;* ♀ *Ann. Soc. Linn. Lyon. II. 1855. p. 258; Opusc. ent. VI. p. 158.* — Gallia mer.

var. *bimaculatus* Billb. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 194.* — „

cinereus Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 493. t. 28. f. 9.* — Chili.

griseus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 325.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 58. t. 7. f. 85.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 135.* — Europ. mer.

affinis Lucas. *Ann. Sc. nat. XVIII. 1842. p. 186; Expl. Alg. Ent. p. 491. t. 41. f. 10.* — ♀ Cotty. *Mém. Soc. Linn. du Nord. d. Fr. 1866. p. 177.* — Algeria.

fasciculatus Falderm. *Fn. transc. II. p. 266. t. 8. f. 1.* — Caucasus.

pulverulentus Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 188.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1863. p. 108.* — Algeria.

tomentosus Luc. *l. c. p. 186; l. c. p. 491.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 354.* — Oran.

inspergatus Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 509.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 276. not. 2.* — Chili.

lifuanus Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 276.* — Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. VII. 1862. p. 163. t. 10. bis. f. 62-63.* — Ins. Lifu.

♀ *luteus* Montrouz. *in litt.* — „

liturifer Walker. *List. Col. coll. Lord. 1871. p. 18.* — Arabia.

moesiacus Frivald. *A'Magyar tudòs. 1837. p. 177. t. 7. f. 7.* — Moesia.

olidus Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 63.* — Taïti.

pallidus Oliv. *Encycl. méth. V. p. 256; Ent. IV. 70. p. 42. t. 6. f. 64.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 69; ed. 2. p. 134.* — Gallia.

mixtus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 150; Syst. El. II. p. 340.* — Italia.

sexmaculatus Companyo. *Bull. Soc. agr. Pyren. Or. XI. 1858. p. 34. f. 5. (extrait)* — Pyrenaei.

roridus Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 62. t. 1. f. 6.* — Canariae.

senex Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 427. t. 9. f. 3; Journ. of Ent. II. 1863. p. 104.* — Madera.

sericeus Fabr. *Mant. Ins. I. p. 152.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 10. t. 3. f. 38. a. b.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 66; ed. 2. p. 131.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 38. f. 178.* ♂. — Europa mer.

rotundicollis Luc. *Ann. Sc. nat. 1842. p. 185.* — Dej. *Cat. 1. ed. p. 354.* — Tanger.

var. *Latreillei* Brullé. *Expd. Mor. p. 256. t. 43. f. 8.* — Graecia.

unicolor Fabr. *Mant. I. p. 147.* — Oliv. *Ent. IV. 68. p. 38. t. 3. f. 28.* — Nov. Zeeland.

Trachelophanes

τράχηλος, collum; φαίνω, appareo.

Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 170.*

puberulus Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 284.* — Murray. *Ann. nat. Hist. 1870. p. 170.* — Old Calabar.

1

Phacodes

φακώδης, lenticulae similis.

Newman. *The Entomol. 1841. p. 7.*

distinctus Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 373.* — Austral. mer.
elusus Pascoe. *l. c.* — „
Essingtoni Hope. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 49; Ann. nat. Hist. IX. 1842. p. 429.* — Port Essingt.
ferrugineus Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 238.* — Austral. mer.
fuscus Pascoe. *l. c. 1865. p. 373.* — „
longicollis Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VIII. 1871. p. 270.* — Wide bay.
Mossmanni Newm. *Zool. 1850. App. p. 124.* — Austral. mer.
obscurus Fabr. *Mant. Ins. I. p. 151.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 9. t. 4. f. 45.* — Newm. *Entom. p. 418.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 271. t. 17. f. 13.* — Tasmania.
lentiginosus Newm. *Entom. p. 7. olim.* — N. S. Wales.
tenuitarsis Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 270.* — Nicol bay.

9

Oebarina

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1866. p. 105.*

ceresioides Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. p. 106.* — Austral. mer.
tristis Pascoe. *l. c. p. 105.* — „

2

Gnaphalodes

γνάφαλον, floccus; εἶδος, aspectus.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 235.*

Enaphalodes Chevrol. *(err. typic.)*

trachyderoides Thoms. *Class. Longic. p. 236.* — Mexico.
acuticornis Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 352.* — „

1

Laodora

Nom. propr.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 529.*

pilosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 529.* — Banda.

1

Anoplomerus

ἄνοπλος, inermis; μηρός, femur.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 249.*

angusticollis Buquet. *Ann. Fr. 1860. p. 627.* — Brasilia.
brachypus Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 260.* — Pará.
globulicollis Buquet. *Ann. Fr. 1860. p. 625.* — Brasilia.
gracilis Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 260.* — Tapajos.
quadriguttatus Buquet. *Ann. Fr. 1860. p. 627* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 85. f. 5.* — Cayennae.
rotundicollis Guér. *Ic. règn. anim. III. p. 224.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 352.* — Thoms. *Class. Longic. p. 249.* — Brasilia.
spinipennis Buquet. *Ann. Fr. 1860. p. 626.* — Cayennae.

7

Grammicosum

γραμμικός, lineatus.

Blanchard. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 489.*

bifasciatum Philippi. *Stett. Zeit. 1860. p. 251.* — Chili.
flavofasciatum Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 209. t. 22. f. 3; Gay. Hist. Chil. V. p. 490.* — „
flavonitidum Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 507.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 280. not. 2.* — „
minutum Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 492.* — „
semipolitum Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1859. p. 508.* — „
signaticolle Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 491. t. 29. f. 7.* — „

6

Aesiotyche

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 370.*

favosa Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 370. t. 16. f. 3.* — Gawler.

1

Stromatium

στρῶμα, cervicale.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 80.*

Arhopalus Newman. — *Solenophorus* Mulsant. — *Zoodes* Pascoe.

alienum Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 95.* — Brasilia.
asperulum White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 300.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 532.* — Hongkong.
barbatum Fabr. *Syst. Ent. p. 189.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 10. t. 4. f. 41.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 452.* — India or.
compressum Fabr. *Mant. Ins. I. p. 153.* — Oliv. *l. c. p. 11. t. 4. f. 44.* — Siam.
pilosum Dej. *Cat. olim.* — Ile de France.
tranquebarium Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1848.* — Tranquebar
♀ *variolosum* Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 149.* — „

cornutum Lacord. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 282. not. 1.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 533.* — Archip. ind.
eburioides Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 282. not. 1.* — Ceylon.
hirtum Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 60.* — Taïti.
inerme Tournier. *Rev. Zool. 1872. p. 260.* — Bagdad.
laticolle Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 532.* — Batchian.
longicorne Newm. *Entomol. 1842. p. 246.* — Philippinae.
maculatum White. *Longic. VIII. 2. p. 301. t. 7. f. 4.* — Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIX. 1867. p. 319.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 282. not. 1.* — Ceylon.
unicolor Oliv. *Ent. IV. 1795. 70. p. 58. t. 7. f. 84.* — Wollast. *Ins. Mader. p. 423.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 265.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 129.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 39. f. 179.* ♀. — Europa mer.
concolor Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 354.* — Tirolis.
fulvum Villers. *Ent. I. p. 256.* — Gallia mer.
hirsutum Falderm. *Dej. Cat. l. c.* — Persia occ.
ineptum Ménétr. *Dej. Cat. l. c.* — Russia mer.
strepens Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 150.* — Costa. *Fn. di Nap. p. 41. t. 34. f. 3.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 65.* — Africa. bor.
var. *pallidum* Zubkoff. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 336.* — Turcomania.

11

Gnatholea

γνάθος, mandibula; λεώς, plebs.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 375.*

stigmatipennis White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 303.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 530.* — Philippinae.
eburifera Thoms. *Class. Longic. p. 375* — Cambodja.
subnuda Lacord. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 284. not. 2.* — Archip. ind.

2

Ceratophorus

κέρας, cornu; φέρω, fero.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 10. (emend.)*

Cerasphorus Serv. — *Ceropogon* Dejean. — *Corethrogaster* Thoms.

diversicornis White. *Voy. Ereb. Terr. XI. 1846. p. 20.* — Nov. Zeeland.
hirticornis Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 11.* — Klug. *Erman. Reis. Atl. V. 1835. p. 44.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 353.* — Senegal.
gabonicus Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 160; Class. Longic. p. 235.* — Gabon.
murinus Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 568.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 171.* — Old Calabar.

3

Chion

χιών, nix.

Newman. *The Entomol. 1841. p. 23.*

Stenocorus Fabr. *(pars.)*

cinctus Drury. *Ill. II. 1773. Ind.; I. p. 85. t. 37. f. 6.* — ♀ Harris. *Ins of Massachus. p. 81.* — Amer. bor.

ruricola Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1860.* Amer. bor.
rusticus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 228.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 41; 69. t. 2. f. 16.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 12.* „
var. *balteatus* Degeer. *Mém. V. p. 111. t. 14. f. 3.* „
„ *garganicus* Fabr. *Syst. Ent. p. 178.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 39. t. 15. f. 105.* — Newm. *Entomol. p. 23.* Maryland.
„ *quadrispinosus* Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 32.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 352.* „

1

Pantomallus

πᾶς, totus; μαλλός, cincinnus.

Lacordaire *Gen. Col. VIII. 1869. p. 286.*

fuligineus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 173.* Chontales.
meridanus Bates. *l. c. p. 174. not.* Venezuela.
morosus Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 10.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* Brasilia.
proletarius Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 140.* Peru.
villosicornis Lacord. *Gen. Col. VIII. p. 287. not. 1; Atl. IX. t. 85. f. 2.* — Chevrol. *i. litt.* St. Catharina.

5

Phymatioderus

φυμάτιον, tuberculum; δέρη, collum.

Blanchard. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 495.*

Stenopeplus Dejean.

bizonatus Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 209. t. 21. f. 16; Gay. Hist. Chil. V. p. 496. t. 28. f. 11.* Chili.
filiformis Dej. *Cat. 3. ed. p. 352.* „

1

Opades

ὀπαδός, comes.

Lacordaire. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 288.*

costipennis Buquet. *Guér. Ic. règn. anim. III. p. 221.* Cayennae.
griseosulcatus Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 346.* „
vittipennis Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 261.* Ega.

2

Chlorida

χλωρός, viridis; ἰδέα, aspectus.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 31.*

Tetracanthus Hope.

cincta Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 259.* Mexico.
costata Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 32.* Brasilia.
limbata Sturm. *Cat. 1826. p. 199.* „

curta Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 288.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 262.* Cayennae.
denticulata Buquet. *Ann. Fr. 1860. p. 623.* „
fasciata Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 263.* St. Paulo.
festiva Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 389.* — Drury. *Ill. I. p. 84. t. 37. f. 5.* — Casteln. *Hist nat. II. p. 422.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 267.* Brasilia.
africana Voet. *Cat. II. p. 17. t. 16. f. 66.* „
spinipes Degeer. *Mém. V. p. 100. t. 13. f. 14.* Surinam.
sulcata Oliv. *Ent. IV. 67. p. 28. t. 16. f. 113.* Jamaica.
obliqua Buquet. *Ann. Fr. 1852. p. 655. t. 12. f. 1.* Columbia.
parvula Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 243.* Guyana.
transversalis Buq. *Icon. règn. anim. III. p. 221.* Columbia.

9

Brothylus

Etym. dub.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 80.*

conspersus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 285.* Oregon.
gemmulatus Lec. *l. c. p. 80.* California.

2

Styliceps

stylus; caput.

Lacordaire. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 291.*

sericatus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 16.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 263.* Pará.
amazonicus Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 210.* Amazon.
sericans Lacord. *Gen. Col. VIII. p. 292. not. 1; Atl. IX. t. 85. f. 3.* Cayennae.

1

Eburia

Ebur.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 8.*

Coeleburia Thomson. — *Dissacanthus* Hope = *Dissacantha* Thoms. — *Drymo* Thoms. = *Eleutho* Thoms. — *Tylostagmus* Kirby.

amabilis Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 150.* Gallapagos.
basicornis Chevrol. *in litt.* Brasilia.
colombiana Chevrol. *in litt.* Columbia.
consobrina Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 265. t. 10. f. 6.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 267.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 242.* Cuba.
pruinosa Chevrol. *in litt.* „
costulata Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 265.* Ega.
decemmaculata Fabr. *Syst. Ent. p. 181.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 44. t. 12. f. 86.* India occ.
quinquemaculata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 296.* „

didyma Oliv. *Ent. IV. 67. p. 125. t. 23. f. 179.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 266. not.* — Amer. mer.

distincta Haldeman. *Proc. Ac. Phil. III. 1845. p. 150.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* — Amer. bor.

Duvali Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 266.* — Cuba.

stigma Jacq. Duv. *Hist. Cub. p. 265.* — „

Haldemani Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 102.* — Texas.

inermis Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* — Guadeloupe.

lineola Fabr. *Spec. Ins. I. p. 228.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 84; Icon. 69. t. 2. f. 17.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 296. not. 1.* — Brasilia.

brasiliana Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1860.* — „

lineolata Dej. *Cat. 3. ed. p. 352.* — „

longicollis Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 264.* — Ega.

maculicornis Bates. *l. c. p. 266. not.* — Brasil. mer.

manca Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1. 1858. p. 24.* — Texas.

mutica Lec. *Proc. Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 233.* — Mexico.

octoguttata Germ. *Mag. Ent. IV. 1821. p. 168.* — Brasilia.

octomaculata Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 265.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* — Guadeloupe.

quadrimaculata Fabr. *Syst. Ent. p. 180.* — Hope. *Trans. Zool. Soc. I. p. 107.* — Cuba.

octosignata Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* — Brasilia.

pedestris White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 88.* — Honduras.

perspicillaris Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 572.* — Guyana.

pilosa Erichs. *Nov. Act. Ac. Leop. XVI. 1833. p. 267. t. 39. f. 7.* — Peru.

postica White. *Longic. VII. 1. p. 89.* — Jamaica.

puella Newm. *Mag. nat. Hist. scr. 2. IV. 1840. p. 196.* — Brasilia.

pulverea Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 266.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 242.* — Cuba.

quadrigeminata Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 275.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. scr. 2. II. p. 11.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 265.* — Amer. bor.

quadrilineata Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 165.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 352.* — Argentina.

quadrimaculata Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 626.* — Drury. *Ill. I. p. 84. t. 37. f. 3.* — Forst. *Füssl Arch. VI. p. 13. t. 32. f. 3.* — Brasilia.

bimaculata Voet. *Cat. II. p. 16. t. 15. f. 65.* — „

rhamphygea Linn. *l. c. p. 633.* — „

quadrinotata Latr. *Humb. Voy. 1811. I. p. 165. t. 16. f. 9.* — Peru.

speciosa Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 208. t. 21. f. 5; Gay. Hist. Chil. V. p. 463. t. 29. f. 1.* — Chili.

Rogersi Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 266. not.* — Minas Geraës.

rufobrunnea Perroud. *Ann. Soc. Lyon. II. 1855. p. 366.* — Guatemala.

semipubescens Thoms. *Class. Longic. p. 238.* — Venezuela.

sericea Sallé. *Ann. Fr. 1855. p. 271. t. 14. f. 6.* — St. Domingo.

sexguttata Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* — Brasilia.

sexnotata Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 150.* — California.

sordida Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 165.* — Argentina.

stigma Oliv. *Ent. IV. 67. p. 126. t. 23. f. 180.* — Cuba.

stigmatica Chevrol. *Col. Mex. fasc. 3. 1834. nr. 60.* — Mexico.

subangulata Chevrol. *Rev. Zool. 1838. p. 283.* — Cuba.

sulphureosignata Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 140.* — Peru.

tarsata Chevrol. *in litt.* — Brasilia.
tetrastalacta White. *Longic. VII. 1. p. 89.* — Jamaica.
thoracica White. *l. c. p. 92.* — Brasilia.
triocellata Stål. *Öfv. Kongl. Vet. Ak. Förh. XIV. p. 65.* — Nov. Granada.
Ulkei Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. I. 1862. p. 270.* — California.
unicolor Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 265.* — Pebas.
variabilis Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 351.* — Mexico.
vittata Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 208. t. 21. f. 6.* — Bolivia.

48

Erosida

Eros; εἶδος, aspectus.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 242.*

Delia Thoms. *Class. Longic. p. 242.* — Venezuela.
elegans Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 85. f. 4; Gen. Col. VIII. 1869. p. 295. not. 3.* — Columbia.
gratiosa Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 208. t. 21. f. 8.* — Thoms. *Class. Longic. p. 242.* — Brasilia.

3

Eburogutta

Ebur; gutta.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 288. (emend.)*

Eburodacrys Thoms.

arcifera Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 271. not.* — Santa Fé.
cacica Bates. *l. c. p. 276. not.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* — Cayennae.
callixantha Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 174.* — Venezuela.
citreoguttata Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 240.* — Cayennae.
dubitata White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 95.* — Brasilia.
formosa Blanch. *Voy. d'Orb. p. 208. t. 21. f. 7.* — Bolivia.
havanensis Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 267.* — Cuba.
hirsutula Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 269.* — Santarem.
longilineata White. *Longic. VII. 1. p. 93.* — Brasilia.
longipilis Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 268.* — Ega.
maculata White. *Longic. VII. 1. p. 94.* — Amer. mer.
mexicana Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 239.* — Mexico.
punctipennis White. *Longic. VII. 1. p. 94.* — Amer. mer.
raripila Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 270. not.* — Cayennae.
rufispinis Bates. *l. c. p. 269.* — Ega.
sexmaculata Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 305; Ent. IV. 67. p. 47. t. 15. f. 108.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 295.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 270.* — Brasilia.
similis Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* — „
subaffinis White. *Longic. VII. 1. p. 95.* — Amer. mer.
vicina Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* — Brasilia.
virgo Newm. *Mag. nat. Hist. ser. 2. IV. 1840. p. 196.* — Ega.
megalospilota White. *Longic. VII. 1. p. 95. t. 3. f. 4.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 268.* — Brasilia.

20

Oncoptera

ὄγκος, tumor; πτερόν, ala.

Lacordaire. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 297.*

vidua Lacord. *Gen. Col. VIII. p. 298. not. 1.* — Montevideo.

1

Orion

Ὠρίων, nomen mythol.

Guérin. *Icon. règne. anim. III. 1843. p. 229.*

brunneus Guér. *Icon. règn. anim. III. p. 229.* — Patagonia.
patagonus Guér. *l. c.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 86. f. 1.* — „
Atropos Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 352.* — Argentina.
Lachesis Blanch. *Voy. d'Orb. p. 209. t. 22. f. 1.* — Bolivia.

2

Elaphidion

ἔλαφος, cervus.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 66.*

Cycliopleurus Hope.

bidens Fabr. *Mant. Ins. I. p. 143.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 42. t. 17. f. 125.* — Maryland.
bispinosum Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1859.* — Antillae.
irroratum Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 633.* — Drury. *Ill. I. p. 92. t. 41. f. 3.* — Hope. *Trans. Zool. Soc. I. p. 107.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 266. t. 10. f. 7.* — Cuba.
var. *ordinatum* Newm. *Entomol. p. 26.* — „
„ *tessellatum* Newm. *l. c.* — Guadeloupe.
mucronatum Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 427.* — Newm. *Entomol. p. 27.* — Amer. bor.
muricatum Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 33.* — Arkansas.
nebulosum Guér. *Ic. règn. anim. III. p. 255.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 352.* — Missouri.
var. *aculeatum* Latr. *Dej. Cat. l. c.* — „
spinicorne Drury. *Ill. II. 1773. Ind.; I. p. 92. t. 41. f. 4.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 179.* — Jamaica.
insulare Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1859.* — St. Domingo.

4

Centrocerum

κέντρον, calcar; κέρας, cornu.

Chevrolat. *Ann. Fr. 1861. p. 189.*

exornatum Newm. *Entomol. p. 111.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1861. p. 189.* — Buenos Aires.
festivum Dej. *Cat. 3. ed. p. 355.* — „

1

Hypermallus

ὑπὲρ, super; μαλλὸς, cincinnus.

Lacordaire. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 302.*

Enaphalodes Haldem. — *Romaleum* White. — *Thersalus* Pascoe.

albosignatus Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 259.* — Cuba.
arctus Newman. *Entomol. p. 29.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 16.* — Florida.
atomarius Drury. *Ill. II. 1773. Ind.; I. p. 93. t. 41. f. 6.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 177.* — New York.
marylandicus Fabr. *Syst. Ent. p. 179.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 6. t. 1. f. 5.* — Maryland.
multicolor Linn. *ed. Gmel. I. 4. p. 1857.* — „
pulverulentus Degeer. *Ins. V. p. 118. t. 14. f. 12.* — Pennsylvania.
var. *bispinosus* Pascoe. *Trans. ent Soc. ser. 3. I. 1863. p. 562.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 303 et not. 1.* — Nov. Holland.
cerussatus Newman. *Entomol. p. 111.* — Buenos Aires.
cinereus Oliv. *Ent. IV. 70. p. 69. t. 8. f. 102.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 261.* — India occ.
fuscatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 352.* — Cuba.
collaris Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 166.* — Argentina.
conspersus Newm. *Entomol. p. 110.* — Haiti.
coronatus White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 100.* — Guatemala.
debilis Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 442.* — Texas.
elegans Chevrol. *Ann. Fr. 1861. p. 190.* — Brasilia.
var. *hirsutus* Chevrol. *l. c. p. 191.* — „
„ *jocosus* Chevrol. *l. c.* — „
„ *puberulus* Chevrol. *l. c. p. 190.* — „
fullonius Newm. *Entomol. p. 110.* — Haiti.
glabratus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 295.* — Newm. *Entomol. p. 27.* — Antillae.
mitis Newm. *l. c.* — „
guttiventris Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 261.* — Cuba.
incertus Newm. *Entomol. p. 28.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 13.* — Amer. bor.
aspersus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 32.* — „
inermis Newm. *Entomol. p. 29.* — Florida.
truncatus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 33.* — „
insularis Newm. *Entomol. p. 27.* — India occ.
laevis White. *Longic. VII. 1. p. 102.* — Honduras.
lanatus Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 260.* — Cuba.
linearis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 80.* — California.
lucidus Oliv. *Ent. IV. 70. p. 59. t. 7. f. 86.* — St. Domingo.
elevatus Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 459.* — „
maurus Newm. *Entomol. p. 111.* — Brasilia.
moestus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 442.* — Mexico.
nanus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 300.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 261.* — St. Thomas.
neglectus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 13.* — Amer. bor.
Newmani Haldem. *Proc. Am. Phil. Soc. IV. p. 375.* — Antillae.
bidens Newm. *Entomol. p. 25.* — „

oblitus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 14.* — Pennsylvania.
operarius White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 309. t. 6. f. 9.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 302. not. 2.* — America.
parallelus Newm. *Entomol. p. 29.* ♀. — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 103.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 262.* — Delaware.
♂ *murinus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 352.* — Cuba.
♀ *pusillus* Dej. *Cat. l. c.* — Amer. bor.
procerus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 88.* — California.
protensus Lec. *l. c. 1858. p. 82.* — Sonora.
pruinosus Guér. *Jc. règn. anim. III. p. 225.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 352.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 260.* — Amer. bor.
pumilus Newm. *Entomol. p. 29.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 14.* — Florida.
quadrituberculatus Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 259.* — Cuba.
rigidus Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 274.* — Amer. bor.
rufulus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 32.* — „
rusticus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 14.* — „
scabricollis Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 175.* — Chontales.
signaticollis Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 261.* — Cuba.
simplicicollis Haldem. *Proc. Ac. Phil. III. p. 151.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 12.* — Georgia amer.
pulverulentus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 32.* — „
Lecontei Dej. *Cat. 3. ed. p. 352.* — Chevrol. *Journ. of Ent. I. p. 248.* — „
spurcus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 442.* — Texas.
subpubescens Lec. *l. c. XIV. 1862. p. 41.* — New Jersey.
taeniatus Lec. *l. c. VII. 1854. p. 81.* — Laredo.
tenuis Lec. *l. c.* — „
tomentosus Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 260.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 352.* — Cuba.
transversus White. *Longic. VII. 1. p. 101.* — Jamaica.
vicinus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 33.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 13.* — Amer. bor.
validus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 82.* — Texas.
villosus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 302.* — Newm. *Entomol. p. 28.* — Amer. bor.
fucator Chevrol. *in litt.* — „
putator Peck. *Harris. Ins. Massachus. p. 81;* ♀ *l. c.* — Florida.

Phoracantha

φέρω, *fero;* ἄκανθα, *spina.*

Newman. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 19.*

Diospides Pascoe. — *Stenochorus* Hope. — *Stenocorus* Fabr. *(pars.)* — *Tryphocharia* Pascoe.

acanthocera Hope. *Trans. Zool. Soc. III. 2. 1843. p. 193.* — Nov. Holland.
crucigera Hope. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 48; Ann. nat. Hist. IX. 1842. p. 248.* — Port Essingt.

fallax Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 549.* Sidney.
flavopicta Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 371.* Austral. mer.
gigas Hope. *Trans. Zool. Soc. III. 2. 1843. p. 190. t. 12. f. 5.* Nov. Holland.
gracilis Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. II. p. 369.* Tasmania.
hamata Newm. *Entomol. 1841. p. 3.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. II. p. 247.* — Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. p. 99.* Sidney.
longipennis Hope. *Trans. Zool. Soc. III. 2. p. 190.* Tasmania.
hospita Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 232.* Queensland.
imbellis Newm. *Entomol. 1842. p. 352.* Port Philipp.
impavida Newm. *Zool. App. 1850. p. 114.* New S. Wales.
imperialis Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 191. t. 1. f. 5.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 304. not. 1.* Nov. Caledon.
lata Hope. *Trans. Zool. Soc. III. 2. p. 190.* Swan River.
Mitchelli Hope. *Trans. Zool. Soc. III. 2. p. 191. t. 12. f. 8.* Austral. occ.
obscura Donovan. *Epitom. Ins. N. Holl. 1805. t. 6. f. 8.* — Boisduv. *Voy. Astrol. II. p. 476.* — Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. p. 99.* Tasmania.
Odewahni Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 231. t. 4. f. 7.* ♀. Austral. mer.
punctata Donovan. *Epit. Ins. N. Holl. 1805. t. 6. f. 5.* — Boisduv. *Voy. Astrol. II. p. 475.* — Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 276.* Tasmania.
quinaria Newm. *Entomol. p. 3.* Adelaida.
recurva Newm. *Entomol. p. 4.* — Germ. *Linn. ent. III. p. 226.* New S. Wales.
semipunctata Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 476.* Victoria.
semipunctata Fabr. *Syst. Ent. p. 180.* — Donovan. *Epit. Ins. N. Holl. t. 6. f. 6.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 38. Stenoc. t. 2. f. 19.* — Hope. *Proc. Zool. Soc. 1840. p. 48; Trans. Zool. Soc. III. 2. 1843. p. 192.* New S. Wales.
inscripta Germ. *Linn. ent. III. p. 226.* Adelaida.
superans Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 357.* Tasmania.
synonyma Newm. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 19.* N. S. Wales.
punctata Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 470.* „
tricuspis Newm. *Entomol. p. 3.* Sidney.
robusta Germ. *Linn. ent. III. p. 225.* Adelaida.
var. *gigas* Angas. *South. Austral. Ill. t. 50. f. 21.* „
trimaculata Hope. *Trans. Zool. Soc. III. 2. 1843. p. 191. t. 12. f. 9.* Swan River.
tunicata Mac Leay. *King. Narrat. Surv. II. 1827. App. p. 451.* — Hope. *l. c. p. 194.* Nov. Holland.
vicina Hope. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 48; Ann. nat. Hist. IX. 1842. p. 248.* Port Essingt.

25

Xypeta

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. Linn. Soc. Zool. IX. 1866. p. 100.*

grallaria Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 231; Journ. Linn. Soc. IX. p. 100. t. 4. f. 2.* Queensland.

1

Epithora

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. Linn. Soc. Zool. IX. 1866. p. 98.*

angustata Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 475.* — Hope. *Trans. Zool. Soc. III. 2. 1843. p. 192.* — N. S. Wales.
elongata Gory *i. litt.* — Victoria.
dorsalis Mac Leay. *King's Surv. II. App. p. 451.* — Newm. *Entomol. p. 3.* — Hope. *Proc. Zool. Soc. 1840. p. 49; Trans. Zool. Soc. III. 2. p. 193.* — Nov. Zeeland.
var. *elongata* Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 478.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 424.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 352.* — „
„ *rhombifera* Hope. *Trans. Zool. Soc. III. 2. p. 194.* — „
„ *uniguttata* Hope. *l. c. p. 193. t. 12. f. 7.* — Mac Leay. *Dej. Cat. l. c.* — Swan River.
undulata Hope. *Trans. Zool. Soc. III. 2. 1843. p. 192.* — „
rubripes Hope. *l. c. p. 194. t. 12. f. 4.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 306. not. 2.* — Nov. Holland.

3

Atesta

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. Linn. Soc. Zool. IX. 1866. p. 99.*

Allotisis Pascoe.

Angasi Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 233.* — Austral. mer.
balteata Pascoe. *l. c.* — „
bifasciata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 552. t. 4. f. 5.* — Port Denison.
discreta Pascoe. *l. c. p. 551; Journ. Linn. Soc. IX. t. 3. f. 1.* — Sidney.
scitula Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. p. 551.* — Port Denison.
unifasciata Hope. *Trans. Zool. Soc. III. 2. 1843. p. 195. t. 12. f. 6.* — Swan River.
parva Newm. *i. litt.* — „

6

Coptocercus

κοπτός, *sectus*; κέρκος, *cauda*.

Hope. *Trans. Zool. Soc. III. 2. 1843. p. 194.*

Callirhoë Newman.

aberrans Newm. *The Entomol. p. 4.* — Sidney.
biguttatus Donov. *Epit. Ins. N. Holl. 1805. t. 6. f. 7.* — Newm. *Entomol. p. 3.* — Hope. *Proc. Zool. Soc. 1840. p. 51; Trans. Zool. Soc. III. 2. 1843. p. 195.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 535.* — N. S. Wales.
tessellatus Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 352.* — Victoria.
var. *sexmaculatus* Hope. *Trans. Zool. Soc. III. 2. p. 195.* — Queensland.
var. *senio* Newm. *Entomol. p. 4.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. II. p. 247.* — Sidney.

decorus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. II. 1855. p. 371.* — Nov. Holland.
pedator Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 232.* — Austral. mer.
politus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 550.* — Sidney.
pubescens Pascoe. *l. c.* — Port Curtis.
rubripes Boisduv. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 477.* — N. S. Wales.

- *allapsus* Newm. *Entomol. p. 4.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 261. t. 16. f. 3.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. II. p. 247.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 86. f. 3.* — Tasmania.
- *assimilis* Hope. *Trans. Zool. Soc. III. 2. 1843. p. 193.* — Victoria.

Roei Hope. *l. c. p. 194.* — Swan River.

7

Thoris

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIX. 1867. p. 317.*

eburifera Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1867. p. 317.* — Queensland.

1

Nyphasia

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIX. 1867. p. 313.*

orientalis White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 110.* — Lacord. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 309. not.* — Sylhet.
Pascoei Lacord. *l. c.* — Siam.
torrida Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1867. p. 313.* — Lacord. *l. c.* — Ceylon.

3

Cordylomera

κορδύλη, clava; μηρός, femur.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 23.*

apicalis Thoms. *Archiv. ent. II. 1858. p. 160.* — Gabon.
geniculata Buquet. *Guér. Jc. règn. anim. III. p. 233.* — Senegal.
nitidipennis Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 24.* — „
ruficornis Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 283.* — Old Calabar.
Schönherri Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 53.* — Caffraria.
spinicornis Fabr. *Syst. Ent. p. 167.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 435.* — Sierra Leona.
gratiosa Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 54.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 353.* — „
torrida Oliv. *Ent. IV. 67. p. 31. t. 14. f. 95.* — „
suturalis Chevrol. *Thoms. Archiv. ent. II. 1858. p. 159. et 242. t. 14. f. 3.* — Old Calabar.
testacea Buquet. *Guér. Jc. règn. anim. III. p. 233.* — Senegal.

8

Nyssicus

νύσσω, pulso.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 17.*

Holacanthus Blanchard. — *Lampracantha* Thoms.

quadriguttatus Swederus. *Vet. Ac. nya Handl. VIII. 1787. p. 196. t. 8. f. 7.* — Oliv. *Ent. IV. 69. p. 27. t. 1. f. 7.* — Thoms. *Class. Longic. p. 244.* *quadrisignatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 352.* Brasilia.
quadrinus Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 271.* Tapajos.
2

Sphaerion

σφαιρίον, globulus.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 68.*

callidioides Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 272.* Santarem.
cyanipenne Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 68.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 353.* Brasilia.
ducale Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 272.* Tapajos.
3

Aposphaerion

ἀπό, ab; Sphaerion.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 275.*

longicolle Bates. *Trans. Ent. Soc. 1870. p. 275.* Obydos.
1

Miltesthus

μίλτος, rubrica; ἐσθής, vestimentum.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 177.*

marginatus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 178.* Chontales.
1

Ironeus

εἴρων, simulator.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 178.*

duplex Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 179.* Chontales.
1

Trichophorus

θρίξ, pilus; φέρω, fero.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 17.*

Crocidastus Pascoe. — *Eurysthea* Thoms.

albisparsus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 175.* Chontales.

distinctus Newm. *Entomol. p. 6.* — Brasilia.
Dysoni White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 106.* — Venezuela.
flavosignatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 352.* — Brasilia.
interrogationis Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 208. t. 21. f. 9.* — Bolivia.
albomaculatus Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 167.* — Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 18. not.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 352.* — Buenos Aires.
lippus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 508.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 424.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 86. f. 2.* — Brasilia.
obliquus Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 18.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 352.* — Thoms. *Class. Longic. p. 247.* — „
hirtus Sturm. *Cat. 1826. p. 199.* — „
variatus Newm. *Entomol. p. 94.* — „
8

Mephritus

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVIII. 1866. p. 479.*

Nephalius Newm. *(pars.)*

amictus Newm. *Entomol. 1841. p. 93.* — Brasilia.
cinerascens Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 186. t. 12. f. 1. a-b.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 352.* — Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 480.* — „
cineraceus Dupont. *Dej. Cat. l. c.* — „
exutus Newm. *Entomol. p. 93.* — „
rubidus Dej. *Cat. 3. ed. p. 352.* — „
serius Newm. *Entomol. p. 93.* — „
4

Miopteryx

μειόω, diminuo; πτέρυξ, ala.

Lacordaire. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 317.*

cassa Newm. *Entomol. p. 94.* — Brasilia.
livida Dej. *Cat. 3. ed. p. 353.* — „
spinigera Blanch. *Voy. d'Orb. p. 209. t. 22. f. 4.* — Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 167.* — Buenos Aires.
2

Periboeum

Nom. propr.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 245.*

Nephalius Thoms. *olim.*

armigerum White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 107.* — Brasilia.
bimaculatum Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 176.* — Chontales.
blandum Newm. *Entomol. 1841. p. 112.* — Brasilia.
conspicillatum Chevrol. *in litt.* — „
ebeninum Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 274.* — Pebas.
flavidum Chevrol. *in litt.* — Brasilia.

fragile Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 274. not.* Rio Janeiro.
geniculatum Pascoe. *Ann. nat. Hist. XVIII. 1866. p. 479.* Brasilia.
inerme White. *Longic. VII. 1. p. 108.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 319. not.* „
insulare White. *Longic. VII. 1. p. 109.* Jamaica.
lineellum Dej. *Cat. 3. ed. p. 353.* Brasilia.
lissonotum Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 274.* Tapajos.
melanurum Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 572.* Guyana.
plicicolle Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 506.* Brasilia.
granulatum Dej. *i. litt.* „
Poeyi Chevrol. *Rev. Zool. 1838. p. 284; Ann. Fr. 1862. p. 268.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 267. t. 11. f. 1.* Cuba.
procerum Erichs. *Schomb. Reis. III. p. 572.* Guyana.
pubescens Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 309; Ent. IV. 67. p. 33. t. 18. f. 135.* — Fabr. *Ent. Syst. 1. 2. p. 301.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 273.* Cayennae.
ustulatum Dej. *Cat. 3. ed. p. 353.* „
rufescens Dej. *l. c.* Brasilia.
rusticum Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 167.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 319. not.* Argentina.
spinigerum Blanch. *Voy. d'Orb. p. 209. t. 22. f. 4.* — Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 167.* Buenos Aires.
subpiceum White. *Longic. VII. 1. p. 109.* Honduras.
terminatum Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. II. 1855. p. 374.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 353.* Brasilia.
acuminatum Thoms. *Class. Longic. p. 245.* „
vicinum Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. II. 1855. p. 377.* Columbia.
villosulum Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 176.* Chontales.

23

Nephalius

νηφάλιος, cautus.

Newman. *The Entomol. 1841. p. 93.*

rugicollis Guér. *Ic. règn. anim. III. p. 233.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 353.* — Lacord. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 319.* Columbia.
rutilus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 177.* Chontales.
suturalis Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 479.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 353.* Columbia.
tristis Guér. *Ic. règn. anim. III. p. 233.* Bolivia.
xestioides Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 177.* Chontales.

5

Pantonyssus

πᾶς, totus; νύσσω, pulso.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 276.*

Erichsoni White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 108.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 276.* Pará.
nigriceps Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 276. not.* Rio Janeiro.

2

Castiale

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVIII. 1866. p. 480.*

elegantula Perroud. *Ann. Soc. Lin. Lyon. 1855. p. 381.* — *nota.* — Buquet *i. litt.* Brasilia.
viridipennis Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 480.* Columbia.

2

Mallocera

μαλλός, cincinnus; κέρας, cornu.

Serville. *Ann. Fr. 1833. p. 567.*

amazonica Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 278.* Ega.
conspicillata Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 141.* Peru.
eburioides White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 114.* Incert. sedis.
glauca Serv. *Ann. Fr. 1833. p. 567.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 352.* Brasilia.
sericata Newm. *The Entomol. p. 5.* „
Lacordairei Dej. *Cat. 3. ed. p. 352.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 321. not. 1; Atl. IX. t. 87. f. 1.* „
opulenta Newm. *Entomol. p. 94.* „
pilifera Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I p. 141.* Peru.
quinquepustulata Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 277.* Ins. Art.
simplex White. *Longic. VII. 1. p. 113.* Brasilia.
sordida Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 140.* Peru.
spinicollis Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 179.* Chontales.

11

Appula

Nom. propr.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 245.*

lateralis White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 113.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 245.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 86. f. 4.* Brasilia.
aculeata Dej. *Cat. 3. ed. p. 358.* „
nigripes Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 279.* Tapajos.
undulans White. *Longic. VII. 1. p. 114.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 322. not. 2.* Brasilia.

3

Stizocera

στίζω, pungo; κέρας, cornu.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 107.*

armata Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 107.* Brasilia.
unicolor Randall. *Bost. Journ. II. 1838. p. 42.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 44.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 15.* Virginia.
linearis Dej. *Cat. 3. ed. p. 359.* Amer. bor.
plochionocerus Dej. *Cat. l. c.* „

2

Ommatidion

ὀμματίδιον, ocellum.

Newman. *Mag. nat. Hist. IV. 1840. p. 196. (emend.)*

Ommidion Newm.

modestum Newm. *Mag. nat. Hist. IV. p. 196.* Brasilia.
1

Psyrassa

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVIII. 1866. p. 481.*

basicornis Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 481.* Yucatan.
1

Atharsus

α priv.; θάρσος, audacia.

Bates. *The Ent. Monthl. Mag. IV. 1867. p. 25.*

nigricauda Bates. *Ent. Monthl. Mag. IV. p. 25; Trans. ent. Soc. 1870. p. 277.* Tapajos.
1

Terpnissa

τερπνός, amoenus.

Bates. *The Ent. Monthl. Mag. IV. 1867. p. 26.*

listropterina Bates. *Ent. Monthl. Mag. IV. p. 26; Trans. ent. Soc. 1870. p. 278.* Tapajos.
1

Gorybia

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVIII. 1866. p. 481.*

martes Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 481.* Brasilia.
1

Haruspex

haruspex.

Thomson. *Systcm. Ceramb. 1864. p. 221.*

brevipes White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 218.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 221.* Brasilia.
lineolatus Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 280.* Santarem.
maculicornis Bates. *l. c. p. 281.* Pará.
modestus White. *Longic. VIII. 2. p. 239.* — Bates. *l. c. p. 280.* Tapajos.
ornatus Bates. *l. c. p. 281.* Santarem.
pusillus Bates. *l. c. p. 282.* „
simplicior Bates *l. c. p. 282. not.* Rio Janeiro.
7

Piezocera

πιέζω, comprimo; κέρας, cornu.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 92.*

Pyrgotes Bates.

aenea Bates. *Ent. Monthl. Mag. IV. 1867. p. 27; Trans. ent. Soc. 1870. p. 283.* — Ega.
bivittata Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 97.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 357.* — Brasilia.
bivittis White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 220.* — Pará.
Chevrolati White. *l. c. p. 219. t. 7. f. 3.* — Venezuela.
coriacea Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 573.* — Guyana.
inaequalis Bates. *The Ent. Monthl. Mag. IV. p. 27.* — Ega.
submaculata White. *Longic. VIII. 2. p. 220.* — Columbia.

7

Hemilissa

ἥμι, semi; λισσός, laevis.

Pascoe. *Trans ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 238.*

Acanthoptera Perty.

cornuta Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 284.* — Tapajos.
gummosa Perty. *Del. anim. 1830. p. 90. t. 18. f. 7.* — Brasilia.
sulcicollis Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 284.* — Ega.
violascens Perty. *Del. anim. p. 90. t. 18. f. 6.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 328. not. 1.* — Bahia.

4

Gnomidolon

Gnoma; εἴδωλον, aspectus.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 219.*

Hexoplon Thoms.

albipenne Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 179.* — Chontales.
biarcuatum White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 228.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 219.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 289.* — Brasilia.
Clymene Thoms. *Phys. I. 3. 1867. p. 161.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 286.* — Amazon.
conjugatum White. *Longic. VIII. 2. p. 231.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 287.* — Brasilia.
ctenostomoides Thoms. *Phys. I. 3. 1867. p. 162.* — „
Diana Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 330. not. 2.* — „
dubium Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 290.* — Tapajos.
eganum Bates. *l. c. p. 287.* — Ega.
flaveolum Bates. *l. c. p. 285.* — Tapajos.
humerale Bates. *l. c. p. 287.* — Pará.
Juno Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 575.* — Brasilia.
melanosomum Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 288.* — Ega.
nympha Thoms. *Syst. Ceramb. p. 575.* — Brasilia.
oeax Thoms. *Phys. I. 3. p. 160.* — Guayana.

pallidulum White. *Longic. VIII. 2. p. 234.* Brasilia.
picipes Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 287.* Ega.
praetermissum Bates. *l. c. p. 442.* Tapajos.
quinquenx Thoms. *Phys. I. 3. p. 162.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 285.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 86. f. 5.* Amazon.
rubricolor Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 286.* Tapajos.
simplex White. *Longic. VIII. 2. p. 230.* — Bates. *l. c. p. 289.* Brasilia.
subeburneum White. *l. c. p. 234.* — Bates. *l. c. p. 288.* „
Venus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 219.* Cayennae.
X-littera Thoms. *l. c. p. 575.* Brasilia.

23

Octoplon

ὀκτώ, octo; ὅπλον, arma.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 218.*

adelphum Thoms. *Phys. I. 3. 1867. p. 158.* Brasilia.
affine Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 575.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 358.* „
angulare Thoms. *Phys. I. 3. p. 159.* „
calligrammum Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 294.* Ega.
callispilum Bates. *l. c. p. 293.* Pará.
carissimum White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 223. t. 5. f. 9.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 295.* „
charile Bates. *l. c. p. 297.* Tapajos.
cinctulum Bates. *l. c. p. 294.* „
Cleophile Thoms. *Syst. Ceramb. p. 574.* Brasilia.
glabriolum Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 180.* Chontales.
laesicolle Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 511.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 218.* Brasilia.
bicinctum Dej. *Cat. 3. ed. p. 358.* „
Landsbergei Thoms. *Phys. I. 3. p. 159.* Venezuela.
lineatocolle Thoms. *Syst. Ceramb. p. 574.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 358.* Brasilia.
musivum Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 141.* Peru.
orpa White. *Longic. VIII. 2. p. 227.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 290.* Tapajos.
polychromum Bates. *l. c. p. 295.* „
polyzonum Bates. *l. c. p. 291.* „
quadrisignatum Thoms. *Syst. Ceramb. p. 574.* Brasilia.
rugicolle Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 296.* Tapajos.
Rutha White. *Longic. VIII. 2. p. 227.* — Bates. *l. c. p. 296.* „
striatocolle White. *l. c. p. 224.* — Bates. *l. c. p. 292.* Cayennae.
tetrops Bates. *l. c. p. 291.* Tapajos.
thoracicum White. *Longic. VIII. 2. p. 228.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 296.* „
unoculum Bates. *l. c. p. 292.* „

24

Ibidion

ἴβις; ibis, dimin.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 103.*

Compsa Perty. *(pars.)* — *Compsibidion* Thoms. — *Tropidion* Thoms.

albocinctum Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 574.* — Dej. *Cat. 3. ed. p 358.* Brasilia.
amabile Thoms. *Phys. I. 3. 1867. p. 138.* „
anormale Thoms. *l. c. p. 145.* Bahia.
argentinum Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 174.* Argentina.
Armandinae Chabrill. *Arch. ent. I. 1857. p. 198.* Brasilia.
biguttatum Redtenb. *Reis. Novar. II. 1868. p. 198. t. 5. f. 12.* „
biplagiatum Redtenb. *l. c. t. 5. f. 11.* „
bituberculatum Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 105.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 330. not. 3.* „
elegantulum Dej. *Cat. 3. ed. p. 358. (forte.)* „
bivulneratum Thoms. *Phys. I. 3. p. 141.* „
breviusculum Thoms. *l. c. p. 147.* „
brunniceps Thoms. *Syst. Ceramb. p. 571.* Bogotá.
Buqueti Thoms. *Phys. I. 3. p. 139.* Cayennae.
Calciope Thoms. *l. c. p. 144.* Bogotá.
carinicolle Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 180.* Chontales.
clerochroum Thoms. *Phys. I. 3. p. 156.* Cayennae.
comatum Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 104.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 358.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 331. not. 3.* Brasilia.
cylindricum Thoms. *Syst. Ceramb. p. 570.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 358.* „
digrammum Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 299.* Tapajos.
dilectum Bates. *l. c.* Ega.
eburioides Thoms. *Phys. I. 3. p. 152.* Chili.
erythrocephalum White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 224.* Brasilia.
exclamationis Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 201.* Mexico.
femoratum Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 187. t. 12. f. 6. a-b.* Brasilia.
flavipes Thoms. *Phys. I. 3. p. 143.* „
flavofasciatum Thoms. *l. c. p. 152.* Bogotá.
flavopictum Perty. *Del. anim. 1830. p. 93. t. 18. f. 14.* Brasilia.
fulvipes Thoms. *Syst. Ceramb. p. 571.* „
geniculatum Thoms. *l. c.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 358.* „
affine Dej. *olim.* „
gnomoides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 570.* — Buquet *in litt.* „
graphicum Thoms. *Phys. I. 3. p. 135.* „
griseicolle Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 180.* Chontales.
guttiferum Thoms. *Phys. I. 3. p. 142.* — Dej. *in litt.* Columbia.
guyanense White. *Longic. VIII. 2. p. 225.* Guyana.
Hermione Thoms. *Phys. I. 3. p. 144.* Brasilia.
Herse Thoms. *l. c. p. 136.* Cayennae.
insigne Chevrol. *in litt.* Brasilia.
interrogationis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 216.* „
Jo Thoms. *Phys. I. 3. p. 141.* „
Leprieuri Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 299.* Obydos.
lineolatum Bates. *l. c. p. 301.* Ega.

lycoris Thoms. *Phys. I. 3. p. 153.* Brasilia.
macrum Thoms. *l. c. p. 154.* Venezuela.
maronicum Thoms. *l. c. p. 135.* Cayennae.
mexicanum Thoms. *Syst. Ceramb. p. 573.* Mexico.
monostigma Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 297.* Tapajos.
mucoriferum Thoms. *Phys. I. 3. p. 154.* Brasilia.
nobile Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 41.* Texas.
oedicneme Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 298.* St. Paulo.
pallidicornis Fairm. et Germ. *Rev. Zool. 1864. p. 387.* Chili.
peribocoides Thoms. *Phys. I. 3. p. 146.* Brasilia.
phoracanthoides White. *Longic. VIII. 2. p. 232.* „
pictum Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 106.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 358.* „
plagiatum Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 174.* Mendoza.
podicale Thoms. *Phys. I. 3. p. 155.* Venezuela.
Proserpina Thoms. *l. c. p. 140.* Guyana.
rotundipenne White. *Longic. VIII. 2. p. 233.* Incert. sedis.
rubellum Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 298.* Pará.
ruficaudatum Thoms. *Syst. Ceramb. p. 571.* Cayennae.
Salamis Thoms. *Phys. I. 3. p. 143.* Brasilia.
sericeocolle Chevrol. *in litt.* Mexico.
sexguttatum Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 105.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 358.* Brasilia.
signatum Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 104.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 358.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 570.* „
Sommeri Thoms. *Syst. Ceramb. p. 573.* „
sphaeriinum Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 300.* St. Paulo.
spinicorne Fairm. *Ann. Fr. 1864. p. 274.* Mendoza.
spinipenne Thoms. *Syst. Ceramb. p. 570.* Brasilia.
squalidum Thoms. *Phys. I. 3. p. 151.* Columbia.
subcruciatum White. *Longic. VIII. 2. p. 226.* Brasilia.
sulcicorne White. *l. c. p. 232.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 300.* Tapajos.
suturale White. *Longic. VIII. 2. p. 222.* Amer. mer.
tenellum Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 175.* Mendoza.
Tethys Thoms. *Phys. I. 3. p. 145.* Guyana.
testraspilotum Chevrol. *in litt.* Columbia.
textile Thoms. *Syst. Ceramb. p. 573.* Costarica.
Thomsoni Chabrill. *Arch. ent. I. 1857. p. 197.* Brasilia.
truncatum Thoms. *Syst. Ceramb. p. 574.* „
unicolor White. *Longic. VIII. 2. p. 233.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 301.* „ „
vanum Thoms. *Phys. I. 3. p. 151.* Cayennae.
Venezuelae White. *Longic. VIII. 2. p. 233.* Venezuela.
venustum Guér. *in litt.* Columbia.

80

Aphatum

ἄφατος, incertus.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 308.*

rufulum White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 234.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 308.* Tapajos.

1

Rhaphidodera

ῥαφίς, acus; δέρη, collum.

Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. II. 1855. p. 336. (emend.)* *Rhaphidera* Perroud.

gracilis Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. II. p. 333.* Pondichery.
1

Compsa

κομψός, elegans.

Perty. *Delect. anim. art. 1830. p. 92.*

Brydaeon Thoms. — *Heterachthes* Newman = *Heterachthon* Thoms.

aegrota Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 305.* Ega.
albopicta Perty. *Del. anim. p. 92. t. 18. f. 13.* Brasilia.
obliqua Dej. *in litt.* „
Andreae Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 511.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 358.* „
luridum Dej. *Cat. 3. ed. p. 358.* „
basalis White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 229.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 302.* Tapajos.
bonariensis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 572.* Buenos Aires.
corallina Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 304.* Tapajos.
decipiens Bates. *l. c. p. 303.* Ega.
deliciola Bates. *l. c. p. 305.* Obydos.
dimidiata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 571.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 358.* Brasilia.
ditela Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 181.* Chontales.
ebena Newm. *Entomol. p. 9.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 43.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 23.* Florida.
dimidiaticornis Dej. *Cat. 3. ed. p. 359.* Amer. bor.
erythrocnema Chevrol. *in litt.* Venezuela.
evanescens Thoms. *Phys. I. 3. 1867. p. 148.* Texas.
Fairmairei Thoms. *Syst. Ceramb. p. 572.* Chili.
fenestrata Thoms. *l. c.* Brasilia.
flavicornis Thoms. *l. c. p. 571.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 358.* „
heteroclita Thoms. *Phys. I. 3. 1867. p. 137.* Brasilia.
histrionica Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 302.* Ega.
implicata Thoms. *Phys. I. 3. p. 148.* Montevideo.
involuta Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 304.* Tapajos.
longipilis Bates. *l. c.* „
nigrocincta Bates. *l. c. 1872. p. 182.* Chontales.
pallidipennis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 573.* Chili.
pelonioides Thoms. *Phys. I. 3. p. 149.* Brasilia.
quadrifoveolata Chabrill. *Arch. ent. I. 1857. p. 197.* „
quadriguttata White. *Longic. VIII. 2. p. 226.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 303.* Tapajos.
quadrimaculata Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 43.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 23.* Amer. bor.
sexsignata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 572.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 358.* Brasilia.
signaticollis Thoms. *l. c.* Venezuela.
submaculata Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 358.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 333. not. 3* Guadeloupe.

sylphis Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 305.* Tapajos.
Tisiphone Thoms. *Phys. I. 3. p. 137.* Guyana.
32

Cycnidolon

κύκνος, cygnus; εἶδωλον, forma.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 217.*

approximatum White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 231.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 306.* Ega.
Batesianum White. *l. c. p. 230. t. 6. f. 6.* — Bates. *l. c.* Brasilia.
binodosum Bates. *l. c.* Ega.
eques Thoms. *Syst. Cevamb. p. 217.* Brasilia.
modestum Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 334. not. 1.* „
5

Lylibaeum

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 216.*

antennatum Thoms. *Phys. I. 3. 1867. p. 156.* Brasilia.
ilium Thoms. *Syst. Ceramb. p. 216.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 334. not. 2.* „
2

Phormesium

Φορμίσιος, nom. propr.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 217.*

Engyum Thoms.

albinum Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 307.* Tapajos.
eudesmoides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 218.* Brasilia.
fusiferum Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 106.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 334. not. 2.* „
melanodacrys White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 235.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 307.* Tapajos.
quadrinotatum Thoms. *Syst. Ceramb. p. 217.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 358.* Brasilia.
5

Sydax

Etym. dub.

Lacordaire. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 335.*

stramineus Lacord. *Gen. Col. VIII. p. 336. not. 1.* Brasilia.
1

Neocorus

νέος, novus; κόρος, puer.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 220.*

ibidionoides Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 98.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 220.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 336.* Brasilia.
1

Trichomallus

θρίξ, pilus; μαλλός, cincinnus.

Lacordaire. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 338.*

maculipennis Lacord. *Gen. Col. VIII. p. 338. not. 1.* — Amer. mer.
1

Eligmoderma

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 246.*

fulguratum Goudot *i. litt.* — Columbia.
ibidionoides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 247.* — „
2

Limozota

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 4. XVIII. 1866. p. 482.*

virgata Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 482.* — Chevrol. *i. litt.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 87. f. 2.* — Venezuela.
1

Alcyopis

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVIII. 1866. p. 484.*

cyanoptera Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 484.* — Brasilia.
1

Rhysium

ῥύσιον, praeda.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVIII. 1866. p. 483.*

bimaculatum Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 483.* — Bolivia.
1

Oemona

οἰμάω, prorumpo.

Newman. *The Entomol. 1842. p. 8.*

Isodera White.

hirta Fabr. *Syst. Ent. p. 184; Ent. Syst. I. 2. p. 309.* — Oliv. *Ent. IV. 68. p. 37. t. 4. f. 50.* — Nov. Zeeland.
humilis Newm. *Entomol. p. 8.* — „
villosa Fabr. *Syst. El. II. p. 320.* — White. *Voy. Ereb. Terr. p. 21. t. 4. f. 1.* — „
simplex White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 351.* — Oceania.
2

Aphoplistus

ἀφοπλιστός, exarmatus.

Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 173.*

pilosellus Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 53.* — Murray. *Ann. nat. Hist. 1870. p. 174.* — Old Calabar.

1

Didymacantha

δίδυμος, duplex; ἄκανθα, spina.

Newman. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 20. (emend.)*
Didymocantha Newm. — *Eburida* White.

brevicollis Pascoe. *Journ. Linn. Soc. Zool. IX. p. 100.* — Austral. occ.
obliqua Newm. *Ann. nat. Hist. V. p. 20.* — N. S. Wales.
varicornis Hope. *Proc. Zool. Soc. 1840. p. 54; Trans. Zool. Soc. III. 2. 1843. p. 199.* — Queensland.
sericea White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 299.* — Nov. Zeeland.
sublineata White. *Voy. Ereb. Terr. Ent. 1846. p. 19.* — „

4

Sisyrium

σισύρα, pellis.

Pascoe. *Journ. Linn. Soc. Zool. IX. 1866. p. 95.*
Igenia Pascoe.

dorsale Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 237.* — Austral. mer.
ibidionoides Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 26.* — Sidney.
stigmosum Pascoe. *Journ. Linn. Soc. Zool. IX. p. 95. t. 3. f. 3.* — Austral. mer.
tripartitum Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 238; Journ. Linn. Soc. IX. t. 4. f. 4.* — „

4

Acyrusa

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. Linn. Soc. Zool. IX. 1866. p. 94.*

ciliata Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1863. p. 559.* — Sidney.

1

Skeletodes

σκελετώδης, sceletiformis.

Newman. *The Zool. App. 1850. p. 113.*
Elete Pascoe.

tetrops Newm. *Zool. App. p. 113.* — Nov. Holland.
♀ *inscriptus* Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 554. t. 22. f. 2.* — Sidney.

1

Sidis

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. Linn. Soc. Zool. IX. 1866. p. 93.*

opiloides Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. p. 94. t. 4. f. 3.* Austral. mer.
1

Paphora

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. Linn. Soc. Zool. IX. 1866. p. 102.*

modesta Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 237; Journ. Linn. Soc. IX. t. 4. f. 6.* Austral. mer.
1

Porithea

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. Linn. Soc. Zool. IX. 1866. p. 102.*

intorta Newm. *Entomol. 1842. p. 223 et 322.* Nov. Holland.
1

Bethelium

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. Linn. Soc. Zool. IX. 1866. p. 97.*

inscriptum Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 363.* Queensland.
signiferum Newm. *Entomol. 1840. p. 10.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 87. f. 3.* Tasmania.
personatum Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 221.* „
flavomaculatum Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 273.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 348. not. 1.* „
fuscomaculatum Hombr. et Jacq. *Voy. Pole Sud. t. 16. f. 8.* „
2

Adrium

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. Linn. Soc. Zool. IX. 1866. p. 105.*

artifex Newm. *Entomol. 1842. p. 353.* Port Philipp.
Cucujus White. *Longic. VIII. 2. p. 323.* Victoria.
var. *terebrans* Newm. *l. c.* Port Philipp.
catoxanthum White. *Longic. VIII. 2. p. 323.* — Lacord. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 349. not. 1.* Austral. mer.
2

Thephantes

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIX. 1867. p. 318.*

clavatus Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1867. p. 319.* Nov. Holland.
1

Cyrtomerus

κυρτός, convexus; μηρός, femur.

Stephens. *Manual. Brit. Col. 1839. p. 269. (emend.)*

Curtomerus Steph. — *Lumpromerus* Thomson. — *Onchomerus* Dejean.

attennatus Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 263.*	Cuba.
bipunctatus White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 248. t. 7. f. 2.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 351. not. 1.*	Sierra Leona.
pilicornis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 327.* — Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 203.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 263.*	India occ.
luteus Steph. *Ill. Brit. IV. p. 249; Manual. Brit. Col. p. 275. (introduct.)*	Anglia.
pilosulus Dej. *Cat. 3. ed. p. 358.*	Guadeloupe.
punctipennis Dej. *Cat. olim.*	Cayennae.

3

Anisogaster

ἄνισος, inaequalis; γαστήρ, venter.

Deyrolle, A. *Maillard, Notes ins. Réunion. 1862. p. 18.*

Heterogaster Dejean.

flavicans Deyr. *Maill. Notes Réun. p. 19. t. 20. f. 6.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 358.*	Réunion.
pilicornis Oliv. *Ent. IV. 70. p. 68. t. 8. f. 99. (forte.)*	„
myrmido Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 60.*	Ins. Mayotte.
semifemorata Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 569.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 171.*	Old Calabar.
unicolor Deyr. *Maill. Not. Réun. p. 20. ♂.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 358.*	Ile de France.

4

Curius

Nomen propr.

Newman. *The Entomol. 1841. p. 17.*

Plectromerus Dejean.

concinnatus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 43.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 358.*	Amer. bor.
dentatus Newm. *Entomol. p. 17. c. fig.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 358.*	Florida.
dentipes Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 268; Ent. IV. 70. p. 29. t. 4. f. 40.*	Georgia amer.
scambus Newm. *Entomol. p. 79.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 22.*	Florida.
signifer Dej. *in litt.*	Amer. bor.

4

Ceresium

κηρέσιος, fatalis.

Newman. *The Entomol. 1842. p. 322.*

Arhopalus Newm. *(pars.)* — *Diatomocephala* Blanchard. — *Nyctipeta* Eschscholtz. — *Pneumida* Thoms. — *Stenochorus* Gyllh. *(pars.)*

aethiops Newm. *Entomol. 1842. p. 247 et 322.* Philippinae.
annulicorne Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 226.* Adelaida.
argenteofasciatum Thoms. *Syst. Ceramb. p. 191.* Archip. ind.
cretatum White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 246.* India bor.
diversum Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 541.* Menado.
furtivum Pascoe. *l. c. p. 538.* Sarawak.
geniculatum White. *Longic. VIII. 2. p. 245.* India or.
immite Newm. *Entomol. p. 247 et 322.* Philippinae.
inerme Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1857. p. 57; Ann. Fr. 1861. p. 298.* Ins. Woodlark.
lanuginosum Schauf. *Sitz. Ges. Isis. 1864. p. 23.* Nov. Guinea.
larvatum Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 542.* Lombok.
leucosticticum White. *Longic. VIII. 2. p. 245. t. 6. f. 1.* India or.
pachymerum Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 542.* Buru.
raripilum Newm. *Entomol. p. 322.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 537.* Philippinae.
rufipes Pascoe. *l. c.* Timor.
simplex Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. App. I. 3. p. 178.* — Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 62.* Philippinae.
ambiguum Newm. *Entom. p. 246.* Oceania.
guttaticolle Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 63.* Taïti.
luzonicum Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 354.* Philippinae.
maculaticolle Hombr. et Jacq. *Voy. Pole Sud. IV. t. 16. f. 9.* Ins. Samoa.
philippense Newm. *Ent. p. 247.* Philippinae.
zelandicicum Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 272.* — Hombr. et Jacq. *l. c. t. 17. f. 4.* Nov. Zeeland.
vile Newm. *l. c. p. 223 et 322.* Nov. Holland.
sinicum White. *Longic. VIII. 2. p. 245.* China bor.
versutum Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 532; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 538.* Borneo.
vestigiale Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 532.* Penang.
zeylanicum White. *Longic. VIII. 2. p. 246.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 538.* Ceylon.

20

Examnes

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 539.*

frontalis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 540.* Sarawak.
idoneus Pascoe. *l. c.* Waigiu.
longicornis Pascoe. *l. c. t. 20. f. 3.* Buru.

3

Tethionea

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 543.*

apiculata Pascoe. *Journ. of Ent. 1862. p. 357; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 544.* Batchian.
strumosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 544.* Ceram.
tridentata Pascoe. *l. c. p. 545.* Batchian.
unicolor Pascoe. *l. c. p. 543. t. 20. f. 4.* Aru.
4

Dictamnia

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 545.*

rugosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 546.* Dorey.
1

Salpinia

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 546.*

diluta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 546. t. 20. f. 5.* Sarawak.
1

Semiope

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 547.*

festiva Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 548. t. 20. f. 6.* Saylee.
1

Anoplium

α priv.; ὅπλον, arma.

Haldeman. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 34.*

pubescens Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 34.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 16.* Pennsylvania.
unicolor Haldem. *l. c. p. 34.* „
cinerascens Lec. *l. c. p. 15.* „
scutellatum Knoch *i. litt.* „
2

Callidiopis

Callidium; ὤψ, vultus.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 237.*

Callidiopsis Pascoe.

mutica Klug *i. litt.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 357. not.* Tasmania.

praecox Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 220.* Tasmania.
scutellaris Fabr. *Syst. El. II. p. 338.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 116.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 87. f. 4.* „
picea Newm. *Entom. 1840. p. 9.* „
3

Exilia

exilis.

Mulsant. *Col. Fr. Longic. ed. 2. 1863. p. 195.*

Liagrica Costa.

timida Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 228.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 102. t. 2. f. 2; ed. 2. p. 195.* — Luc. *Ann. Fr. 1849. Bull. p. 66.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 44. f. 204.* Europa mer.
fasciolata Krynick. *Bull. Mosc. 1834. p. 170.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 357.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 271. t. 8. f. 4.* Russia mer.
subfasciata Sturm. *Cat. 1826. p. 108.* „
tartarica Parreyss. *Dej. Cat. l. c.* Tataria.
var. *brunnea* Tourn. *Rev. Zool. 1872. p. 280.* Kutais.
1

Gracilia

gracilis.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 81.*

Nothrus Haldeman.

fusca Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 43.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 24.* Amer. bor.
minuta Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 235.* — Oliv. *Ent. IV. 68. p. 41. t. 3. f. 31. a-b.* M.
pygmaea Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 323.* — Costa. *Fn. di Nap. p. 61. t. 36. f. 2.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 103; ed. 2. p. 198.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 44. f. 205.* — ♀ Schmitt. *Stett. Zeit. 1843. p. 105.* Gallia.
vini Panz. *Fn. Germ. 66. 10.* Germania.
var. *pusilla* Fabr. *Mant. I. p. 155.* — Panz. *Fn. Germ. 82. 6.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 358.* Austria.
2

Closterocera

κλωστήρ, *fusus*; κέρας, *cornu.*

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 82. (emend.)*

Clostrocera Serv.

Banoni Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 83.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 446.* Incert. sedis.
tricolor Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 108.* Senegal.
2

Axinuchus

ἀξίνη, securis; ἔχω, habeo.

Redtenbacher. *Fn. Austr. ed. 1. 1849. p. 490. (emend.)*

Axinopalpus Redtenb.

gracilis Krynicki. *Bull. Mosc. 1832. V. p. 162.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 358.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 490; ed. 2. p. 854.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 202.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 39. f. 177.* — Europa.

1

Obrium

ὄβρια, pulli.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 93.*

Ossibia Pascoe.

albifasciatum Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 182.* — Chontales.
annulicorne Pascoe. *l. c. ser. 3. III. 1869. p. 551.* — Sarawak.
bicolor Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 126.* — Graecia.
brunneum Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 316.* — Panz. *Fn. Germ. 34. 15.* — Küst. *Käf. Eur. 2. 55.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 99; ed. 2. p. 207.* — M.

cantharinum Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 637.* — Curtis. *Brit. Ent. t. 91.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 97; ed. 2. p. 205.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 55. f. 259.* — Europa.
ferrugineum Fabr. *Spec. Ins. I. p. 235.* — Oliv. *Ent. IV. 68. p. 35. t. 2. f. 17.* — Gallia.
fuscicorne Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1837.* — Germania.

caucasicum Tourn. *Rev. Zool. 1872. p. 279.* — Persath.
cordicolle Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 308.* — Santarem.
dentatum Lec. *Ann. Lyc. I. 1824. p. 172. t. 11. f. 11.* — Amer. bor.
fuscatum Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 570.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 358.* ♂. — Old Calabar.
♀ *ustulatum* Dej. *Cat. l. c.* — Senegal.
gynandropsidis Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 59.* — Taïti.
moestum Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 26.* — Ceylon.
murinum Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 265; Peters Reise. 1862. p. 323. t. 19. f. 2.* — Mozambique.
obsoletum Dej. *Cat. 3. ed. p. 358.* — Ile de France
rubidum Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 22.* — Amer. bor.
rubrum Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 393.* — Mississippi.

15

Iphra

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 552.*

tillomorphoides Pascoe *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 552.* — Ceram.

1

Phyton

φυτὸν, planta.

Newman. *The Entomol. 1841. p. 19.*

Diozodes Haldeman.

pallidum Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 412.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 42.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 22.* — Arkansas.
lepidum Dej. *Cat. 3. ed. p. 358.* — Amer. bor.
limum Newm. *Entomol. p. 18.* — Florida.
nitidum Knoch *i. litt.* — „
Y-pallidum Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 495.* — Ceylon.
2

Stenomalus

στενὸς, angustus; ὁμαλὸς, planus.

White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 243. (emend.)*

Stenhomalus White.

fenestratus White. *Longic. VIII. 2. p. 243. t. 8. f. 2.* — China bor.
lateralis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 26.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 362. not. 4.* — Ceylon.
2

Longipalpus

longus; palpus.

Montrouzier. *Ann. Fr. 1861. p. 275.*

Palazyanus Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 275.* — Ins. Lifu.
1

Neostenus

νέος, novus; στενὸς, angustus.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 91.*

Lysestia Pascoe.

morio Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 365.* — Austral. occ.
Saundersi Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 91. t. 22. f. 2.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 84. f. 1.* — Nov. Cambria.
♂ *rotundicollis* Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 365. t. 16. f. 5; Journ. Linn. Soc. Zool. IX. p. 123.* — „
2

Maltheba

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VIII. 1871. p. 270.*

flexilis Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 271.* — Austral. occ.
1

Aposites

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 363.*

macilentus Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 364. t. 16. f. 6.* — Gawler.
pubicollis Pascoe. *Journ. Linn. Soc. Zool. IX. 1866. p. 92. t. 3. f. 8.* — Austral. occ.

2

Mystrosa

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 239.*

rubiginea Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 239. t. 11. f. 2.* — Austral. mer.

1

Aristogitus

Nom. propr.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 145.*

cylindricus Thoms. *Class. Longic. p. 157; Syst. Ceramb. p. 146.* — Cap bon. spei.

1

Myrsus

μίρσος, corbis.

Lacordaire. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 368.*

unicolor Lacord. *Gen. Col. VIII. p. 369. not. 1.* — Incert. sedis.

1

Aphanasium

ἀφανής, absconditus.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 300.*

Solimnia Pascoe.

australe Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 480.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 348.* — Thoms. *Class. Longic. p. 300.* — Nov. Zeeland.
sublineatum Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 558. t. 22. f. 3. ♂; Journ. Linn. Soc. IX. p. 134.* — N. S. Wales.

1

Bardistus

βάρδιστος, tardissimus.

Newman. *The Entomol. 1841. p. 80.*

Dicranops Dejean.

cibarius Newm. *Entomol. p. 80.* — White. *Grey's Journ. App. II. 1841. p. 465.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 137.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 84. f. 2.* — K. Georg. S.
piceus Dej. *Cat. 3. ed. p. 348.* — „

1

Tricheops

τριχῆ, trifariam; ὤψ, vultus.

Newman. *Ent. Mag. V. 1838. p. 171.*

ephippigera Newm. *Ent. Mag. V. p. 171.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 372; Atl. IX. t. 84. f. 3.* — N. S. Wales.

1

Diotima

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 57.*

undulata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. p. 58. t. 2. f. 9.* ♀. — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 84. f. 4.* ♂. — Moreton bay.

1

Phlyctaenodes

φλυκταινώδης, pustuliformis.

Newman. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 20.*

Demacidia Thoms. *olim.* — *Trachelorachys* Hope.

binodosus Lacord. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 374. not.* — Nov. Holland.
pilosus Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 234.* — Lacord. *Gen. Col. VIII. p. 375. not.* — Austral. mer.
pustulatus Hope. *Proc. Zool. Soc. 1840. p. 52; Trans. Zool. Soc. III. 2. 1843. p. 196.* — Hobart Town.
pustulosus Newm. *Ann. nat. Hist. V. p. 20.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 262.* — Tasmania.
brunneus Thoms. *Class. Longic. p. 246.* — „
fumicolor Hope. *Proc. Zool. Soc. 1840. p. 52; Trans. Zool. Soc. III. 2. p. 196.* — Sidney.
pubescens Hombr. et Jacq. *Voy. Pole Sud. IV. t. 16. f. 4.* — „
retifer Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 374. not.* — Nov. Zeeland.
strigipennis Westwood. *Arcan. ent. II. p. 27. t. 56. f. 6.* — „
tristis Fabr. *Mant. Ins. I. p. 170.* — Oliv. *Ent. III. 50. p. 12. t. 2. f. 13.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 529.* — Tasmania.
tritubercularis Redtenb. *Reis. Novar. II. 1868. p. 188.* — Nov. Zeeland.

8

Agapanthida

Agapanthia; εἶδος, aspectus.

White. *Voy. Ereb. and Terr. XI. 1846. p. 22.*

pulchella White. *Voy. Ereb. Terr. XI. p. 22. t. 4. f. 10.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 375.* — Nov. Zeeland.

1

Ancylodonta

ἀγκύλος, curvus; ὀδών, dens.

Blanchard. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 494.*

tristis Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 494. t. 28. f. 10.* — Chili.

1

Semnus

σεμνός, honestus.

Lacordaire. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 376.*

phlyctaenioides Lacord. *Gen. Col. VIII. p. 376. not. 2.* Brasilia.
1

Amimes

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 368.*

macilentus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 238; Journ. of Ent. I. t. 17. f. 6.* Ceylon.
1

Ophryops

ὀφρύς, supercilia; ὤψ, vultus.

White. *Voy. Ereb. and Terror. Zool. 1846. p. 19.*

pallida White. *Voy. Ereb. Terr. p. 19. t. 4. f. 8.* Nov. Zeeland.
1

Tessaromma

τέσσαρες, quatuor; ὄμμα, oculus.

Newman. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 20.*

Meropachys Hope.

sericans Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 221.* Tasmania.
triste Fabr. *Syst. Ent. p. 186; Ent. Syst. IV. App. p. 453.* — Hope. *Proc. Zool. Soc. 1840. p. 53; Trans. Zool. Soc. III. 2. 1843. p. 197.* — Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. p. 123.* Swan River.
moestum Gmel. *cd. Linn. I. 4. p. 1838.* „
undatum Newm. *Ann. nat. Hist. V. p. 20.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 263. t. 16. f. 5.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 84. f. 5; t. 87. f. 5.* Tasmania.
Mac Leayi Hope. *Proc. Zool. Soc. 1840. p. 52; Trans. Zool. Soc. III. 2. p. 197.* Nov. Holland.
3

Heterolepis

ἕτερος, diversus; λεπὶς, squama.

Lacordaire. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 381.*

tmesisternoides Lacord. *Gen. Col. VIII. p. 381. not. 2.* Nov. Caledon.
1

Westwoodia

Nom. propr.

Kaup. *Einige Ceramb. d. Samml. z. Darmst. 1866.*

Aprosictus Lacord.

Duivenbodei Kaup. *Einig. Ceramb. 1866. t. 2. f. 3.* — Lacord. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 382.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 549.* — Celebes.

1

Petalodes

πεταλώδης, folio similis.

Newman. *The Entomol. 1840. p. 9.*

Anatisis Pascoe.

laminosus Newm. *Entomol. p. 9. c. fig.* ♂. — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 382.* — Adelaida.

plagiatus White. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. 1858. p. 354. nota.* — Nov. Holland.

2

Opsidota

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 235.*

albipilosa Pascoe. *Journ. Linn. Soc. Zool. IX. p. 101.* — Gawler.

infecta Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 236. t. 11. f. 6.* — Austral. mer.

2

Piesarthrius

πιέζω, comprimo; ἄρθρον, articulus.

Hope. *Trans. Zool. Soc. I. 1835. p. 112; III. 2. 1843. p. 200.*

marginellus Hope. *Proc. Zool. Soc. 1840. p. 55; Trans. Zool. Soc. III. 2. p. 200. t. 12. f. 1.* — Swan River.

1

Strongylurus

στρογγύλος, rotundus; οὐρά, cauda.

Hope. *Trans. Zool. Soc. I. 1835. p. 107; III. 2. 1843. p. 199.*

Coptopterus Hope. — *Isalium* Pascoe.

ceresioides Pascoe. *Journ. Linn. Soc. Zool. IX. 1867. p. 308.* — Tasmania.

cretifer Hope. *Trans. Zool. Soc. 1835. p. 107; III. 2. 1843. p. 200. t. 12. f. 3; Proc. Zool. Soc. 1840. p. 55.* — Sidney.

var. *Odewahni* Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 235.* — „

orbatus Pascoe. *Journ. Linn. Soc. Zool. IX. p. 100.* — Queensland.

scutellatus Hope. *Proc. Zool. Soc. 1840. p. 54; Trans. Zool. Soc. III. 2. 1843. p. 199. t. 12. f. 2.* Victoria.
thoracicus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 98.* Moreton bay.
5

Exaereta

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 368.*

unicolor Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 369. t. 16. f. 2.* Gawler.
1

Lygesis

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 369.*

cylindricollis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 18.* Moreton bay.
1

Bebius

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 369.*

filiformis Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 370.* Austral. mer.
1

Oxymagis

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. Linn. Soc. Zool. IX. 1866. p. 101.*

Grayi Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. p. 101. t. 3. f. 2.* Nov. Holland.
1

Scolecobrotus

σκωληκόβρωτος, *vermibus erosus.*

Hope. *Trans. Zool. Soc. I. 1835. p. 109.*

Westwoodi Hope. *Trans. Zool. Soc. I. p. 109. t. 15. f. 5; III. 2. 1843. p. 198.* Swan River.
1

Uracanthus

οὐρά, *cauda;* ἄκανθα, *spina.*

Hope. *Trans. Zool. Soc. I. 1835. p. 108.*

bivitta Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 172.* Queensland.
fuscocinereus White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 330.* N. S. Wales

marginellus Hope. *Proc. Zool. Soc. 1840. p. 54; Trans. Zool. Soc. III. 2. 1843. p. 198.* — Swan River.
miniatus Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1866. p. 93.* — Austral. occ.
pallens Hope. *Proc. Zool. Soc. 1840. p. 53; Trans. Zool. Soc. III. 2. 1843. p. 198.* — Tasmania.
simulans Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. p. 92.* — Austral. mer.
triangularis Hope. *Trans. Zool. Soc. I. p. 108. t. 15. f. 4.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 88. f. 1.* — Victoria.
angustatus Casteln. *Hist. nat. II. p. 425.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 353.* — „
elongatus Gory. *Dej. Cat l. c.* — „

7

Aethiora

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 369.*

fuliginea Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 238.* — Austral. mer.

1

Stephanops

στέφανος, corona; ὤψ, oculus.

Newman. *Ent. Mag. V. 1838. p. 509.*

Rhinophthalmus Thoms.

nasuta Newm. *Ent. Mag. V. p. 510.* — Saund. *Trans. ent. Soc. ser. 2. I. t. 4. f. 4.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 392. not. 1; Atl. IX. t. 88. f. 2.* — Tasmania.
elongaticeps Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 306. t. 17. f. 20.* — Queensland.

1

Psilomorpha

ψιλός, tenuis; μορφή, forma.

Saunders. *Trans. ent. Soc. ser. 2. I. 1850. p. 80.*

tenuipes Saund. *Trans. ent. Soc. ser. 2. I. p. 80. t. 4. f. 1.* — Nov. Holland.

1

Holopterus

ὅλος, totus; πτερόν, ala.

Blanchard. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 475.*

araneipes Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 500.* — Valdivia.
annulicornis Philippi. *Ann. Univ. St. Jago. 1859.* — „
chilensis Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 476. t. 28. f. 6.* — Chili.
compressicornis Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 501.* — „
laevigatus Philippi. *Ann. Univ. S. Jago. 1859.* — „

longipes Burm. *Reis. La Plata. I. 1861. p. 314.* — Mendoza.
Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 395. not. 2.*
cujanus Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 174.* „
sublineatus Fairm. *Ann. Fr. 1864. p. 273.* „
4

Tritomacrus

τρίτος, tertius; μακρός, longus.

Newman. *Ent. Mag. I. 1833. p. 510.*

testaceus Newm. *Ent. Mag. I. p. 510. (introduct.)* Hibernia.
pallidus Bentley *in litt.* „
1

Tylonotus

τύλος, callus; νῶτος, dorsum.

Haldeman. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 37.*

bimaculatus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 38.* — Pennsylvania.
Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 23.*
1

Merostenus

μηρός, femur; στενός, angustus.

White. *Longicorn. VIII. 2. 1855. p. 244.*

productus White. *Longic. VIII. 2. p. 244. t. 8. f. 3.* Jamaica.
1

Pentomacrus

πέντος, quintus; μακρός, longus.

White. *Longicorn. VIII. 2. 1855. p. 297.*

femoratus White. *Longic. VIII. 2. p. 297. t. 6. f. 5.* Jamaica.
1

Oxilus

Nom. mythol.

Buquet. *Ann. Fr. 1859. p. 619.*

terminatus Buquet. *Ann. Fr. 1859. p. 620. t. 14. f. 5.* Senegal.
1

Dryobius

δρῦς, quercus; βιόω, vivo.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 23.*

sexfasciatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 415.* — Missouri.
Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 20. t. 1. f. 15.* ♀.
1

Chlorethe

Nom. mythol.

Bates. *The Ent. Monthl. Mag. IV. 1867. p. 24.*

ingae Bates. *Ent. Monthl. Mag. IV. p. 24; Trans. ent. Soc. 1870. p. 394.* Ega.
1

Araeotis

ἀραιότης, fragilitas.

Bates. *The Ent. Monthl. Mag. IV. 1867. p. 26.*

fragilis Bates. *Ent. Monthl. Mag. IV. p. 26; Trans. ent. Soc. 1870. p. 309.* Tapajos.
1

Dodecosis

δώδεκα, duodecim.

Bates. *The Ent. Monthl. Mag. IV. 1867. p. 27.*

saperdina Bates. *Ent. Monthl. Mag. IV. p. 27; Trans. ent. Soc. 1870. p. 310.* Tapajos.
1

Niophis

Etym. dub.

Bates. *The Ent. Monthl. Mag. IV. 1867. p. 27.*

coptorhina Bates. *Ent. Monthl. Mag. IV. p. 28; Trans. ent. Soc. 1870. p. 245.* Santarem.
1

Atenizus

ἀτενής, constrictus.

Bates. *The Ent. Monthl. Mag. IV. 1867. p. 28.*

laticeps Bates. *Ent. Monthl. Mag. IV. p. 28; Trans. ent. Soc. 1870. p. 244.* Santarem.
1

Aporus

ἄποῤος, indignus.

Fåhraeus. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 54.*

cylindricus Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 54.* Caffraria.
1

Acathartus

ἀκάθαρτος, impurus.

Fåhraeus. *Col. Heft. X. 1872. p. 194.*

Adiaphorus Fåhrs.

crinitus Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 55.* Caffraria.
1

Lygrus

λυγρός, *miserabilis.*

Fåhraeus. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 55.*

Zoolygrus Fåhrs.

apicalis Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 56; Col. Heft. X. p. 194.* — Caffraria.

1

Rhagiomorpha

ῥάγιον, *baccula;* μορφή, *forma.*

Newman. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 21.*

Physodroma Thoms.

concolor Mac Leay. *King's Surv. II. App. 1827. p. 452.* — Nov. Holland.
lepturoides Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 479.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 88. f. 3.* — Port Jackson.
sexcostata Thoms. *Class. Longic. p. 150.* — Nov. Holland.
sordida Newm. *Ann. nat. Hist. V. p. 21.* — N. S. Wales.
exilis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 58.* — Moreton bay.
plagiata Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 49.* — Nov. Holland.
unicolor Hope. *l. c.* — „

4

Tritocosmia

τρίτος, *tertius;* κόσμος, *ornamentum.*

Newman. *Zool. App. 1850. p. 112.*

atricilla Newm. *Zool. App. p. 115.* — Nov. Holland.
Digglesi Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 58.* — Moreton bay.
paradoxa Pascoe. *l. c. p. 56.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 408. not. 2.* — Melbourne.
Roei Hope. *Trans. ent. Soc. ser. 1. I. 1836. p. 17. t. 2. f. 3.* — Thoms. *Class. Longic. p. 149.* — Swan River.
rubea Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. p. 24.* — Nov. Cambria.

5

Tropocalymma

Tropis; κάλυμμα, *operculum.*

Thomson. *Systcm. Ceramb. 1864. p. 138.*

Aegorhinus Dejean. — *Tropis* Newm. *(pars.)*

dimidiatum Newm. *Entomol. p. 34.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 360.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 138.* — Queensland.

1

Tropis

τρόπις, *carina.*

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 568.*

Rhagiomorpha Newman. *(pars.)*

oculifera Newm. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 21; Entomol. 1841. p. 34.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 410.* — Tasmania.

1

Aphiorrhynchus

ἀφιέω, dimitto; ῥύγχος, rostrum.

Lacordaire. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 411.*

apicalis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 58.* Moreton bay.
divisus Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VIII. 1871. p. 271.* Queensland.
pulcher Hope. *Trans. ent. Soc. I. 1834. p. 18.* Nov. Holland.
lusorius Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 367.* „
3

Stenoderus

στενός, angustus; δέρη, collum.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 210.*

Pterostenus Lacord. — *Syllitus* Thoms.

maculicornis Saund. *Trans. ent. Soc. ser. 2. I. 1850. p. 79. t. 4. f. 2.* Nov. Holland.
ostricilla Newm. *Zoolog. 1850. p. 113.* Queensland.
quietus Newm. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 53.* Moreton bay.
suturalis Oliv. *Ent. IV. 1795. 69. p. 29. t. 3. f. 29.* — Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 499.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 138.* Nov. Holland.
var. *abbreviatus* Fabr. *Syst. El. II. p. 275.* — Mac Leay. *King. Surv. II. App. p. 451.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 521.* N. S. Wales.
„ *ceramboides* Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 472. t. 23. f. 11.* — Boisd. *l. c. p. 522.* „
„ *dorsalis* Boisd. *l. c. p. 521.* „
„ *labiatus* Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 24.* Victoria.
4

Syllitus

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 24.*

albipennis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 555.* Morty.
deustus Newm. *Entomol. p. 95.* Nov. Holland.
grammicus Newm. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 21.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 305. t. 17. f. 19.* Adelaida.
var. *rectus* Newm. *Entomol. p. 95.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 88. f. 4.* Victoria.
Parryi Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 366.* Nov. Holland.
pseudocupes Fairm. et Germ. *Rev. Zool. 1864. p. 393.* Chili.
tabidus Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VIII. 1871. p. 271.* Nicol bay.
terminatus Pascoe. *l. c.* „
7

Demomisis

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIX. 1867. p. 309.*

filum Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1867. p. 310.* — Champion bay.

1

Simoerysa

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VIII 1871. p. 272.*

discolor Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 272. t. 13. f. 7.* — K. Georg. S.

1

Calliprason

καλὸς, pulcher; πρᾶσον, porrus.

White. *Dieffenb. Trav. II. 1843. p. 277.*

marginatum White. *Voy. Ereb. Terr. 1846. XI. p. 23. t. 4. f. 6.* — Nov. Zeeland.

Sinclairi White. *Dieffenb. Trav. II. p. 277; Rev. Zool. 1845. p. 189; Voy. Ereb. Terr. p. 23. t. 4. f. 3.* — Westw. *Arcan. ent. II. p. 27. t. 56. f. 3.* — „

2

Macrones

μακρὸς, longus.

Newman. *The Entomol. 1841. p. 33.*

acicularis Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 368.* — Adelaida.

capito Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 566.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 88. f. 5.* — Port Curtis.

exilis Newm. *Entomol. p. 33. c. fig.* — Saund. *Trans. ent. Soc. ser. 1. I. p. 78. t. 1. f. 6.* — Tasmania.

rufus Saund. *Trans. ent. Soc. ser. 1. I. p. 78. t. 1. f. 8.* — Hunter's Riv.

subclavatus Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VIII. 1871. p. 272.* — Sidney.

5

Enchoptera

ἔγχος, ensis; πτερὸν, ala.

Saunders. *Trans. ent. Soc. ser. 2. I. 1850. p. 76.*

apicalis Saund. *Trans. ent. Soc. ser. 2. I. p. 77. t. 1. f. 7.* — Tasmania.

nigricornis Saund. *l. c. p. 77. t. 1. f. 5.* — New S. Wales.

2

Oroderes

ὄρος, mons; δέρις, collum.

Saunders. *Trans. ent. Soc. ser. 2. I. 1850. p. 81.*

humeralis Saund. *Trans. ent. Soc. ser. 2. I. p. 81. t. 1. f. 3.* N. S. Wales.
1

Brachopsis

βραχύς, brevis; ὄψις, aspectus.

Saunders. *Trans. ent. Soc. ser. 2. I. 1850. p. 79.*

concolor Saund. *Trans. ent. Soc. ser. 2. I. p. 79.* Tasmania.
nupera Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 565.* Sidney.
2

Diosyris

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 508.*

miranda Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 508. t. 41. f. 7.* Penang.
1

Mythodes

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 139.*

plumosa Thoms. *Syst. Ceramb. p. 139.* Archip. ind.
1

Phyodexia

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VIII. 1871. p. 273.*

concinna Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 273. t. 13. f. 2.* Himalaya.
1

Pseudocephalus

ψεῦδος, falsus; κεφαλή, caput.

Newman. *The Entomol. 1842. p. 353.*

Amctrocephala Blanchard. — *Attodera* Thoms. = *Orthoccphala* Thoms.

arietinus Newm. *Zool. 1851. App. p. 137.* Tasmania.
formicides Newm. *Entomol. p. 353. c. fig.* Port Philipp.
mirus Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 367; Journ. Linn. Soc. IX. p. 121.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 88. f. 6.* Austral. occ.
monstrosus Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 481. t. 29. f. 3.* Chili.
4

Aphneope

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 567.*

sericata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. p. 568. t. 22. f. 1.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 422.* — Port Denison.

1

Zoëdia

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 361.*

divisa Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 362. t. 17. f. 1.* — Ins. Kangaroo.
formicides Newm. *i. litt.* — „
triangularis Pascoe. *l. c. p. 361. t. 17. f. 3.* — Melbourne.
V-album Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 485. t. 9. f. 23. (gen. dub.)* — Hobart Town.

3

Zorion

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. scr. 3. XIX. 1867. p. 310.*

guttigerum Westw. *Arcan. ent. II. p. 28. t. 56. f. 4.* — Nov. Zeeland.
minutum Fabr. *Syst. Ent. p. 192.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 57. t. 5. f. 56. a-b.* — „
exiguum Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1852.* — „
Fabricianum Westw. *Arcan. ent. II. p. 28.* — „

2

Stenocorus

στενός, angustus; κέρος, scopae.

Geoffroy. *Ins. envir. Paris. I. 1762. p. 221.*

Hargium Samouelle. — *Rhagium* Fabr.

bifasciatus Fabr. *Syst. Ent. p. 183.* — Oliv. *Ent. IV. 69. p. 11. t. 1. f. 6; t. 2. f. 14. var.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 222; ed. 2. p. 458.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 56. f. 263.* — ♀ Chap. et Cand. *Mém. Liége. 1853. p. 588. t. 8. f. 4.* — Letzner. *Jahrsb. Schles. Ges. 1857. 35. p. 136.* — M.
anglicus Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1844.* — Anglia.
elegans Herbst. *Füssl. Arch. VII. p. 170. t. 45. f. 12.* — Germania.
maculatus Laich. *Tyr. Ins. II. p. 116.* — Tirolis.
parisinus Fourc. *Ent. Par. I. p. 85.* — Gallia.
var. *bicolor* Oliv. *l. c. p. 16. t. 1. f. 4.* — „
„ *Ecoffeti* Muls. *l. c. ed. 1.* — Alpes.
„ *ornatus* Fabr. *Syst. Ent. p. 183.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1851. p. 664.* — Gallia mer.
„ *unifasciatus* Muls. *l. c. ed. 1.* — Gallia.

cylindricus Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 157.* — Cap bon. spei.
fasciculatus Falderm. *Fn. transc. II. p. 304. t. 10. f. 8.* — Caucasus.
rufipes Motsch. *Bull. Mosc. 1838. II. p. 184. t. 3. f. 9; 1839. p. 49.* — Armenia.
inquisitor Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 393.* — ♀ Dufour. *Ann. Fr. 1840. p. 63. t. 5. f. 1-4.* — M.
indagator Fabr. *Mant. Ins. I. p. 145.* — Oliv. *Ent. IV. 69. p. 12. t. 2. f. 13.* — Panz. *Fn. Germ. 82. 5.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 227; ed. 2. p. 456.* — ♀ Ratzeb. *Forstins. I. p. 195. t. 17. f. 5.* — Perris. *Ann. Fr. 1856. p. 469. t. 6. f. 393-96.* — Suecia.
rubecula Bergstr. *Nomencl. I. p. 25. t. 4. f. 4.* — Germania.
var. *investigator* Muls. *l. c. ed. 1.* — Gallia.
lineatus Oliv. *Ent. IV. 69. p. 13. t. 3. f. 22.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 58.* — ♀ Harris. *Ins. of Massach. p. 93.* — Amer. bor.
investigator Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 367.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 316.* — Sitkha.
minutus Fabr. *Mant. Ins. I. p. 146.* — Oliv. *Ent. IV. 69. p. 15. t. 1. f. 3.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1851. p. 664.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 227; ed. 2. p. 455.* — Gallia mer.
exilis Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1844.* — „
Linnei Laich. *Verz. Tyr. Ins. II. 1784. p. 122.* — M.
bifasciatus Schrank. *Enum. Ins. p. 137.* — Germania.
inquisitor Fabr. *Syst. Ent. p. 182.* — Panz. *Fn. Germ. 82. 4.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 255; ed. 2. p. 454.* — ♀ Westw. *Introd. I. p. 370. f. 44. nr. 21.* — Suecia.
mordax Degeer. *Mém. V. p. 124. t. 4. f. 6.* — Oliv. *Ent. IV. 69. p. 7. t. 2. f. 12.* — Gallia.
sycophanta Schrank. *Enum. Ins. 1781. p. 137.* — M.
inquisitor Oliv. *Ent. IV. 69. p. 9. t. 2. f. 11. b.* — Gallia.
mordax Fabr. *Mant. Ins. I. p. 145.* — Panz. *Fn. Germ. 83. 3.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 224; ed. 2. p. 453.* — ♀ Heeger. *Sitzyb. Ac. Wien. 1858. p. 104. t. 2.* — Germania.
♂ *scrutator* Oliv. *l. c. p. 10. t. 3. f. 21.* — Gallia.
♂ *cephalotes* Muls. *l. c. ed. 1.* — „
grandiceps Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 50.* — Suecia.

7

Rhamnusium

Ῥαμνούσιος, nomen propr.

Latreille. *Règn. anim. ed. 2. 1825. p. 130.*

Enoplocreres Falderm.

bicolor Schrank. *Enum. Ins. 1781. p. 132.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 2. p. 450.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 56. f. 264.* — M.
etruscum Rossi. *Fn. Etr. I. p. 149. t. 1. f. 4.* — Italia.
rubroviolaceum Fourcr. *Ent. Par. I. p. 86.* — Pall. *Jc. t. 1. f. 27.* — Gallia.
ruficolle Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 92. t. 25. f. 13.* — Helvetia.
salicis Fabr. *Mant. Ins. I. p. 154.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 220.* — ♀ Chap. et Cand. *Mém. Liége. 1853. p. 589. t. 8. f. 5.* — Suecia.
Schranki Laich. *Verz. Tyr. Ins. II. p. 118.* — Tirolis.

var. *glaucopterum* Schall. *Schrft. nat. Ges. Hal. I. 1783. p. 284. t. 1. f. 4* — German. bor.
graecum Schauf. *Ann. Fr. 1862. p. 311.* — Graecia.
juglandis Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 276.* — Asia minor.
sanguineum Falderm. *Fn. transc. II. p. 310. t. 11. f. 2.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 430. not. 2.* — Transcaucas.
cupreum Boeber *i. litt.* — „

4

Xylosteus

ξύλον, lignum; ὀστέον, os.

Frivaldszky. *A' Magyar tudòs. 1837. p. 180.*

Rhabdium Schaum.

Spinolae Frivald. *A'Magyar tudòs. 1837. p. 180. t. 7. f. 10.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 2. p. 460.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 56. f. 262.* ♂. — Kraatz. *Berl. Zeit. 1870. p. 413. t. 3. f. 6. a. c.* — Hungaria.
maculatus Gysselen. *Dej. Cat. 3. ed. p. 380.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 264.* — Illyria.
♀ *rufiventris* Germ. *Fn. Ins. Eur. 23. 16.* — Turcia.

1

Centrodera

κέντρον, spina; δέρη, collum.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1850. p. 325.*

decolorata Harris. *Injur. Ins. 1841. p. 93.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 325.* — Amer. bor.
rubida Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 58; Proc. Ac. Phil. IV. p. 373.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 380.* — „
picta Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 58.* — Pennsylvania.
sublineata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 40.* — „

3

Capnocalymma

καπνός, fumus; κάλυμμα, tegmen.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 265. (emend.)*

Capnolymma Pascoe.

capreola Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 504. t. 42. f. 1.* — Penang.
stygium Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 266. t. 26. f. 6; ser. 3. III. 1869. p. 557.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 89. f. 1.* — Borneo.

2

Otteissa

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 286.*

sericea Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 286.* — Port Natal.

1

Sagridola

Sagra; εἴδωλον, imago.

Thomson. *System. Ceramb. 1860. p. 143.*

maculosa Guér. *Ic. règn. anim. p. 252.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 144.* — Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 77.* — Madagascar.

1

Mastodontodera

μαστὸς, mamma; ὀδούς, dens; δέρη, collum.

Thomson. *Arch. ent. 1. 1857. p. 318. (emend.)*

Mastododera Blanchard et Thoms.

nodicollis Klug. *Ins. Madag. 1833. p. 121. t. 5. f. 9.* ♀. — Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 76.* — Madagascar.
♀ *basalis* d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 380.* „
♂ *lateralis* Guér. *Ic. règn. anim. p. 252.* — Thoms. *Class. Longic. p. 158.* „

1

Artelida

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1860. p. 143.*

crinipes Thoms. *Syst. Ceramb. p. 143.* — Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 77.* — Madagascar.

1

Blosyropus

βλοσυρὸς, terribilis; πούς, pes.

Redtenbacher. *Reis. Novar. II. 1868. p. 191.*

spinosus Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 192. t. 5. f. 10.* — Nov. Zeeland

1

Toxotus

τοξότης, arcitenens.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 211.*

Acimerus Fairm. = *Akimerus* Serv. — *Anisorus* Muls. — *Minaderus* Muls. — *Oxymirus* Muls.

biformis Tourn. *Rev. Zool. 1872. p. 342.* — Persath.
cinnamopterus Randall. *Bost. Journ. II. 1838. p. 45.* — Amer. bor.
aesculi Haldem. *Trans. Am. Phil. 1847. X. p. 59.* — Carolina.
cursor Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 393.* ♀. — Oliv. *Ent. IV. 69. p. 14. t. 1. f. 9.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 232; ed. 2. p. 465.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 56. f. 265.* ♀. — M.
♂ *noctis* Linn. *l. c. ed. XII. p. 630.* — Oliv. *l. c. p. 17. t. 1. f. 10.* — Germania.

vittatus Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1865.* — Suecia.
var. *testaceus* Gredler. *Käf. Tir. II. p. 396.* — Tirolis.
„ *Verneuli* Muls. *l. c. ed. 1. p. 233.* — Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 415. var. β.* — Gallia.

cylindricollis Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 417.* — Pennsylvania.
atratus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 58.* — Georgia.
dentipennis Haldem. *l. c.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 380.* — „
dives Newm. *Entom. p. 68.* — New York.
sericeus Knoch *i. litt.* — „

flavolineatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 18; Entom. Report. 1857. p. 63.* — California.

insitivus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 520.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 306. t. 10. f. 9.* — Transcaucas.

Lacordairei Pascoe. *Proc. ent. Soc. Lond. 1867. p. 84.* — Graecia.

meridianus Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 398.* ♂. — Panz. *Fn. Germ. 45. 10.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 234; ed. 2. p. 469.* — M.

var. { *chrysogaster* Schrank. *Enum. Ins. p. 132.* — Oliv. *Ent. IV. 69. p. 19. t. 3. f. 23.* — Germania.
{ *splendens* Laich. *Verz. Tyr. Ins. II. p. 136.* — Tirolis.

„ { *geniculatus* Fourc. *Ent. Par. I. p. 86.* — Gallia.
{ *meridianus* Oliv. *l. c. t. 3. f. 2. c.* ♂. — „

„ { *laevis* Oliv. *l. c. p. 21. t. 3. f. 25.* — „
{ *cantharinus* Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 93. t. 25. f. 15.* — Germania.

„ { *rufiventris* Marsh. *Ent. Brit. I. p. 340.* ♀. — Anglia.
{ *meridianus* Oliv. *l. c. p. 18. t. 1. f. 2. b.* ♂. — Italia.

„ { *sericeus* Oliv. *l. c. p. 20. t. 1. f. 8.* ♀. — Gallia.
{ *ruficrus* Scop. *Ent. Carn. p. 48.* — Carniolia.

minutus Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1841. p. 375; Bull. Mosc. 1859. IV. p. 348.* — Songoria.

mirabilis Motsch. *Bull. Mosc. 1838. II. p. 183. t. 3. f. f.* — Tiflis.

nubifer Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 80.* — California.

obliquus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 86.* — Kirgisia.

persicus Falderm. *Fn. transc. II. p. 307. t. 10. f. 10.* ♂; *11.* ♀. — Persia.

quercus Götz. *Naturf. XIX. 1783. p. 72. t. 4. f. 5.* ♂; *6* ♀. — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 467.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 56. f. 266.* ♂. — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 302.* — M.

♀ *dispar* Panz. *Fn. Germ. 17. t. 1. 2.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 231.* — Germania.

♂ *humeralis* Fabr. *Mant. I. p. 158.* — Panz. *Fn. Germ. 45. 11.* — Muls. *Col. Fr. Longic. Suppl.* — „

niger Oliv. *Ent. IV. 69. p. 19. t. 3. f. 24.* — Gallia.

Schaefferi Laichart. *Verz. Tyr. Ins. II. 1784. p. 130.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 473.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 57. f. 267.* — Tirolis.

cinctus Fabr. *Mant. I. p. 146.* — Oliv. *Ent. IV. 69. p. 24. t. 3. f. 27.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 503.* — German. mer.

dentipes Muls. *Ann. Soc. agr. Lyon. V. p. 109. t. 11. f. 2; Col. Fr. Lamellic. Suppl. et Palpic. Suppl.* — Gallia.

Schaumi Lec. *Journ. Ac. Phil. 1850. p. 320; Proc. Ac. Phil. 1862. p. 41.* — Ohio.

sericeus Guér. *Ic. règn. anim. p. 252.* — Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 77.* — Madagascar.

spurcus Lec. *Entom. Report. 1857. p. 63.* — California.
cervinus Walker. *Natural. Vancouv. 1866. II. p. 332.* — Vancouv. Ins.
tataricus Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1841. p. 375; Bull. Mosc. 1859. IV. p. 347.* — Songoria.
tomentosus Gebl. *l. c. 1845. p. 105; l. c. 1860. III. p. 30.* — Dsungaria.
trivittatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 422.* — Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. I. 1862. p. 270.* — Mississippi.
taeniatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 380.* — „
vittiger Rand. *Bost. Journ. II. p. 29.* — „
var. *nigripes* Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 58.* — Pennsylvania.
vestitus Haldem. *l. c. p. 59.* — Oregon.
vittatus Fisch. *Cat. Col. Karel. 1843. p. 19.* — Sibiria.

23

Pachyta

παχύτης, crassitudo.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 213.*

Argaleus Leconte. *(pars.)* — *Brachyta* Fairm. — *Evodinus* Lec. — *Judolia* Muls.

angusticollis Gebl. *Bull. Mosc. 1833. VI. p. 304; 1848. II. p. 411.* — Fisch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 381.* — Sibiria or.
balcanica Hampe. *Berl. Zeit. 1870. p. 336.* — Balkan.
bicuneata Motsch. *Schrenck. Reise. 1860. p. 147. t. 9. f. 25.* — Amur.
bifasciata Oliv. *Encycl. méth. VII. 1792. p. 520; Ent. IV. 73. p. 23. t. 3. f. 38.* — Dauria.
daurica Gebl. *Mém. Mosc. V. p. 329.* — „
quadripunctata Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 491.* — „
borealis Gyllh. *Ins. Suec. IV. p. 36.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1848. II. p. 411.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 487.* — Lapponia.
cerambyciformis Schrank. *Enum. Ins. I. 1781. p. 154.* — Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 102. t. 26. f. 26.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 499.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 59. f. 278.* — M.
decempunctata Oliv. *Ent. IV. 73. p. 26. t. 4. f. 42.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 244.* — Guiffart. *Mém. Soc. sc. nat. Cherbourg. IV. 1859. p. 384.* — Gallia.
octomaculata Schall. *Schrft. nat. Ges. Hal. I. 1783. p. 297.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 345.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 873.* — Suecia.
quadrimaculata Scop. *Ent. Carn. p. 47.* — Carniolia.
sexmaculata Panz. *Fn. Germ. 69. 21.* — Germania.
sexpunctata Muls. *l. c.* — Anglia.
Stentzi Villa. *Dej. Cat. 3. ed. p. 381.* — Styria.
clathrata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 306.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 237; ed. 2. p. 487.* — Germania.
var. *brunnipes* Muls. *l. c. ed. 1. p. 238.* — Gallia.
„ *reticulata* Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 153.* — „
„ *signata* Panz. *Fn. Germ. ed. I. 8. 13.* — Muls. *l. c. ed. 1.* — Helvetia.
cordifera Oliv. *Ent. IV. 73. p. 25. t. 4. f. 41.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 332.* — Amer. bor.
abdominalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 381.* — „
rosarum Lec. *Dej. Cat. l. c.* — „
var. *lunaris* Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 59.* — Pennsylvania.

erratica Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. p. 490. not. l.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 498.* — Germania.
septemsignata Küst. *Käf. Eur. 15. 89.* — Turcia.
femorata Fabr. *Mant. Ins. p. 158.* — Gyllh. *Ins. Suec. IV. p. 31.* — Suecia.
fusca Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1868.* — Germania.
fulvipennis Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 251.* — Kenai.
instabilis Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 59.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 332.* — Oregon.
interrogationis Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 398.* — Panz. *Fn. Germ. 22. 14.* ♂ ♀. — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 871.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 484.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 57. f. 269.* — Germania.
var. *bimaculata* Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 240.* — Gallia.
„ *curvilineata* Muls. *l. c. p. 239.* — Alpes.
„ *duodecimmaculata* Fabr. *Spec. Ins. I. p. 248; Ent. Syst. I. 2. p. 346.* — Oliv. *Ent. IV. 73. p. 25. t. 4. f. 40.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 239.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 304.* — Suecia.
„ *russica* Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 102. t. 26. f. 27.* — Russia.
„ *ebenina* Muls. *l. c. p. 239.* — Helvetia.
„ *flavonotata* Muls. *l. c.* — Carniolia.
„ *marginella* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 346.* — Muls. *l. c. p. 240.* — Italia.
„ *punctata* Falderm. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 67.* — Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. VII. p. 395.* — *punctipennis* Falderm. *i. litt.* — Irkutsk. „
lamed Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 391.* — Panz. *Fn. Germ. 22. 11.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 478.* — Fairm. *Gen. Col IV. t. 57. f. 268.* ♀. — M.
pedella Degeer. *Mém. V. p. 129. t. 4. f. 10.* — Suecia.
♂ *spadicea* Payk. *Fn. Suec. III. p. 103.* — Sabaudia.
var. *conflagrata* Motsch. *Schrenck. Reise. 1860. p. 147.* — Sibiria or.
Laportei Guér. *Ic. règn. anim. p. 253. t. 46. f. 6.* — Amer. bor.
liturata Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 178.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 367.* — „
monticola Randall. *Bost. Journ. II. p. 27.* — Lec. *Agass. Lake sup. p. 235. t. 8. f. 12. a-b.* — „
nitens Lec. *l. c. p. 235; Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 319.* — Lake super.
longipes Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. 1832. p. 67; Bull. Mosc. 1833. VI. p. 305; 1848. II. p. 413.* — Sibiria.
nigroflava Fuss. *Mitth. Herm. Ver. 1852. p. 75.* — Transsylvania.
picta Mäklin. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 549.* — Dauria.
quadrimaculata Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 397.* — Panz. *Ent. Germ. p. 272. t. 10.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 243; ed. 2. p. 480.* — M.
timida Scop. *Ent. Carn. p. 53.* — Carniolia.
var. *bimaculata* Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 489.* — Suecia.
rufula Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 60.* — Amer. bor.
semicincta Drapiez. *Ann. gén. Sc. phys. Brux. I. 1819. p. 52. t. 4. f. 5.* — Gallia mer.
serricornis Gebl. *Bull. Ac. Petr. I. 1843. p. 39.* — Lac. Alakul.
spinicornis Gebl. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 349.* — „

sexmaculata Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 398.* — Oliv. *Ent. IV. 73. p. 26. t. 4. f. 43.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 873.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 496.* Stierl. *Mittheil. schwz. ent. Ges. II. p. 63.* Germania.

testaceofasiata Degeer. *Mém. V. p. 133.* Suecia.

var. *dentatofasciata* Mannerh. *Bull. Mose. 1852. IV. p. 308.* — Motsch. *Mél. biol. Ac. Petr. 1859. III. p. 232.* Dauria.

„ *erythrura* Küst. *Käf. Eur. 15. 90.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1864. p. 141.* Turcia.

„ *trifasciata* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 349.* — Redtenb. *l. c p. 872.* Europa bor.

variabilis Gebl. *Mém. Mosc. V. 1817. p. 320; Bull. Mosc. 1848. II. p. 415.* — Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. VII. p. 398.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 482.* Sibiria or.

♂ *comosa* Mannerh. *i. litt.* Jenisseisk.

♂ *constricta* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 520.* „

var. *Mannerheimi* Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 148. t. 9. f. 26.* Sibiria bor.

„ *mutabilis* Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1859. p. 571.* Dauria.

„ *scapularis* Mannerh. *Bull Mosc. 1849. I. p. 245.* Sibiria or.

„ *striolata* Gebl. *l. c. p. 330.* Dauria.

vexatrix Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 250.* Kenai.

26

Acmaeops

ἀκμαῖος, maturus; ὤψ, oculus.

Leconte. *Agass. Lake. super. 1850. p. 235.*

Dinoptera Muls. — *Piodes* Lec.

atra Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1850. p. 323.* Oregon.

californica Lec. *l. c. ser. 2. II. 1852. p. 101.* California.

collaris Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 398.* — Panz. *Fn. Germ. 117. 5.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 247; ed. 2. p. 495.* M.

carneola Schrank. *Fn. boic. p. 696.* Germania.

ruficollis Degeer. *Ins. V. p. 143.* „

thalassina var. *β.* Schrank. *Enum. Ins. p. 160; Füssl. Neu. Mag. I. p. 161.* „

var. *nigricollis* Muls. *l. c. ed. 1.* Gallia.

var. *collaris* var. *β.* Payk. *Fn. Suec. III. p. 126.* Suecia.

discoidea Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 60.* — Lec. *Agass. Lake super. p. 235.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 381.* Lake super.

dorsalis Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 21.* Kansas.

falsa Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 80.* California.

fusca Lec. *Entom. Report. 1857. p. 62.* „

fusciceps Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 324.* New York.

gibbula Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 356.* Washington.

longiceps Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 187.* Amer. bor.

longicornis Kirby. *l. c. p. 185.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 321.* „

lugens Lec. *Entom. Report. 1857. p. 62.* California.

lupina Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 321.* Oregon.

militaris Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 322.* „

mollispila Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 321.* — Oregon.
nigripennis Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 323.* — Missouri.
pratensis Laichart. *Verz. Tyr. Ins. II. p. 172.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 492.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 57. f. 271.* — M.
lateralis Estlund. *Vet. Ac. nya Handl. 1796. XVII. p. 127. t. 5. f. 1.* — Suecia.
strigilata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 341.* — Germ. *Fn. Ins. Eur. 12. 11.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 246.* — Germania.
semimarginata Randall. *Bost. Journ. II. p. 20.* — Amer. bor.
strigilata Lec. *Agass. Lake super. p. 325; Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 323.* — „
var. *marginata* Fabr. *Spec. Ins. I. p. 247.* — Panz. *Fn. Germ. 69. 17.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 302.* — Germania.
var. *spreta* Kugelann *i. litt.* — „
„ *suturalis* Muls. *l. c. ed. 1.* — Gallia.
„ *ustulata* Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 148.* — Kenai.
proteus Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 186.* — Pennsylvania.
sublineata Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 60.* — Lake super.
septentrionis Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 61.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1809. p. 304.* — Lapponia.
marginata Naezen. *Vet. Ac. nya Handl. XV. 1794. p. 271.* — Westrogothia.
smaragdula Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 342.* — Oliv. *Ent. IV. 73. p. 10. t. 3. f. 28.* — Gyllh. *Ins. Suec. IV. p. 28.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 494.* — Suecia.
alpina Ménétr. *Cat. rais. p. 230.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 312. t. 11. f. 3.* — Caucasus.
smaragdina Naezen. *Vet. Ac. nya Handl. XIII. 1792. p. 173. t. 7.* — Gothia.
var. *morio* Fabr. *l. c. p. 349.* — Lapponia.
subaenea Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 101.* — California.
subcyanea Lec. *Entom. Report. 1857. p. 63.* — „
subpilosa Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 322.* — Oregon.
thoracica Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 60.* — Pennsylvania.
sulcicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 381.* — „
tumida Lec. *Entom. Report. 1857. p. 63.* — California.
varians Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 324.* — Missouri.
vincta Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 356.* — California.
viola Lec. *l. c. 1860. p. 321.* — Oregon.
vittata Sweder. *Vet. Ac. nya Handl. 1787. VIII. p. 198.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 65.* — Amer. bor.
directa Newm. *Entom. p. 71.* — „
quadrivittata Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 497.* — „
var. *pallida* Haldem. *l. c.* — Pennsylvania.

29

Gaurotes

γαῦρος, superbus.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1850. p. 324.*

Carilia Muls.

abdominalis Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. I. 1862. p. 270.* — Virginia.
anthracina Mannerh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 246.* — Irkutsk.

chalybea Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 60.* — Lec. *Journ Ac. Phil. ser. 2. I. p. 331.* — Pennsylvania.
Cressoni Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. 1864. p. 69.* — Rocky Mount.
cyanipennis Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 423.* — Massachusetts
Jone Newm. *Entomol. p. 30.* — Kentucky.
Leonardi Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 60.* — „
Servillei Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 214.* — Maille *i. litt.* — Arkansas.
minuta Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. 1832. p. 69.* — Sibiria or.
virginea Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 398.* — Panz. *Fn. Germ. 117. 6.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 241; ed. 2. p. 490.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 57. f. 270.* — M.
thalassina Schrank. *Enum. Ins. p. 160.* — Austria.
var. *aemula* Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 306.* — Irkutsk.
var. *ruficollis* Mannerh. *i. litt. olim.* — „
„ *nupta* Muls. *l. c. ed. 1.* — Gallia.
„ *vidua* Muls. *l. c. ed. 1. p. 242.* — „
„ *violacea* Degeer. *Ins. V. p 144.* — Germania.

7

Anthophylax

ἄνθος, flos; φύλαξ, custos.

Leconte. *Agass. Lake super. 1850. p. 236.*

Argaleus Lec. olim. *(pars.)*

attennatus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 59.* — Lec. *Agass. Lake super. p. 235; Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 319.* — Lake super.
malachiticus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 64.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 326.* — Pennsylvania.
cyaneus Haldem. *Proc. Ac. Phil. III. p. 151.* — Lake super.
mirificus Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. 1865. p. 382.* — Colorado.
venustus Bland. *l. c. p. 383.* — „
viridis Lec. *Agass. Lake sup. p. 236; Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 326.* — Lake super.

5

Leptura

λεπτός, tenuis; οὐρά cauda.

Linné. *Syst. nat. ed. X. 1758. p. 397.*

Neoleptura Thomson. — *Nivellia* Mulsant. — *Stenura* Dejean. — *Trigonarthris* Haldeman. — *Trigonotarsis* Dej. olim. — *Typocerus* Leconte. — *Vadonia* Muls.

abdominalis Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 63.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 382.* — Amer. bor.
aethiops Poda. *Ins. Mus. Graec. 1761. p. 38.* — M.
atra Fabr. *Syst. Ent. p. 197.* — Panz. *Fn. Germ. 69. 14.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 257; ed. 2. p. 516.* — Styria.
melanaria Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 101.* — Gallia.
unicolor Oliv. *Encycl. méth. VII. 1792. p. 518.* — Suecia.

allecta Newm. *Entomol. 1841. p. 72.* — New York.
amabilis Lec. *Entom. Report. 1857. p. 64.* — Oregon.
americana Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 63.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1850. p. 331.* — Amer. bor.
fulvicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 382. (forte.)* — „
approximans Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 305.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 70.* — Heyden. *Berl. Zeit. 1870. p. 163. (Beiheft.)* — Algesiras.
dentipennis Fairm. *i. litt.* — Andalusia.
distigma Charpent. *Hor. ent. p. 227. t. 9. f. 1.* ♂. — Coimbra.
purpuripennis Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 515.* — Helvetia.
arcuata Panz. *Fn. Germ. 8. 12.* — Muls. *Col. Fr. Longic. Suppl. 1846; ed. 2. p. 524.* — M.
annularis Fabr. *Syst. El. II. p. 363.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 874.* — Germania.
aterrima Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 147. t. 9. f. 24.* — Sibiria or.
atrata Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1850. p. 339.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 383.* — Georgia.
atrovittata Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. 1864. p. 255.* — New Jersey.
aurata Horn. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 570. t. 8. f. 5.* — Virginia.
auripilis Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 339.* — New Mexico.
aurulenta Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 384.* — Panz. *Fn. Germ. 90. 5.* ♂. — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 251; ed. 2. p. 507.* — ♀ Perris. *Ann. sc. nat. 1840. p. 90. t. 3. A. f. 26. 28.* — M.
quadrifasciata Rossi. *Fn. etr. I. p. 161.* — Italia.
badia Newm. *Entomol. p. 69.* — Florida.
bicolor Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 50.* — Persia mer.
bifasciata Müll. *Zool. Dan. Prodr. 1776. p. 93.* — Panz. *Fn. Germ. 118. 3.* ♀. — Küst. *Käf. Eur. 9. 73.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 529.* — M.
cruciata Oliv. *Ent. IV. 73. p. 7. t. 1. f. 5. d.* ♀. — Muls. *ed. 1. p. 263.* — Gallia.
melanura Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 100.* — Germania.
quadrifasciata Poda. *Ins. Mus. Graec. p. 38.* — Schaeff. *Ic. t. 39. f. 4.* ♀; *5.* ♂. — Styria.
biforis Newm. *Entomol. p. 70.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 64.* — Pennsylvania.
bipunctata Fabr. *Spec. Ins. I. p. 245.* — Küst. *Käf. Eur. 9. 78.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 562.* — Hungaria.
Fischeri Zubkoff. *Bull. Mosc. I. 1829. p. 268. t. 5. f. 9.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 382.* — Russia mer.
bivittata Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 416.* — Missouri.
bonaëriensis Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 177.* — Buenos Aires.
canadensis Oliv. *Ent. IV. 73. p. 8. t. 3. f. 27.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 357.* — Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 181.* — Canada.
♂ *tenuicornis* Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 64.* — „
carbonata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 355.* — Washington.
carolina Weber. *Obs. ent. I. 1801. p. 91.* — Carolina.
chrysocoma Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 179. t. 5. f. 2.* — Amer. bor.

cinnamoptera Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 64.* — Pennsylvania.
erythroptera Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 180.* — „
circumdata Oliv. *Ent. IV. 73. p. 32. t. 4. f. 48.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 65.* — Amer. bor.
coarctata Haldem. *l. c. p. 59.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 380.* — Pennsylvania.
convexa Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 332.* — Oregon.
cordigera Füssl. *Verz. schweiz. Ins. 1775. p. 14.* — Gallia mer.
hastata Sulz. *Abg. Gesch. 1776. p. 46. t. 5. f. 11.* — Fabr. *Mant. Ins. I. p. 157.* — Panz. *Fn. Germ. 22. 12.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 274; ed. 2. p. 545.* — Germania.
lamed Rossi. *Fn. Etr. I. p. 148.* — Italia.
crassipes Lec. *Entom. Report. 1857. p. 65.* — Oregon.
cribripennis Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 21.* — Kansas.
cruentata Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 64.* — Pennsylvania.
cubitalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 355.* — California.
cyanea Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 70.* — Sibiria or.
dehiscens Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 89.* — California.
deleta Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 328.* — Amer. bor.
distigma Charpent. *Hor. ent. p. 227. t. 9. f. 4.* ♀. — Muls. *Col. Fr. Longic. Suppl.; ed. 2. p. 514.* — Hoffmsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 382.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 59. f. 277.* — Helvetia.
distincta Tourn. *Rev. Zool. 1872. p. 347.* — Persath.
diversiventris Dufour. *Exc. Vall. d'Ossau. 1843. p. 103.* — Gallia mer.
dolorosa Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 355.* — California.
dubia Scop. *Ent. Carn. 1763. p. 47.* — M.
cincta Fabr. *Syst. El. II. 1801. p. 356.* — Gyllh. *Ins. Suec. IV. 1827. p. 19.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 277; ed. 2. p. 552.* — Gallia.
chrysomeloides Schrank. *Enum. Ins. p. 158.* — Germania.
♂ *limbata* Laich. *Verz. Tyr. Ins. II. 1784. p. 166.* — Oliv. *Ent. IV. 73. p. 31. t. 2. f. 20.* — Tirolis.
♀ *sanguinolenta* Laich. *l. c. p. 168. var. β.* — Oliv. *l. c. t. 3. f. 29. b.* — Panz. *Fn. Germ. 69. 9.* ♂; *10.* ♀. — Muls. *l. c. ed. 1.* — „
var. *chamomillae* Fabr. *Syst. El. II. p. 359.* ♀. — Alpes.
var. *luctuosa* Muls. *l. c. ed. 1. p. 278.* ♀. — Gallia.
" *melanura* Scop. *l. c. p. 46.* — Carniolia.
" *notata* Oliv. *l. c. p. 11. t. 1. f. 11.* — Helvetia.
" *variabilis* Payk. *Fn. Suec. III. p. 109.* ♂. ♀. — Muls. *l. c. ed. 1. p. 277.* — Suecia.
duodecimguttata Fabr. *Syst. El. II. p. 363.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1848. II. p. 418.* — Sibiria.
elegans Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 63.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 329.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 381.* — Amer. bor.
emarginata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 341.* — Oliv. *Ent. IV. 73. p. 5. t. 3. f. 26.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 62.* — „
emmipoda Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 531.* — Turcia.
erythroptera Hagenb. *Symb. Fn. Helv. 1822. t. 7. f. 1.* — Helvetia.
rubens Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 382.* — Germania.
rufipennis Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 272; ed. 2. p. 542; Mém. Ac. Lyon. 1851. p. 137.* — Küst. *Käf. Eur. 7. 72.* — Gallia.

erythropus Gebl. *Bull. Mosc. 1841. IV. p. 612.* — Sibiria.
excelsa Costa. *Nuov. Stud. d. Calabr. ult. 1863. p. 25. t. 1. f. 5. A. ♂; B. ♀.* — Calabria.
fasciventris Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 355.* — California.
femoralis Motsch. *Etud. ent. IX. 1860. p. 40.* — Amur.
femorata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 558.* — Singapur.
Fontenayi Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 271. t. 3. f. 8; ed. 2. p. 540.* — Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 510.* — Gallia mer.
erythroptera Dej. *Cat. 3. ed. p. 382.* — „
Fortunei Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 265.* — China bor.
fulva Degeer. *Mém. V. 1775. p. 136.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 556.* — Germania.
affinis Marsh. *Ent. Brit. I. p. 353.* — Anglia.
lutescens Villers. *Linn. Ent. I. p. 274.* — Italia.
melanura var. *β.* Linn. *Fn. Succ. p. 196.* — Suecia.
testacea Fourc. *Ent. Par. I. p. 87.* — Gallia.
tomentosa Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 340.* — Panz. *Fn. Germ. 69. 19.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 276.* — Germania.
ustulata Laich. *Verz. Tyr. Ins. II. p. 157.* — Tirolis.
fuscicollis Lec. *Entom. Report. 1857. p. 65; Ann. nat. Hist. IV. 1869. p. 383.* — Oregon.
globicollis Desbroch. *Abeille. VII. 1870. p. 127.* — Turcia.
grandicollis Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 182.* — Smyrna.
gulosa Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 184.* — Amer. bor.
histrionica Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 557.* — Macassar.
Jaegeri Humm. *Essai. IV. 1825. p. 68.* — Ménétr. *Cat. rais. p. 231.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 279.* — Ballion. *Bull. Mosc. 1870. III. p. 270.* — Mns.Béchetau
oxyptera Falderm. *Fn. transc. II. p. 318. t. 11. f. 6.* — Mare caspic.
ustulata Ménétr. *l. c.* — Fisch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 382.* — Talysch.
imberbis Ménétr. *Cat. rais. p. 231.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 316.* — „
impura Lec. *Entom. Report. p. 64.* — Oregon.
indirecta Newm. *Entomol. 1841. p. 71.* — New York.
laeta Lec. *Entom. Report. p. 64.* — Oregon.
lactifica Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 89.* — California.
lanceolata Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 177.* — Hispania.
lateralis Oliv. *Ent. IV. 73. p. 22. t. 3. f. 37.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 335.* — Amer. bor.
cincta Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 63.* — Pennsylvania.
var. *obsoleta* Haldem. *l. c.* — „
Lecontei Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 153.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 450.* — Mexico.
lineola Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 421.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 330.* — Amer. bor.
lineolata Dej. *Cat. 3. ed. p. 382.* — „
livida Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 233.* — Panz. *Fn. Germ. 118. 5.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 282; ed. 2. p. 559.* — M.
pastinacae Panz. *Ent. Germ. p. 275.* — Europa.
lugens Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 89.* — California.
lugubris Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 419.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 63.* — Missouri.

lunata Fabr. *Syst. El. II. p. 360.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 63.* — Carolina.
arcuata Oliv. *Ent. IV. 73. p. 32. t. 4. f. 47.* — „
lunulata Sweder. *Vet. Ac. nya Handl. VIII. 1787. 3. p. 197.* — Oliv. *Encycl. méth. VII. 1792. p. 523.* — Cap bon. spei.
maculata Poda. *Ins. Mus. Graec. 1761. p. 37.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 521.* — M.
armata Herbst, *Füssl. Arch. V. p. 101. t. 26. f. 24.* — Muls. *l. c. ed. 1. p. 258.* — Germania.
♂ *calcarata* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 347.* — Oliv. *Ent. IV. 73. p. 14. t. 1. f. 1. b.* — ♀ Chap. et Cand. *Mém. Liége. 1853. p. 590. t. 8. f. 10.* — Suecia.
♂ *elongata* Degeer. *Ins. V. 1775. p. 134.* — ♀ Westw. *Introd. I. 1839. p. 369. f. 44. 20.* — Italia.
♂ *punctatofasciata* Muls. *l. c. ed. 1.* — Gallia.
♂ *fasciata* Hoppe. *Enum. Ins. p. 59.* — Germania.
♂ *nigra* Petagn. *Ins. Calabr. p. 19.* — Calabria.
♂ *nigrofasciata* Petagn. *l. c.* — „
♂ *rubens* Fourc. *Ent. Par. p. 86.* — Gallia.
♀ *attenuata* Ström. *Dansk. Vid. Selsk. Skrift. II. p. 60. f. 12.* — Dania.
♀ *binotata* Muls. *l. c. ed. 1.* — Gallia.
♀ *calcarata* Panz. *ed. Voet. IV. p. 5. t. 26. f. 5.* — Germania.
♀ *externepunctata* Muls. *l. c. ed. 1.* — Gallia.
♀ *quinquemaculata* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1868.* — Suecia.
♀ *Scopoliana* Laich. *Verz. Tyr. Ins. II. p. 145.* — Tirolis.
♀ *sexmaculata* Schrank. *Enum. Ins. p. 157.* — Germania.
var. *impunctata* Muls. *l. c. ed. 1.* — Gallia.
„ *manca* Schauf. *Rev. Zool. 1863. p. 121.* — Hispania.
„ *nigricornis* Stierl. *Berl. Zeit. 1864. p. 153.* — Sicilia.
„ ♀ *sinuata* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 347.* — Panz. *Ent. Germ. p. 273.* — Muls. *l. c. ed. 1.* — Suecia.
„ ♀ *subspinosa* Fabr. *l. c.* — Oliv. *l. c. p. 15. t. 3. f. 30. b.* — Muls. *l. c. ed. 1.* — Anglia.
„ ♀ *Scopolina* Sturm. *Ins. Cab. IV. t. 23.* — Helvetia.
„ *undulata* Muls. *l. c. ed. 1.* — Gallia.
maculicornis Degeer. *Ins. V. 1775. p. 139.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 281; ed. 2. p. 558.* — M.
maculosa Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1874.* — Europa.
Matthewsi Lec. *Ann. nat. Hist. IV. 1869. p. 384.* — Vancouv. ins.
melaena Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 510. t. 43. f. 11.* — Algeria.
melanota Falderm. *Fn. transc. II. p. 315. t. 11. f. 5.* — Caucasus.
melanura Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 397.* — Panz. *Fn. Germ. 69. 19.* ♀. — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 265; ed. 2. p. 531.* — M.
♀ *similis* Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 101. t. 26. f. 22.* — Germania.
sutura-nigra Degeer. *Ins. V. p. 138.* — Gallia.
militaris Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 187; Ann. Fr. 1858. p. 529. t. 12. III.* — Rocky Mount.
mingrelica Tourn. *Rev. Zool. 1872. p. 344.* — Mingrelia.
molybdica Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 101.* — California.
montana Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 179.* — Cyprus.
mutabilis Newm. *Entomol. 1841. p. 71.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 340.* — Amer. bor.

luridipennis Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 63.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 382.* — Amer. bor.

nana Newm. *Entomol. p. 73.* — „

nebulosa Gebl. *Bull. Ac. Petr. III. 1845. p. 105; Bull. Mosc. 1860. III. p. 31.* — Dsungaria.

nigra Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 398.* — Panz. *Fn. Germ. 69. 18.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 262; ed. 2. p. 527.* — M.

picea Fourc. *Ent. Par. p. 87.* — Europa.

nigrella Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 279.* — Amer. bor.

nigrita Dej. *Cat. 3. ed. p. 382.* — „

nigripes Degeer. *Ins. V. 1775. p. 136.* — Payk. *Fn. Suec. III. p. 121.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 516.* — Germania.

rosae Brahm. *Ins. Kalend. I. p. 139. (forte.)* — Suecia.

umbellatarum Besser. *Dej. Cat. 3. ed. p. 382.* — Volhynia.

var. *rufipennis* Dej. *Cat. l. c.* — Sibiria.

nigrolineata Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. 1865. p. 383.* — Colorado.

nigropicta Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 278.* — Asia minor.

nobilis Newm. *Entomol. p. 69.* — Florida.

obliterata Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 62.* — Oregon.

perductor Walker. *Natural. Vancouv. 1866. II. p. 333.* — Vancouv. ins.

oblongomaculata Buquet. *Ann. Fr. 1840. p. 296.* — Luc. *Expl. Alg. p. 509. t. 43. f. 10.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 549.* — Algeria.

ochraceofasciata Motsch. *Etud. ent. X. 1861. p. 21.* — Japonia.

japonica Tarnier *i. litt.* — „

octonotata Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 419.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 65.* — Mississippi.

stictica Newm. *Entomol. p. 72.* — Alabama.

var. *quadripunctata* Haldem. *l. c. p. 64.* — Pennsylvania.

pallens Brullé. *Exped. Mor. III. 1832. p. 264.* — Graecia.

pallidipennis Tourn. *Rev. Zool. 1872. p. 346.* — Ratcha.

pedalis Lec. *Journ. Ac. Phil. 1861. p. 355. not.* — Lake super.

plebeja Rand. *Bost. Journ. II. 1838. p. 28.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 333.* — Amer. bor.

propinqua Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. 1865. p. 384.* — Colorado.

proxima Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 420.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 65.* — Missouri.

subpubescens Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 180.* — „

terminata Dej. *Cat. 3. ed. p. 383.* — „

pubera Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 279.* — Pennsylvania.

pubescens Fabr. *Mant. Ins. I. p. 158.* — Payk. *Fn. Suec. III. p. 106.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 255; ed. 2. p. 518.* — Germania.

atra Panz. *ed. Voet. IV. p. 8. t. 26. f. 9.!* — Suecia.

♀ *auriflua* Megerle *i. litt.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 874. not.* — Hungaria.

nigra Degeer. *Ins. V. p. 144.* — Gallia.

var. *holoscricea* Fabr. *Syst. El. II. p. 358.* — Italia.

var. *obscura* Panz. *Fn. Germ. 69. 20.* — Helvetia.

quadricollis Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 339.* — Vermont.

quadrillum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 88.* — California.

quadrifasciata Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 398.* — Panz. *Fn. Germ. 117. 8.* — Humm. *Essai. VII. 1829. p. 31. var.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 252; ed. 2. p. 509.* — Perrin. *Ann. Fr. 1867. p. 70.* M.
apicata Steph. *Manual. p. 278.* ♀. Anglia.
octomaculata Degeer. *Ins. V. p. 131. t. 4. f. 11.* Gallia.
quadrivittata Gebl. *Ledeb. Reis. II. 1830. p. 193; Bull. Mosc. 1848. II. p. 420.* Sibiria.
quagga Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 521.* Amer. bor.
aurigera Newm. *Entomol. p. 69.* New York.
zebrata Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 62.* „
Renardi Gebl. *Bull. Mosc. 1848. II. p. 420.* Sibiria.
revestita Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 638.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 874.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 511.* M.
villica Fabr. *Syst. Ent. p. 196.* — Oliv. *Ent. IV. 73. p. 13. t. 2. f. 25.* — Panz. *Fn. Germ. 22. 13.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 253.* Suecia.
var. *ferruginea* Muls. *l. c. ed. 1. p. 254.* Gallia.
var. *villica* Oliv. *l. c. t. 1. f. 10.* ♀. „
„ *fulvilabris* Muls. *l. c. ed. 1.* — Perroud *i. litt.* Germania.
„ *labiata* Muls. *l. c. ed. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 382.* Helvetia.
„ ♀ *rufomarginata* Muls. *l. c. ed. 1.* — Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 219. not.* Tirolis.
„ *vitticollis* Muls. *l. c. ed. 1.* Anglia.
„ *labiata* Dej. *i. litt.* Gallia.
rubra Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 397.* ♀. — Panz. *Fn. Germ. 69. 11.* M.
dispar Preyssl. *Mayer's Samml. phys. Aufs. III. 1793. p. 179.* — Payk. *Fn. Suec. III. p. 107.* ♂♀. Suecia.
rubrotestacea Illig. *Mag. IV. p. 122.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 268.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1856. p. 475. t. 6. f. 397—400.* Germania.
testacea Linn. *l. c. ed. XII. p. 638.* ♂. — Panz. *l. c. 69. 12.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 538.* Gallia.
umbellatarum Laich. *Verz. Tyr. Ins. II. p. 161.* Tirolis.
var. ♀ *occipitalis* Muls. *l. c. ed. 1.* Gallia.
rubrica Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 418.* — Haldem. *Proc. Ac. Phil. IV. p. 374.* Pennsylvania.
annulata Dej. *Cat. 3. ed. p. 382.* „
erythroptera Germ. *Ins. Spec. nov. p. 522.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 64.* Missouri.
rufa Brullé. *Expd. Mor. III. p. 263. t. 43. f. 9.* ♀. — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 269; ed. 2. p. 544.* Graecia.
haemorrhoidalis Dufour *i. litt.* Hispania.
trisignata Fairm. *Ann. Fr. 1852. p. 92.* Madrid.
rufibasis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 40.* Hudson bay.
ruficeps Lec. *l. c.* Georgia amer.
rufiventris Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 193; Bull. Mosc. 1848. II. p. 614.* Sibiria.
maculata Gebl. *Bull. Mosc. 1841. IV. p. 614.* „
sanguinea Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 89.* California.

sanguinolenta Linn. *Fn. Suec. p. 196.* ♀. — Panz. *Fn. Germ. 69. 8.* ♀. — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 279; ed. 2. p. 554.* M.
ignita Geoffr. *Ins. I. App. p. 529.* Gallia.
variabilis Degeer. *Ins. V. p. 137.* ♂♀. Germania.
sanguinosa Gyllh. *Ins. Suec. IV. 1827. p. 21.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 876.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 564.* Suecia.
Krattereri Hampe. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. II. p. 67.* Galizia.
rubripennis Dej. *Cat. 1. ed. p. 113.* Germania.
Sacheri Wolfner. *Zeitschr. Lotos. 1852. p. 93.* Bohemia.
vinicolor Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 382.* Sibiria.
saucia Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 40.* Amer. bor.
scalaris Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 278.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 65.* „
scripta Lec. *Ann. nat. Hist. IV. 1869. p. 384.* Vancouv. ins.
scutellata Fabr. *Spec. Ins. 1. p. 247.* — Panz. *Fn. Germ. 69. 15.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 273; ed. 2. p. 550.* — ♀ Bond. *Ent. Mag. I. 1838. p. 212.* M.
chrysothyreos Schrank. *Faun. boic. p. 697.* Germania.
funerea Geoffr. *Ins. I. App. p. 529.* Gallia.
nigra Petagn. *Ins. Calabr. 1787. p. 17. t. 1. f. 36.* Italia.
Sedakoffi Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 307.* Irkutsk.
semimarginata Rand. *Bost. Journ. II. p. 30.* Amer. bor.
septempunctata Fabr. *Ent. Syst. 1. 2. p. 346.* — Panz. *Fn. Germ. 90. 4.* — Küst. *Käf. Eur. 6. 93.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 533.* German. mer.
quinquesignata Küst. *l. c. 94.* — Muls. *l. c. p. 535.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1864. p. 141.* Dalmatia.
suturata Reiche. *Ann. Fr. 1858. p. 22.* Graecia.
sexmaculata Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 182.* Amer. bor.
sexspilota Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 80.* California.
Silbermanni Lefebr. *Silb. Rev. III. 1835. p. 303 et 306. t. 35.* Syria.
sinuata Newm. *Entomol. p. 70.* Amer. bor.
Steveni Sperk. *Bull. Mosc. 1835. p. 158.* Podolia.
adusta Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 97.* Croatia.
bipunctata var. Küst. *Käf. Eur. 9. 78.* Hungaria.
saucia Muls. et God. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. p. 282; Opusc. ent. V. p. 182; Col. Fr. ed. 2. p. 563.* Crimea.
unipunctata var. Mill. *Wien. ent. Monatschr. II. p. 385.* Austria.
var. *litigiosa* Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 564.* „
stragulata Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 523.* — Charpent. *Hor. ent. 1825. p. 288. t. 9. f. 7-9.* — Muls. *Col. Fr. Longic. Suppl. 1842; ed. 2. p. 546.* Lusitania.
elegantula Dalman *i. litt.* Pyrenaei.
var. *nigrina* Schauf. *Rev. Zool. 1863. p. 121.* Castilia.
„ *variventris* Schauf. *Sitz. Ges. Isis. 1863. p. 204.* „
subargentata Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 184.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 251.* Amer. bor.
exigua Newm. *Entomol. p. 73.* „
similis Kirby. *l. c. p. 185.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 331.* „

subhamata Rand. *Bost. Journ. II. p. 44.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 61.* — Amer. bor.
armata Haldem. *l. c. p. 61.* — „
interrupta Newm. *Entomol. p. 72.* — „
Lecontei Dej. *Cat. 3. ed. p. 381.* — „
tenuicornis Motsch. *Etud. ent. X. 1861. p. 20.* — Japonia.
tessellata Charpent. *Hor. ent. 1825. p. 221.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 557.* — Hungaria.
binotata Lefebr. *Silb. Rev. III. p. 306.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 382.* — Turcia.
bisignata Brullé. *Expd. Mor. III. p. 264. t. 43. f. 7.* — Küst. *Käf. Eur. 9. 76.* — Dej. *Cat. l. c.* — Graecia.
Dejeani Falderm. *Dej. Cat l. c.* — Persia occ.
Pharaonis Kollar *i. litt.* — Aegyptus.
var. *bisignata* Ménétr. *Cat. rais. p. 232.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 313. t. 11. f. 4.* — Mns. Béchetau
thoracica Creutz. *Ent. Vers. 1799. p. 125. t. 3. f. 28.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 356.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 510.* — Curonia.
var. *altaica* Gebl. *Mém. Mosc. V. 1817. p. 331; Ledeb. Reis. II. p. 191.* — Altai.
tibialis Lec. *Agass. Lak. sup. p. 236.* — Lake super.
unipunctata Fabr. *Mant. Ins. I. p. 157.* — Panz. *Fn. Germ. 45. 19.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 283; ed. 2. p. 561.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 96.* — Germania.
monostigma Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 382.* — Croatia.
vagans Oliv. *Ent. IV. 73. p. 31. t. 4. f. 46.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 337.* — Amer. bor.
axillaris Dej. *Cat. 3. ed. p. 382.* — „
var. *brevis* Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 182.* — „
valida Lec. *Entom. Report. 1857. p. 64. t. 2. f. 14.* — Oregon.
variegata Germ. *Ins. Spec. nov. p. 522.* — Germania.
variicornis Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. p. 482. not. f.* — Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 194.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 538.* — Curonia.
varicornis Germ. *Fn. Ins. Eur. 4. 6.* — German. bor.
velutina Oliv. *Ent. IV. 73. p. 18. t. 3. f. 32.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 62.* — Pennsylvania.
fugax Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 153.* — Haldem. *l. c.; Proc. Ac. Phil. IV. p. 375.* — „
var. *rhois* Forster *i. litt.* — Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 485. not. g.* — „
„ *tenuior* Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 181.* — „
verticalis Germ. *Fn. Ins. Eur. 5. 9.* — Brullé. *Expd. Mor. III. p. 265. t. 43. f. 8.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 382.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 520.* — Dalmatia.
frontalis Ulrich. *Dej. Cat. l. c.* — Illyria.
vibex Newm. *Entomol. 1841. p. 72.* — Amer. bor.
nitidicollis Horn. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 570. t. 8. f. 5.* — Virginia.
virens Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 397.* — Panz. *Fn. Germ. 69. 13.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 276; ed. 2. p. 536.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 59. f. 279.* — Europa.
vitiosa Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. 1854. p. 18; Entom. Report. 1857. p. 64.* — California.

vittata Oliv. *Encycl. méth. VII. p. 523; Ent. IV. 73. p. 30. t. 4. f. 45.* — Canada.
abbreviata Germ. *Ins. Spec. nov. p. 523.* — Zenk. *Dej. Cat. 3. ed. p. 382.* — Alabama.
limbata Knoch *i. litt.* — Massachusetts
semivittata Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 183.* — „
xanthogastra Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 88.* — California.
zebra Oliv. *Ent. IV. 73. p. 19. t. 3. f. 33.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 62.* — Carolina.
carolina var. Weber. *Obs. ent. I. p. 91.* — „
nitens Forst. *Nov. Spec. Ins. p. 45. (forte.)* — „
zebrata Fabr. *Syst. El. II. p. 364.* — „

153

Anoplodera

ἄνοπλος, inermis; δέρη, collum.

Mulsant. *Col. Fr. Longic. ed. 1. 1839. p. 285.*

Pidonia Muls.

Frankenhaeuseri Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 252.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 446. not. 4.* — Kenai.
lineata Letzn. *Arb. schles. Ges. 1843. p. 173.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 572.* — Germania.
lurida Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 343.* — Panz. *Fn. Germ. 69. 16.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 288; ed. 2. p. 571.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 59. f. 274.* — M.
suturalis Oliv. *Ent. IV. 73. p. 33. t. 4. f. 49.* — Europa.
macilenta Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 253.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 446. not. 4.* — Kenai.
rufipes Schall. *Abhandl. nat. Ges. Hal. I. 1783. p. 296.* — Panz. *Fn. Germ. 119. 18.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 286; ed. 2. p. 568.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 58. f. 280.* — M.
femorata var. Fabr. *Mant. I. p. 159.* — Germania.
rubripes Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 382.* — Persia occ.
var. *fuscipes* Muls. *l. c. ed. 1. p. 287.* — Gallia.
var. *rufipes* var. b. Gylh. *Ins. Suec. IV. p. 27.* — Suecia.
rufiventris Tourn. *Rev. Zool. 1872. p. 348.* — Kutais.
sexguttata Fabr. *Syst. Ent. p. 198.* — Panz. *Fn. Germ. 69. 32.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 285; ed. 2. p. 566.* — M.
cincta Panz. *Enum. Syst. Schaeff. Jc. p. 57.* — Germania.
Uddmaniana Harr. *Beschr. Ins. I. 1784. p. 225.* — „
var. *biguttata* Muls. *Col. Fr. l. c. ed. 1.* — Schaeff. *Jc. t. 182. f. 4.* — Gallia.
„ ♂ *exclamationis* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 343.* — Oliv. *Ent. IV. 73. p. 29. t. 2. f. 19.* — Suecia.
„ *punctomaculata* Marsh. *Ent. Brit. I. p. 357. (forte.)* — Auglia.

7

Grammoptera

γραμμή, linea; πτερόν, ala.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 215.*

Alosterna Muls. — *Cortodera* Muls. — *Fallacia* Muls.

analis Panz. *Fn. Germ. 118. 6.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 294; ed. 2. p. 579.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 58. f. 273.* M.
varians Meg. Dej. *Cat. 3. ed. p. 383.* „
auricollis Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 183.* Algeria.
bicarinata Arnold. *Hor. Soc. ent. Ross. VI. p. 137.* Russia.
bivittis Motsch. *Schrenck. Reise. 1860. p. 146. t. 9. f. 22.* Amur.
var. *testacea* Motsch. *l. c.* Dauria.
capitata Newm. *Entom. 1841. p. 71.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 65.* Amer. bor.
sanguinicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 383.* „
discolor Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 277.* Asia minor.
elegans Falderm. *Fn. transc. II. p. 319. t. 11. f. 7 et 8.* Transcaucas.
saperdoides Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 383. (forte)* „
holosericea Fabr. *Syst. El. II. p. 366.* — Redtenb. *Fn. Austr. 1858. p. 879.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 575.* Germania.
♀ *flavimana* Waltl. *Isis. 1838. p. 471.* Turcia.
♀ *villosa* Koy *i. litt.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 383.* Hungaria.
♀ *nigra* Dahl. *Dej. Cat. l. c.* „
var. *velutina* Megerle. *Dahl. Col. et Lep. p. 71.* „
humeralis Schall. *Abh. nat. Ges. Hal. I. 1783. p. 297.* M.
quadriguttata Fabr. *Mant. I. p. 159.* — Herbst. *Füssl. Arch. VII. p. 171. t. 45. f. 13.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 878.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 292; ed. 2. p. 573.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 58. f. 272.* Germania
quadrinotata Herbst. *l. c. p. 171. t. 45. f. 13.* — Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1873.* Suecia.
rugosa Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 383.* Gallia.
Schalleri Gmel. *l. c. p. 1874.* Suecia.
var. *femorata* Fabr. *Mant. Ins. I. p. 159; Ent. Syst. I. 2. p. 343.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 383.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 580.* Gallia.
„ *marginata* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 344.* — Panz. *Fn. Germ. 69. 17.* Suecia.
„ *suturalis* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 343.* Gallia.
longicollis Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 180.* Batum.
monticola Perrin. *Ann. Fr. 1870. p. 88.* Gallia.
parallelopipeda Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 146. t. 9. f. 23.* Amur.
pilosa Forst. *Nov. Spec. ins. 1771. p. 44.* Hispania.
ruficollis Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 421.* Kentucky.
collaris Melsh. *i. litt.* Massachusetts
haematites Newm. *Entomol. p. 73.* Carolina.
ruficornis Fabr. *Spec. Ins. I. p. 247.* — Sturm. *Verz. 1796. p. 51. t. 2. f. 9.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 295; ed. 2. p. 577* —. ♀ Perris. *Ann. Sc. nat. V. 1847. p. 551. t. IX. 2. f. 8. 13.* M.

femorata Marsh. *Ent. Brit. I. p. 352.* — Anglia.
laevis Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 103.* — Germania.
parisina Thunb. *Nov. Act. Ups. IV. p. 16.* — Gallia.
pumila Schall. *Abhandl. nat. Ges. Hal. I. p. 299.* — „
sphaericollis Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 280.* — Massachusetts
discicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 383.* — „
paupercula Newm. *Entom. p. 72.* — New York.
spinosula Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 290; ed. 2. p. 573.* — Lugdunum.
tabacicolor Degeer. *Mém. V. 1775. p. 139.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 576.* — M.
chrysomeloides Schrank. *Enum. Ins. p. 158.* — Germania.
Genii Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1877.* — Suecia.
laevis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 340.* — Panz. *Fn. Germ. 34. 16.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 261.* — Gallia.
melanura var. *b. Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 94.* — Dania.
solstitialis Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 103.* — Helvetia.
ustulata Schall. *Abhandl. nat. Ges. Hal. I. 1793. p. 298.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 582.* — M.
adusta Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1872.* — Suecia.
praeusta Fabr. *Mant. I. p. 159.* — Panz. *Fn. Germ. 34. 17.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 296.* — Gallia.
splendida Herbst. *Füssl. V. Arch. p. 103.* — Oliv. *Encycl. méth. VII. p. 524.* — Germania.

19

Oedecnema

οἰδέω, *tumeo*; κνήμη, *tibia*.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 381.*

dubia Fabr. *Spec. Ins. I. p. 249.* — Oliv. *Ent. IV. 73. p. 23. t. 4. f. 39. a. b.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1848. II. p. 416.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 535.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 58. f. 275.* ♂. — Sibiria.

1

Strangalia

στραγγαλιά, *laqueus*.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 220.*

acuminata Oliv. *Ent. IV. 73. p. 20. t. 3. f. 35.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1850. p. 330.* — Amer. bor.
emaciata Newm. *Entomol. p. 68.* — „
necydaloides Knoch *i. litt.* — „
adustipennis Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. VII. p. 404.* — Sibiria or.
attenuata Linn. *Syst. nat. ed. X. 1758. 3. 398.* — Oliv. *Ent. IV. 73. p. 17. t. 1. f. 8.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 260; ed. 2. p. 526.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 58. f. 276.* — M.
fasciata Scop. *Ent. Carn. p. 54.* — Carniolia.
quadrifasciata Bechst. *Forstins. I. p. 214.* — Gallia.
bicolor Sweder. *Vet. Ac. nya Handl. VIII. 1787. p. 197.* — Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 418.* — Amer. bor.

famelica Newm. *Entomol. 1841. p. 68.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 61.* — Amer. bor.
angustata Dej. *Cat. 3. ed. p. 381.* — Virginia.
nigricornis Knoch *i. litt.* — Pennsylvania.
var. *confluenta* Haldem. *l. c.* — „
„ *solitaria* Haldem. *l. c.* — „
luteicornis Fabr. *Syst. Ent. p. 197.* — Oliv. *Ent. IV. 73. p. 20. t. 3. f. 34.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 61.* — Carolina.
obsoleta Haldem. *l. c.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 329.* — Amer. bor.
var. *flavipes* Haldem. *l. c.* — „
sexnotata Haldem. *l. c.* — Lec. *l. c.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 380.* — Georgia.
strigosa Newm. *Entomol. p. 69.* — Haldem. *Proc. Ac. Phil. IV. p. 175.* — Florida.
unicolor Haldem. *l. c. X. p. 62.* — Pennsylvania.
10

Ophiostomis

ὄφις, serpens; στόμα, os.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 319. (emend.)*

Ophistomis Thoms.

albicollis Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. p. 63.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 313.* — Brasilia.
auriflua Redtenb. *Reis. Novar. 1868. p. 190. t. 5. f. 9.* — Rio Janeiro.
Belti Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 182.* — Chontales.
bivittata Bates. *l. c. 1870. p. 311.* — Ega.
discophora Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 191.* — Rio Janeiro.
fasciata Dej. *Cat. 3. ed. p. 381.* — Brasilia.
flavocincta Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 155.* — „
fulvicornis Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 183. not.* — Espirit. Santo.
lyrata Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 190.* — Rio Janeiro.
melanostoma Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 312.* — Ega.
nigella Bates. *l. c. 1872. p. 233.* — Chontales.
ochroptera Bates. *l. c. 1870. p. 312.* — Ega.
pallida Bates. *l. c. 1872. p. 183.* — Chontales.
paraensis Bates. *l. c. 1870. p. 311.* — Pará.
picticornis Bates. *l. c. 1869. p. 384.* — Nicaragua.
rostrata Bates. *l. c. 1872. p. 183. not.* — Nov. Granada.
rubricollis Bates. *l. c. 1870. p. 312.* — Ega.
rufiventris Bates. *l. c. 1872. p. 183.* — Chontales.
semifulva Bates. *l. c. 1870. p. 313.* — Ega.
succincta Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 190. t. 5. f. 8.* — Rio Janeiro.
20

Chontalia

Nom. geograph.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 233.*

cyanicollis Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 233.* — Chontales.
1

Ocalemia

ὠχαλέος, celer.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 264.*

vigilans Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 265. t. 26. f. 3; ser. 3. III. 1864. p. 559.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 89. f. 2.* — Malacca.

1

Asilaris

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 505.*

zonatus Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 505. t. 41. f. 1.* — Penang.

1

Ephies

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 506.*

cruentus Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 506. t. 41. f. 9.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 89. f. 3.* — Penang.

dilaticornis Pascoe. *Trans ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 560. t. 21. f. 1.* — Sarawak.

lepturoides Pascoe. *l. c. p. 560.* — Singapur.

3

Euryptera

εὐρύς, latus; πτερόν, ala.

Serville. *Encycl. méth. X. 1825. p. 688.*

atripennis Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 313.* — Ega.

dimidiata Redtenb. *Reis. Novar. II. 1868. p. 189.* — Rio Janeiro.

distans Germ. *Ins. Spec. nov. 1824 p. 524.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1850. p. 335.* — Amer. bor.

marginicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 381.* — Kentucky.

latipennis Serv. *Encycl. méth. X. p. 688.* — Castelh. *Hist. nat. II. p. 503.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 381.* — Brasilia.

lyciformis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. 1866. p. 289.* — Nov. Granada.

melanura Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 189.* — Rio Janeiro.

ruficollis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. p. 289.* — Nov. Granada.

venusta Brême. *Ann. Fr. 1844. p. 311. t. 9. f. 8.* — Brasilia.

8

Encyclops

ἔγκυκλος, rotundus; ὤψ, facies.

Newman. *Ent. Mag. V. 1838. p. 392.*

coerulea Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 280.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1850. 317.* — Amer bor.

viridis Dej. *in litt.* — „

pallipes Newm. *Ent. Mag. V. p. 392.* — Canada.

rufipes Knoch *i. litt.* — „

1

Pyrotrichus

πῦρ, ignis; θρίξ, pilus.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. 1862. p. 41*

vitticollis Lec. *Journ. Ac. Phil. 1862. p. 41.* — California.

1

Dorcasomus

δορκάς, ibex; σῶμα, corpus.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 12.*

Delegorguei Guér. *Rev. Zool. 1845. p. 286.* — Port Natal.
ebulinus Fabr. *Mant. ins. I. p. 132.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 412.* — Cap bon. spei.
cafer Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1825.* — „
testaceus Oliv. *Ent. IV. 69. p. 27. t. 2. f. 20.* — „

2

Megacoelus

μέγας, magnus; κοῖλος, cavus.

Lacordaire. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 458.*

Megaproctus Chevrol.

didelphis Chevrol. *Silb. Rev. Ent. V. 1840. p. 324. t. 38.* — Cap bon. spei.

1

Desmocerus

δεσμός, vinculum; κέρας, cornu.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 202.*

aureipennis Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 187; Ann. Fr. 1858. p. 325. t. 8. f. 6.* — Rocky Mount.
elongatus Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. I. 1862. p. 269.* — Virginia.
palliatus Forst. *Nov. Spec. Ins. 1771. p. 40.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 318.* — ♀ Harris. *Ins. of Massachus. p. 92.* — Pennsylvania.
blandus Fabr. *Syst. Ent. p. 182.* — Carolina.
cyaneus Fabr. *Syst. Ent. App. 1775. p. 823.* — Knoch. *Neu. Beytr. I. 1801. p. 148. t. 6. f. 1.* — Beauv. *Ins. p. 249. t. 37. f. 6.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 499.* — Guér. *Ic. règn. anim. t. 46. f. 1. a-b.* — Amer. bor.

3

Dejanira

Nom. mythol.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 134.*

biapiculata Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 507.* — Lacord. *Gen. Col. VIII. p. 461. not.* — Penang.
quadripunctata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 134.* — Lacord. *Gen. Col. VIII. p. 461. not.; Atl. IX. t. 89. f. 4.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 561.* — Java.

2

Cheloderus

χηλή, forceps; δέρη, collum.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 409.*

Childreni Gray. *Griff. anim. Kingd. II. p. 784. t. 119.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 409.* — Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 458. t. 27. f. 7.* ♀. — Chili.

1

Oxypeltus

ὀξύς, acutus; πέλτη, pelta.

Blanchard. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 459.*

quadrispinosus Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 460. t. 27. f. 8.* — Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 486.* — Chili.

1

Sibylla

Nom. propr.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 405.*

coemeterii Thoms. *Rev. Zool. 1856. p. 482.* — Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1859. p. 487.* — Chili.
flavosignata Fairm. et Germ. *l. c. p. 489.* — „
integra Fairm. et Germ. *l. c. p. 488.* — „

3

Adalbus

Etym. dub.

Fairmaire et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 490.*

crassicornis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1859. p. 490.* — Chili.
dimidiatipennis Fairm. et Germ. *l. c. p. 492.* — „
flavipennis Fairm. et Germ. *l. c p. 491.* — „

3

Phantazoderus

φαντάζω, splendo; δέρη, collum.

Fairmaire et Germain. *Rev. Zool. 1864. p. 391.*

frenatus Fairm. et Germ. *Rev. Zool. 1864. p. 392.* — Chili.

1

Bimia

Etym. dub.

White. *Proc. Zool. Soc. 1850. p. 13.*

bicolor White. *Proc. Zool. Soc. 1850. p. 13. t. 13. f. 2.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 90. f. 1.* — Nov. Holland.
femoralis Saund. *Trans. ent. Soc. ser. 2. I. p. 82. t. 4. f. 7.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 467. not. 1.* — „

2

Acidoptera

ἀκὶς, acies; πτερὸν, ala.

Saunders. *Trans. ent. Soc. ser. 2. I. 1850. p. 82. (emend.)*

semiflava Saund. *Trans. ent. Soc. ser. 2. I. p. 83. t. 4. f. 6.* — Nov. Holland.
Waterhousei Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 239. t. 11. f. 4.* — „

2

Agapete

ἀγαπητὸς, amabilis.

Newman. *Zoolog. III. 1845. p. 1017.*

carissima Newm. *Zool. III. p. 1017.* — Saund. *Trans. ent. Soc. ser. 2. I. p. 84. t. 1. f. 2.* — White. *Longic. VIII. 2. t. 5. f. 4.* — Melbourne.
Kreusleri Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 241.* — Gawler.
vestita Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1866. p. 91.* — „

3

Thranius

θρανεύω, remigo.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 22.*

angustipennis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 564.* — Amboina.
basalis Pascoe. *l. c.* — Batchian.
bimaculatus Pascoe. *l. c. ser. 2. V. p. 23. t. 2. f. 7; ser. 3. III. p. 563.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 90. f. 4.* — Malacca.
brunneus Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 564.* — Dorey.
gibbosus Pascoe. *l. c. ser. 2. V. p. 23.* — Ceylon.

5

Sphecomorpha

σφὴξ, vespa; μορφὴ, forma.

Newman. *Ent. Mag. V. 1838. p. 396.*

Sphecogaster Lacord.

chalybea Newm. *Ent. Mag. V. p. 397.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 314.* — Brasilia.
biplagiata Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 472. not. 1. (forte.)* — Surinam.

1

Callisphyris

καλλίσφυρος, pedibus pulchris.

Newman. *The Entomol. 1840. p. 1.*

annulatus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 380.* — Chili.
apicicornis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1859. p. 497.* — „

asphaltinus Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1859. p. 497.* Chili.
rufiventer Philippi. *Ann. Univ. S. Jago. 1859.* „
concolor Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 105.* Chillan.
macropus Newm. *Entomol. p. 1. c. fig.* ♂. — Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 471. t. 28. f. 3.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 90. f. 2.* Chiloë.
molorchoides Guér. *Mag. Zool. 1838. p. 66. t. 233. f. 2.* ♀. — Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1859. p. 498.* Chili.
odyneroides Fairm. et Germ. *Rev. Zool. 1864. p. 385.* „
Schythei Philippi. *Ann. Univ. Chil. 1862. 2. p. 212. Stett. Zeit. 1864. p. 380.* Magellan.
semicaligatus Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1859. p. 496.* Chili.
leptopus Philippi. *Ann. Univ. S. Jago. 1859.* „
testaceipes Fairm. et Germ. *Rev. Zool. 1864. p. 286.* „
vespa Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 106.* Chillan.
11

Atelopteryx

ἀτελής, imperfectus; πτέρυξ, ala.

Lacordaire. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 473.*

compsoceroides Lacord. *Gen. Col. VIII. p. 474. not. 1.* Brasilia.
1

Hephaestion

Ἡφαιστίων, nom. mythol.

Newman. *The Entomol. 1840. p. 10.*

annulatus Philippi, jun. *Ann. Univ. S. Jago. 1859. Stett. Zeit. 1860. p. 250.* Chili.
corralensis Philippi, jun. *Stett. Zeit. 1864. p. 379.* „
cyanopterus Philippi, jun. *l. c. p. 377.* „
flavicornis Philippi, jun. *p. 378.* „
fuscescens Philippi, jun. *l. c. p. 379.* „
holomelas Philippi, jun. *l. c.* „
iopterus Philippi, jun. *l. c. p. 378.* „
nigricornis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 105.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 475. not. 3.* Chillan.
ocreatus Newm. *Entomol. p. 10.* — Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 467. t. 28. f. 1.* Chiloë.
pallidicornis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1859. p. 493.* Chili.
versicolor Philippi, jun. *Ann. Univ. S. Jago. 1859; Stett. Zeit. 1860. p. 250.* „
violaceipennis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 105.* Chillan.
12

Stenorrhopalus

στενός, angustus; ῥόπαλον, clava.

Blanchard. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 477.*

Platynocera Blanch.

annulatus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 381.* Chillan.
flavicans Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 495.* Chili.

gracilipes Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 469.* Chili.
gracilis Blanch. *l. c. p. 478. t. 28. f. 7.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 476. not. 1.* „
lepturoides Blanch. *l. c. p. 473.* „
macer Newm. *Entomol. p. 10.* — Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 468. t. 28. f. 2.* „
nigriceps Philippi. *Ann. Univ. S. Jago. 1859; Stett. Zeit. 1860. p. 250.* „
opacus Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1859. p. 494.* „
rubriceps Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 472. t. 28. f. 4.* „
rufofemoratus Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1859. p. 494.* „
rugosus Fairm. et Germ. *l. c. 1861. p. 106.* Chillan.
virescens Fairm. et Germ. *l. c. 1859. p. 495.* Chili.
12

Rhathymoscelis

ῥᾴθυμος, petulans; σκελίς, perna.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 160.*

Haldemani Thoms. *Class. Longic. p. 161.* Mexico.
1

Necydalis

νεκύδαλος, necydalus.

Linné. *Syst. nat. ed. X. 1758. p. 421.*
Molorchus Fabr. *(pars.)*

abbreviata Panz. *Fn. Germ. 41. 20.* — Heyd. *Berl. Zeit. 1864. p. 330. t. 4. f. 6.* M.
major Guér. *Jc. règn. anim. t. 44. f. 8.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 111.* Gallia.
auricoma Newm. *Ann. nat. Hist. V. p. 16.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 478. not. 2.* Adelaida.
depressa Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 85.* Caucasus.
laevicollis Lec. *Ann. nat. Hist. IV. 1869. p. 383.* Vancouv. ins.
major Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 421.* — Oliv. *Ent. IV. 74. p. 5. t. 1. f. 1. a-b.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 856.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 55. f. 260.* M.
abbreviata Fabr. *Syst. Ent. p. 199.* — Gylh. *Ins. Suec. IV. p. 120.* ♂♀. Suecia.
ichneumonea Degeer. *Mém. V. p. 148. t. 5. f. 1.* ♀. Gallia.
♂ *populi* Büttner. *Germ. Mag. Ent. III. p. 245.* Germania.
salicis Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 112. t. 4. f. F.* — Heyden. *Berl. Zeit. 1864. p. 331. t. 4. f. 7.* Gallia.
Duponti Muls. *l. c. p. 299. t. 1. f. F.* „
melanoptera Dej. *Cat. 3. ed. p. 360.* Brasilia.
melitta Say. *Bost. Journ. I. 1835. p. 194.* Indiana.
cylindrica Dej. *Cat. 3. ed. p. 360.* „
♀ *americana* Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 44; Proc. Ac. Phil. IV. p. 372.* — Dej. *l. c.* Pennsylvania.
ulmi Chevrol. *Silb. Rev. 1838. p. 73.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 233.* Gallia.
8

Ulochaetes

οὖλος, solidus; χαίτη, seta.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. VII. 1854. p. 82.*

leoninus Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. p. 82; Entom. Report. 1857. p. 62. t. 2. f. 12.* Oregon.

1

Chorothyse

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIX. 1867. p. 307.*

vesparia Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1867. p. 308.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 89. f. 5.* Africa mer.

1

Psebium

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 289.*

brevipenne Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 290. t. 13. f. 2. ♂.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 89. f. 6.* Port Natal.

Linnaei Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 56.* Caffraria.

2

Nephithea

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIX. 1867. p. 308.*

necydaloides Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1867. p. 309.* Port Natal.

1

Leptidea

λεπτός, tenuis; ἰδέα, forma.

Mulsant. *Col. Fr. Longic. ed. 1. 1839. p. 105.*

brevipennis Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 105. t. 2. f. 3; ed. 2. p. 200.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 358.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 44. f. 206.* Gallia mer.

Spinolae Marietti *i. litt.* Italia.

♀ *thoracica* Solier *i. litt.* „

manca Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 24.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 92. not.* New York.

minuta Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 84.* Ural.

3

Epania

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 237.*

brevipennis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 567.* Singapur.

discolor Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 568. p. 21. f. 7.* ♂. Ceram.
paulla Pascoe. *l. c.* Sarawak.
pusio Pascoe. *l. c. p. 567.* Singapur.
sarawackensis Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 124.* — Pascoe. *l. c. p. 568.* Borneo.
singaporensis Thoms. *l. c. p. 124.* — Pascoe. *l. c. p. 566.* Singapur.
6

Euchlanis

εὖ, bene; χλανὶς, toga.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 569.*

collaris Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 570. t. 21. f. 9.* Sarawak.
1

Oxycoleus

ὀξὺς acutus; κολεὸς, vagina.

Lacordaire. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 484.*

clavipes Lacord. *Gen. Col. VIII. p. 485. not. 1; Gen. Atl. IX. t. 90. f. 5.* Oaxaca.
1

Stenopterus

στενὸς, angustus; πτερὸν, ala.

Illiger. *Mag. III. 1804. p. 120.*

calopoides Germ. *Reis. Dalm. 1817. p. 225. t. 8. f. 8-9.* Dalmatia.
flavicornis Küst. *Käf. Eur. 6. 75.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 360.* German. mer.
rufus Meg. *Dej. Cat. l. c.* Dalmatia.
fuscipennis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 356.* California.
mauritanicus Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 496. t. 42. f. 3.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 222.* Oran.
rufus var. Kraatz. *Berl. Zeit. 1863. p. 103.* Andalusia.
melanargyreus White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 187.* Port Natal.
procerus Costa. *Fn. di Nap. II. p. 64. t. 36. f. 4.* Otranto.
rufus Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 642.* — Panz. *Fn. Germ. 120. 4.* — Küst. *Käf. Eur. 6. 76.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1863. p. 100.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 218.* M.
attenuatus Fourcr. *Ent. Par. I. p. 84.* Gallia.
dispar Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 501.* Germania.
var. ♀ *ater* Linn. *l. c. p. 642.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 209.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1851. p. 137.* Italia.
„ ♂ *auriventris* Küst. *l. c. 18. 96.* Sardinia.
„ *geniculatus* Kraatz. *l. c. p. 103.* — Ulrich. *Dej. Cat. 3. ed. p. 360.* Illyria.
„ *glaucescens* Fabr. *Mant. I. p. 171.* Italia.
„ ♀ *nigripes* Kraatz. *l. c. p. 101.* — Dahl. *Dej. Cat. l. c.* Sardinia.

var. { *praeustus* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 354.* — Küst. *Käf. Eur. 19. 100.* — Costa. *Fn. di Nap. II. t. 36. f. 7-8.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 45. f. 209.* — Sardinia.
flaviventris Dahl. *Dej. Cat. l. c.* — „

„ *ustulatus* Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 115.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 360.* — Gallia mer.

sanguinicollis Say. *Bost. Journ. I. 1835. p. 194.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 20.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 257.* — Canada.

collaris Forst. *Nov. Spec. Ins. p. 46. (forte.)* — Indiana.

cruentatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 360.* — „

8

Stenoptrellus

Stenopterus dimin.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 314.*

culicinus Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 315.* — Ega.

1

Molorchus

Μόλοχος, nomen mythol.

Fabricius. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 356.*

Coenoptera Thomson = *Conchopterus* Fairm. — *Gymnopterion* Schrank. — *Heliomanes* Newm. — *Linomius* Muls. — *Sinolus* Muls.

bimaculatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 428.* — Newm. *Entomol. p. 20.* — Pennsylvania.

affinis Lec. *Ann. Lyc. I. p. 172. t. 11. f. 12.* — Massachusetts

obscurus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 21. (err. typ.)* — Alabama.

cornu Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 45.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 21.* — Carolina.

filiformis Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 67.* — Ceylon.

insularis White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 179.* — Hongkong.

Kiesenwetteri Muls. et Rey. *Opusc. ent. XII. 1861. p. 189; Ann. Soc. Linn. Lyon. VIII. 1861. p. 173; Col. Fr. ed. 2. p. 228.* — Gallia mer.

Marmottani Brisout. *Cat. Col. Gren. 1863. p. 118.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 583.* — Pyrenaei.

minimus Scop. *Ent. Carn. 1763. p. 57.* — Schrank. *Fn. boic. I. p. 689.* — M.

pygmaeus Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 360.* — Hungaria.

umbellatarum Linn. *Syst. nat. ed. XII. 1767. p. 641.* — Panz. *Fn. Germ. 119. 34.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 109; ed. 2. p. 226.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 46. f. 212.* — ♀ Laboulb. *Ann. Fr. 1858. p. 841.* — Europa.

minor Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 421.* — Oliv. *Ent. IV. 74. p. 6. t. 1. f. 2. a. b.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 224.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 45. f. 211.* — M.

ceramboides Degeer. *Ins. V. p. 151.* — Gallia.
dimidiatus Fabr. *Syst. Ent. p. 199.* — Panz. *Fn. Germ. 41. 20.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 108.* — Europa.
medius Schrank. *Fn. boic. p. 688.* — Germania.
sanguinicollis Oliv. *Ent. IV. 74. p. 9. t. 1. f. 7.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 257.* — Cuba.
ruficollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 360.* — „
sidus Newm. *Ann. nat. Hist. V. p. 17.* — Nov. Holland.
10

Glaphyra

γλαφυρός, politus.

Newman. *The Entomol. 1841. p. 19 et 418.*

Laphyra Newm.

semiusta Newm. *Entomol. p. 19.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 38.* — Florida.
1

Brachypteroma

βραχύς, brevis; πτέρωμα, ala.

Heyden, jun. *Berl. Ent. Zeit. 1863. p. 128.*

Dolocerus Muls.

ottomanum Heyden, jun. *Berl. Zeit. 1863. p. 128. t. 4. f. 4.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 46. f. 213.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1866. p. 370.* — Turcia.
♂ *Mulsanti* Stierl. *Mittbl. schweiz. ent. Ges. II. 1866. p. 30.* — Sicilia.
Reichei Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 2. p. 231.* — Etruria.
1

Anomoderus

ἄνομος, abnormis; δέρη, collum.

Fairmaire. *Ann. Fr. 1871. p. 59.*

Coquereli Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 60.* — Madagascar.
1

Callimoxys

Callimus; ὀξύς, acutus.

Kraatz. *Berl. Ent. Zeit. 1863. p. 104.*

gracilis Brullé. *Expd. Mor. 1832. p. 257. t. 44. f. 1-2.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1863. p. 105. t. 4. f. 3.* ♀. — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 45. f. 210.* — Graecia.
Brullei Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 2. p. 215.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 489. not. 2.* — „
1

Callimus

καλλιμος, pulcher.

Mulsant. *Col. Fr. Sécuripalp. Suppl. 1846.*

Lampropterus Muls.

abdominalis Oliv. *Ent. IV. 70. p. 70. t. 8. f. 103. a. b.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. II. p. 417; Col. Fr. ed. 2. p. 213.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 45. f. 208.* — Europa mer.

decorus Gené. *Mem. Acad. Torin. 11. 1839. p. 78. t. 1. f. 23.* ♀. — Sardinia.

angulatus Schrank. *Naturf. 24. 1789. p. 77.* — M.

Bourdini Muls. *Col. Fr. Suppl. 1846.* — Gallia.

cyaneus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 330.* — Redtenb. *Fn. Austr. II. p. 850.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 211.* — Germania.

♂ *variabilis* Bon. *Mem. Agr. Torin. 1812. p. 131. t. 6. f. 29.* — Italia.

egregius Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. p. 146.* — Caramania.

femoratus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 519.* — Küst. *Käf. Eur. 6. 77.* — Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 360.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 214.* — Turcia.

laetus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 85.* — Turcomania.

5

Merionoeda

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 238.*

acuta Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 509; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 573.* — Penang.

brachyptera Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 574.* — Sarawak.

calcarata Pascoe. *l. c. p. 573.* — „

flavitarsis Pascoe. *l. c. p. 571.* — Dorey.

indica Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 28.* — India bor.

melanopsis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 572.* — Aru.

nigriceps White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 181. t. 5. f. 1.* — India or.

puella Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 238; ser. 3. III. p. 571.* — Macassar.

scitella Pascoe. *l. c. p. 238. t. 25. f. 3; ser. 3. III. p. 572.* — Borneo.

subulata Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 574. t. 21. f. 4.* ♂. — Sarawak.

10

Ocytasia

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 575.*

fulvipennis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 575. t. 21. f. 6.* — Kaioa.

1

Earinis

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 240.*

Kreuslerae Pascoe. *Journ. Linn. Soc. Zool. IX. 1866. p. 91.* Gawler.
mimula Pscoe. *Journ. of Ent. II. p. 241. t. 11. f. 3.* Nov. Holland.
picta Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VIII. 1871. p. 273.* N. S. Wales.
3

Mecynopus

μηκύνω, prolongo; πούς, pes.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 222.*

cothurnatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 223. t. 4. f. 10.* Tasmania.
semivitreus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 56.* Melbourne.
2

Omotes

ὠμότης, durities.

Newman. *The Entomol. 1842. p. 353.*

cucujides Newm. *Entomol. p. 354.* Port Philipp.
erosicollis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 57.* Melbourne.
punctatissima Newm. *Zool. 1851. App. p. 129.* Victoria.
3

Necydalopsis

Necydalis; ὄψις, habitus.

Blanchard. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 473.*

cyanipennis Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1861. p. 106.* Quillan.
femoralis Fairm. et Germ. *l. c. 1859. p. 499.* Chili.
iridipennis Fairm. et Germ. *Rev. Zool. 1864. p. 386.* „
trizonata Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 474. t. 28 f. 5.* „
valdiviensis Philippi, jun. *Ann. Univ. S. Jago. 1859; Stett. Zeit. 1860. p. 250.* „
5

Sthelenus

Nom. mythol.

Buquet. *Ann. Fr. 1859. p. 621.*

braconinus Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 315.* St. Paulo.
ichneumoneus Buquet. *Ann. Fr. 1859. p. 622. t. 14. f. 4.* Cayennae.
morosus Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 356.* Caracas.
3

Phalota

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 559.*

collaris Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1866. p. 96.* — Gawler.
tenella Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. p. 560. t. 23. f. 1.* — Port Denison
2

Xystoena

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. Linn. Soc. Zool. IX. 1866. p. 96.*

vittata Pascoe. *Journ. Linn. Soc. Zool. IX. p. 97. t. 4. f. 8.* — Queensland.
1

Trichomesia

θρίξ, *pilus*; μέσος, *medius*.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 18.*

Choeropsis Thoms.

Newmani Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. p. 18.* — Lacord. *Gen. Atl. IX. t. 90. f. 3.* — Sidney.
dimidiata Thoms. *Class. Longic. p. 367.* — „
1

Oxycalymma

ὀξύς, *acutus*; κάλυμμα, *tegmen*.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 21. (emend.)*

Oxylymma Pascoe.

lepidum Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. p. 22. t. 2. f. 3.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 316.* — Pará.
telephorinum Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 316.* — Ega.
2

Rhinotragus

ῥίν, *nasus*; τράγος, *hircus*.

Germar. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 513.*

analis Serv. *Ann. Fr. 1833. p. 550.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 360.* — Brasilia.
sanguinicollis Klug. *Dej. Cat. l. c.* — „
apicalis Guér. *Jc. règn. anim. III. p. 236.* — Bolivia.
dorsiger Germ. *Ins. Spec. nov. p. 513.* — Brasilia.
var. *anceps* Newm. *Ent. Mag. V. p. 495.* — „
„ *marginatus* Perty. *Del. anim. art. p. 94. t. 19. f. 1.* — „
„ *sellatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 360.* — „
enestratus Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 182. t. 12. f. 8. a-b.* — „

festivus Perty. *Del. anim. art. 1830. p. 94. t. 19. f. 2.* Brasilia.
suturalis Serv. *Ann. Fr. 1833. p. 550.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 360.* „
frenatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 360.* „
Lucasi Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 178.* Guyana.
puniceus Newm. *Ent. Mag. V. p. 495.* Brasilia.
binotatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 359.* „
rugosus Luc. *Casteln. Voy. p. 182. t. 12. f. 7. a-b.* „
tenuis Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 173.* Argentina.
trizonatus Blanch. *Cuv. règn. anim. t. 66. bis. f. 1.* Incert. sedis.
11

Oregostoma

ὀρέγω, extendo; στόμα, os.

Serville. *Ann. Fr. 1833. p. 551.*

luridum Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 1825. p. 470. t. 44. f. 3.* Brasilia.
histrionicum Chevrol. *i. litt.* „
rubricorne Serv. *Ann. Fr. 1833. p. 553.* — Guér. *Ic. règn. anim. t. 44. f. 7. a-b.* „
coccineum Dej. *Cat. 3. ed. p. 360.* „
2

Ommata

ὀμμάτειος, ocularis.

White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 194.*

Agaone Pascoe.

annulata Dej. *Cat. 3. ed. p. 360.* Brasilia.
asperiventris Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 184. not.* Rio Janeiro.
atrata Bates. *l. c. 1872. p. 184. not.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 359.* Brasilia.
gracilis Falderm. *Dej. Cat. l. c.* „
aurata Bates. *l. c. 1870. p. 320.* Villa Nova.
Beltiana Bates. *l. c. 1872. p. 184.* Chontales.
clavicornis Dej. *Cat. 3. ed. p. 360.* Brasilia.
collaris Serv. *Ann. Fr. 1833. p. 553.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 359.* „
colon Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 319.* Pará.
cyanipennis Bates. *l. c. 1872. p. 184.* Chontales.
dimidiaticornis Dej. *Cat. 3. ed. p. 360* Brasilia.
discoidea Serv. *Ann. Fr. 1833. p. 552.* „
elegans White. *Longic. VIII. 2. p. 194. t. 5. f. 6.* Venezuela.
signaticornis Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 188. t. 12. f. 3. a-b.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 360.* Brasilia.
tabida White. *l. c. p. 216.* — Thoms. *Class. Longic. p. 369.* „
fulvicollis Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 359.* — Lacord. *Gen. Col. 1859. p. 503. not. 1.* „
malthinoides Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 319.* Ega.
molorchoides White. *Longic. VIII. 2. p. 200.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 318.* Brasilia.

monostigma Bates. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 384.* Nicaragua.
nigripes Serv. *Ann. Fr. 1833. p. 552.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 359.* Brasilia.
ustulata Sturm. *Cat. 1826. p. 107.* „
notabilis White. *Longic. VIII. 2. p. 199.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 318.* „
pulchella Dej. *Cat. 3. ed. p. 359.* „
fasciata Mannerh. *Dej. Cat. l. c.* „
ruficollis Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 319.* Ega.
smaragdina Bates. *l. c. p. 320.* „
trilineata White. *Longic. VIII. 2. p. 200.* — Bates. *l. c. p. 317.* Brasilia.

22

Ornistomus

ὄρνις, avis; στομα, os.

Thomson. *Systcm. Ceramb. 1864. p. 166.*

bicinctus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 167.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 346.* Brasilia.

1

Odontocera

ὀδούς, dens; κέρας, cornu.

Serville. *Ann. Fr. 1833. p. 546.*

aegrota Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 233.* Chontales.
albicans Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 1825. p. 471. t. 44. f. 5.* Brasilia.
apicalis Klug. *l. c. p. 472. t. 44. f. 6.* „
bisulcata Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 326.* Tapajos.
cercerina Bates. *l. c. p. 325.* Pará.
chrysostetha Bates. *l. c. p. 320.* Ega.
cinctiventris Bates. *l. c. p. 321.* „
compressipes White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 191.* — Bates. *l. c. p. 324.* Brasilia.
cylindrica Serv. *Ann. Fr. 1833. p. 548.* „
Dice Newm. *Entom. 1841. p. 91.* „
dispar Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 321.* Ega.
Eirene Newm. *Entomol. p. 92.* Brasilia.
Eunomia Newm. *l. c.* „
fasciata Oliv. *Ent. IV. 74. p. 10. t. 1. f. 9.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 324.* „
chrysozone White. *Longic. VIII. 2. p. 192. t. 5. f. 5.* Amazon.
lucida Sturm. *Cat. 1826. p. 199.* „
vitrea Serv. *Ann. Fr. 1833. p. 547.* Cayennae.
furcifera Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 323.* Tapajos.
gracilis Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 1825. p. 472. t. 44. f. 7.* Brasilia.
elegans Guér. *Ic. règn. anim. t. 44. f. 9.* „
Maia Newm. *Entomol. p. 92.* „
mellea White. *Longic. VIII. 2. p. 188.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 322.* Amazon.
murina Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. p. 473. t. 44. f. 8.* „

ornaticollis Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 323.* Santarem.
paralleia White. *Longic. VIII. 2. p. 189.* — Bates. *l. c. p. 322.* Tapajos.
poecilopoda White. *l. c. p. 191.* — Bates. *l. c. p. 321.* Ega.
punctata Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. p. 471. t. 44. f. 4.* — Bates. *l. c. p. 323.* Tapajos.
simplex White. *Longic. VIII. 2. p. 189.* — Bates. *l. c. p. 325.* „
trilituratа Bates. *l. c. p. 324.* Pará.
25

Isthmiade

Nom. mythol.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 166.*

braconides Perty. *Del. anim. 1830. p. 94. t. 19. f. 3.* Minas Geraës.
hephestionoides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 166.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 505.* Brasilia.
ichneumoniformis Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 326.* Ega.
3

Acyphoderes

a priv.; κυφός, curvus; δέρις, collum.

Serville. *Ann. Fr. 1833. p. 549.*

Emphasis Thomson.

abdominalis Oliv. *Ent. IV. 74. p. 8. t. 1. f. 5.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 328.* Cayennae.
brevipennis Dej. *Cat. 3 ed. p. 360.* „
acutipennis Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 179.* Mexico.
aurulenta Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 2. 1818. p. 443.* — Dalman. *Analect. ent. 1823. p. 71.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 360.* Brasilia.
brachialis Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 369.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 506. not. 1.* „
crinita Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. 1825. p. 474. t. 44. f. 11.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 505. not. 2.* Brasilia.
cruentata Dej. *Cat. 3. ed. p. 360.* „
femorata Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. p. 475. t. 44. f. 10.* „
hirtipes Klug. *l. c. p. 473. t. 44 f. 9.* „
odyneroides White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 196. t. 5. f. 3.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 329.* „
sericina White. *Longic. VIII. 2. p. 195.* „
tomentosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 360.* „
10

Bromiades

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 165.*

brachyptera Chevrol. *Rev. Zool. 1838 p. 285.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 269. t. 10. f. 9.* Cuba.
1

Charis

χάρις, gratia.

Newman. *The Entomol. 1841. p. 21.*

Aaede Newm. *Entom. p. 91.* — Brasilia.
Aglaia Newm. *l. c. p. 22.* — „
barbicrus Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 2. 1818. p. 443.* — „
Corinna Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. 1866. p. 290.* — Nov. Granada.
Erato Newm. *Entom. p. 21.* — Brasilia.
Euphrosyne Newm. *l. c. p. 21.* — „
laticornis Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 1825. p. 469. t. 44. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 360.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 508. not.* — „
Melete Newm. *Entom. p. 91.* — „
Mneme Newm. *l. c. p. 90.* — „

9

Ischasia

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 163.*

rufina Thoms. *Syst. Ceramb. p. 163.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 508.* — Brasilia.

1

Pasiphyle

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 164.*

mystica Thoms. *Syst. Ceramb. p. 164.* — Brasilia.

1

Phygopoda

φεύγω, fugio; ποῦς, pes.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 164.*

albitarsis Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 1825. p. 475. t. 44. f. 12.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 327.* — Ega.
fugax Thoms. *Syst. Ceramb. p. 164.* — Brasilia.
subvestita White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 190.* — Bates. *l. c. p. 327.* — Tapajos.

3

Tomopterus

τομή, incisura; πτερόν, ala.

Serville. *Ann. Fr. 1833. p. 544.*

bispeculifer White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 190.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 330.* — Tapajos.
larroides White. *l. c. p. 177.* — Bates. *l. c. p. 330.* — Santarem.
obliquus Bates. *l. c. p. 329.* — Tapajos.
pretiosus Newm. *Entomol. p. 21.* — Brasilia.

staphylinus Serv. *Ann. Fr. 1833. p. 545.* Brasilia.
vespoides White. *Longic. VIII. 2. p. 176. t. 5. f. 8.* Guatemala.
6

Epimelitta

ἐπὶ, ad; μέλιττα, apis.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 330.*

meliponica Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 331.* Ega.
rufiventris Bates. *l. c.* "
scoparia Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 1825. p. 469. t. 44. f. 2.* — Bates. *l. c. p. 331.* Brasilia.
3

Pandrosos

Nom. mythol.

Bates. *The Ent. Monthl. Mag. IV. 1867. p. 23.*

exilis White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 201.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 333.* Villa Nova.
1

Erythroplatys

ἐρυθρὸς, ruber; πλατὺς, latus.

White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 201.*

corallifer White. *Longic. VIII. 2. p. 202. t. 5. f. 2.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 317.* Brasilia.
1

Aechmutes

αἰχμητὴς, bellicosus.

Bates. *The Ent. Monthl. Mag. IV. 1867. p. 23.*

lycoides Bates. *Ent. Monthl. Mag. IV. p. 23; Trans. ent. Soc. 1870. p. 332.* Amazon.
1

Anteros

Ἀντέρως, nom. mythol.

Blanchard. *Hist. nat. II. 1845. p. 150.*

Spec. ined. Blanch. *Hist. nat. II. p. 170.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 512.* Nov. Holland.
1

Esthesis

ἔσθησις, vestitus.

Newman. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 17. (emend.)*

Hesthesis Newm. — *Molorchus* Fabr. *(pars.)*

acutipennis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 556.* N. S. Wales.
angulata Pascoe. *l. c. p. 554.* Austral. mer.

bizonata Newm. *Ann. nat. Hist. V. p. 17.* — Nov. Holland.
cingulata Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 472.* — „
ferruginea Boisduv. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 487.* — Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 360.* — Queensland.
moerens Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2 V. 1859. p. 21.* — Sidney.
murina Pascoe. *l. c. ser. 3. I. 1863. p. 555.* — N. S. Wales.
ornata Saund. *l. c. ser. 2. I. 1850. p. 84. t. 1. f. 1.* — Hunter's Riv.
plorator Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 369.* — Melbourne.
variegata Fabr. *Syst. Ent. p. 199.* — Newm. *Ann. nat. Hist. V. p. 17.* — N. S. Wales.
vesparia Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 557.* — „
vigilans Pascoe. *l. c. p. 556.* — „

12

Distichocera

δίστιχος, distichus; κέρας, cornu.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 2. 1818. p. 471.*

Monogr. Newman. *Proc. Zool. Soc. 1852. p. 75. t. 20; Ann. nat. Hist ser. 2. XI. 1853. p. 253.*

Kirbyi Newm. *Mon. p. 79; p. 257.* — N. S. Wales.
Mac Leayi Newm. *Mon. p. 81; p. 258.* — „
maculicollis Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 417. t. 23. f. 10.* ♂. — Newm. *Mon. p. 75; p. 253.* — Victoria.
♀ *ferruginea* Guér. *Voy. Coquille. II. p. 129.* — Boisduv. *Voy. Astrol. II. p. 467.* — „
♀ *fulvipennis* Newm. *Ent. Mag. V. p. 492.* — N. S. Wales.
♀ *rubripennis* Mac Leay. *King. Narrat. Surv. II. App. 1827. p. 449.* — „
mutator Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 370.* — Queensland.
par Newm. *Mon. p. 78; p. 256.* — Austral. mer.
fuliginosa Blanch. *Croch. Cuv. règn. anim. t. 66. bis. f. 4.* — Victoria.
Thomsonella White. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 290; Proc. Zool. Soc. 1859. p. 122. t. 58. f. 6.* — N. S. Wales.

6

Pyrocalymma

πῦρ, ignis; κάλυμμα, operculum.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 159.*

pyrochroides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 160.* — Hindostan.

1

Eroschema

Eros; σχῆμα, forma.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 17.*

Octavia Thoms.

atricolle Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 365.* — Nov. Holland.
Poweri Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. p. 17. t. 2. f. 2.* — Sidney.
nigricolle Thoms. *Class. Longic. p. 147.* — „

2

Chaodalis

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 366.*

Mac Leayi Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 367. t. 16. f. 1.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 91. f. 1.* — N. S. Wales.

1

Tethlimmena

τέθλιμμαι, deprimo.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 185.*

aliena Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 185.* — Chontales.

1

Pachylocerus

παχυλὸς, crassus; κέρας, cornu.

Hope. *Trans. ent. Soc. I. 1834. p. 19.*

corallinus Hope. *Trans. ent. Soc. I. p. 19. t. 2. f. 5.* — India or.
crassicornis Oliv. *Ent. IV. 67. 1795. p. 51. t. 20. f. 150.* — „
pilosus Guér. *Icon. règn. anim. III. p. 230.* — Java.
plumifer Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 96. t. 23. f. 5.* — India or.

4

Pyresthes

πῦρ, ignis; ἑσθής, vestis.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 96. (emend.)*

Pyrestes Pascoe.

cardinalis Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 50.* — Hongkong.
eximia Pascoe. *Trans ent. Soc. ser. 2. IV. p. 96. t. 22. f. 3; ser. 3. III. 1869. p. 576.* — Borneo.
haematica Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. p. 97.* — China bor.
miniata Pascoe. *l. c.* — India bor.
nigricollis Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 517.* — Penang.
polita Pascoe. *l. c. p. 516. t. 42. f. 2.* — „
scapularis Pascoe. *l. c. p. 516. t. 42. f. 5.* — „
virgata Pascoe. *l. c. p. 517. t. 42. f. 4.* — „

8

Erythrus

ἐρυθρὸς, ruber.

White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 142.*

Disidaema Thoms. — *Pseudoleptura* Thoms.

apiculatus Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 515.* — Penang.
atricollis Pascoe. *l. c.* — „

bicolor Westw. *Cab. Or. Ent. 1848. p. 60. t. 29. f. 9.* — Schaum. *Wiegm. Arch. 1849. II. p. 171.* — Assam.
Championi White. *Longic. VII. 1. p. 142. t. 4. f. 4.* — Hongkong.
congruus Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 51.* — „
formosanus Bates. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 350.* — Formosa.
Fortunei White. *Longic. VII. 1. p. 142.* — Thoms. *Class. Longic. p. 148.* — China bor.
ignitus Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 514.* — Penang.
lacertosus Pascoe. *l. c. p. 515.* — „
Westwoodi White. *Longic. VII. 1. p. 143.* — India or.
10

Erythresthes

ἐρυθρός, ruber; ἑσθής, vestis.

Thomson. *Syst. Ceramb. 1864. p. 158.*

Bowringi Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 52.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 159.* — Hongkong.
1

Plutonesthes

Πλούτων, Pluto; ἑσθής, vestis.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 160.*

amoena Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 577.* — Singapur.
crocata Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 514. t. 42. f. 2.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 91. f. 2.* — Penang.
rufipennis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 160.* — „
3

Dalila

Nom. propr.

Thomson. *Archiv. ent. II. 1858. p. 147.*

venerea Thoms. *Arch. ent. II. p. 148.* — Gabon.
1

Homalomelas

ὁμαλός, planus; μέλας, niger.

White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 216.*

gracilipes Parry. *Trans. ent. Soc. V. 1849. p. 184. t. 18. f. 6.* — Ceylon.
zonatus Pascoe. *l. c. ser. 2. V. 1859. p. 23.* — „
2

Prothema

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1856. p. 43.*

Sigeum Pascoe.

funerea Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 43.* — China bor.
humeralis Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. 1857. p. 99.; ser. 3. III. p. 581; Proc. Zool. Soc. 1866. p. 523. t. 41. f. 2.* — Malacca.

leucaspis Chevrol. *Mém. Liége. 1861. p. 4; 1863. p. 256.* Philippinae.
signata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 43. t. 16. f. 5.* China bor.
4

Mesophaea

μέσος, medius; φαιὸς, fuscus.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 581.*

lachrymosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 582. t. 21. f. 2.* Sarawak.
1

Euryarthrum

εὐρὺς, latus; ἄρθρον, articulus.

Blanchard. *Hist. Ins. II. 1845. p. 149.*

albocinctum Blanch. *Hist. Ins. II. p. 170.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 579.* Singapur.
Whitei Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. 1856. p. 42. t. 16. f. 6.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 91. f. 3.* Sarawak.
atripenne Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 525.* Penang.
bifasciatum Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 43; ser. 3. III. p. 579.* Borneo.
carinatum Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 524.* Penang.
egenum Pascoe. *l. c. p. 525.* „
interruptum Pascoe. *l. c. p. 524.* „
Lambi Pascoe. *l. c.* „
nodicolle Pascoe. *l. c. p. 524. t. 42. f. 7.* „
8

Centrotoclytus

Centrotus; Clytus.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 496.*

quadridens Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 496. t. 9. f. 31.* Ceylon.
1

Pytheus

Πυθέας, nomen propr.

Newman. *The Entomol. 1840. p. 14.*

jugosus Newm. *Entomol. p. 14.* N. S. Wales.
latebrosus Newm. *l. c. p. 95.* Swan River.
var. *pallidus* White. *Voy. Ereb. Terr. p. 19. t. 4. f. 4.* Ins. Kangaroo.
pulcherrimus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 28.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 91. f. 4.* Moreton bay.
3

Brachytria

βραχὺς, brevis; τρὶς, ter.

Newman. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 16.*
Callidiomorphus Hombron et Jacquinot.

centralis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 564.* Port Denison

gulosa Newm. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 16.* — Saund. *Trans. ent. Soc. ser. 2. I. p. 83. t. 4. f. 3.* — Tasmania.
depressa Hombr. et Jacq. *Voy. Pole Sud. IV. t. 17. f. 3.* — Victoria.
2

Pempsamacra

πεμπάς, numerus quinarius; μακρός, longus.

Newman. *Ent. Mag. V. 1838. p. 495.*

Lepidisia White.

dispersa Newm. *Entomol. 1842. p. 354.* — Port Philipp.
pygmaea Newm. *Zool. App. 1851. p. 128.* — N. S. Wales.
bimaculata White. *Longic. 1855. p. 333. t. 8. f. 9.* — Queensland.
subaurea Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 564.* — Sidney.
tillides Newm. *Ent. Mag. V. p. 496. c. fig.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 531. not. 1.* — N. S. Wales.
vestita Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 57.* — Melbourne.
5

Omophaena

ὦμος, humerus; φαίνω, appareo.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 230.*

Kreusleri Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 231. t. 11. f. 8.* — Nov. Holland.
taeniata Pascoe. *Journ. Linn. Soc. Zool. IX. 1866. p. 93.* — „
2

Cartallum

χάρταλλος, corbicula.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 94.*

Denisoni Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 276.* — Ins. Lifu.
ebulinum Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 637.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 319.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 2. p. 208.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 45. f. 207.* — Europa mer.
italicum Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1851.* — Italia.
monspeliense Gmel. *l. c. p. 1842.* — Gallia.
ruficolle Fabr. *Spec. Ins. I. p. 236.* — Guér. *Jc. règn. anim. t. 44. f. 5.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 96.* — Africa.
2

Obrida

Obrium; εἶδος, aspectus.

White. *Stoke's Discov. I. App. 1846. p. 510.*

comata Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 50.* — Queensland.
fascialis White. *Stoke's Discov. I. p. 510. t. 2. f. 4; Longic. VIII. 2. p. 288.* — N. S. Wales.
2

Schizopleurus

σχίζω, findo; πλευρόν, costa.

Lacordaire. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 535.*

balteatus Lacord. *Gen. Col. VIII. p. 535. not. 1.* — Nov. Holland.
1

Telocera

τέλος, finis; κέρας, cornu.

White. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. 1858. p. 354.*

Wollastoni White. *Ann.nat.Hist. ser.3. II.p.355.c.fig.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 91. f. 5.* — Queensland.
1

Bicon

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 522.*

sanguineus Pascoe. *Proc.Zool.Soc. 1866. p. 522. t. 41. f. 8.* — Penang.
1

Plangone

πλαγγών, pupula.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 154.*

biseburata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 155.* — Ceylon.
1

Dilus

δειλός, timidus.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 73. (emend.)*

Deilosoma Fairmaire = *Deilus* Serv. — *Podius* Megerle.

fugax Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 253.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 323.* — Costa. *Fn. di Nap. II. p. 62. t. 36. f. 3.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 100; ed. 2. p. 191.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 46. f. 214.* — Europ. mer.
ceramboides Rossi. *Mant. Ins. II. App. p. 99. t. 5. f. O.* — Etruria.
scutellaris Géné. *Dej. Cat. 3. ed. p. 359.* — Lombardia.
1

Eburigera

Ebur; gero.

White. *Longicorn. VIII. 2. 1855. p. 332. (emend.)*

Eburophora White.

octoguttata White. *Longic. VIII. 2. p. 332. t. 8. f. 7.* — Victoria.
1

Taphos

τάφος, tumulus.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 236.*

aterrimus Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 236. t. 11. f. 7.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 91. f. 6.* — Austral. mer.

1

Typhocesis

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 561.*

Macleayi Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. p. 562. t. 23. f. 4.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 92. f. 1.* — Port Denison.

1

Bixorestes

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIX. 1867. p. 315.*

dectus White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 267.* — Nov. Holland.
interruptus Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 307; Ent. IV. 67. p. 35. t. 17. f. 133.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 255.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. p. 542. not. 1.* — „

2

Hemesthocera

ἡμι, semi; ἔσθος, vestis; κέρας, cornu.

Newman. *Zoolog. App. 1850. p. 111.*

flavilinea Newm. *Zoolog. App. p. 111.* — White. *Longic. VIII. 2. t. 6. f. 2.* — Austral. bor.

1

Polyschisis

πολύς, multus; σχίσις, fissio.

Serville. *Ann. Fr. 1833. p. 564.*

hirtipes Oliv. *Encycl. méth. VII. 1792. p. 460; Ent. IV. 67. p. 36. t. 20. f. 157.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 432.* — Cayennae.
melanaria Dej. *Cat. 3. ed. p. 348.* — White. *Longic. VII. 1. t. 4. f. 6.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 6. not. 1.* — Brasilia.

2

Jonthodes

ἴονθος, lanugo.

Serville. *Ann. Fr. 1833. p. 558.*

amabilis Hope. *Ann. nat. Hist. 1843. p. 367.* — Sierra Leona.

clavipes White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 152.* Sierra Leona.
formosa Serville. *Ann. Fr. 1833. p. 559.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 349.* Senegal.
sculptilis White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 151.* Africa mer.
4

Compsomera

κομψός, elegans; μηρός, femur.

White. *Longicorn. VII. 1. 1853. p. 152.*

legantissima White. *Longic. VII. 1. p. 152. t. 4. f. 7.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 57.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 92. f. 2.* Port Natal.
fenestrata Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 77.* Endara.
remipes Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 569.* Cap bon. spei.
speciosissima Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 265; Peters Reise. 1862. p. 322. t. 19. f. 7.* Mozambique.
4

Colobus

κολοβός, mutilus.

Serville. *Ann. Fr. 1833. p. 554.*

Coloborhombus Thoms. — *Nothopeus* Pascoe.

cingalensis White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 175.* Ceylon.
hemipterus Oliv. *Ent. IV. 67. p. 127. t. 23. f. 181.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 310.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 437.* Java.
sericeus Saund. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. p. 111. t. 4. f. 2.* Shanghai.
velutinus Saund. *in litt.* Sylhet.
4

Asmedia

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 525.*

Blemmya Pascoe.

mimetes Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 526. t. 41. f. 11.* Penang.
1

Zonopterus

ζώνη, cingulum; πτερόν, ala.

Hope. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1843. p. 110.*

flavitarsis Hope. *Trans. Linn. Soc. XIX. p. 111. t. 10. f. 7.* Sylhet.
1

Evgoa

εὖ, bene; γόος, luctus.

Fåhraeus. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 57.*

Dalmani Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 57.* Caffraria.
1

Pachyteria

παχύτερος, crassior.

Serville. *Ann. Fr. 1833. p. 553.*

Euchroa Guérin. — *Niraeus* Newm.

bicolor Parry. *Trans. ent. Soc. V. 1849. p. 182. t. 18. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 349.* Java.
equestris Newm. *Entomol. 1841. p. 79.* — Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 518.* Incert. sedis.
fasciata Fabr. *Syst. Ent. p. 168.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 19. t. 1. f. 4. a. b.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 420.* India or.
populnea Schröter. *Abhandl. I. 1776. p. 349. t. 3. f. 1.* Tranquebar.
var. *dimidiata* Westw. *Cab. Or. Ent. 1848. p. 60. t. 29. f. 8.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 349.* Assam.
insignita Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 520.* Penang.
Lambi Pascoe *l. c. p. 519. t. 43. f. 6.* „
rubripennis Hope. *Trans. Linn. Soc. XIX. 2. 1843. p. 110. t. 10. f. 6.* — Lacord. *Gen. Col. 1869. IX. p. 11. not.* Sylhet.
speciosa Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 519. t. 43. f. 5.* Penang.
spinicollis Pascoe. *l. c. p. 519. t. 43. f. 4.* „
strumosa Pascoe. *l. c. p. 520. t. 43. f. 3.* „
tricolor Newm. *Mag. nat. Hist. IV. 1840. p. 194.* Tenasserim.
dimidiata Guér. *Voy. Deless. II. 1843. p. 57. t. 14. f. 1.* „
virescens Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 519. t. 43. f. 2.* Penang.
voluptuosa Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 568.* Cambodja.
12

Aphrodisium

ἀφροδίσια, venerea.

Thomson. *System. Ceramb. 1866. p. 173.*

Cantori Hope. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 3. 1840. p. 440. t. 30. f. 3.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 173.* Assam.
Griffithi Hope. *Trans. Linn. Soc. 1840. p. 440. t. 30. f. 2.* „
Hardwickianum White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 162.* Nepal.
3

Mecosaspis

μῆκος, longitudo; ἀσπίς, scutum.

Thomson. *System. Ceramb. 1866. p. 172.*

Mecaspis Lacord.

atripennis Hope. *Ann. nat. Hist. XI. 1843. p. 368.* Sierra Leona.
luctuosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 349.* „
aurata Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 567.* India or.
chalybeata Thoms. *l. c.* „
severa Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 151.* Gabon.
violacea Thoms. *Syst. Ceramb. p. 172.* Gr. Bassam.
5

Phyllocnema

φύλλον, folium; κνήμη, tibia.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 171.*

Gueinzii White. *Longic. VII. 1853. p. 165. t. 4. f. 8.* — Thoms. *Class. Longic. p. 171.* — Port Natal.
latipes Degeer. *Mém. VII. 1778. p. 655. t. 49. f. 3.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 254.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 58.* — Cap bon. spei.
platypus Gmel. *ed. Linn. IV. 1. p. 1827.* — „
mirifica Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 286. t. 13. f. 4.* — Port Natal.
remex Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 568.* — Caffraria.

4

Hypatium

ὕπατος, summus.

Thomson. *System. Ceramb. 1866. p. 172.*

Friesi Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 58.* — Caffraria.
nitidicolle Guér. *Ic. règn. anim. III. p. 222.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 349.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 172.* — Senegal.
ruficrus Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 265; Peters Reise. 1862. p. 321. t. 19. f. 5.* — Mozambique.

3

Aromia

ἄρωμα, aroma.

Serville. *Ann. Fr. 1833. p. 559.*

moschata Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 391.* — Curtis. *Brit. Ent. XVI. t. 738.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 37; ed. 2. p. 76.* — M.
alata Costa. *Fn. di Nap. II. p. 25. t. 31. f. 5.* — Camaldoli.
citrina Voet. *Cat. II. p. 8. t. 6. f. 14.* — Gallia.
odorata Degeer. *Mém. V. p. 64.* — Germania.
var. *ambrosiaca* Stev. *Mém. Mosc. II. 1809. p. 40.* — Fisch. *Ent. Ross. II. p. 236. t. 48. f. 2.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 41. f. 190.* — Crimea.
var. *chloropliana* Fisch. *l. c. p. 237. t. 48. f. 5.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 88. t. 3. f. 4.* — Moscova.
var. *thoracica* Fisch. *l. c. p. 236. t. 48. f. 3-4.* — Caucasus.
„ *rosarum* Luc. *Expl. Alg. p. 488. t. 41. f. 9.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 349.* — Algeria.
„ *ambrosiaca* Muls. *l. c. p. 37.* — Gallia mer.

1

Callichroma

κάλλος, pulchritudo; χρῶμα, color.

Latreille. *Règn. anim. ed. 1. III. 1817. p. 341.*

accensum Newm. *Entomol. 1842. p. 246.* — Philippinae.

addictum Newm. *Entomol. 1842. p. 245.* — Philippinae.
adelpha Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 152.* — Gabon.
afrum Linn. *Mantiss. Plant. VI. 1771. p. 532.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 166.* — Drury. *Ill. I. p. 88. t. 39. f. 4.* — Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 150.* — Sierra Leona.
atrum Fabr. *Syst. El. II. p. 268.* — „
amabile Dej. *in litt.* — Columbia.
assimile Hope. *Ann. nat. Hist. XI. 1843. p. 367.* — Sierra Leona.
aureotinctum Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 335.* — Santarem.
auricolle Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 175.* — Buquet *in litt.* — Angola.
basale White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 157.* — Ashanti.
bimaculatum White. *l. c. p. 165.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 9. not. 2.* — China bor.
brachiale Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 334.* — Ega.
Bungi Falderm. *Mém. Ac. Petr. 1835. II. p. 433. t. 5. f. 5.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 15. not.* — Mongolia.
cyanicorne Dupont. *Guér. Jc. règn. anim. III. p. 222.* — China bor.
calcaratum Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 341.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 47.* — Old Calabar.
chalybeatum White. *Longic. VII. 1. p. 159.* — Africa or.
chilense Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 465. t. 29. f. 2.* — Chili.
chrysogrammum Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 514.* — Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 150.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 50.* — Old Calabar.
cinctum Guér. *Jc. règn. anim. p. 220.* — India or.
columbinum Guér. *Rev. Zool. 1838. p. 282.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 349.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 262. t. 10. f. 3.* — Cuba.
concinnum Philippi, jun. *Ann. Univ. S. Jago. 1859; Stett. Zeit. 1860. p. 249.* — Chili.
corvinum Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 169.* — Argentina.
cosmicum White. *Longic. VII. 1. p. 158.* — Honduras.
Cranchi White. *l. c. p. 156.* — Congo.
cupreum Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 58.* — Caffraria.
Currori White. *Longic. VII. 1. p. 155.* — Congo.
cyanomelas White. *l. c. p. 164.* — Guatemala.
cylindricum White. *l. c. p. 167.* — Sierra Leona.
ducale Newm. *Mag. nat. Hist. ser. 2. IV. 1840. p. 367.* — Polynesia.
elegans Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 298; Ent. IV. 67. p. 26. t. 5. f. 35.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 254.* — Guadeloupe.
episcopale Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 436.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 50.* — Old Calabar.
Fabricii Schönh. et Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817. p. 152.* — Sierra Leona.
Faldermanni Saunders. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. 1850. p. 111. t. 4. f. 7.* — Shanghai.
fastuosum Goldf. *Enum. Ins. 1805. p. 43. t. 1. f. 7.* — Cap bon. spei.
gabonicum Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 158; Class. Longic. 1860. p. 172.* — Gabon.
Goryi White. *Longic. VII. 1. p. 166.* — Cap bon. spei.
speciosum Gory. *Guér. Jc. règn. anim. III. p. 220. t. 43. f. 6.* — „
Gueinzii White. *Longic. VII. 1. p. 165. t. 4. f. 8.* — Thoms. *Class. Longic. p. 171.* — Port Natal.

holochlorum Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 185.* — Chontales.
igneicolle Hope. *Ann. nat. Hist. XI. 1843. p. 368.* — Ashanti.
Iris Taschenb. *Zeitschr. ges. Naturw. I. 1870. p. 194.* — Loja.
Jonson *i. litt.*
laetum Hope. *Ann. nat. Hist. XI. p. 368.* — Africa occ.
laevigatum Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 376.* — Chili.
leucorhaphis Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 265; Peters Reis. 1862. p. 320. t. 19. f. 4.* — Mozambique.
melancholicum Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 186. not.* — Mexico.
Chevrol. *in litt.*
Melanianthe White. *Longic. VII. 1. p. 165.* — Port Natal.
micans Fabr. *Syst. El. II. p. 267.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 16. not. 3.* — Congo.
mucheia Thoms. *Arch. ent. II. p. 151.* — Gabon.
neoxenum White. *Longic. VII. 1. p. 154.* — Incert. sedis.
nigricorne Chevrol. *in litt.* — Port Natal.
obscuricorne Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 52.* — Thoms. *Arch. ent. II. p. 151.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 49.* — Old Calabar.
ocreatum Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 335.* — Pebas.
opulentum Erichs. *Doubl. Verz. Seneg. Ins. 1842. p. 10.* — Senegal.
Phaëthusa White. *Longic. VII. 1. p. 160.* — Philippinae.
phyllopus Buquet. *Guér. Ic. règn. anim. III. p. 220.* — Brasilia.
Dej. *Cat. 3. ed. p. 349.*
plicatum Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 233.* — Texas.
porphyrogenitum Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 333.* — Manaos.
purpuratum Chevrol. *in litt.* — Venezuela.
ruficolle Redtenb. *Reis. Novar. II. 1868. p. 194.* — Hongkong.
rugatum Newm. *Entomol. 1842. p. 246.* — Philippinae.
rugicolle Guér. *Ic. règn. anim. III. p. 220.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 349.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 334.* — Mexico.
assimilatum White. *Longic. VII. 1. p. 158.* — Pará.
scitulum Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. 1866. p. 292.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 349.* — Nov. Granada.
cayennense Dupont *i. litt.* — Cayennae.
semiignitum Chevrol. *Rev. Zool. 1841. p. 227.* — Newm. *Entomol. p. 246.* — Manilla.
sericeum Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 253.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 25. t. 5. f. 37.* — Brasilia.
simulatum Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 432.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 48.* — Old Calabar.
sinuatocolle Thoms. *Arch. ent. II. p. 155.* — Gabon.
speciosum Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 153.* — Sierra Leona.
splendidum Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 37.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 349.* — Amer. bor.
elegans Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 31.* — „
sulcatulum White. *Longic. VII. 1. p. 155.* — Sierra Leona.
suturale Fabr. *Spec. Ins. I. p. 212.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 25. t. 6. f. 40.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 333.* — Cayennae.
auricomum Voet. *Cat. II. p. 13. t. 10. f. 42.* ♂; *f. 43.* ♀. — Surinam.
tenue Chevrol. *in litt.* — Java.
trogoninum Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 24.* — Ceylon.

velutinum Fabr. *Syst. Ent. p. 167.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 24. t. 6. f. 41.* — Cayennae.
Venus Thoms. *Arch. ent. II. p. 152.* — Gabon.
virens Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 391.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 29. t. 11. f. 78; t. 18. f. 138.* — Amer. mer.
vittatum Fabr. *Syst. Ent. p. 166.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 32. t. 2. f. 10.* — Brasilia.
ochropus Voet. *Cat. II. p. 12. t. 10. f. 41.* — „
rufipes Dej. *Cat. 3. ed. p. 349.* — „
{*viridiaureum* Degeer. *Mém. V. p. 145. t. 15. f. 1.* — „
{*aureum* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1877.* — „

73

Philematium

φιλημάτιον, osculum.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 171.*

astaboricum Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 173.* — Nilus alb.
femorale Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 297; Ent. IV. 1795. 67. p. 29. t. 7. f. 45.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 436.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 171.* — Ile de France.
albitarsum Fabr. *Syst. El. II. p. 267.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 59.* — Caffraria.
albotarsum Weber. *Obs. ent. p. 86.* — Madagascar.
var. *leucodactylum* Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 25.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 349.* — Cuba.
festivum Fabr. *Syst. Ent. 1775. p. 166.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 30. t. 7. f. 44; t. 18. f. 44. b.* — Dej. *Cat. olim.* — Sierra Leona.
festum Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1823.* — „
nobile Dej. *Cat. 3. ed. p. 349.* — Guadeloupe.
fragrans Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817. p. 150.* — Sierra Leona.
ruficorne Chevrol. *in litt.* — „
heterocnemum Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 265; Peters Reis. 1862. p. 320. t. 19. f. 3.* — Mozambique.
hottentottum Buquet. *Guér. Ic. règn. anim. III. p. 221.* — Cap bon. spei.
imperator Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 153.* — Gabon.
nigripes Chevrol. *Arch. ent. II. p. 241. t. 14. f. 1.* — Gr. Bassam.

8

Rhopalizus

ῥοπαλίζω, clavam gero.

Thomson. *System. Ceramb. 1866. p. 179.*

Chevrolati Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 153; Syst. Ceramb. p. 179.* — Gabon.
cinctus Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 59.* — Caffraria.
punctulatus Thoms. *Arch. ent. II. p. 154.* — Gabon.
sansibaricus Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 77.* — Ins. Sansibar.
viridescens Thoms. *Arch. ent. II. p. 154.* — Gabon.

5

Closteropus

κλωστήρ, fusus; πούς, pes.

Thomson. *System. Ceramb. 1866. p. 169.*

blandus Guér. *Ic. règn. anim. p. 223.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 349.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 169.* Brasilia.
speciosus Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 1825. p. 457. t. 43. f. 12.* „

2

Chloridolum

χλωρίς, viridis; εἴδωλον, imago.

Thomson. *System. Ceramb. 1866. p. 174.*

Alcmene Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 568.* India or.
batchianum Thoms. *l. c. p. 569.* Batchian.
bivittatum White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 162.* — Thoms. *l. c. p. 175.* India or.
ceycinum Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 587.* Singapur.
cinderellum White. *Longic. VII. 1. p. 156.* Nov. Holland.
Cinnyris Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 518; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 587.* Penang.
collare Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 589.* Malacca.
collinum Pascoe. *l. c. p. 585.* Mons Ophir.
concinnatum Pascoe. *l. c. p. 588.* Batchian.
cyanipes Thoms. *Syst. Ceramb. p. 569.* Java.
distinctum Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 594.* Saylee.
doryeum Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 519. t. 8. f. 4* — Pascoe. *l. c. p. 590.* Dorey.
eupodum Pascoe. *l. c. p. 593.* Ceram.
factiosum Pascoe. *l. c. p. 584.* Amboina.
litopoides Pascoe. *l. c. p. 594.* Kaioa.
melanaspis Pascoe. *l. c. p. 593.* Buru.
nympha White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 161.* India or.
obscuripenne Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 592.* Buru.
orientale Guér. *Ic. règn. anim. p. 220.* — de Haan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 349.* Moluccae.
principale Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 583.* Ceram.
perlaetum White. *Longic. VII. 1. p. 161.* Assam.
praetorium Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 591.* Amboina.
promissum Pascoe. *l. c. p. 592.* Kaioa.
radiatum Pascoe. *l. c. p. 586.* Sarawak.
rufescens Pascoe. *l. c. p. 590.* Waigiu.
scytalicum Pascoe. *l. c. p. 584.* Sarawak.
Thomsoni Pascoe. *l. c. ser. 2. V. 1859. p. 24; ser. 3. III. p. 586.* Borneo.
viridipenne Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 588.* Sarawak.

Leontium

λεόντιος, leoninus.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 175.*

Chelidonium Thoms. *(pars)*

argentatum Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817. p. 151.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 176.* — China.
sinense Hope. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 63; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 17.* — Chusan.
coeruleipenne Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 569.* — India or.
gibbicolle White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 160.* — China bor.
pedestre Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 596.* — Ceram.
punctigerum Pascoe. *l. c. p. 595.* — Singapur.
sinicum White. *Longic. VII. 1. p. 159.* — China bor.
thalassinum Thoms. *Syst. Ceramb. p. 569.* — Mindanao.
viride Thoms. *l. c. p. 175.* — Malacca.

8

Oxyprosopus

ὀξύς, acutus; πρόσωπον, facies.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 177.*

coeruleus Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 299; Ent. IV. 1795. 67. p. 33. t. 18. f. 140.* — Senegal.
jucundus Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 108.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 349.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 178.* — „

1

Polyzonus

πολύς, multus; ζώνη, cingulum.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 438.*

Anubis Thoms. — *Chelidonium* Thoms. *(pars.)*

bifasciatus Newm. *Entom. 1842. p. 246.* — Philippinae.
Manillarum Chevrol. *Rev. Zool. 1838. p. 288.* — Manilla.
bipustulatus Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 569.* — Laos.
bizonatus White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 171.* — India or.
cinctus Guér. *Ic. règn. anim. III. p. 220.* — Hindostan.
clavicornis Fabr. *Syst. Ent. App. 1775. p. 824.* — Oliv. *Ent. IV. 68. p. 38. t. 3. f. 30.* — Cap bon. spei.
grossicornis Degeer. *Mém. VII. 1778. p. 656. t. 49. f. 5.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 63.* — „
quadrinotatus Boheм. *i. litt.* — Port Natal.
sexnotatus Thunbg. *Mus. Ac. Ups. 1787. IV. p. 57. f. 2.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 177.* — „
fasciatus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 232.* — Oliv. *Ent. IV. 68. p. 40. t. 3. f. 24.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 438.* — Sibiria.
bicinctus Oliv. *l. c. 67. p. 46. t. 21. f. 166.* — „
sibiricus Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1840.* — Pallas. *Ic. t. F. f. 12.* — „

inermis White. *Longic. VII. 1. p. 171.* — India or.
Mellyi White. *l. c. p. 172.* — Africa mer.
polyzonoides Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 568.* — Cambodja.
pubicollis Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 52.* — Port Natal.
quadrimaculatus White. *Longic. VII. 1. p. 170.* — India or.
scalaris Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 53.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 350.* — Cap bon. spei.
sexmaculatus White. *Longic. VII. 1. p. 172.* — „
tetraspilotus Hope. *Silb. Rev. III. 1835. p. 71. t. 32.* — India or.
tricinctus Dej. *Cat. 3. ed. p. 350.* — Cap bon. spei.
venereus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 568.* — Cambodja.
16

Nothopygus

νόθος, spurius; πυγή, anus.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 1869. p. 22.*

Mniszechi Lacord. *Gen. Col. IX. p. 22. not. 3.* — Sierra Leona.
1

Litopus

λιτός, tenuis; πούς, pes.

Serville. *Ann. Fr. 1833. p. 563.*

caffer Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 60.* — Caffraria.
cinereipes Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 437.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 51.* — Old Calabar.
dispar Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 169.* — Chevrol. *Journ. of Ent. I. p. 246.* ♀. — Port Natal.
glabricollis Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. p. 52.* — Old Calabar.
latipes Fabr. *Mant. I. p. 148.* ♀. — Cap bon. spei.
ater Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 256.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 8. t. 2. f. 25; t. 3. f. 32.* — „
violaceus Serv. *Ann. Fr. 1833. p. 563.* — „
6

Promeces

προμήκης, oblongus.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 27.*

Litomeces Murray. — *Promecidus* Fåhraeus.

carbonarius Hope. *Ann. nat. Hist. XI. 1843. p. 368.* — Guinea.
chalybeatus White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 169.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 62.* — Cap bon. spei.
claviger Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817. p. 155.* — Guinea.
fulvipes Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 61.* — Caffraria.
Iris Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 288.* — Port Natal.
Kraussi White. *Longic. VII. 1. p. 169.* — „
Leprieuri Buquet. *Guér. Ic. règn. anim. p. 222.* — Senegal.
linearis Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 399.* — Cap bon. spei.
fusiformis Degeer. *Mém. VII. p. 657. t. 49. f. 7.* — „

longipes Fabr. *Syst. Ent. App. p. 824.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 28. t. 1. f. 3.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 437.* Cap bon. spei
virescens Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1858.* „
viridis Schaller. *Abh. nat. Ges. Hall. I. p. 295.* „
nitens Fabr. *Spec. Ins. I. p. 211.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 31. t. 15. f. 107.* Guinea.
afer Voet. *Cat. II. p. 9. t. 6. f. 15.* „
pauper Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 61.* Caffraria.
prasinus White. *Longic. VII. 1. p. 170.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 25. not.* India or.
purpuratus White. *l. c. p. 170.* Africa mer.
splendidus Chevrol. *Arch. ent. II. 1858. p. 243. t. 14. f. 3.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 53.* Old Calabar.
velox Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 61.* Caffraria.
viridis Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 53.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 349.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 24. not. 2.* Cap bon. spei.

15

Hypocrites

ὑποκριτής, simulator.

Fåhraeus. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 62.*

ambiguus Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 63.* Caffraria.
mendax Fåhrs. *l. c. p. 62.* „

2

Closteromerus

κλωστήρ, fusus; μηρός, femur.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 169; Syst. Ceramb. 1866. p. 179.*

Aleptus Chevrol. — *Helymaeus* Thoms.

glabripennis Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 64.* Caffraria.
gracilis Fåhrs. *l. c. p. 63.* „
imperialis White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 168.* Port Natal.
insignis Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 265; Peters Reise. 1862. p. 321. t. 19. f. 6.* Mozambique.
notaticollis Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. II. 1855. p. 365.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 64.* Port Natal.
cyanipennis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 180.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 350.* Cap bon. spei.
rufipes Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 64.* Caffraria.
rufiventris Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 514.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 161.* Old Calabar.
scabriusculus Thoms. *Class. Longic. p. 170.* Cap bon. spei.
sexpunctatus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 312.* „
violaceus Dej. *Cat. 3. ed. p. 350.* „

10

Ipothalia

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIX. 1867. p. 314.*

femorata Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1867. p. 314.* — Philippinae.
pyrrha Pascoe. *l. c.* — Pegu.
2

Zoocosmius

ζῶον, animal; κόσμιος, honestus.

Fåhraeus *Col. Heft. X. 1872. p. 194.*

Cosmius Fåhrs.

vittatus Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 67.* — Caffraria.
1

Eutactus

εὔταχτος, moderatus.

Fåhraeus. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 68.*

Agnoristus Fåhrs.

lineatus Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 68; Col. Heft. X. p. 194.* — Caffraria.
1

Euporus

εὔπορος, dives.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 20.*

Phrosyne Murray.

amabilis Hope. *Ann. nat. Hist. 1843. p. 368.* — Cap Palmas.
brevicornis Fabr. *Syst. Ent. p. 169.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 24. t. 2. f. 22.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 162.* — Sierra Leona.
cyanicornis Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 142.* — Guinea.
disparilis Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 571.* — Thoms. *Arch. ent. II. p. 157.* — Old Calabar.
callichromoides Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 288.* — Port Natal.
chrysocollis Hope. *Ann. nat. Hist. 1843. p. 368.* — Africa occ.
cylindricollis Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 158.* — Gabon.
hemichryseus Chevrol. *in litt.* — Africa mer.
ignicollis Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 287.* — Port Natal
melasomus Thoms. *Arch. ent. II. p. 159.* — Gabon.
plagiatus Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817. p. 154.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 29. not.* — Sierra Leona.
strangulatus Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 21.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 359.* — Congo.
resplendens Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 496.* — Fernando Po.
torquatus Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 153.* — Sierra Leona.
viridis Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 21.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 359.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 29. not.* — Madagascar.
madagascariensis Dej. *Cat. l. c.* — „
12

Osphranteria

ὀσφραντήριος, olfactorius.

Redtenbacher. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 50.*

coerulescens Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. I. p. 50.* Persia mer.
suaveolens Redtenb. *l. c.* „
2

Callichromopsis

Callichroma; ὄψις, adspectus.

Chevrolat. *Mém. Liége. XVIII. 1863. p. 255.*

telephoroides Westw. *Cab. Or. Ent. 1848. p. 59. t. 29. f. 1.* — Chevrol. *Mém. Liége. 1861. p. 3; 1863. p. 255.* Ceylon.
1

Ideratus

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 183.*

cyanipennis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 183.* Columbia.
1

Eurybatus

εὐρύς, latus; βαίνω, incedo.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 250.*

decempunctatus Westw. *Cab. Or. Ent. 1848. p. 59. t. 29. f. 2.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 597.* Assam.
hariolus Thoms. *Class. Longic. p. 250.* — Dejean *in litt.* Sylhet.
formosus Saunders *Trans. ent. Soc. II. 1839. p. 178. t. 16. f. 4.* India or.
lateritius Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 27.* India bor.
novempunctatus Westw. *Cab. Or. Ent. p. 59. t. 29. f. 3.* Java.
4

Rosalia

Nomen propr.

Serville. *Ann. Fr. 1833. p. 561.*

alpina Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 392.* — Drury. *Ill. II. p. 57. t. 31. f. 5.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 35; ed. 2. p. 74.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 41. f. 189.* M.
pilosa Poda. *Ins. Mus. Graec. p. 32.* Europa.
funebris Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 87. t. 2. f. 8.* — Lec. *Entom. Report. 1857. p. 61. t. 2. f. 11.* Sitkha.
alpina Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 177.* Oregon.
2

Hylorus

ὑλωρός, saltuarius.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 261.*

armatus Chabrill. *Arch. ent. 1857. p. 199.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 262.* — Brasilia.
Identicornis Buquet *i. litt.* — „
Ihamaticornis Chevrol. *Rev. Zool. 1859. p. 28.* — „
1

Orthostoma

ὀρθός, rectus; στόμα, os.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 61.*

Orthoschema Thoms.

abdominale Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817. p. 157.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 433.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 35. not. 3.* — Brasilia.
rufiventre Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 495.* — „
albicorne Fabr. *Syst. El. II. p. 269.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 391.* — Pará.
lineare var. Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 399.* — „
cardinale Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 393.* — Ega.
Chryseis Bates. *l. c.* — Pará.
cyaneum Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 62.* — Bates. *l. c. p. 392.* — Ega.
distinctum Dej. *Cat. 3. ed. p. 350.* — Brasilia.
erythrocephalum Dej. *Cat. l. c.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 36. not. 1.* — „
erythrogaster White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 146.* — „
haemorrhoidale Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 496.* — „
smaragdinum Dej. *Cat. 3. ed. p. 350.* — „
nigricorne Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 393. not.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 350.* — Brasilia mer.
prasinipenne Lucas. *Casteln. Voy. 1859. p. 185. t. 12. f. 2. a-b.* — Brasilia.
ruficeps Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 393. not.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 350.* — „
Tarnieri Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 392.* — Pará.
tenuicorne Bates. *l. c.* — Ega.
ventrale Germ. *Ins. Spec. nov. p. 494.* — Brasilia.
viridipenne Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 254.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 350.* — „
tricolor Mannerh. *Dej. Cat. l. c.* — „
16

Compsocerus

κομψός, elegans; κέρας, cornu.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 62.*

Cosmisoma Dej. *(pars.)* — *Unxia* Thoms.

aulicus Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 253.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 350.* — Buenos Aires.

barbicornis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 311.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 435.* — Brasilia.
plumiger Oliv. *Ent. IV. 68. p. 13. t. 1. f. 2. a-b.* — „
chloropterus Dej. *Cat. 3. ed. p. 350.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 37. not. 2.* — „
equestris Guér. *Ic. règn. anim. III. p. 231.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 350.* — „
gracilior Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 171.* — Montevideo.
igneus White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 147.* — Brasilia.
insignis Guér. *Ic. règn. anim. III. p. 232.* — „
jucundus Dej. *Cat. 3. ed. p. 350.* — „
laetus Guér. *Ic. règn. anim. III. p. 232.* — „
insignis Thoms. *Class. Longic. p. 252.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 350.* — „
nodicollis Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 171.* — Montevideo.
thyrsophorus Burm. *l. c. p. 169.* — Buenos Aires.
violaceus White. *Longic. VII. 1. p. 147.* — Brasilia.

12

Evgenius

εὖ, bene; γένος, genus.

Fåhraeus. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 65.*

plumatus Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 65.* — Caffraria.

1

Euryprosopus

εὐρύς, latus; πρόσωπον, facies.

White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 136.*

Monogr. Buquet. *Rev. Zool. 1853. p. 256 et Suppl. 1857. p. 409.*

Chorisophthalmus Chevrolat.

Alexianus Buquet. *Mon. p. 257. t. 8. f. 1.* — Rio Janeiro.
angustissimus Buquet. *Mon. Suppl. p. 412.* — Brasilia.
apicalis Buquet. *Mon. p. 259. t. 8. f. 4.* — „
Chabrillaci Buquet. *Mon. Suppl. p. 411.* — „
clavipes White. *Longic. VII. 1. p. 137. t. 4. f. 2.* — Buquet. *Mon. p. 258.* — „
scutellaris Chevrol. *in litt.* — „
cyanipennis Buquet. *Mon. p. 260. t. 8. f. 6.* — Rio Janeiro.
dardanus Buquet. *Mon. p. 258. t. 8. f. 2; Suppl. p. 410.* ♀. — Brasilia.
nigripennis Buquet. *Mon. p. 260. t. 8. f. 5.* — „
parviscopus Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 169.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 39. not. 2.* — Tucuman.

9

Ethemon

ἠθήμων, solitus.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 262.*

basale Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 170.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 39. not. 3.* — Parana.

dimidiatum Dej. *Cat. 3. ed. p. 350.* Brasilia.
diversipenne Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 170.* Rio Janeiro.
lepidum Thoms. *Syst. Ceramb. p. 262.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 350.* Mexico.
4

Chariergus

χαρίεις, jucundus; ἔργον, res.

Thomson. *Classif. Ceramb. 1860. p. 369.*

immaculipes Blanch. *i. litt.* Brasilia.
phtisicus Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 2. 1825. p. 460. t. 43. f. 5.* ♀. — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 40. not. 1.* Bahia.
quadripunctatus Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 188. t. 12. f. 4. a.* Brasilia.
tabidus Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 2. 1825. p. 461. t. 43. f. 4.* — Chevrol. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 253.* „
4

Chenoderus

χήν, anser; δέρη, collum.

Fairmaire et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 532.*

Chenoblacus Thoms.

bicolor Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 107.* Chillan.
octomaculatus Fairm. *l. c.* „
testaceus Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 479. t. 28. f. 8.* Chili.
tricolor Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 502.* „
venustus Fairm. *l. c. 1861. p. 107.* Chillan.
5

Brachyrrhopala

βραχύς, brevis; ῥόπαλον, clava.

Burmeister. *Stett. Ent. Zeit. 1865. p. 171.*

aenescens Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 172.* Montevideo.
aurivitta Burm. *l. c.* Tucuman.
semirubra Burm. *l. c.* Parana.
3

Coremia

κόρημα, scopula.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 22.*

Thalusia Thoms.

erythromera Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 23.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 350.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 169.* Brasilia.

hirtipes Oliv. *Ent. IV. 1795. 68. p. 14. t. 1. f. 8.* — Guér. *Jc. règn. anim. p. 232. t. 44. f. 3. b.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 394.* Cayennae.
plumipes Pallas. *Spic. zool. Ins. 1772. IX. p. 5. t. 1. f. 2. (forte.)* „
verripes Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 350.* „
signaticollis Buquet. *Guér. Jc. règn. anim. p. 232.* Brasilia.
3

Hylotrupes

ὕλη, lignum; τρυπάω, perforo.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 77.*

asemoides Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 563.* Adelaida.
bajulus Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 396.* — Panz. *Fn. Germ. 70. 1.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 55; ed. 2. p. 105.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 41. f. 188.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1856. p. 454. t. 6. f. 369-375.* — Heeger. *Sitzgb. Ac. Wien. XXIV. 1857. p. 323. t. 4.* M.
caudatus Degeer. *Mém. V. p. 86.* Gallia.
Linneianus Laich. *Verz. Tyr. Ins. II. p. 69.* Tirolis.
similis Marsh. *Ent. Brit. I. p. 335.* Anglia.
var. *bullatus* Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 36.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 31.* New York.
„ *imperfectus* Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 355.* Russia mer.
„ *lividus* Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 56.* Gallia.
„ *puellus* Villa. *Col. Eur. dupl. Suppl. 1833. p. 36.* Italia.
Koziorowiczi Desbroch. *Ann. Fr. 1872. Bull. p. 77. (adhuc ined.)* Ajaccio.
3

Sympiezocera

συμπιέζω, comprimo; κέρας, cornu.

Lucas. *Ann. Fr. 1851. Bull. p. 106; Rev. Zool. 1853. p. 27.*

Xenodorum Marseul.

japonica Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 47. not. 2.* Japonia.
Laurasi Luc. *Ann. Fr. 1851. Bull. p. 107; Rev. Zool. 1853. p. 29. t. 1. f. 1.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. p. 190. t. 59. f. 281.* — ♀ Léveillé. *Ann. Fr. 1872. Bull. p. 67.* Algeria.
Bonvouloiri Mars. *Rev. Zool. 1856. p. 48.* „
2

Calydon

Nom. geograph.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 263.*

submetallicum Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 497. t. 29. f. 8.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 264.* Chili.
1

Callidium

κάλλος, pulchritudo; ἰδέα, forma.

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 187.*

Leioderes Redtenb. = *Lioderes* Lacord. — *Merium* Kirby = *Phymatodes* Muls. — *Physocnemum* Haldem. = *Dularius* Thoms. — *Poecilium* Chevrolat. — *Pyrrhidium* Fairm. — *Rhopalopus* Muls. — *Semanotus* Muls.

abdominale Bon. *Mem. Soc. agr. Torin. IX. 1812. p. 180. t. 6. f. 28.* — Europa mer.
axillare Dahl *in litt.* — Transsylvania.
barbipes Villa. *Cat. Col. Eur. dupl. p. 28.* — Küst. *Käf. Eur. 8. 78.* — Lombardia.
humerale Comolli. *De Col. nov. Novoc. 1837. p. 44.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 53. t. 3. f. 1; ed. 2. p. 97.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 355.* — Illyria.
luridum Oliv. *Ent. IV. 70. p. 23. t. 1. f. 7; t. 7. f. 78.* — Gallia mer.
pubescens Ziegl. *in litt.* — Hungaria.
aeneum Degeer. *Mém. V. 1775. p. 89.* — Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 96. t. 26. f. 12.* — M.
aurichalceum Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1857.* — Suecia.
cognatum Laich. *Verz. Tyr. Ins. II. p. 59. β.* — Tirolis.
dilatatum Payk. *Fn. Suec. III. p. 91.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 43; ed. 2. p. 84.* — ♀ Heeger. *Sitzungsb. Wien. Ac. XI. 1853. p. 935. t. 4.* — Carinthia.
variabile Fabr. *Syst. Ent. p. 188.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 15. t. 6. f. 65. a. b.* — Panz. *Fn. Germ. 70. 6.* — Germania.
venosum Eschsch. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 483.* — Livonia.
aeneum Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. 1854. p. 18; Entom. Report. 1857. p. 60.* — Oregon.
aereum Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 393.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 33.* — Amer. bor.
pallipes Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 37.* — New York.
albofasciatum Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 174.* — Japonia.
albofasciatum Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. I. 1862. p. 274. (gen. dub.)* — Pennsylvania.
affine Savenius. *Humm. Essai IV. 1825. p. 63.* — Gyllh. *Ins. Suec. IV. p. 71.* — Fennia.
affine Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1857. p. 58.* — Woodlark.
Agassizi Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 357.* — California.
alni Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 639.* — Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 173.* — Panz. *Fn. Germ. 70. 20.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 45; ed. 2. p. 89.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 40. f. 183.* — M.
globiferum Voet. *Cat. II. p. 19. t. 18. f. 80.* — Europa.
pedisequa Voet. *l. c. p. 25. t. 22. f. 116.* — „
turcicum Fourcr. *Ent. Par. I. p. 83.* — Geoffr. *Ins. I. App. p. 528.* — Turcia.
var. *infuscatum* Chevrol. *Rev. Zool. 1866. p. 107.* — Escurial.
amethystinum Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 234.* — California.
amoenum Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 413.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 33.* — New York.
bicolor Knoch *i. litt.* — „

Andreae Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 36.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 32.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 355.* — Georgia amer.

luscum Thoms. *Class. Longic. p. 259.* — „

angolense Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 261.* — Angola.

angustum Kriechb. *Ubers. Ceramb. Münch. 1844. p. 8; Stett. Zeit. 1846. p. 111.* — Küst. *Käf. Eur. 20. 91.* — M.

antennatum Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 393.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 34.* — Amer. bor.

var. *janthinum* Lec. *l. c.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 355.* — New York.

bifasciatum Fabr. *Mant. I. p. 152.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 31. t. 4. f. 42.* — Amer. mer.

occidentale Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1847.* — „

biguttatum Sallé. *Ann. Fr. 1856. p. 688. t. 20. f. 2.* — Haiti.

bipunctatum Zubk. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 306.* — Turcomania.

blandum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 79.* — California.

brevilineum Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 413.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 38.* — Thoms. *Class. Longic. p. 258.* — Pennsylvania.

chalybeum Dej. *Cat. 3. ed. p. 355.* — Missouri.

buprestoides Savenius. *Humm. Ess. IV. 1825. p. 64.* — Fennia.

chlorizans Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. VII. p. 384.* — Irkutsk.

cicatricosum Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 246.* — Kenai.

clavipes Fabr. *Syst. Ent. p. 188.* — Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 95. t. 26. f. 9.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 41; 2. ed. p. 81.* — M.

nigricans Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1857.* — Europa.

nigroplanum Degeer. *Ins. V. p. 88.* — Gallia.

collare Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 171.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 33.* — New York.

coriaceum Payk. *Fn. Suec. III. p. 91.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 848.* — Muls. *Col. Fr. 1846. Suppl.; ed. 2. p. 100.* — M.

var. *cupripenne* Kriechb. *Stett. Zeit. 1862. p. 208. t. 1. f. 4. a.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 41. f. 187.* — Bavaria.

decussatum Lec. *Entom. Report. 1857. p. 61.* — California.

depressum Klug. *Erm. Reis. Atl. V. 1835. p. 44. t. 16. f. 3.* — Guinea.

dimidiatum Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 173.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 33.* — Amer. bor.

anticum Dej. *Cat. 3. ed. p. 355.* — „

palliatum Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 41.* — Massachusetts

var. *Kalmi* Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 442. (forte.)* — Canada.

var. *bajulus* Linn. *Mus. Lud. Ulr. p. 76.* — „

duodecimsignatum Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. II. 1855. p. 385.* — Brasilia.

erosum Mac Leay. *King's Narrat. Survey. App. II. 1827. p. 450.* — Nov. Holland.

faber Newm. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 18.* — „

femoratum Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 395.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 22. t. 7. f. 77.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 41; ed. 2. p. 83.* — M.

punctatum Fabr. *Syst. El. II. p. 336.* — Redtenb. *Gatt. d. deutsch. Käferf. p. 109.* — Saxonia.

punctuosum Fourcr. *Ent. Par. I. p. 83.* — Schäff. *Ic. Ins. t. 55. f. 7.* — Gallia.

var. { *macropus* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 514.* — Krynicki. *Bull. Mosc. V. p. 161.* — Redtenb. *Fn. Austr. II. p. 848. nota.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 355.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1864. p. 140.* | Curonia.
crassipes Meg. *Dej. Cat. l. c.* | Germania.

funestum Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 481.* | Nov. Holland.
glabratum Charpent. *Hor. ent. 1825. p. 225.* | Helvetia.
castaneum Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 483.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 355.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 87.* | Germania.
gracile Dej. *Cat. l. c.* | Podolia.
Deltili Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 435.* | Gallia.
hungaricum Herbst. *Füssl. Arch. V. 1784. p. 96. t. 26. f. 11.* — Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 149.* | M.
cognatum Laich. *Verz. Tyr. Ins. II. 1784. p. 58.* — Towns. *Travel. Hungar. 1797. p. 188. t. 12. f. 15.* | Tirolis.
pannonicum Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1856.* | Hungaria.
var. { *insubricum* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 514.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 40; ed. 2. p. 80.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 355.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 40. f. 186.* | Croatia.
Fischeri Krynicki. *Bull. Mosc. 1829. VI. p. 197.* — Fisch. *Bull. Mosc. IV. 1832. p. 438. t. 6. f. 6.* | Russia.
infuscatum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 285.* | California.
Kollari Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 482.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 39. f. 180.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 100.* | Austria.
testaceum Redtenb. *Gatt. deutsch. Käf. p. 110.* | „
Ledereri Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 269.* | Asia minor.
lepidum Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 34.* | Pic River.
ligneum Fabr. *Mant. Ins. I. p. 153.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 23. t. 7. f. 79.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 32.* | Maine.
lineare Hampe. *Berl. Zeit. 1870. p. 335.* | Corfu.
lividum Rossi. *Mant. Ins. II. App. 1794. p. 98.* | Etruria.
brevicolle Dalm. *Schönh. Syn. Ins. App. p. 191.* | Algeria.
complanatum Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 355.* | Italia.
melancholicum Fabr. *Ent. Syst. Suppl. 1798. p. 151* — Küst. *Käf. Eur. 5. 78.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 39. f. 181.* ♂. — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 95.* | Germania.
thoracicum Comolli. *De Col. nov. Novoc. p. 41.* — Costa. *Faun. Napol. II. p. 35. t. 33. f. 5.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 51.* — Dej. *Cat. l. c.* | Gallia mer.
longicolle Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 109.* | Senegal.
Mannerheimi Lec. *Entom. Report. 1857. p. 60.* | California.
dimidiatum Mannerh. *Bull. Mosc. 1846. II. p. 515.* | „
morosum Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 480.* | Nov. Holland.
Nicolai White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 321.* | Incert. sedis.
obscurum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 79.* | California.
pallidum Zubk. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 336.* | Turcomania.
Proteus Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 172. t. 5. f. 5.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 247.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 32.* | Amer. bor.

pubescens Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 256; Ent. IV. 70. p. 18. t. 6. f. 75.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 324.* — Cap bon. spei.

punctatum Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1. p. 57.* — Woodlark.

puncticolle Muls. *Col. Fr. ed. 2. 1862. p. 99.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 355.* — Hungaria.

castaneum Parreyss. *Dej. Cat. l. c.* — Russia mer.

rufipenne Motsch. *Etud. ent. IX. 1860. p. 19.* — Japonia.

rufipes Fabr. *Gen. Ins. Mant. 1777. p. 231.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 21. t. 6. f. 66. a. b.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 46; ed. 2. p. 90.* — ♀ Laboulb. *Ann. Fr. 1858. p. 841.* — M.

amethystinum Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 321.* — Germania.

coeruleum Goeze. *Ent. Beytr. I. 1777. p. 507.* — Geoffr. *Ins. Par. I. p. 217. 16.* — „

cyanochryson Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1846.* — Helvetia.

erythropus Gmel. *l. c. p. 1847.* — Hungaria.

gallicum Gmel. *l. c. p. 1877.* — Gallia.

spinosae Schrank. *Enum. Ins. p. 165.* — Austria.

russicum Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 132.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 54. t. 4. f. 49.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 850.* — ♀ Kollar. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1857. p. 185.* — Assmuss. *Wien. ent. Monatschr. 1858. p. 181.* — „

sanguineum Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 396.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 44; ed. 2. p. 86.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 40. f. 182.* ♂. — ♀ Goedart. *Métam. et hist. nat. Ins. 1665. III. p. 21. t. m.* — Goureau. *Ann. Fr. 1843. p. 99. t. 4. IV. f. 1-4.* — M.

semicirculare Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. I. 1862. p. 275.* — Pennsylvania.

sexguttatum Adams. *Mém. Mosc. V. p. 308.* — Caucas. mer.

sibiricum Gebl. *Bull. Mosc. 1848. II. p. 391.* — Sibiria.

brevicolle Gebl. *l. c. VI. 1833. p. 302.* — „

siculum Stierl. *Berl. Zeit. 1864. p. 152.* — Sicilia.

simile Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 173.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 32.* — Amer. bor.

spinicorne Perrin. *Ann. Fr. 1870. p. 85.* — Gallia.

Varini Bedel. *Abeille. VII. 1870. p. 94.* — Bellier. *Abeille. l. c. Nouv. nr. 9. p. 33.* — „

subcostatum Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 57.* — Madagascar.

subfasciellum White. *Longic. VIII. 2. p. 322.* — Incert. sedis.

undatum Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 396.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 12. t. 3. f. 36. a. b.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 54; ed. 2. p. 102.* — M.

sulphuratum Voet. *Cat. II. p. 20. t. 19. f. 87.* — Europa.

unifasciatum Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 269.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 338.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 45; ed. 2. p. 88.* — Costa. *Fn. di Nap. II. p. 32. t. 32. f. 3.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 40. f. 185.* — Europa mer.

variabile Linn. *Fn. Suec. p. 192.* — Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 172.* — Costa. *Fn. di Nap. II. p. 33. t. 33. f. 1-4.* — M.

var. *anale* Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 481.* — Austria.
fennicum Scop. *Annus V. Hist. nat. 1772. p. 98.* — Carniolia.
carniolicum Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1858.* — Italia.
" *chalybeum* Cristof. *Cat. Col. Villa. p. 65.* — Lombardia.
nigrinum Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 47.* — Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 442. var. β.* — Italia.
fennicum Fabr. *Syst. Ent. p. 188.* — Panz. *Fn. Germ. 70. 2.* — Schönh. *Syn. Ins. 1. 3.*
" *p. 448. var. α.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 48.* — Fennia.
rubricolle Voet. *Cat. II. p. 22. t. 20. f. 97.* — Germania.
nigricolle Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 49.* — Schönh. *l. c. p. 444. var. η.* — Gallia.
" *luridum* Payk. *Fn. Suec. III. p. 87.* — Suecia.
similare Küst. *Käf. Eur. 1844. 1. var. α.* — Heyd. *Berl. Zeit. 1864. p. 327.* — Dalmatia.
" *melanocephalum* Ponza. *Mém. Ac. Turin. 1805. p. 71.* — Pedemont.
praeustum Fabr. *Spec. Ins. II. App. 1781. p. 500.* — Schönh. *l. c. p. 443. var. γ, δ.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 49.* — Dania.
denstum Gmel. *l. c. p. 1850.* — Norvegia.
" *dimidiatum* Cristof. *l. c. p. 65.* — Lombardia.
fallax Megerle *in litt.* — Hungaria.
Sellae Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 338.* — Pedemont.
similare Küst. *Käf. Eur. 1844. 1. var. β.* — Dalmatia.
" *testaceum* Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 396.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 15. t. 1. f. 11.* — Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 443. var. ε, ζ.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 50.* — Amer. bor.
" *ventrale* Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 37.* — Alabama.

varium Fabr. *Spec. Ins. I. p. 241.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 54. t. 5. f. 55.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 33.* — New York.
versicolor Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1852.* — Lake super.
var. *bicinctum* Dej. *Cat. 3. ed. p. 355.* — "
vexatum Newm. *Zoolog. 1847. p. 1676.* — Nov. Holland.
violaceum Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 395.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 42; ed. 2. p. 85.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 40. f. 184.* ♀. — ♀ Kirby. *Trans. Linn. Soc. V. 1809. p. 246. t. 1. f. 1-14.* — M.
vittigerum Newm. *Zoolog. 1847. p. 1677.* — Nov. Holland.
vulneratum Lec. *Entom. Report. 1857. p. 60.* — California.

73

Pronocera

προνεύω, proclino; κέρας, cornu.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 494. (sin. caract.)*

daurica Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 494.* — Amur.

1

Cylindrodera

κύλινδρος, cylindrus; δέρη, collum.

Newman. *Ent. Mag. I. 1833. p. 509. (emend.)*

Cylindera Newm.

pallida Newm. *Ent. Mag. I. p. 510. (introduct.)* — Anglia.

1

Anisarthron

ἄνισος, inaequalis; ἄρθρον, articulus.

Redtenbacher. *Gatt. d. deutsch. Käferf. 1845. p. 109.*

barbipes Schrank. *Enum. Ins. 1781. p. 148.* — Charpent. *Hor. ent. 1825. p. 226.* — Küst. *Käf. Eur. 2. 54.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 357.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 37. f. 170 ♂.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 121.* — ♀ Schmitt. *Stett. Zeit. 1843. p. 107.* — M.

molle Sturm. *Cat. 1826. p. 108.* — Austria.

pubescens Ziegl. *in litt.* — Italia.

testaceum Ulrich *in litt.* — Illyria.

1

Euryoptera

εὐρύς, latus; πτερόν, ala.

Horn. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 571.*

sanguinicollis Horn. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 571. t. 8. f. 3.* — New York.

1

Oedaenoderus

οἰδαίνω, tumeo; δέρη, collum.

Chevrolat. *Thoms. Arch. ent. II. 1858. p. 245. (emend.)*

Oedenoderus Chevrol.

pupa Chevrol. *Arch. ent. II. 1858. p. 246.* — Guinea.

sphaericollis Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 283.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 170.* — Old Calabar.

2

Clytus

κλυτός, illustris.

Laicharting. *Verz. Tyr. Ins. II. 1784. p. 88.*

Anaglyptus Mulsant. — *Anthoboscus* Chevrolat. = *Caloclytus* Fairmaire. = *Clytanthus* Thomson. = *Chlorophorus* Chevrol. = *Echinocerus* Muls. = *Isotomus* Muls. — *Arhopalus* Leconte. — *Clytosaurus* Thoms. — *Cyllene* Newman. — *Cyrtophorus* Lec. = *Oligoenoplus* Chevrol. — *Dexithea* Thoms. — *Elczira* Pascoe. —

Europa Thoms. = *Clytumnus* Thoms. = *Sphegesthes* Chevrol. — *Euryscelis* Chevrol. — *Ochroesthes* Chevrol. = *Ochresthes* Lacordaire. — *Plagithmysus* Motschulsky. — *Plagionotus* Muls. = *Plagiogonus* Fairm. *(ex error.)* = *Platynotus* Muls. — *Rhopalomerus* Chevrol. = *Mecometopus* Thoms. = *Neoclytus* Thoms. — *Rhopalopachys* Chevrol. — *Sarosesthes* Thoms. = *Arhopalus* Serville. — *Thranodes* Pascoe. — *Trichoxys* Chevrol. — *Xylotrechus* Chevrol.

Monogr. Laporte et Gory. *Mon. Gen. Clyt. 1841. III. p. 1.*
„ Chevrolat. *Ann. Fr. 1860. p. 451; 1861. p. 377; 1862 p. 94 et 517; Mém. Liége. XVIII. 1863. p. 253.*

accensus Chevrol. *Mon. 1862. p. 59.* — Brasilia.
pusillus Dej. *Cat. 3. ed. p. 356.* — „
Actaeon Chevrol. *Mon. 1860. p. 499. t. 9. f. 11.* — Mexico.
acutus Germ. *Mag. Ent. IV. 1821. p. 170.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 9. t. 3. f. 8.* — Brasilia.
brasiliensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 356.* — „
aegyptiacus Fabr. *Syst. Ent. p. 194.* — Aegyptus.
conformis Frivalds. *i. litt.* — Hungaria.
ferrugineus Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 87.* — Dufour *i. litt.* — Gallia mer.
portugallus Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1854.* — Lusitania.
trifasciatus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 244.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 63. t. 12. f. 73.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 87; ed. 2. p. 166.* — Europa mer.
adspersus Gebl. *Ledeb. Reis. II. 1830. p. 181; Bull. Mosc. 1848. II. p. 392.* — Sibiria.
agnatus Chevrol. *Mon. 1863. p. 292.* — India or.
agrestis Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 28.* — Georgia.
albicinctus Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 28.* — Nepal.
filiformis Lap. et Gory. *Mon. p. 95. t. 18. f. 12.* — „
albofasciatus Lap. et Gory. *Mon. p. 96. t. 18. f. 113.* — Amer. bor.
alboscutellatus Chevrol. *Mon. 1863. p. 307.* — India or.
altaicus Gebl. *Bull. Mosc. IX. 1836. p. 342; 1848. II. p. 392.* — Altai.
Popovii Mannerh. *Bull. Mosc. 1849. I. 241.* — Sibiria or.
amabilis Chevrol. *Mon. 1862. p. 521.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 356.* — Cayennae.
amaryllis Chevrol. *Mon. 1861. p. 387.* — Columbia.
amazonicus Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 395.* — Amazon.
amoenus Lap. et Gory. *Mon. p. 88. t. 16. f. 101.* — Senegal.
anacanthus Chevrol. *Mon. 1862. p. 52.* — Brasilia.
angulatus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 335.* — Chevrol. *Mon. 1862. p. 531.* — Jamaica.
rhombifer Oliv. *Ent. IV. 70. p. 46. t. 4. f. 51.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 17. t. 4. f. 19.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 26.* — Georgia.
vär. *Hopei* Lap. et Gory. *Mon. p. 18. t. 5. f. 20.* — Lec. *l. c. p. 28.* — Jamaica.
angusticollis Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1851. p. 123; Col. Fr. ed. 2. p. 176.* — Gallaecia.
annosus Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 277.* — Missouri.

annularis Fabr. *Mant. Ins. I. p. 156; Ent. Syst. I. 2. p. 352.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 102. t. 19. f. 121.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 601.* — India or.
var. *bidens* Weber. *Obs. Ent. I. p. 90.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 351.* — Sumatra.
„ *protogenes* Newm. *The Entomol. p. 246.* — Philippinae.
annulatus Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 28.* — India or.
annulus Fabr. *Syst. El. II. p. 352.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 111.* — Cap bon. spei.
antennatus White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 252.* — Amer. occ.
anthophilus Chevrol. *Mon. 1860. p. 485.* — Mexico.
antilope Zetterst. *Vetensk. Ac. Handl. 1818. p. 257.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 60. t. 12. f. 69.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 79; ed. 2. p. 152.* — M.
arietis Fabr. *Syst. Ent. p. 193.* — Illig. *Mag. IV. p. 119.* — Europa.
hieroglyphicus Drapiez. *Ann. Sc. Phys. Brux. I. p. 294. t. 11. f. 6.* — Belgia.
Apelles Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 394.* — Mexico.
aper Chevrol. *Mon. 1863. p. 326.* — India or.
approximatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 42.* — Kansas.
arabicus Küst. *Käf. Eur. 10. 95.* — Asia minor
araneiformis Oliv. *Ent. IV. 70. p. 61. t. 7. f. 90.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 28. t. 6. f. 33.* — Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. I. 1862. p. 273.* — St. Domingo.
scriptus Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 357.* — „
arcuatus Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 399.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 42. t. 9. f. 52.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 73; ed. 2. p. 140.* — ♀ Chap. et Cand. *Mém. Liége. 1853. t. 8. f. 7.* — Goureau. *Ann. Fr. 1842. p. 176.* — M.
detritus Voet. *Cat. II. p. 21. t. 19. f. 92.* — Europa.
lunatus Fabr. *Spec. Ins. II. App. p. 500.* — Suecia.
salicis Schrank. *Fn. boic. p. 677.* — Germania.
var. *apicalis* Hampe. *Wien. ent. Monatschr. VII. 1863. p. 289.* — Frivald. *A'Királyi magyar. 1865. p. 220. t. 12. f. 11.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1870. p. 406. t. 3. f. 2.* — Mehadia.
„ *Colbeaui* Mors. *Ann. Soc. Bely. VII. p. 132. t. 3. f. 9.* — Belgia.
„ *connatus* Mors. *l. c.* — „
„ *interruptus* Mors. *l. c.* — „
arietis Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 399.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 58. t. 11. f. 68.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 81; ed. 2. p. 161.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1847. p. 547. t. 9. II. f. 1-4.* — Döbner. *Stett. Zeit. 1850. p. 23.* — M.
gazella Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 333.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 66. t. 8. f. 97.* — Europa.
quadrifasciatus Degeer. *Mém. V. p. 81.* — Gallia.
var. *Bourdilloni* Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 81.* — Dupont *i. litt.* — „
arvicola Oliv. *Ent. IV. 1795. 70. p. 64. t. 8. f. 93.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 54. t. 11. f. 63; t. 1. f. c.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 77; ed. 2. p. 150.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 42. f. 196.* — M.

hircinus Hoffmsgg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 356.* — Gallia.
var. *Heydeni* Stierl. *Berl. Zeit. 1864. p. 152.* — Sicilia.
Kraatz. *Berl. Zeit. 1864. p. 390. (monstr.)*

ascendens Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 27.* — Ceylon.
assimilis Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 28.* — Nepal.
astecus Chevrol. *Mon. 1860. p. 489.* — Mexico.
elegans Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 356.* — „
Klugi Dej. *Cat. l. c.* — „
atripes Chevrol. *Mon. 1860. p. 469.* — „
attenuatus Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 485.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 357.* — Nov. Zeeland.
Auboneri Desbroch. *Ann. Fr. 1872. Bull. p. 77. (adhuc ined.)* — Gallia mer.
Augusti Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. fasc. 4. nr. 4.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 30. t. 7. f. 37.* — Mexico.
var. *dubius* Chevrol. *l. c. nr. 5.* — „
austerus Chevrol. *Mon. 1863. p. 297.* — Nov. Guinea.
australis Lap. et Gory. *Mon. p. 99. t. 19. f. 118.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 607.* — Queensland.
Phidias Newm. *Entomol. 1842. p. 246.* — White. *Longic. VIII. 2. p. 284.* — Philippinae.
Balyi Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 27; ser. 3. III. 1869. p. 637.* — India or.
Bartholomei Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 142.* — Lenkoran.
basalis Chevrol. *Mon. 1861. p. 384.* — Caracas.
Batesi White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 257.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 396.* — Santarem.
bicinctus Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 28.* — India bor.
bilineatus Chevrol. *Mon. 1860. p. 461. t. 9. f. 1.* — Mexico.
Bobelayei Brullé. *Expd. Mor. III. 1832. p. 253. t. 43. f. 12.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 45. t. 9. f. 53.* — Graecia.
conspicuus Schönh. *i. litt.* — Turcia.
desertorum Falderm. *i. litt.* — Turcomania.
orientalis Boeber *i. litt.* — Caucasus.
speciosus Adams. *Mém. Mosc. V. 1817. p. 309.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1838. I. p. 73.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. 1863. p. 141.* — Russia mer.
var. *scalaris* Brullé. *l. c. p. 254. t. 43. f. 10.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 47. t. 9. f. 55.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 356.* — Perrin. *Abeille. VII. 1870. Nouv. nr. 15. p. 59.* — Graecia.
var. *siculus* Lap. et Gory. *Mon. p. 46. t. 9. f. 54.* — Dupont. *Dej. Cat l. c.* — Sicilia.
bolivianus Chevrol. *Mon. 1822. p. 525.* — Bolivia.
Boryi Lap. et Gory. *Mon. p. 12. t. 3. f. 13; ♀ t. 20.* — Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 485. t. 29. f. 5.* — Chili.
brevicillus Chevrol. *Mon. 1863. p. 323.* — China.
brevicornis Chevrol. *Mon. 1860. p. 480.* — Mexico.
brevicornis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 608.* — Sarawak.
Buqueti Lap. et Gory. *Mon. p. 86. t. 16. f. 99.* — Java.
Burmeisteri Chevrol. *Mon. 1862. p. 57.* — Brasilia.
cacicus Chevrol. *Mon. 1860. p. 493. t. 9. f. 8.* — Mexico.

caffer Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 66.* — Caffraria.
capensis Lap. et Gory. *Mon. p. 90. t. 16. f. 104.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 356.* — Cap bon. spei.
ricinus Dej. *Cat. l. c.* — „
capra Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 518.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 61. t. 12. f. 71.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1848. II. p. 393.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 158.* — M.
sibiricus Dej. *Cat. 3. ed. p. 356.* — Sibiria.
caprea Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 424; Amer. Ent. III. t. 53.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 26.* — Arkansas.
elevatus Lap. et Gory. *Mon. p. 32. t. 7. f. 40.* — Virginia.
gibbicollis Lap. et Gory. *Mon. p. 24. t. 6. f. 28.* — Missouri.
capricornis Gebl. *Ledeb. Reis. II. 1830. p. 182; Bull. Mosc. 1848. II. p. 394.* — Sibiria.
borealis Kinderm. *in litt.* — „
caracasensis Chevrol. *Mon. 1861. p. 380.* — Caracas.
carinatus Lap. et Gory. *Mon. p. 19. t. 5. f. 22.* — Amer. bor.
castaneus Lap. et Gory. *Mon. p. 10. t. 3. f. 10.* — Brasilia.
caucasicus Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p. 54. t. 1. f. G.* — Caucasus.
Brucki Kraatz. *Berl. Zeit. 1864. p. 389. t. 4. f. 1.* — Brussa.
cayennensis Lap. et Gory. *Mon. p. 10. t. 3. f. 9.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 356.* — Chevrol. *Mon. 1862. p. 517.* — Cayennae.
centurio Chevrol. *Mon. 1862. p. 58.* — Brasilia.
chalybeatus White. *Longic. VIII. 2. p. 250.* — Chevrol. *Mon. 1862. p. 54.* — „
oculatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 356.* — „
charus Say. *Bost. Journ. I. 1835. p. 193.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 17; Col. of Kans. 1859. p. 20. t. 1. f. 16. var.* — Indiana.
Chevrolati Lap. et Gory. *Mon. p. 26. t. 6. f. 31.* — Chevrol. *Mon. 1862. p. 264.* — Cuba.
albicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 357.* — „
chiliensis Lap. et Gory. *Mon. p. 11. t. 3. f. 12.* — Chevrol. *Mon. 1862. p. 524.* — Chili.
chilensis Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 486.* — „
chinensis Chevrol. *Rev. Zool. 1852. p. 416.* — China bor.
ciliciensis Chevrol. *Mon. 1863. p. 334.* — Tarsus.
circulifer Chevrol. *Mon. 1860. p. 472.* — Mexico.
clathratus Chevrol. *Mon. 1860. p. 483.* — „
clavatus Chevrol. *Mon. 1861. p. 386.* — Caracas.
clavicornis Reiche. *Ann. Fr. 1860. p. 734.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 43. f. 199.* — Sicilia.
crassicornis Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 159. (err. typ.)* — „
clavipes Chevrol. *Mon. 1860. p. 495.* — Guatemala.
cognatus Chevrol. *Mon. 1863. p. 291.* — Sylhet.
colonus Fabr. *Syst. Ent. p. 191.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 31. t. 6. f. 67.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 356.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 28.* — Carolina.
campestris Oliv. *l. c. p. 65. t. 8. f. 95.* — Lec. *l. c. p. 27.* — Pennsylvania.
coloreus Fabr. *Syst. El. II. p. 345. (err. typ.)* — „
scabricollis Megerle *i. litt.* — Massachusetts
terminans Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 151.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 83. t. 15. f. 96.* — Mississippi.
var. *villicus* Oliv. *l. c. p. 64. t. 8. f. 94.* — „

compressicollis Lap. et Gory. *Mon. p. 106. t. 20. f. 125.* — Amer. bor.
comptus Mannerh. *Humm. Essai. IV. 1825. p. 36; Bull. Mosc. 1838. 1. p. 74.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 356.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 183.* — Tauria.
perspicillum Fisch. *Bull. Mosc. IV. 1832. p. 438. t. 6. f. 7.* — Russia mer.
pubicollis Lap. et Gory. *Mon. p. 73. t. 14. f. 85.* — Caucasus.
tauricus Sturm. *Cat. 1826. p. 121.* — Tauria.
congener Lap. et Gory. *Mon. p. 8. t. 3. f. 7.* — Brasilia.
conjunctus Lec. *Entom. Report. 1857. p. 61.* — California.
consanguineus Chevrol. *Mon. 1862. p. 523.* — Cayennae.
consimilis Chevrol. *Mon. 1862. p. 52.* — Brasilia.
consobrinus Luc. *Ann. Fr. 1851. Bull. p. 31.* — Algeria.
Coquereli Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 58.* — Madagascar.
costaricensis Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 218.* — Costarica.
crassicornis Chevrol. *Mon. 1862. p. 519.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 356.* — Cayennae.
crinicornis Chevrol. *Mon. 1860. p. 460.* — Mexico.
sanguinipes Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 356.* — „
similiguttatus Chevrol. *Mon. 1861. p. 380.* — Caracas.
crinitus Chevrol. *Mon. 1860. p. 474.* — Mexico.
cristatus Chevrol. *Mon. 1861. p. 384.* — Nov. Granada.
Cristoforii Chevrol. *Mon. 1860. p. 477.* — Mexico.
restitus Dej. *Cat. 3. ed. p. 357.* — „
crucicollis Chevrol. *Mon. 1863. p. 319.* — Amboina.
Curtisi Lap. et Gory. *Mon. p. 49. t. 10. f. 56. bis.* — Queensland.
curtulus Chevrol. *Mon. 1860. p. 497.* — Mexico.
curvatus Germ. *Mag. Ent. IV. 1821. p. 171.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 25. t. 6. f. 29.* — Chevrol. *Mon. 1862. p. 56.* — Brasilia.
var. *dorsalis* Lap. et Gory. *Mon. p. 23. t. 5. f. 27.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 356.* — „
var. *americanus* Sturm. *Cat. 1826. p. 121.* — „
decoratus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 611.* — Sarawak.
decorus Oliv. *Ent. IV. 70. p. 63. t. 8. f. 92.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 14. t. 4. f. 15.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 39.* — Georgia.
Dejeani Chevrol. *Mon. 1862. p. 530.* — Mannerh. Dej. *Cat. 3. ed. p. 357.* — St. Domingo.
designatus Chevrol. *Mon. 1862. p. 50.* — Brasilia.
deterrens Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 359.* — N'Gami.
detritus Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 399.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 40. t. 8. f. 49.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 71; ed. 2. p. 138.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 43. f. 197.* — M.
Convertinii Petagn. *Att. Ac. Sc. Nap. I. 1819. p. 38. t. 4. f. 2.* — Sicilia.
devastator Lap. et Gory. *Mon. p. 17. t. 4. f. 18. bis.* — Chevrol. *Mon. 1862. p. 531.* — Cuba.
araneiformis Sturm. *Cat. 1826. p. 121.* — „
cordifer Dej. *Cat. 3. ed. p. 357.* — „
campullipes Schüpp. *Dej. Cat. l. c.* — „
cothurnatus Klug. *Dej. Cat. l. c.* — „
var. *rufescens* Lap. et Gory. *Mon. p. 16. t. 4. f. 18.* — Mexico.
Deyrollei Tourn. *Rev. Zool. 1872. p. 277.* — Ratcha.
diadema Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 48.* — Peking.

diffieilis Chevrol. *Mon. 1862. p. 263 et 528.* — Cuba.
dimidiaticornis Chevrol. *Mon. 1860. p. 487.* — Mexico.
distortus Chevrol. *Mon. 1860. p. 500.* — „
Douei Chevrol. *Mon. 1863. p. 294.* — Cochinchina.
Durvillei Lap. et Gory. *Mon. p. 95. t. 17. f. 111.* — Nov. Holland.
elongatus Chevrol. *Mon. 1861. p. 379.* — Venezuela.
famelicus Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 176.* — Tucuman.
erythrocephalus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 335.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 20. t. 5. f. 23.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 39.* — Amer. bor.
acuminatus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 234.* — Virginia.
ambulator Sturm. *Cat. 1826. p. 121.* — Carolina.
americanus Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1854.* — „
aspericollis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 517.* — Boston.
erythropus Chevrol. *Col. Mex. Cent. 1. fasc. 4. nr. 1.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 4. t. 2. f. 1.* — Chevrol. *Mon. 1860. p. 458.* — Mexico.
hieroglyphicus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 356.* — „
multinotatus Höpfner *in litt.* — „
var. *variegatus* Lap. et Gory. *Mon. p. 6. t. 2. f. 4.* — „
eurystethus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 82; Arcan. Nat. 1859. p. 127. t. 13. f. 9.* — Sonora.
exsanguis Chevrol. *Mon. 1862. p. 527.* — Buenos Aires.
pallidezonatus Chevrol. *i. litt.* — Patagonia.
Fabricii Chevrol. *Mon. 1860. p. 490. t. 9. f. 6.* — Mexico.
Faldermanni Falderm. *Fn. transc. II. p. 269. t. 8. f. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 357.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 172.* — Persia occ.
famelicus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 612.* — Incert. sedis.
falsus Chevrol. *Mon. 1862. p. 51.* — Brasilia.
festivus Fabr. *Syst. El. II. p. 348.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 85. t. 16. f. 98.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 396.* — Cayennae.
var. *curtus* Lap. et Gory. *Mon. p. 34. t. 8. f. 42.* — „
figuratus Scop. *Ent. Carn. 1763. p. 55.* — M.
arietis Voet. *Cat. II. p. 22. t. 19. f. 94.* — Carniolia.
funebris Laich. *Verz. Tyr. Ins. II. p. 111.* — Tirolis.
lamda Schrank. *Beytr. 1776. p. 67. t. 3. f. 13.* — Germania.
leucozonias Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1846.* — Suecia.
plebejus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 243.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 99. t. 19. f. 119.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 85; ed. 2. p. 175.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 43. f. 200.* — „
rusticus Razoum. *Hist. nat. Jorat. I. p. 155.* — Gallia.
var. *cinereus* Lap. et Gory. *Mon. p. 68. t. 13. f. 97.* — Muls. *l. c. ed. 2. p. 154.* — „
var. *Duponti* Muls. *l. c. ed. 1. p. 84.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 357.* — „
„ *cordiger* Aragona. *De quibusd. Col. 1830. p. 26.* — Géné. *Ins. Sard. I. p. 26.* — Sicilia.
„ *latifasciatus* Fisch. *Bull. Mosc. IV. 1832. p. 493. t. 6. f. 8.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1838. I. p. 75.* — Russia mer

figuratus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 600.* — Batchian.
Flavius Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 399.* — Santarem.
flexus Chevrol. *Mon. 1860. p. 468.* — Mexico.
floralis Pall. *It. II. p. 724.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 47. t. 10. f. 56.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 74; ed. 2. p. 143.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 43. f. 198.* — Europa.
arcuatus Schrank. *Enum. Ins. p. 164.* — Austria.
aulicus Laich. *Verz. Tyr. Ins. II. p. 103.* — Tirolis.
controversus Schrank. *Fn. boic. p. 679.* — Croatia.
fasciatus Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 98. t. 26. f. 17.* — Germania.
indicus Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1856.* — Syria.
♀ *nigrofasciatus* Voet. *Cat. II. p. 21. t. 19. f. 93.* — Italia.
♂ *trilincatus* Voet. *l. c. t. 19. f. 90.* — „
var. *abruptus* Kraatz. *Berl. Zeit. 1870. p. 408. t. 3. f. 3.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 356.* — Russia mer.
„ *mellivorus* Ménétr. *in litt.* — „
„ *pruinosus* Kraatz. *l. c. p. 409.* — Sarepta.
„ *zebra* Dalm. *Schönh. Syn. Ins. App. p. 194.* — Crimea.
„ *zebra* Lap. et Gory. *Mon. p. 94. t. 10. f. 59.* — Kraatz. *l. c. p. 408.* — „
fortunatus Chevrol. *Mon. 1860. p. 465. t. 9. f. 3.* — Mexico.
fulminans Fabr. *Syst. Ent. p. 192.* — Lap. et Gory. *Mon p. 35. t. 8. f. 44.* — Amer. bor.
funereus Chevrol. *Mon. 1862. p. 523.* — Cayennae.
gabonicus Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 162.* — Gabon.
geminatus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 42.* — Pennsylvania.
duplicatus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 29. (ex error.)* — „
gibbosus Fabr. *Mant. Ins. I. p. 156.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 105. t. 20. f. 124.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 92; ed. 2. p. 185.* — Europa mer.
var. *Koechlini* Hagenb. *Symb. Fn. Ins. Helv. 1822. p. 12. f. 5.* — Helvetia.
„ *scriptus* Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 92.* — Gallia mer.
gibbulus Lec. *Agass. Lak. sup. 1850. p. 234.* — Lake super.
niger Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 29.* — „
glabromaculatus Goeze. *Ent. Beytr. I. 1777. p. 507.* — Geoffr. *Ins. Par. I. p. 211. nr. 8.* — Europ. mer.
haevius Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1877.* — Germania.
quadripunctatus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 337.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 79. t. 15. f. 91.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 91; ed. 2. p. 173.* — Helvetia.
sexpunctatus Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 264.* — Gallia.
villosus Fourcr. *Ent. Par. I. p. 80.* — Rossi. *Fn. Etr. I. p. 162.* — Villers. *Ent. I. p. 272. t. 1. f. 31.* — Italia.
var. *glaucus* Fabr. *Spec. Ins. 1. p. 243.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 81. t. 15. f. 93.* — Luc. *Expl. Alg. p. 493. t. 42. f. 1.* — Algeria.
„ *griseus* Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 63.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 80. t. 15. f. 92. bis.* — Canariae.
globicollis Lap. et Gory. *Mon. p. 32. t. 7. f. 39.* — Bates *Trans. ent. Soc. 1870. p. 400.* — Cayennae.
gracilipes Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 436; Bull. Mosc. 1848. II. p. 395.* — Altai.

gratiosus Mars. *Abeille. V. 1868. p. 203.* — Syria.
Grayi White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 261. t. 6. f. 4.* — Chevrol. *Mon. 1863. p. 325.* — China bor.
guttatus Chevrol. *Mon. 1860. p. 459.* — Mexico.
guyanensis Lap. et Gory. *Mon. p. 22. t. 5. f. 26.* — Guyana.
Hartwegi White. *Longic. VIII. 2. p. 252. t. 6. f. 8.* — Luc. *Ann. Fr. 1857. Bull. p. 48.* ♂. — Mexico.
Hayi Gray. *Griff. anim. Kingd. II. 1832. p. 118. t. 65. f. 6; t. 73. f. 6.* — Amer. bor.
speciosus Say. *Amer. Ent. III. 1828. t. 53.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 39. t. 8. f. 48.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 17.* — ♀ Harris. *Ins. of Massach. p. 84.* — „
Herbsti Brahm. *Ins. Kalend. I. 1790. p. 148.* — M.
sulphureus Schaum. *Cat. Col. Eur. 1862. p. 103.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 170.* — Gallia.
verbasci Fabr. *Syst. Ent. p. 194.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 78. t. 15. f. 90.* — Muls. *l. c. ed. 1. p. 90.* — Germania.
Hilarii Lap. et Gory. *Mon. p. 71. t. 13. f. 81.* — Brasilia.
hircus Gebl. *Humm. Essai. IV. 1825. p. 54; Bull. Mosc. 1848. II. p. 395.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 60. t. 12. f. 70.* — Sibiria.
hirtellus Chevrol. *Mon. 1860. p. 467.* — Mexico.
Hoffmanni Lap. et Gory. *Mon. p. 13. t. 6. f. 13. bis.* — Amer. mer.
horridus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 42.* — Amer. bor.
hottentottus Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 266; Ent. IV. 1795. 70. p. 38. t. 3. f. 28. 29.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 51. t. 10. f. 60.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 356.* — Cap bon. spei.
hypoleucus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 609.* — Aru.
Jansoni Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 399. not.* — Nicaragua.
japonicus Chevrol. *Mon. 1863. p. 298.* — Japonia.
javanicus Lap. et Gory. *Mon. p. 87. t. 16. f. 100.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 610.* — Java.
Sappho Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. 1858. p. 239.* — Sarawak.
ibex Gebl. *Humm. Essai. IV. 1825. p. 53; Bull. Mosc. 1848. II. p. 396.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 151.* — Altai.
rectangulus Eversm. *in litt.* — „
Jekeli White. *Longic. VIII. 2. p. 254.* — Chili.
longipes Lap. et Gory. *Mon. p. 16. t. 4. f. 17.* — Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 485.* — „
impar Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 517.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 21. t. 5. f. 24.* — Brasilia.
{*cylindricus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 356.* — „
{var. *capra* Dej. *l. c.* — „
imperfectus Chevrol. *Mon. 1863. p. 313.* — Borneo.
incanus Newm. *Entomol. 1842. p. 246.* — Philippinae.
infaustus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 17.* — Georgia.
insignis Chevrol. *Mon. 1862. p. 65.* — Brasilia.
insignitus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. II. 1855. p. 388.* — Chevrol. *Mon. 1862. p. 53.* — „
insignitus Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 269.* — Asia minor.
insipiens Chevrol. *Mon. 1863. p. 321.* — Ceylon.
insularis Lap. et Gory. *Mon. p. 74. t. 14. f. 86.* — Chevrol. *Mon. 1862. p. 531.* — St. Domingo.

Jon Chevrol. *Mon. 1860. p. 496. t. 9. f. 9.* — Mexico.
irroratus Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1. 1858. p. 26.* — Texas.
iteratus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 609.* — Tondano.
jucundus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. II. 1855. p. 329.* — Pondichery.
Justini Chevrol. *Mon. 1861. p. 382.* — Nov. Granada.
Klugi Lap. et Gory. *Mon. p. 51. t. 10. f. 59.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 185.* — Mexico.
crabro Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 356.* — „
nigrocinctus Klug. *Dej. Cat l. c.* — „
labyrinthicus Chevrol. *Mon. 1860. p. 463. t. 9. f. 2.* — „
laetus Fabr. *Syst. El. II. p. 348.* — Chevrol. *Mon. 1862. p. 60.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 397.* — Pará.
lama Muls. *Mém. Ac. Lyon. II. 1850. p. 621; Opusc. ent. XI. p. 110; Col. Fr. ed. 2. p. 160.* — Sabaudia.
latecinctus Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 398.* — St. Paulo.
latofasciatus Motsch. *Etud. ent. IX. 1860. p. 41.* — Amur.
Latreillei Lap. et Gory. *Mon. p. 91. t. 17. f. 106.* — Brasilia.
Lebasi Chevrol. *Mon. 1861. p. 381.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 356.* — Nov. Granada.
Leprieuri Lap. et Gory. *Mon. p. 29. t. 6. f. 34.* — Cayennae.
leucothyreus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 601.* — Aru.
leucozonus Lap. et Gory. *Mon. p. 90. t. 17. f. 105.* — Boston.
lineolatus Redtenb. *Reis. Novar. II. 1868. p. 196.* — Java.
lituratus Lap. et Gory. *Mon. p. 77. t. 14. f. 89.* — India or.
longipes Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 176.* — Amer. bor.
Lorquini Buquet. *Ann. Fr. 1859. p. 629.* — California.
lugens Küst. *Käf. Eur. 15. 76.* — Hispania.
lugubris Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 229.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 268. t. 8. f. 2.* — Talysch.
luscus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 152; Syst. El. II. p. 347.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 27. t. 6. f. 32.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 26.* — Amer. bor.
aculeatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 356.* — Pennsylvania.
humeralis Newm. *Ent. Mag. V. p. 394.* — Ohio.
maculosus Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1854.* — Georgia.
mucronatus Fabr. *Syst. Ent. p. 193.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 38. t. 3. f. 34.* — „
tricolor Megerle *in litt.* — „
var. *scutellaris* Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 266; l. c. p. 51. t. 5. f. 52.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 53. t. 11. f. 62.* — Carolina.
var. *elegans* Melsh. *i. litt.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 40.* — Virginia.
lutosus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 356.* — Kansas.
luxatus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 602.* — Saylee.
lyratus Pascoe *l. c. p. 610.* — Sarawak.
macaomensis Chevrol. *Rev. Zool. 1845. p. 98.* — Dunning. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 128. not.* — Macao.
macausnensis Chevrol. *Mon. 1863. p. 297. (err. typ.)* — „
macilentus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 187.* — Chontales.
maculicollis Dalm. *Schönh. Syn. Ins. App. 1817. p. 195.* — India or.

magicus Perty. *Del. anim. art. 1830. p. 93. t. 18. f. 16.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 25. t. 6. f. 30; t. 1. f. b.* — Brasilia.
basalis Dej. *in litt.* — „
dimidiatus Sturm. *Cat. 1826. p. 121.* — „
margaritaceus Fabr. *Syst. El. II. p. 349.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 110. (gen. dub.)* — „
marginalis Chevrol. *Mon. 1863. p. 296.* — Batchian.
marginicollis Lap. et Gory. *Mon. p. 41. t. 9. f. 50.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 26.* — Amer. bor.
vespoides Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 40.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 356.* — Georgia.
maronensis Chevrol. *Mon. 1862. p. 522.* — Cayennae.
massiliensis Linn. *Syst. Nat. ed. XII. p. 640.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 94. t. 17. f. 110; t. 1. f. d.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 83; ed. 2. p. 180.* — Europa.
achilleae Brahm. *Ins. Kal. I. 1790. p. 141.* — Graecia.
fulvicollis Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 181.* — Perrin. *Abeille. VII. 1870. Nouv. nr. 15. p. 59.* — Gallia mer.
lineola Scop. *Delic. Fn. et Flor. insubr. p. 44. t. 20. f. 4.* — Insubria.
var. *spinosulus* Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 182.* — Corsica.
melanaspis Chevrol. *Mon. 1861. p. 378.* — Nov. Granada.
melancholicus Chevrol. *Mon. 1863. p. 299.* — Ceylon.
melanotelus White. *Longic. VIII. 2. p. 273.* — Mexico.
Mellyi Chevrol. *Mon. 1862. p. 54.* — Brasilia.
Reichei Gory *in litt.* — „
mexicanus Lap. et Gory. *Mon. p. 6. t. 2. f. 3.* — Mexico.
minutus Chevrol. *Mon. 1862. p. 62.* — Brasilia.
Miniszechi Chevrol. *Mon. 1862 p. 64.* — „
moestus Chevrol. *Mon. 1863. p. 300.* — Pondichery.
luctuosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 357.* — India or.
Montezuma Lap. et Gory. *Mon. p. 42. t. 9. f. 51.* — Mexico.
Moritzi Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 225.* — Mannerh. *in litt.* — Chevrol. *Mon. 1861. p. 383.* — Venezuela.
♀ *Rojasi* Chevrol. *olim.* — Caracas.
mormonus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 357.* — Utah.
morosus Chevrol. *Mon. 1860. p. 501.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 356.* — Mexico.
Mouhoti Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 604.* — Malacca.
multiguttatus Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 176.* — Mendoza.
mundus Chevrol. *Mon. 1860. p. 498. t. 9. f. 10.* — Guatemala.
muricatulus Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 177.* — Amer. bor.
mysticus Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 398.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 69. t. 13. f. 80.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 93; ed. 2. p. 187.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 44. f. 202.* — ♀ Frauenf. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1872.* — M.
quadricolor Scop. *Ent. Carn. p. 56.* — Carniolia.
var. *albofasciatus* Degeer. *Mém. V. p. 82.* — Gallia.
var. *hieroglyphicus* Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 99. t. 26. f. 20.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 357.* — Germania.
„ *litteratus* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1857.* — Illyria.
„ *rusticus* Scop. *Delic. Fn. et Flor. insubr. II. p. 47. t. 20. f. 6.* — Italia.

nauticus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 305.* — California.
gramineus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 40.* — Oregon.
Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 27.*
nepos Chevrol. *Mon. 1863. p. 293.* — India or.
nigerrimus Chevrol. *Mon. 1863. p. 302.* — Maldonado.
nigripes Brullé. *Expd. Mor. 1832. p. 255. t. 43. f. 11.* — Graecia.
Lap. et Gory. *Mon. p. 68. t. 13. f. 78.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 357.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 164.*
aegyptiacus Lap. et Gory. *Mon. p. 66. t. 13. f. 76.* — Hungaria.
sphaericollis Ziegl. *Dej. Cat. l. c.* — Dalmatia.
nigropunctatus Chevrol. *Mon. 1860. p. 486.* — Mexico.
nigrosignatus Fairm. *Rev. Zool. 1856. p. 531.* — Marocco.
nitidus Horn. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 572. t. 8. f. 2.* — Amer. bor.
nivicinctus Chevrol. *Mon. 1862. p. 264 et 532.* — Cuba.
nobilis Harris. *Hartf. Trans. 1836. p. 84. t. 1. f. 7.* — Pennsylvania.
Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 18.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 64. not. 3.*
notabilis Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 360.* — Japonia.
alphabeticus Chevrol. *Mon. 1863. p. 308.* — „
obliquus Chevrol. *Mon. 1860. p. 473.* — Mexico.
ocellatus Lap. et Gory. *Mon. p. 64. t. 12. f. 74.* — India or.
olivaceus Lap. et Gory. *Mon. p. 30. t. 7. f. 36.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 356.* — Brasilia.
oppositus Chevrol. *Mon. 1863. p. 304.* — China bor.
oriolinus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 600.* — Salwatty.
Otti Chevrol. *Mon. 1863. p. 306.* — Asia minor.
palmatus Oliv. *Ent. IV. 70. 1795. p. 29. t. 7. f. 82.* — Brasilia.
Lap. et Gory. *Mon. p. 84. t. 16. f. 97.*
festivus Dej. *Cat. 3. ed. p. 356.* — „
elegans Dej. *l. c.* — „
pantherinus Savenius. *Humm. Essais IV. 1825. p. 66.* — Ulaburg.
Chevrol. *Mon. 1863. p. 324.*
patruelis Chevrol. *Mon. 1862. p. 53.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 356.* — Brasilia.
idoneus Dej. *in litt.* — „
pedestris Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 608.* — Sarawak.
Pelletieri Lap. et Gory. *Mon. p. 93. t. 17. f. 109.* — Algeria.
Muls. *Col. Fr. Suppl. 1846; ed. 2. p. 179.*
pellitus White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 272.* — Mexico.
pictiventris Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 614.* — Tondano.
placens Chevrol. *Mon. 1862. p. 64.* — Brasilia.
podagricus White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 254.* — St. Domingo.
pollinosus Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. fasc. 4. nr. 2.* — Mexico.
Lap. et Gory. *Mon. p. 73. t. 14. f. 84. (forte.)* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 357.*
polygenus Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 223.* — Chevrol. *Mon. 1862. p. 58.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 400.* — Amazon.
praetextus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 604.* — Mysol.
Priapus Thoms. *Syst. Ceramb. 1864. p. 190.* — Malacca.
prolixus Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 59.* — Madagascar.
proximus Lap. et Gory, *Mon. p. 5. t. 2. f. 2.* — Brasilia.
rufipes Dej. *Cat. 3. ed. p. 356.* — „

pulverulentus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 85. t. 1. f. 12; IV. p. 370. t. 6 .f. 7.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 105.* — California.

purus Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 398.* — Ega.

pusillus Lap. et Gory. *Mon. p. 22. t. 5. f. 25.* — Brasilia.

philanthus Dej. *Cat. 3. ed. p. 356.* — „

Putzeysi Chevrol. *Mon. 1863. p. 320.* — Ceylon.

quadrifasciatus Chevrol. *Mon. 1861. p. 386.* — Columbia.

quadrinus Goudot *in litt.* — „

quadrimaculatus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 41.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 29.* — Pennsylvania.

quadripes Chevrol. *Mon. 1863. p. 315.* — Dunning. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 126. c. fig.;* ♀ *p. 105.* — India or.

coffeophagus Richter. *Proc. Agri-Hort. Soc. Madras. 1867.* — „

quatuordecimmaculatus Chevrol. *Mon. 1863. p. 295.* — „

quinquefasciatus Lap. et Gory. *Mon. p. 101. t. 19. f. 120.* — Japonia.

quinquemaculatus Gebl. *Bull. Ac. Petr. III. 1845. p. 104; Bull. Mosc. 1860. III. p. 29.* — Dsungaria.

quinquepunctatus Luc. *Ann. Fr. 1848. Bull. p. 48; Expl. Alg. Ent. p. 562.* — Algeria.

regalis Chevrol. *Mon. 1860. p. 488. t. 9. f. 5.* — Mexico.

regina Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3 III. 1869. p. 613. t. 22. f. 9.* — Batchian.

regularis Chevrol. *Mon. 1861. p. 385.* — Caracas.

Reichei Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 220.* — Algeria.

rhamni Germ. *Reis. Dalm. 1817. p. 223. t. 9. f. 5.* — Küst. *Küf. Eur. 6. 71.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 163.* — M.

gazella Lap. et Gory. *Mon. p. 62. t. 12. f. 72.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 82.* — Küst. *l. c. 10. 91.* — Europa.

Bellieri Gautier. *Ann. Fr. 1862. p. 77.* — Desbroch. *Ann. Fr. 1872. Bull. p. 75.* — Corsica.

var. *hircinus* Sturm. *Cat. 1826. p. 121.* — Italia.

„ *temesiensis* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 519.* — Küst. *l. c. 10. 70.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 356.* — Transsylvania.

rhinotragoides Thoms. *Class. Longic. p. 224.* — Chevrol. *Mon. 1862. p. 521.* — Cayennae.

robiniae Forst. *Nov. Spec. Ins. 1771. p. 43.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 17.* — ♀ Walsh. *Proc. ent. Soc. Phil. 1866. p. 204.* — Amer. bor.

flexuosus Fabr. *Syst. Ent. p. 191.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 13. t. 4. f. 14; t. 1. f. a.* — „

pictus Drury. *Ins. II. 1773. Ind.; I. p. 91. t. 41. f. 2.* — Lec. *l. c. p. 177.* — ♀ Harris. *Ins. of Massachus p. 85.* — Osten-Sacken. *Proc. ent. Soc. Phil. I. 1862. p. 121. t. 1. f. 7.* — „

var. *angulatus* Fabr. *l. c. p. 192.* — „

„ *ziczac* Voet. *Cat. II. p. 21. t. 19. f. 91.* — „

rubefactus Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 398.* — Ega.

rubricollis Lap. et Gory. *Mon. p. 88. t. 16. f. 102.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 605.* — Java.

rubripes White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 273.* — Mexico.

ruficornis Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 267; Ent. IV. 70. p. 53. t. 6. f. 73.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 67. t. 13. f. 77.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 86; ed. 2. p. 177.* Gallia mer.
collaris Sturm. *Cat. 1826. p. 121.* „
rufipes Lap. et Gory. *Mon. p. 8. t. 2. f. 6.* Brasilia.
carinatus Sturm. *Cat. 1826. p. 121.* „
rufitarsis Chevrol. *Mon. 1860. p. 494.* Guatemala.
rufus Oliv. *Ent. IV. 1795. 70. p. 28. t. 7. f. 81.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 19. t. 5. f. 21.* Columbia.
ruricola Oliv. *Ent. IV. 70. p. 65. t. 8. f. 96.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 56. t. 11. f. 65.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 27.* Pennsylvania.
capreolus Dej. *Cat. 3. ed. p. 356.* Ohio.
hamatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 423; Amer. Ent. III. t. 53.* Illinois.
rusticus Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 398.* — Redtenb. *Fn. Austr. 1858. p. 853.* M.
confusus Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 98. t. 26. f. 18.* Europa.
hafniensis Fabr. *Syst. Ent. p 190.* Dania.
liciatus Linn. *l. c. ed. XII. p. 636.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 36. t. 8. f. 45.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. I. p. 123; Col. Fr. ed. 1. p. 78; ed. 2. p. 147.* Gallia.
longipes Villers. *Ent. I. p. 256. t. 1. f. 29.* Helvetia.
var. *atomarius* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 332.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 78.* Germania.
„ *maculatus* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1877.* Suecia.
„ *omega* Rossi. *Fn. Etr. I. p. 154.* Italia.
„ *Oo* Schrank. *Enum. Ins. p. 162.* Austria.
sagittatus Germ. *Mag. Ent. IV. 1821. p. 171.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 82. t. 15. f. 95.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 177.* Amer. bor.
pubescens Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 40.* — Lec. *l. c. p. 28.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 356.* Pennsylvania.
Sartorii Chevrol. *Mon. 1860. p. 492. t. 9. f. 7.* Mexico.
scenicus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. 1866. p. 294. t. 20. f. 7.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 356.* Nov. Granada.
scenicus Pascoe. *l. c. ser. 3. III. 1869. p. 611.* Sarawak.
scriptus Dalm. *Schönh. Syn. Ins. App. 1817. p. 195.* Sierra Leona.
seclusus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 603.* Sarawak.
senegalensis Lap. et Gory. *Mon. p. 92. t. 17. f. 108.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 357.* Senegal.
senilis Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 152. (gen. dub.)* Cayennae.
sexguttatus Luc. *Expl. Alg. p. 493. t. 42. f. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 357.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 164.* Algeria.
sexmaculatus Donov. *Epitom. Ins. N. Holl. 1805. t. 5. f. 5.* — Boisduv. *Voy. Astrol. II. p. 482. (gen. dub.)* Nov. Holland.
sexmaculatus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 494.* — Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. VII. p. 386.* Amur.
siamensis Chevrol. *Mon. 1863. p. 318.* Siam.
signaticollis Lap. et Gory. *Mon. p. 103. t. 19. f. 122.* China bor.
Smeei Lap. et Gory. *Mon. p. 37. t. 8. f. 46.* India or.

sobrinus Lap. et Gory. *Mon. p. 29. t. 6. f. 35.* — Brasilia.
crabroniformis Dej. *Cat. 3. ed. p. 356.* — „
longipes Falderm. *Dej. Cat. l. c.* — „
Sommeri Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. fasc. 4. nr. 3.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 72. t. 14. f. 83.* ♀. — Mexico.
♂ *tibialis* Lap. et Gory. *Mon. p. 71. t. 13. f. 82.* — „
speciosus Schneid. *Füssl. Neu. Mag. III. 2. 1787. p. 125.* — Austria.
figuratus Harrer. *Beschr. I. 1784. p. 213.* — Hungaria.
semipunctatus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 151.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 75. t. 14. f. 87.* — Küst. *Käf. Eur. 15. 74.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 43. f. 201.* — Caucasus.
spinicornis Newm. *Zoolog. 1850. App. p. 119.* — Nov. Zeeland.
spinifer Newm. *Entomol. 1840. p. 7.* — Chili.
nebulosus Lap. et Gory. *Mon. p. 11. t. 3. f. 11.* — Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 486.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 356.* — „
Spixi Lap. et Gory. *Mon. p. 92. t. 17. f. 107.* — Brasilia.
stenothyreus Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 359; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 614.* — Batchian.
fuscipennis Chevrol. *Mon. 1863. p. 325.* — Morty.
Sterni Kraatz. *Berl. Zeit. 1870. p. 219. t. 3. f. 1.* — Germania.
Stierlini Tourn. *Fn. helv. p. 299; Rev. Zool. 1872. p. 276. not.* — Helvetia.
subcruciatus White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 281.* — Port Natal.
subscutellatus Chevrol. *Mon. 1863. p. 317.* — Ceylon.
subditus Chevrol. *Mon. 1863. p. 314.* — Kaschmir.
sulphurifer Chevrol. *Mon. 1860. p. 470. t. 9. f. 4.* — Mexico.
sumatrensis Lap. et Gory. *Mon. p. 96. t. 18. f. 114.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 602.* — Sumatra.
suturalis Oliv. *Ent. IV. 1795. 70. p. 62. t. 7. f. 91.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 15. t. 4. f. 16.* — Chevrol. *Mon. 1862. p. 530.* — St. Domingo.
longipes Dej. *Cat. 3. ed. p. 357.* — „
tapajonus Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 395.* — Tapajos.
testaceus Hope. *Gray. Zool. Misc. p. 28.* — India or.
tomentosus Chevrol. *Mon. 1860. p. 479.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 357.* — Mexico.
torquilla Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 603.* — Macassar.
tredecimmaculatus Chevrol. *Mon. 1863. p. 305.* — China bor.
triangularis Lap. et Gory. *Mon. p. 31. t. 7. f. 38.* — Chevrol. *Mon. 1862. p. 519.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 397.* — Cayennae.
tricolor Chevrol. *Col. Mex. Cent. fasc. 4. nr. 6.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 89. t. 16. f. 103.* — Mexico.
versicolor Dej. *Cat. 2. ed.* — „
troglodytes Lap. et Gory. *Mon. p. 33. t. 7. f. 41.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 399.* — Cayennae.
tropicus Panz. *Fn. Germ. 115. 5.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 75; ed. 2. p. 156.* — M.
Kelchi Bach. *Käf. Fn. III. p. 19. (monstr.)* — Kraatz. *Stett. Zeit. 1856. p. 180.* — Silesia.
mucronatus Lap. et Gory. *Mon. p. 52. t. 10. f. 61.* — Europa.
Truquii Chevrol. *Mon. 1860. p. 484.* — Mexico.

undulatus Say. *Long's Expd. II. 1823. p. 291; Amer. Ent. III. 1828. t. 53.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 57. t. 11. f. 66.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 27.* — Amer. bor.
undatus Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 175. t. 7. f. 5.* — „
var. *fuscus* Kirby. *l. c. p. 176.* — Lec. *l. c.* — New York.
„ *integer* Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 41.* — „
„ *interruptus* Lap. et Gory. *Mon. p. 57. t. 11. f. 67.* — „
„ *lunulatus* Kirby. *l. c. p. 175.* — Haldem. *l. c.* — Lake super.
„ *Sayi* Lap. et Gory. *Mon. p. 55. t. 11. f. 64.* — Haldem. *Proc. Am. Phil. Soc. IV. p. 372.* — „

unicolor Lap. et Gory. *Mon. p. 34. t. 8. f. 43.* — Peru.
variabilis Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 143; Bull. Ac. Petr. I. 1860. p. 311.* — Songoria.

ventralis Chevrol. *Mon. 1863. p. 337.* — India or.
verbasci Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 640.* — Illig. *Mag. IV. p. 120.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 2. p. 168.* Kraatz. *Berl. Zeit. 1870. p. 410. t. 3. f. 4. b. var.* — M.
C-duplex Scop. *Delic. Flor. et Fn. ins. II. p. 46. t. 20. f. 5.* — Germania.
nigrofasciatus Goeze. *Ent. Beytr. I. p. 507.* — Gallia.
ornatus Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 98. t. 26. f. 16.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 336.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 76. t. 14. f. 88.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 89.* — „
strigosus Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1877.* — Suecia.
venustus Gmel. *l. c. p. 1856.* — „
var. *damascenus* Chevrol. *Rev. Zool. 1854. p. 483. t. 7. f. 3.* — Syria.
„ *sericeicollis* Villa. *Cat. Col. Lombard. 1844. p. 66.* — Italia.
„ *valdefasciatus* Tarnier *i. litt.* — Turcia.
„ *viridicollis* Kraatz. *Berl. Zeit. 1870. p. 410. t. 3. f. 4. a.* — Graecia.

verrucosus Oliv. *Encycl. méth. VII. 1792. p. 458; Ent. IV. 1795. 70. p. 67. t. 8. f. 98.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 29.* — Amer. bor.
vicinus Lap. et Gory. *Mon. p. 38. t. 8. f. 47.* — Dekkan.
var. *carenifrons* Lap. et Gory. *Mon. p. 65. t. 12. f. 75.* — India or.
virescens Chevrol. *Mon. 1860. p. 481.* — Mexico.
viridicollis Chevrol. *Mon. 1860. p. 464.* — Guatemala.
viridiventris Chevrol. *Mon. 1860. p. 479.* — Mexico.
vitticollis Lap. et Gory. *Mon. p. 7. t. 2. f. 5.* — „
Walkeri Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 27.* — Ceylon.
Wallacei White. *Longic. VIII. 2. p. 259.* — Chevrol. *Mon. 1862. p. 60.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 397.* — Ega.
Webbi Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 63.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 80. t. 15. f. 92.* — Wollast. *Col. Atlant. 1865. p. 346.* — Teneriffa.
Westringi Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 66.* — Caffraria.
Westwoodi Chevrol. *Mon. 1860. p. 471.* — Mexico.
ypsilon Chevrol. *Mon. 1862. p. 63.* — Brasilia.
Z-littera Chevrol. *Mon. 1860. p. 476.* — Mexico.

Psilomerus

ψιλὸς, tenuis; μηρὸς, femur.

Chevrolat. *Mém. Liége. XVIII. 1863. p. 257.*

angustus Chevrol. *Mém. Liége. 1863. p. 257.* — India or.
gracilicornis Blanch. *in litt.* — „
marginicollis Chevrol. *in litt.* — „
brachialis Chevrol. *Mém. Liége. 1863. p. 258.* — Maldonado.
2

Arcyophorus

ἄρκυς, cassis; φέρω, porto.

Chevrolat. *Mém. Liége. XVIII. 1863. p. 287. (emend).*

Arcyphorus Chevrolat.

histrio Chevrol. *Mém. Liége. 1863. p. 288.* — Java.
semiclathratus Chevrol. *l. c. p. 289.* — Philippinae.
2

Grammographus

γραμμὴ, linea; γράφω, scribo.

Chevrolat. *Mém. Liége. XVIII. 1863. p. 285. (Mon.)*

Horsfieldi White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 284.* — Java.
lineatus Chevrol. *Mon. p. 286.* — India or.
2

Ischnodora

ἰσχνὸς, exilis; δορὰ, pellis.

Chevrolat. *Mém. Liége. XVIII. 1863. p. 332.*

macra Chevrol. *Mém. Liége. 1863. p. 332.* — India or.
1

Rhaphuma

Etym. dub.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 221.*

Rhaphium Dejean *i. litt.*

Monogr. Chevrolat. *Mém. Liége. XVIII. 1863. p. 276.*

dimidiata Chevrol. *Mon. p. 279.* — India or.
distinguenda Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. II. 1855. p. 331.* — Pondichery.
dominula White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 261.* — China bor.
fallax Chevrol. *Mon. p. 276.* — Bengal.
geniculata Chevrol. *Mon. p. 280.* — India or.
glauca Fabr. *Spec. Ins. I. p. 243.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 81. t. 15. f. 93.* — „
inda Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1854.* — „
leucoscutellata Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 28.* — India bor.
semiscutellata Chevrol. *Mon. p. 282.* — „

placida Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 240; ser. 3. III. 1869. p. 606.* — Macassar.
praecana Chevrol. *Mon. p. 277.* — Cochinchina.
quadricolor Lap. et Gory. *Mon. p. 104. t. 19. f. 123.* — Thoms. *Class. Longic. p. 222.* — Philippinae.
exserta Newm. *olim.* — „
terminalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 357.* — „
quinquenotata Chevrol. *Mon. p. 278.* — India or.
russicollis Chevrol. *Mon. p. 282.* — „
sexnotata Chevrol. *Mon. p. 279.* — „
trimaculata Chevrol. *Mon. p. 281.* — „
Wiedemanni Lap. et Gory. *Mon. p. 82. t. 15. f. 94.* — „

15

Amauresthes

ἀμαυρός, obscurus; ἐσθής, vestimentum.

Chevrolat. *Mém. Liége. XVIII. 1863. p. 327. (Mon.)*

arcifer Chevrol. *Mon. p. 330.* — India or.
fuliginosus Chevrol. *Mon. p. 328.* — Thibet.
incurvatus Chevrol. *Mon. p. 331.* — Hongkong.
subdepressus Chevrol. *Mon. p. 329.* — Sylhet.

4

Perissus

περισσός, excellens.

Chevrolat. *Mém. Liége. XVIII. 1863. p. 262. (Mon.)*

aemulus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 618.* — Sarawak.
Andreae Chevrol. *Mon. p. 266.* — Borneo.
antennatus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 616.* — Aru.
fluctuosus Pascoe. *l. c. p. 617.* — Sarawak.
glaucinus Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 483. t. 9. f. 22.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 98. t. 18. f. 119.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 615.* — Dorey.
femoralis Chevrol. *Mon. p. 264.* — Borneo.
grallarius Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 617.* — Ceram.
myops Chevrol. *Mon. p. 267.* — Ceylon.
scutellatus Chevrol. *Mon. p. 267.* — Maldonado.
trizonatus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 270. t. 16. f. 7.* — Nov. Guinea.
X-littera Chevrol. *Mon. p. 263.* — Aru.

10

Calanthemis

καλός, pulcher; ἀνθεμίς, flos.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 194.*

myops Thoms. *Syst. Ceramb. p. 194.* — Cap bon. spei.

1

Sclethrus

Etym. dub.

Newman. *The Entomol. 1842. p. 247.*

amoenus Gory. *Mag. Zool. 1832. Cl. IX. t. 58.* — Newm. *Entomol. p. 247.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 619.* — Philippinae.

Newmani Chevrol. *Mém. Liége. 1863. p. 284.* — Maldonado.

2

Cremys

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 246; Ann. nat. Hist. XIX. 1867. p. 316.*

diophthalmus Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 358; Ann. nat. Hist. 1867. p. 316.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 92. f. 3.* — Queensland.

1

Amanmus

α priv.; μάννος, monile.

Leconte. *Journ Ac. Phil. IV. 1. 1858. p. 24.*

pectoralis Lec. *Journ. Ac. Phil. 1858. p. 25.* — California.

vittiger Lec. *l. c. p. 24.* — Estacado.

2

Mannophorus

μαννοφόρος, torquatus.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 442.*

laetus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 442.* — Texas.

1

Epodus

ἐπωδός, magus.

Chevrolat. *Mém. Liége. 1863. p. 336.*

humerosus Chevrol. *Mém. Liége. 1863. p. 336.* — India or.

1

Aglaophis

ἀγλαός, splendor; ὄφις, serpens.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 315.*

fasciata Thoms. *Arch. ent. I. p. 316.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 86. not. 1.* — India or.

Mygalobas

Mygale; βαίνω, incedo.

Chevrolat. *Ann. Fr. 1862. p. 66.*

ferrugineus Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 66.* — Brasilia.

1

Euderces

εὖ, bene; δέρκω, specto.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 30.*

Apelocera Chevrol. = *Apilocera* Chevrol. = *Eplophorus* Chevrol.

Boucardi Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 535.* — Vera Paz.
Guerini Chevrol. *l. c.* — Nov. Granada.
picipes Fabr. *Mant. Ins. I. p. 157.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 57. t. 4. f. 43. a-b.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 107. t. 20. f. 127.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 30.* — Amer. bor.
postica Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. 1866. p. 295. t. 20. f. 4.* — Nov. Granada.
spinicornis Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. fasc. 4. nr. 7.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 108.* — Mexico.
elegans Lap. et Gory. *Mon. t. 20. f. 128.* — „
Waltli Chevrol. *Ann. Fr 1862. p. 62.* — Brasilia.
elegans Waltl *in litt.* — „

6

Ochyra

ὀχυρός, robustus.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VIII. 1871. p. 273.*

coarctata Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 274. t. 13. f. 3.* — Tucuman.

1

Homaemota

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 371.*

basalis Pascoe. *Journ. of Ent II. p. 372.* — Austral. occ.
Duboulayi Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. p. 103.* — „

2

Tillomorpha

Tillus; μορφή, forma.

Blanchard. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 482.*

Monogr. Chevrolat. *Ann. Fr. 1860-62.*

Aesopus Chevrol. *Mon. 1860. p. 502. t. 9. f. 12.* — Mexico.
balteata Chevrol. *Mon. 1860. p. 503.* — „
cleroides White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 290.* — Chevrol. *Mon. 1861. p. 388.* — Columbia.

corticina Chevrol. *Mon. 1862. p. 60.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 357.* — Brasilia.

gazellula Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 42; Proc. Ac. Phil. IV. p. 372.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 89. not. 3.* — Amer. bor.

haematocephala Chevrol. *Mon. 1862. p. 534.* — Mexico.

lineoligera Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 483. t. 29. f. 4.* — Chili.

exilis Dej. *in litt.* — „

myrmicaria Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 503.* — „

moestula White. *Longic. VIII. 2. p. 290.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 91. not. 2.* — Queensland.

pini Oliv. *Ent. IV. 1795. 70. p. 71. t. 8. f. 105. a. b.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 158.* — Amer. bor.

piniadea Fabr. *Syst. El. II. p. 353.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 109. t. 20. f. 129.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 41.* — Carolina.

var. *testaceipes* Haldem. *l. c.* — „

testaceicornis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1859. p. 505.* — Chevrol. *Mon. 1862. p. 526.* — Chili.

tantilla Dej. *in litt.* — „

11

Ectosticta

ἐκτός, extus; στικτός, punctatus.

Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1866. p. 104.*

cleroides White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 322.* — Victoria.

var. *simillima* White. *l. c.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 92. not. 1.* — Swan River.

eburata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 563.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 92. not. 1.* — Sidney.

ruida Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. p. 104.* — Champion bay.

3

Ipomoria

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1866. p. 104.*

Monoplia Newm. *i. litt.*

tillides Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. p. 104. t. 4. f. 1.* — Austral. mer.

1

Epropetes

Etym. dub.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 400.*

latifascia White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 218.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 401.* — Tapajos.

1

Diphyrama

δις, bis; φύραμα, mixtura.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 187.*

singularis Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 188.* Chontales.

1

Epipedocera

ἐπίπεδος, planus; κέρας, cornu.

Chevrolat. *Mém. Liége. XVIII. 1863. p. 339. (Mon.)*

abdominalis Bates. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 640.* Sumatra.
affinis Chevrol. *Mon. p. 341.* India or.
cruentata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 239; ser. 3. III. p. 641.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 92. f. 4.* Malacca.
lunata Newm. *Entomol. 1842. p. 247.* Philippinae.
succincta Dej. *Cat. 3. ed. p. 357.* „
setulosa Chevrol. *Mon. p. 342.* Ceylon.
undulata Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 28.* India bor.
Hardwicki White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 288.* „
zona Chevrol. *Mon. p. 340.* Nepal.

7

Halme

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 641.*

cleriformis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 642. t. 21. f. 8.* Sarawak.

1

Clytellus

Clytus dimin.

Westwood. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. 1853. p. 240.*

methocoides Westw. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. p. 240. t. 12. f. 6.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 92. f. 5.* Hongkong.
Westwoodi Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 97; ser. 3. III. 1869. p. 634.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 95. not. 2.* Borneo.

2

Collyrodes

Collyris; εἶδος, aspectus.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 25.*

Lacordairei Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. p. 25. t. 2. f. 4; ser. 3. III. 1869. p. 644.* Malacca.

1

Sestyra

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 513.*

cephalotes Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 513. t. 41. f. 3.* Penang.

1

Apiogaster

ἄπιον, pyrus; γαστήρ, venter.

Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. 1855. p. 393.*

Poecnia Thoms.

rufiventris Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. p. 395.* Gabon.
cylindricollis Thoms. *Arch. ent. II. p. 158; Class. Longic. p. 168.* „

1

Artimpaza

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 160.*

odontoceroides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 161.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 646.* Penang.

1

Eodalis

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 648.*

lepidus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 648. t. 21. f. 5.* Sarawak.

1

Mydasta

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 512.*

discoidea Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 512. t. 41. f. 4.* Penang.

1

Dere

δέρη, collum.

White. *Longicorn. VIII. 2. 1855. p. 248.*

marginata Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 522.* Penang.
thoracica White. *Longic. VIII. 2. p. 249. t. 8. f. 1.* China bor.

2

Cleomenes

Nom. propr.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 161.*

dihammaphoroides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 161.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 647.* — Mindanao.
vittatus Pascoe. *l. c. p. 647. t. 21. f. 3.* — Java.
2

Epianthe

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 511.*

funesta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 649.* — Singapur.
viridis Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 511. t. 41. f. 5.* — Penang.
2

Mimistena

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 513.*

femorata Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 514. t. 41. f. 6.* — Penang.
1

Sophron

σώφρων, perfectus.

Newman. *The Entomol. 1842. p. 354.*

Claeadne Pascoe.

eburatus Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 374.* — Austral. mer.
inornatus Newm. *Entomol. p. 354.* — Port Philipp.
melanarius Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 561. t. 23. f. 5.* — New S. Wales.
2

Nida

Etym. dub.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIX. 1867. p. 312.*

flavovittata Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1867. p. 312.* — Pegu.
1

Brachysarthron

βραχύς, brevis; ἄρθρον, articulus.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 180.*

antennatum Thoms. *Syst. Ceramb. p. 180.* — Senegambia.
1

Zosterius

ζωστήριος, zonarius.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 181.*

laetus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 181.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 350.* — Cap bon. spei.

1

Ochimus

Nom. propr.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 370.*

Sericogaster Dejean = *Stenogaster* Blanch.

argentatus Thoms. *Class. Longic. p. 370.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 350.* — Cap bon. spei.

laetipennis White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 173.* — Africa mer.

2

Listroptera

λιστρόω, levigo; πτερόν, ala.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 71.*

angulata White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 208.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 402.* — Pará.

aterrima Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 497.* — Peru.

atra Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 180.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 359.* — Brasilia.

carbonaria Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 178.* — Venezuela.

Germari White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 209.* — „

parana Gemming. *Col. Heft. XI. 1873.* — Argentina.

perforata Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 173.* — Gerstäck. *Stett. Zeit. 1865. p. 173. nota.* — „

tenebricosa Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 309; Ent. IV. 67. p. 34. t. 18. f. 139.* — Cayennae.

cruentata Dej. *Cat. 1. ed. p. 110.* — „

tenebrosa Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 322.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 402.* — „

thoracica Sturm. *Cat. 1826. p. 107.* — „

thoracica Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 179.* — Venezuela.

8

Eupempelus

εὖ, bene; πέμπελος, debilis.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 401.*

olivaceus Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 401.* — Ega.

1

Diammatophora

δις, bis; ἄμμα, nodus; φέρω fero.

Chevrolat. *Arcan. Nat. 1859. p. 51. (emend.)*

Diammaphora Chevrol. *olim.* = *Dihammaphora* Chevrol. *Monogr.* Chevrolat. *l. c.*

aepytus Chevrol. *Mon. p. 54.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 359.* — Buenos Aires.
binodula Chevrol. *Mon. p. 54.* — Maldonado.
binodosa Chevrol. *White. Cat. VIII. 2. 1855. p. 207.* — „
brevis Chevrol. *Mon. p. 54.* — Amer. mer.
chontalensis Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 188.* — Chontales.
collaris Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 2. 1825. p. 459. t. 43. f. 8.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 402.* — Pará.
dispar Chevrol. *Mon. p. 52.* — Mexico.
gracilicollis Chevrol. *Mon. p. 53.* — Bolivia.
lineigera Chevrol. *Mon. p. 53.* — Nov. Granada.
marginicollis Chevrol. *Mon. p. 51. t. 5. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 359.* — Brasilia.
minuta Chevrol. *Mon. p. 53.* — Nov. Granada.
nigrita Chevrol. *Mon. p. 52.* — Brasilia.
nigritula Dej. *Cat. 3. ed. p. 359.* — „
nitidicollis Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 403.* — St. Paulo.
perforata Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 2. 1825. p. 459. t. 43. f. 7.* — Chevrol. *Mon. p. 52.* — Cametá.
pusilla Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 403.* — Villa Nova.
ruficollis Chevrol. *Mon. p. 52.* — Brasilia.
signaticollis Chevrol. *Mon. p. 51.* — „

16

Rhopalophora

ῥόπαλον, clava; φέρω, fero.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 100.*

Ischionodonta Chevrol. — *Tinopus* Leconte. — *Stenocorus* Fabr. *(pars.)*

Monogr. Chevrolat. *Arcan. Nat. 1859. p. 57.*

amazona Chevrol. *Mon. p. 63.* — Brasilia.
atramentaria White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 208.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 403.* — Tapajos.
vidua Chevrol. *Mon. p. 59.* — Amazon.
axillaris Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 2. 1825. p. 458. t. 43. f. 9.* — Brasilia.
Icarius Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 359.* — „
brasiliensis Chevrol. *Mon. p. 62.* — „
collaris Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 498.* — „
bicolor Guér. *Rev. Zool. 1839. p. 330.* — „
sanguinicollis Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 101.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 359.* — „
cupricollis Guér. *Jc. règn. anim. p. 235.* — Höpfner. *Dej. Cat. 3. ed. p. 359.* — Mexico.
auricollis Chevrol. *in litt.* — „

dimidiata Chevrol. *Mon. p. 63.* — Nov. Granada.
discicollis Chevrol. *Mon. p. 60.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 359.* — Brasilia.
sanguinicollis Dej. *Cat. olim.* — „
incrustata Chevrol. *Mon. p. 62.* — Mexico.
intincta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. 1866. p. 291.* — Nov. Granada.
lineicollis Chevrol. *Mon. p. 60.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 359.* — Brasilia.
longipes Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 426.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 20; Proc. Ac. Phil. VII. 1854. p. 218.* — Missouri.
amabilis Dej. *Cat. 3. ed. p. 359.* — „
porosa White. *Longic. VIII. 2. p. 206.* — „
miniatocollis Chevrol. *Mon. p. 61.* — Mexico.
moestula Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. p. 292.* — Nov. Granada.
occipitalis Chevrol. *Mon. p. 59.* — Brasilia.
collaris Dej. *Cat. 3. ed. p. 359.* — „
platensis Chevrol. *Mon. p. 63.* — Montevideo.
pulverulenta Guér. *Ic. règn. anim. p. 235.* — Columbia.
sericata Reiche. *olim.* — „
pustulosa White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 206.* — Venezuela.
elegans Chevrol. *olim.* — „
rugicollis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 83.* — Texas.
serripes Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 188.* — Chontales.
tenuis Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 181; Mon. p. 61.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 359.* — Mexico.
torquata Chevrol. *Mon. p. 63.* — Chili.
tristis Chevrol. *Mon. p. 58.* — Brasilia.
venezuelensis Chevrol. *Mon. p. 60.* — Caracas.
versicolor Chevrol. *Mon. p. 62.* — Nov. Granada.
bicolor Dej. *i. litt.* — „

25

Cycnoderus

κύκνος, cygnus; δέρη, collum.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 101.*

chlorizans Chevrol. *Arcan. Nat. 1859. p. 56.* — Brasilia.
expeditus Chevrol. *l. c. p. 55.* — Nov. Granada.
tenuatus Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 102.* — Brasilia.
tenuicollis Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 359.* — „

3

Cosmosoma

κόσμος, ornamentum; σῶμα, corpus.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 19. (emend).*

Cosmisoma Serv. – *Cosmius* Perty. *(pars.)*

aeneicolle Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 572.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 407.* — Guyana.
semicupreum Chevrol. *Rev. Zool. 1859. p. 28.* — Pará.
subvirescens White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 214. t. 5. f. 7.* — „

ammiralis Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 625.* — Erichs. *Schomb. Reis. III. p. 572.* — Surinam.

formosum Blanch. *Voy. d'Orb. p. 209. t. 22. f. 5.* ♀. — Bolivia.

plumiferum Voet. *Cat. II. p. 25. t. 23. f. 125.* — Surinam.

argyreum Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 405.* — Ega.

Diana Bates. *l. c. p. 404.* — „

equestre Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 170.* — Buenos Aires.

fasciculatum Oliv. *Ent. IV. 1795. 68. p. 14. t. 1. f. 3.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 404.* — Cayennae.

humerale Bates. *l. c. p. 407. not.* — Brasilia.

Leprieuri Buquet. *Guér. Ic. règn. anim. III. p. 231.* — Cayennae.

lineellum Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 405.* — Ega.

martyr Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 180.* — Bates. *l. c. 1872. p. 189.* — Costarica.

pulcherrimum Bates. *l. c. 1870. p. 406.* — St. Paulo.

scopipes Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 2. 1855. p. 457. t. 43. f. 10.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 244.* — Brasilia.

clavipes Sturm. *Cat. 1826. p. 107.* — „

scopulicorne Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 442.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 406.* — „

gracile Sturm. *Cat. 1826. p. 107.* — „

ochraceum Perty. *Del. anim. p. 89. t. 18. f. 4.* — „

var. *aurolineatum* Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 350.* — „

speculiferum Gory. *Guér. Ic. règn. anim. III. p. 231. t. 44. f. 2. a.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 405.* — Cayennae.

eximium Dej. *Cat. 3. ed. p. 350.* — Pará.

tenellum Mannerh. *Dej. Cat. l. c.* — Brasilia.

penicillatum Klug. *Dej. Cat l. c.* — „

Titania Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 407. not.* — Nicaragua.

viridipenne Chevrol. *in litt.* — Brasilia.

17

Disaulax

δις, bis; αὖλαξ, sulcus.

Serville. *Ann. Fr. 1833. p. 562.*

hirsuticornis Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 442.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 434.* — Brasilia.

plumicornis Drapiez. *Ann. Sc. Phys. Brux. III. 1819. p. 190. t. 39. f. 5.* — Dej. *Cat. olim.* — „

4

Amphirhoë

Ἀμφιρόη, nom. mythol.

Newman. *The Entomol. 1841. p. 24.*

decora Newm. *Entomol. p. 24. c. fig.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 93. f. 1.* — Tasmania.

1

Elaphopsis

ἔλαφος, cervus; ὄψις, facies.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 101.*

rubida Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 101.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 359.* — Brasilia.

1

Pelossus

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 222.*

ruber Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 161; Syst. Ceramb. p. 222.* — Gabon.

1

Ozodes

ὀζώδης, ramosus.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 98.*

aurichalceus Dej. *Cat. 3. ed. p. 359.* — Brasilia.
ibidiinus Bates *Trans. ent. Soc. 1870. p. 409.* — Tapajos.
infuscatus Bates. *l. c.* — „
malthinoides Bates. *l. c. p. 410.* — Ega.
multituberculatus Bates. *l. c. p. 409. not.* — Nicaragua.
nigellus White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 218.* — Venezuela.
nodicollis Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 99.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 359.* — Brasilia.
basipes Chevrol. *in litt.* — „
triangularis Dej. *Cat. 3. ed. p. 359.* — „
vestitus White. *Longic. VIII. 2. p. 217. t. 6. f. 3.* — Venezuela.
xanthophasma Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 189.* — Chontales.

10

Lissozodes

λισσός, laevis; Ozodes.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 408.*

basalis White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 213. t. 7. f. 5.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 112. not. 1.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 409.* — Ega.

1

Ornithia

ὀρνιθία, aviformis.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 213.*

mexicana Sturm. *Cat. 1843. p. 354. t. 6. f. 4. ♂; 5. ♀.* — Mexico.
♂ *argenteipicta* Chevrol. *i. litt.* — „
Chevrolati Guér. *Jc. règn. anim. III. p. 228.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 214.* — „
♀ *croceinotata* Chevrol. *i. litt.* — „
sulphurcosignata Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 352.* — „

1

Argyrodines

ἀργυροδίνης, argentinus.

Bates. *The Ent. Monthl. Mag. IV. 1867. p. 24.*

pulchella Bates. *Ent. Monthl. Mag. IV. p. 24; Trans. ent. Soc. 1870. p. 408.* Ega.

1

Leptocera

λεπτός, tenuis; κέρας, cornu.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 109.*

Glaucytes Thomson. — *Iresioides* Thoms.

Monogr. Desjardins. *Mag. nat. Hist. 1838. p. 468.*

albicincta Chevrol. *Arch. ent. 1857. p. 415; Rev. Zool. 1858. p. 82.* Nov. Caledon.

Ballardi Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 294.* Lifu.

Beaumonti Desjard. *Mon. p. 468.* Ins. Bourbon.

brunnea Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 547.* Ceylon.

ferox Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 423.* — Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 63. (forte.)* Madagascar.

graphica Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 511. t. 9. f. 17.* Nov. Hebridae.

Helenae White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 342. t. 8. f. 8.* „

humeralis Buquet. *Guér. Jc. règn. anim. p. 251.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 490.* — Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 62.* Madagascar.

interrupta Oliv. *Encycl. méth. VII. 1872. p. 468.* Ile de France.

caelata Oliv. *Ent. IV. 67. p. 99. t. 11. f. 79. a. b.* ♀; *t. 12. f. 79. b.* ♂. „

scripta Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 143.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 490.* „

Kraatzi Thoms. *Syst. Ceramb. p. 547.* Ceylon.

lineatocollis Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 62.* Madagascar.

Mezierei Desjard. *Mon. p. 498.* Ins. Bourbon.

scitula Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. 1860. p. 120; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 651.* Batchian.

suturalis Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1867. p. 308.* Cap York.

vittifera Buquet. *Guér. Jc. règn. anim. p. 250.* Nov. Holland.

14

Seuthes

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 651.*

sericatus Pascoe *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 652. t. 22. f. 5.* Morty.

1

Polyphida

πολύς, multus; φειδός, parcus.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 652.*

clytoides Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 652. t. 22. f. 3.* Sarawak.

1

Thaumasocerus

θαυμάζω, admiror; κέρας, cornu.

Fairmaire. *Ann. Fr. 1871. p. 61.*

platycerus Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 61.* — Madagascar.

1

Aridaeus

Nom. propr.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 227.*

heros Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. p. 103.* — Port Albany.
thoracicus Donov. *Epit. Ins. New Holl. 1805. t. 5. f. 4.* — Lap. et Gory. *Mon. p. 50. t. 10. f. 58.* — Thoms. *Class. Longic. p. 228.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 93. f. 2.* — N. S. Wales.

2

Acrocyrta

ἄκρος, acutus; κυρτός, convexus.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1856. p. 44.*

Demonax Thoms. — *Macrocyrta* Chevrol.

alcella Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 631.* — Sarawak.
algebraica Pascoe. *l. c. p. 629.* — „
annulicornis Chevrol. *Mém. Liége. 1861. p. 7; 1863. p. 259.* — Aru.
apicalis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 627.* — „
aurcicollis Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 269. t. 16. f. 6.* — Ins. S. Georg.
Bowringi Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1859. p. 28.* — Hongkong.
brahmina Lap. et Gory. *Mon. p. 97. t. 18. f. 115.* — India or.
clytoides Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1856. p. 44. t. 16. f. 1; ser. 3. III. p. 639.* — Borneo.
chrysoderes White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 285.* — Nov. Holland.
collaris Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 636.* — Ceram.
culicina Pascoe. *l. c. p. 633.* — Waigiu.
cumulosa Pascoe. *l. c. p. 627.* — Singapur.
Damalia Pascoe. *l. c. p. 632.* — Sarawak.
Delesserti Chevrol. *Mém. Liége. 1863. p. 273.* — Pondichery.
detorta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 624.* — Sarawak.
divisa Chevrol. *Mém. Liége. 1863. p. 271.* — India or.
elongatula Lap. et Gory. *Mon. p. 97. t. 18. f. 116.* — Java.
ephippiata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 631.* — Batchian.
erythromera Pascoe. *l. c.* — Amboina.
erythrops Chevrol. *Mém. Liége. 1863. p. 261.* — Borneo.
exilis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 636. t 22. f. 7.* — Java.
interrupta Pascoe. *l. c.* — Mysol.
lineola Chevrol. *Mém. Liége. 1863. p. 274.* — Manilla.
luridicornis Chevrol. *l. c. p. 270.* — Hongkong.

macilenta Chevrol. *Arch. ent. I. 1857. p. 417; Rev. Zool. 1858. p. 82; Mém. Liége. 1861. p. 8; 1863. p. 220.* — Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 521; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 623.* Singapur.
martes Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 622.* Sarawak.
melanura Pascoe. *l. c. p. 638.* Batchian.
mulio Pascoe. *l. c. p. 635.* Sarawak.
musiva Pascoe. *l. c. p. 630.* Sumatra.
mustela Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. 1858. p. 239; ser. 3. III. p. 622.* Sarawak.
mustelina Chevrol. *Mém. Liége. 1863. p. 269.* Cambodja.
nigrofasciata Thoms. *Class. Longic. p. 227.* — Chevrol. *Mém. Liége. 1863. p. 269.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 620.* „
patrona Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 358.* Batchian.
notator Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 360.* Aru.
ocularis Pascoe. *l. c. p. 634.* Macassar.
ordinata Pascoe. *l. c. p. 623.* Singapur.
palliata Pascoe. *l. c. p. 638. t. 22. f. 8.* Gilolo.
persimilis Chevrol. *Mém. Liége. 1863. p. 275.* India or.
planata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 626.* Saylee.
polyzona Pascoe. *l. c. p. 637.* Sarawak.
praecursor Pascoe. *l. c. p. 620.* Ceram.
pudica Newm. *The Entomol. p. 246.* Philippinae.
pullastra Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 634.* Ceram.
salutaria Pascoe. *l. c. p. 625.* „
semiluctuosa White. *Longic. VIII. 2. p. 283.* Tenasserim.
solitaria Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 599.* Singapur.
sospitalis Pascoe. *l. c. p. 625.* Dorey.
strangaliodes Pascoe. *l. c. p. 621. t. 22. f. 6.* Ceram.
tenuispinosa Pascoe. *l. c. p. 628.* Tondano.
tipularia Pascoe. *l. c. p. 632.* Sarawak.
viverra Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. 1858. p. 240; ser. 3. III. p. 626.* Borneo.
Walkeri Pascoe. *l. c. ser. 2. V. 1859. p. 27.* Ceylon.

51

Mallosoma

μαλλός, cincinnus; σῶμα, corpus.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 68.*

Homogenes Thomson.

Monogr. Chevrolat. *Ann. Fr. 1862. p. 751.*

albolineatum Buquet. *Guér. Ic. règn. anim. p. 226.* Brasilia.
bicolor Sallé. *Ann. Fr. 1856. p. 687. t. 20. nr. 1. f. 1.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 127. not. 1.* St. Domingo.
globithorax Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 108.* Chillan.
Leprieuri Buquet. *Guér. Ic. règn. anim. p. 226.* — Chevrol. *Mon. p. 752.* Cayennae.
rubricolle Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 410.* Tapajos.
scutellare White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 110.* — Chevrol. *Mon. p. 751.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 410.* Pará.

transversale Chevrol. *Mon. p. 752.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 355.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 124. not. 3.* Cayennae.
tricolor Perty. *Del. anim. 1830. p. 91. t. 18. f. 9.* Brasilia.
jucundum Dej. *Cat. 3. ed. p. 355.* „
zonatum Sahlb. *Peric. Ent. 1823. p. 52. t. 3. f. 1.* — Chevrol. *Mon. p. 751.* „
elegans Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 69.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 355.* „
vinculatum Germ. *Ins. Spec. nov. p. 501.* „
var. *fuligineum* Newm. *Entomol. 1840. p. 7.* — Chevrol. *Mon. p. 751.* „
var. *thoracicum* Chevrol. *in litt.* „
„ *thoracicum* White. *Longic. VII. 1. p. 111.* „

9

Alloesia

ἀλλοῖος, *diversus.*

Chevrolat. *Ann. Fr. 1862. p. 761.*

bivittata Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 763.* Venezuela.
chlorophana Chevrol. *l. c. p. 762.* Nov. Granada.
var. *aeneipennis* Chevrol. *l. c.* ♂. — Dej. *i. litt.* „
„ *hilaris* Chevrol. *l. c.* ♀. — Dej. *l. c.* „
„ *nitidipennis* Chevrol. *l. c.* — Dej *l. c.* „

2

Stratone

στρᾶτιος, *bellicosus.*

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 335.*

rufotestacea Thoms. *Syst. Ceramb. p. 336.* Cayennae.

1

Chrysoprasis

χρύσος, *aurum;* πράσιος, *porrinus.*

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 5.*

aeneiventris Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 416. not.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* Brasilia.
aeripes Chevrol. *in litt.* Amer. mer.
atrata Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 790. not.* Venezuela.
aureicollis White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 149.* — Bates. *l. c. 1870. p. 415.* Amazon.
aurigena Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 496.* — Perty. *Del. anim. p. 89. t. 18. f. 2.* Brasilia.
auripes Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 413.* St. Paulo.
auriventris Redtenb. *Reis. Novar. II. 1868. p. 195.* Rio Janeiro.
auronitens Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 411.* Pará.
rufiventris Dej. *Cat. 3. ed. p. 350.* Cayennae.
basalis Chevrol. *Rev. Zool. 1859. p. 27.* — Dej. *Cat. 3 ed. p. 351.* Brasilia.
Belti Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 190.* Chontales.

Bouchardi Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. 1866. p. 292.* Nov. Granada.
brevicornis Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 415.* Amazon.
chalybea Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 195.* Rio Janeiro.
chrysogastra Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 416. not.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* Brasilia.
collaris Chevrol. *Rev. Zool. 1859. p. 27.* „
concolor Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 194.* Rio Janeiro.
thalassina Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* Brasilia.
olivacea Klug *i. litt.* „
erythrogastra Dej. *Cat. 3. ed. p. 350.* „
festiva Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 7.* Cayennae.
floralis Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 415.* Santarem.
hirtula White. *Longic. VII. 1. p. 150.* Venezuela.
hispidula Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 416.* Ega.
hypocrita Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 142.* Peru.
janthina Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* Brasilia.
ignea Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 413. not.* Cayennae.
ignicollis Bates. *l. c. p. 417. not.* „
iridipennis Chevrol. *Rev. Zool. 1859. p. 26.* Buenos Aires.
linearis Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 417. not.* Brasil. mer.
longicornis Bates. *l. c. p. 412.* Ega.
melanostetha Bates. *l. c. p. 414.* Amazon.
moerens White. *Longic. VII. 1. p. 150.* — Bates. *l. c. p. 414.* Pará.
nana Bates. *l. c.* Tapajos.
nigrina Bates. *l. c. p. 417. not.* Brasil. mer.
nigriventris Bates. *l. c. p. 413.* Pará.
nymphula Bates. *l. c. p. 417. not.* Brasil. mer.
pubescens Reiche *in litt.* Columbia.
punctiventris Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 417. not.* Brasil. mer.
punctulata Bates. *l. c. p. 413.* Tocantins.
rotundicollis Bates. *l. c. p. 411.* Tapajos.
ruficoxis Bates. *l. c. p. 412.* Amazon.
rugulicollis Bates. *l. c. p. 417. not.* Brasil. mer.
sobrina Bates. *l. c. p. 415.* Amazon.
Sthenias Bates. *l. c. p. 411.* Ega.
suturalis Chevrol. *in litt.* Columbia.
suturella White. *Longic. VII. 1. p. 149.* „
valida Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 416. not.* Brasil. mer.
ventralis Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* Cayennae.
viridissima Dej. *Cat. l. c.* Brasilia.
sericea Mannerh. *Dej. l. c.* „

47

Trichrous

τρὶς, *ter*; χρόος, *cutis*.

Chevrolat. *Rev. Zool. 1858. p. 210.*

basalis White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 122.* Jamaica.
dimidiatipennis Chevrol. *Rev. Zool. 1838. p. 282; 1858. p. 210.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 264. t. 10. f. 5.* St. Domingo.
spinicornis Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 351.* „

divisus Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 210; Ann. Fr. 1862. p. 262.* Cuba.
Jaegeri Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 211.* St. Domingo.
dimidiatipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* „
jamaicensis Chevrol. *l. c. p. 211.* Jamaica.
irroratus Oliv. *Ent. IV. 1795. 70. p. 70. t. 8. f. 104. a. b.* St. Domingo.
pilipennis Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 262.* Cuba.
7

Heterops

ἕτερος, diversus; ὤψ, vultus.

Blanchard. *Ann. Fr. 1842. p. 51.*

bipartita Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 128. not. 1.* Cuba.
dimidiata Chevrol. *Rev. Zool. 1838. p. 283; Ann. Fr. 1862. p. 264.* „
♀ *subangulata* Chevrol. *Rev. Zool. l. c.* „
renusta Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* „
Lasnieri Chevrol. *Rev. Zool. 1838. p. 283; Ann. Fr. 1862. p. 264.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 263. t. 10. f. 4* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 93. f. 3.* „
lepida Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* „
Loreyi Duponchel. *Ann. Fr. 1837. p. 309. t. 12. f. 4.* — Blanch. *Ann. Fr. 1842. p. 49.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 128. not. 1.* Antillae.
4

Pronuba

Pronuba.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 241.*

decora Thoms. *Class. Longic. p. 241.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 352.* Brasilia.
1

Microspiloma

μικρός, parvus; σπίλωμα, macula.

Bates. *The Ent. Monthl. Mag. IV. 1867. p. 25.*

Dorilis Bates. *Ent. Monthl. Mag. IV. p. 25; Trans. ent. Soc. 1870. p. 418.* Ega.
1

Eburiola

Eburia.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 203.*

maculosa Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 305; Ent. IV. 67. p. 46. t. 21. f. 165.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 296.* — White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 98.* Jamaica.
erythrocephala Thoms. *System. Ceramb. p. 203.* „
1

Stenosphenus

στενός, angustus; σφήν, cuneus.

Haldeman. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 39.*

amabilis Newm. *Entomol. 1841. p. 112.* — Mexico.
puberulus Chevrol. *in litt.* — „
rufipes Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 355.* — „
cribripennis Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 372.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 355.* — „
eheninus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 234.* — Chontales.
hirsutipennis Bates. *l. c. p. 191. not.* — Chevrol. *i. litt.* — Mexico.
lugens Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 41.* — Texas.
notatus Oliv. *Ent. IV. 1795. 70. p. 61. t. 7. f. 89.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 39.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 12.* — Pennsylvania.
deflendus Newm. *Entomol. p. 6 et 30.* — „
discicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 355.* — Washington.
discoideus Sturm. *Cat. 1826. p. 199.* — Carolina.
ochraceus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 190.* — Chontales.
rufipes Bates. *l. c. p. 191. not.* — Tehuantepec.
sobrius Newm. *Entomol. p. 30.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 103.* — Amer. bor.
femoratus Klug *i. litt.* — „
suturalis Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 191. not.* — Mexico.
trispinosus Bates *l. c.* — „
striatopunctatus Mus. Paris. — „

11

Callideriphus

Callidium; Eriphus.

Blanchard. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 487.*

Batyle Thoms.

aculeatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* — Brasilia.
bicolor Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 329.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 20. t. 1. f. 4.* — Amer. mer.
auricollis Dalm. *Schönh. Syn. Ins. App. 1817. p. 156.* — „
bipunctatus Perty. *Del. anim. art. 1830. p. 91. t. 18. f. 10.* — Brasilia.
clathratus Fairm. et Germain. *Col. Chil. 1860. p. 5; 1861. p. 8.* — Chili.
collaris Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 382.* — „
crocicollis Chevrol. *in litt.* — Brasilia.
grossipes Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 487.* — Chili.
ignicollis Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 412.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. scr. 2. II. p. 18.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 202.* — Missouri.
coccineicollis Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 39.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* — Alabama.
sanguinicollis Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 515.* — „
lactus Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 488. t. 29. f. 6.* — Chili.
thoracicus Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* — „
niger Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 383.* — „
rutilans Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 18.* — Santa Fé.

suturalis Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 411.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 18.* — Mississippi.
miniatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 515.* — Pennsylvania.
rubens Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* — „
tenuis Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 489.* — Chili.
transversalis Fairm et Germ. *Rev. Zool. 1864. p. 389.* — „

14

Poeciloderma

ποικίλος, varius; δέρμα, cutis.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 374.*

Olbius Thoms.

lepturoides Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 267. t. 10. f. 8.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 356.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 256.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 93. f. 4.* — St. Domingo.
multiguttatum Sturm. *Cat. 1826. p. 124.* — Cuba.
lineolatum White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 122.* — Jamaica.
sexfasciatum Oliv. *Encycl. méth. V. p. 265; Ent. IV. 70. p. 39. t. 4. f. 47.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 336; Syst. El. II. p. 351.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 204.* — „
terminale White. *Longic. VII. 1. p. 123.* — „

4

Agallissus

ἄγαν, valde; λισσός, laevis.

Dalman. *Analect. ent. 1823. p. 66.*

Aplectrus Dejean.

clytoides Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 355.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 134. not. 1.* — Guatemala.
croceomaculatus Chevrol. *Dej. Cat. l. c.* — Mexico.
melaniodes Dalm. *Analect. ent. p. 66.* — „
quadrimaculatus White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 61. t. 3. f. 2.* — „

3

Plectrocerum

πλῆκτρον, plectrum; κέρας, cornu.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 1869. p. 135.*

cribratum Sallé. *Ann. Fr. 1856. p. 689. t. 20. I. f. 3.* — St. Domingo.
spinicorne Oliv. *Ent. IV. 70. p. 68. t. 8. f. 100.* — „
dimidiatum Dej. *Cat. 3. ed. p. 356.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 135. not. 1.* — „

2

Ancylocera

ἀγκύλη, contractio; κέρας, cornu.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 107.*

Callopisma Thoms.

bicolor Oliv. *Ent. IV. 1795. 68. p. 32. t. 3. f. 25.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 438.* — Georgia.
rugicollis Fabr. *Syst. El. II. p. 317.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 93. f. 5.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 19.* — Carolina.
cardinalis Dalm. *Analect. ent. 1823. p. 67.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 438.* — Brasilia.
purpurea Perty. *Del. anim. 1830. p. 93. t. 18. f. 15.* — „
sanguinea Dej. *Cat. 3. ed. p. 359.* — „
curvicollis Buquet. *Arch. ent. I. 1857. p. 137.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 212.* — „
foveicollis Buquet. *Rev. Zool. 1854. p. 345.* — Columbia.
fulvicornis Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 172.* — Argentina.
lividipennis Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 44.* — Amer. bor.
ruficollis Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 419.* — Pará.
Sallei Buquet. *Arch. ent. I. p. 332.* — Mexico.
seticornis Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 418.* — Santarem.
terminata Buquet. *Rev. Zool. 1854. p. 344.* — Brasilia.
Waterhousei White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 211.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 418.* — Tapajos.

11

Ischnotes

ἰσχνότης, macies.

Newman. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 18.*

Bakewelli Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 56.* — Melbourne.
cylindracea Newm. *Ann. nat. Hist. V. p. 18.* — White. *Longic. VIII. 2. p. 212. t. 7. f. 1.* — Adelaida.

2

Cercoptera

κέρκος, cauda; πτερόν, ala.

Spinola. *Mag. Zool. 1839. Ins. t. 12.*

Banoni Spinola. *Mag. Zool. 1839. Ins. p. 2. t. 12.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 495. obs.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 138. not. 1.* — Caracas.

1

Ptycholaemus

πτύξ, ruga; λαιμός, faux.

Chevrolat. *Ann. Fr. 1858. p. 322.*

maculipes Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 149.* — Gabon.
simplicicollis Thoms. *l. c. p. 149. t. 5. f. 1.* — „
Troberti Chevrol. *Ann. Fr. 1858. p. 324.* — Guinea.

3

Stenygra

στενυγρός, *angustus*.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 95.*

angustata Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 252; Ent. IV. 1795. p. 32. t. 6. f. 71.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 419.* Cayennae.
coarctata Fabr. *Syst. El. II. p. 349.* Amazon.
contracta Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 355.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 420.* Ega.
cosmoccra White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 221.* — Bates. *l. c. p. 420.* Pará.
histrio Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 97.* Mexico.
setigera Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 516.* Brasilia.
conspicua Perty. *Del. anim. p. 19. t. 18. f. 11.* „
melanocephala Dej. *Cat. 3. ed. p. 358.* „
tricolor Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 97.* „
15

Platyarthron

πλατύς, *latus*; ἄρθον, *articulus*.

Guérin. *Icon. règn. anim. III. 1843. p. 230.*

Ammatocera Chevrol. — *Coelomarthron* Thoms. = *Coelarthron* Lacord.

bilineatum Guér. *Icon. règn. anim. III. p. 230.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 348.* Mexico.
curvilineatum Chevrol. *olim.* „
laticorne Dupont. *Dej. Cat. l. c.* „
chilense Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 200.* Chili.
quadrinotatum Bates. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 385.* Nicaragua.
sexlineatum Buquet. *Ann. Fr. 1859. p. 624.* Columbia.
4

Phimosia

φίμωσις, *coarctatio*.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 420.*

ebenina Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 421.* Pará.
1

Trachelia

τράχηλος, *cervix*.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 25.*

eburioides White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 61.* Nov. Granada.
maculicollis Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 26.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 348.* Brasilia.
pustulata Serv. *l. c. p. 25.* — Dej. *Cat. l. c.* „
octolineata Serv. *l. c. p. 26.* „
signata Dej. *Cat. l. c.* „
4

Atimia

ἄτίμιος, contemtus.

Haldeman. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 56; Journ. Ac. Phil. IV. 1847. p. 373.*

confusa Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 276.* — Haldem. *Proc. Ac. Phil. IV. p. 373.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 25.* — New Jersey.
tristis Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 56.* — Pennsylvania.
dorsalis Lec. *Ann. nat. Hist. IV. 1869. p. 385.* — Vancouv. ins.

2

Smodicum

σμωδικός, tuberosus.

Haldeman. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 38.*

brunneum Chevrol. *in litt.* — Columbia.
sulcifrons Mus. Paris. — „
cucujiforme Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 277.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 24.* — Carolina.
cylindrides Newm. *Ent. Mag. V. p. 394.* — Massachusetts
melanophthalmum Dej. *Cat. 3. ed. p. 357.* — Pennsylvania.
ebeninum Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 183.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 175. t. 2. f. 3.* — Old Calabar.
impressicolle Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 146. not. 2.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 357.* — St. Domingo.

4

Tenthras

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 224.*

Eurypygon Dejean.

obliteratus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 225.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 355.* — Cayennae.

1

Poecilopeplus

ποικίλος, varius; πέπλος, peplum.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 205.*

Batesi White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 56. t. 3. f. 1.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 422.* — Santarem.
corallifer Sturm. *Cat. 1826. p. 79. t. 4. f. 35.* — Thoms. *Class. Longic. p. 206.* — Brasilia.
versicolor Casteln. *Hist. nat. II. p. 412.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 344.* — „
intricatus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. 1843. p. 207. t. 20. f. 8.* — Bolivia.

3

Georgia

Nom. propr.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 21.*

xanthomelaena White. *Proc. Zool. Soc. 1856. p. 408.* Amazon.
t. 40. f. 11. — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 423.*
citrina Thoms. *Arch. ent. I. p. 21. t. 9. t. 1-2.* Cayennae.
1

Tropidosoma

τρόπις, *carina*; σῶμα, *corpus.*

Perty. *Del. anim art. 1830. p. 85.*

Allocerus Serville.

dilaticorne Gory. *Ann. Fr. 1832. p. 384. t. 12. B. f. 1.* Cayennae.
penniferum Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 423.* Ega.
Spencei Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 438.* Brasilia.
t. 22. f. 13. — Perty. *Del. anim. p. 85. t. 17. f. 2.* —
Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 181.*
3

Ctenodes

κτενώδης, *pectiniformis.*

Olivier. *Ent. VI. 1807. 95. bis. p. 779.*

geniculata Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 1825. 2.* Brasilia.
p. 456. t. 42. f. 3.
decemmaculata Oliv. *Ent. VI. 95. bis. p. 781. t. 1.* „
f. 1. a. b. — Latr. *Gen. Crust. IV. Add. p. 382.*
isabellina Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 424.* Ega.
miniata Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 2. p. 455. t. 42.* Pará.
f. 2. — Bates. *l. c. p. 425.*
thoracica Redtenb. *Reis. Novar. II. 1868. p. 201.* Brasilia.
zonata Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 2. p. 454. t. 42.* Pará.
f. 1. — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 425.*
6

Pteracantha

πτερόν, *ala*; ἄκανθα, *spina.*

Newman. *Ent. Mag. V. 1838. p. 392.*

Amallocerus Dejean.

spinosa Guér. *Ic. règn. anim. p. 218.* Brasilia.
aculeata Dej. *Cat. 3. ed. p. 346.* „
fasciata Newm. *Ent. Mag. V. p. 393.* — Lacord. „
Gen. Atl. X. t. 94. f. 1.
1

Streptolabis

στρεπτός, *tortus*; λαβίς, *forceps*.

Bates. *The Ent. Monthl. Mag. IV. 1867. p. 23.*

hispoides Bates. *Ent. Monthl. Mag. IV. p. 23; Trans. ent. Soc. 1870. p. 422.* Ega.

1

Sternacanthus

στέρνον, *sternum*; ἄκανθα, *spina*.

Serville. *Ann. Fr. 1832. p. 172.*

Allstoni Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 426.* Pará.
Batesi Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 355.* — Bates. *l. c. p. 425.* „
picicornis Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 209.* — White. *in litt.* Peru.
picticornis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 95.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 426.* Ega.
sexmaculatus Bates. *l. c.* Tapajos.
undatus Oliv. *Ent. IV. 66. 1795. p. 32. t. 13. f. 53.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 412.* Cayennae.

6

Cryptobias

κρυπτός, *occultus*; βιόω, *vivo*.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 35.*

Nosophloeus Dupont.

Monogr. Dupont. *Mag. Zool. 1836. Cl. IX. p. 15. t. 222. f. 4.*

coccineus Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 36.* — Dup. *Mon. t. 147.* Brasilia.
concinnus Dup. *Mon. p. 16.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 345.* „

1

Lophonocerus

λόφος, *crista*; κέρας, *cornu*.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 33.*

barbicornis Linn. *Mus. Lud. Ulr. p. 68.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 276.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 8.* — Gray. *Griff. anim. Kingd. II. p. 102. t. 88. f. 5.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 426.* Cayennae.
speciosus Voet. *Cat. II. p. 12. t. 9. f. 37.* „
hirticornis Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817. p. 176.* — Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 441.* Brasilia.
histrio Dej. *Cat. olim.* „

Latreillei White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 83.* — Brasilia.
barbicornis Oliv. *Ent. IV. 67. t. 7. f. 48.* — „
tuberculicollis Chabrill. *Arch. ent. I. 1857. p. 198.* — „
4

Phyllarthrius

φύλλον, folium; ἄρθρον, articulus.

Hope. *Ann. nat. Hist. XI. 1843. p. 366.*

africanus Hope. *Ann. nat. Hist. XI. p. 366.* — Sierra Leona.
unicolor Hope. *l. c. p. 367.* — Africa occ.
2

Cosmocerus

κόσμος, ornamentum; κέρας, cornu.

Guérin. *Jc. règn. anim. 1843. p. 219.*

strigosus Guér. *Jc. règn. anim. p. 219.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 346.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 260.* — Brasilia.
1

Cerogenia

κέρας, cornu; γένειον, mentum.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 32. (emend.)*
Ceragenia Serv.

bicornis Fabr. *Syst. El. II. p. 274.* — Oliv. *Ent. IV. 67. t. 5. f. 31.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 421.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 427.* — Cayennae.
auriehalcea Dej. *Cat. 1. ed. p. 105.* — Amazon.
lutea Voet. *Cat. II. p. 8. t. 6. f. 11.* — „
Leprieuri Guér. *Jc. règn. anim. III. p. 219.* — Thoms. *Class. Longic. p. 210.* — „
spinipennis Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 427.* — Ega.
3

Evander

Nom. propr.

Thomson. *Classif. Ceramb. 1860. p. 377.*
Amphidesmus Guér.
Monogr. Guérin. *Mag. Zool. 1844. t. 146.*

generosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 355.* — Mexico.
Nietoi Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 257; Mon. p. 2. t. 146.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 94. f. 2.* — „
nobilis Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 192.* — Chontales.
xanthomelas Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 258; Mon. p. 3. t. 146.* — Mexico.
Höpfneri Dej. *Cat. 3. ed. p. 346.* — „
torquatus Klug *in litt.* — „
4

Athetesis

ἀθέτησις, *abrogatio.*

Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 428.*

prolixa Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 428.* — St. Paulo.

1

Amphidesmus

ἀμφί, *utrinque;* δεσμός, *vinculum.*

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 65.*

Paristemia Westw.

analis Oliv. *Ent. IV. 1795. 67. p. 37. t. 19. f. 144.* — Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 258.* — Thoms. *Class. Longic. p. 377.* — Cap bon. spei.

pellurus Weber. *Obs. ent. p. 87.* — Lichtenst. *Cat. Mus. Hamb. p. 47.* — „

quadridens Fabr. *Syst. El. II. p. 274.* — „

quadridens Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 66.* — „

costatus Murray *in litt.* — Old Calabar.

platypterus Westw. *Ann. nat. Hist. 1841. p. 124; Arcan. ent. II. p. 57. t. 64. f. 1.* — Africa occ.

Westermanni Guér. *Mag. Zool. 1844. p. 4. t. 146.* — „

apicalis Westw. *Arcan. ent. II. 1858. p. 57. t. 64. f. 2.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. IV. 1870. p. 46.* — „

4

Diastellopterus

διαστέλλω, *distraho;* πτερόν, *ala.*

Thomson. *Archiv. ent. II. 1858. p. 146.*

clavatus Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 513.* — Gabon.

volitans Thoms. *Arch. ent. II. p. 147. t. 4. f. 8.* — „

1

Thelgetra

θέλγητρον, *simulatio.*

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 258.*

latipennis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 258.* — Brasilia.

lycoides Dej. *Cat. 3. ed. p. 346. (forte).* — „

1

Deltosoma

δέλτα, *delta;* σῶμα, *corpus.*

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 258.*

Lacordairei Thoms. *Syst. Ceramb. p. 258.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 346.* — Cayennae.

1

Pteroplatus

πτερὸν, ala; πλατὺς, latus.

Buquet. *Rev. Zool. 1840. p. 287; Ann. Fr. 1840. p. 285.*

adustus Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 165.* — Argentina.
annulipes Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 207. t. 21. f. 1.* — Bolivia.
arrogans Buquet. *Rev. Zool. 1840. p. 287; Ann. Fr. 1840. p. 290.* — Columbia.
bilineatus Buquet. *Rev. Zool. 1841. p. 207.* — „
dimidiatipennis Buquet. *l. c.* — „
elegans Buquet. *l. c. p. 206.* — „
fasciatus Buquet. *l. c.; Ann. Fr. 1841. p. 151.* — „
gracilis Buquet. *l. c. 1840. p. 287; l. c. 1840. p. 288.* — „
floridanus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 42.* — Florida.
lyciformis Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 502.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 167. not.* — Brasilia.
signatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 346.* — „
lycoides Guér. *Jc. règn. anim. III. p. 233.* — „
nigriventris Brême. *Ann. Fr. 1844. p. 310. t. 9. f. 4.* — Columbia.
pallidus Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 255.* — Mexico.
pulcher Buquet. *Rev. Zool. 1840. p. 287; Ann. Fr. 1840. p. 286.* — Columbia
Rostainei Buquet. *l. c. p. 287; l. c. p. 289.* — „
sellatus White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 82. t. 3. f. 3.* — Mexico.
simulans Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 428.* — Ega.
suturalis Buquet. *Rev. Zool. 1840. p. 287; Ann. Fr. 1840. p. 287.* — Columbia.
transversalis Brême. *Ann. Fr. 1844. p. 309. t. 9. f. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 346.* — „
fasciatus Buquet *in litt.* — „
variabilis Sallé. *Ann. Fr. 1849. p. 430. t. 13. f. 2.* — Venezuela.

20

Aphylax

α priv.; φύλαξ, custos.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 1869. p. 165.*

mentiens Lacord. *Gen. Col. IX. p. 165. not. 2.* — Brasilia.

1

Prodontia

πρὸ, ante; ὀδοὺς, dens.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 64.*

dimidiata Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 65.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 346.* — Brasilia.
plagiata Buquet. *Ann. Fr. 1860. p. 622.* — „

2

Crioprosopus

κριός, aries; πρόσωπον, facies.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 53.*

Callona Waterh.

Monogr. Dupont. *Mag. Zool. 1838. Cl. IX. p. 53. t. 224. f. 15.*

Nietoi Chevrol. *Rev. Zool. 1857. p. 103. t. 6. f. 1.* — Mexico.
rimosus Buquet. *Rev. Zool. 1840. p. 142; Mag. Zool. 1841. t. 66.* — Texas.
splendens Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 441; Arcan. Nat. 1859. p. 127. t. 12. f. 9.* — „
rutilans Bates. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 384.* — Nicaragua.
Saundersi White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 79.* — Mexico.
Servillei Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 54.* — Dupont. *Mon. p. 53. t. 217.* ♂. — „
thoracicus White. *Longic. VII. 1. p. 78.* — Honduras.
tricolor Waterh. *Trans. ent. Soc. II. 1840. p. 228.* — Caracas.
iridescens White. *Longic. VII. 1. p. 80.* — Guatemala.
viridipennis Latr. *Humb. Voy. I. 1811. p. 163. t. 16. f. 8.* — Dupont. *Mon. p. 54. t. 218.* — Nov. Granada.

8

Stenaspis

στενός, angustus; ἀσπίς, scutum.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 51.*

Smileceras Leconte.

Monogr. Dupont. *Mag. Zool. 1838. Cl. IX. p. 50. t. 224. f. 14.*

castaneipennis Dupont. *Mon. p. 52. t. 216. f. 2.* — Mexico.
solitaria Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 410.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 9; Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 441; Col. Kans. 1859. p. 20. t. 2. f. 14.* ♀. — Arkansas.
unicolor Dupont. *Mon. Suppl. 1840. p. 11. t. 38.* — „
verticalis Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 52.* — Dupont. *Mon. p. 57. t. 216. f. 1.* — Mexico.
Dejeani Höpfner. *Dej. Cat. 3. ed. p. 346.* — „
superba Newm. *Ent. Mag. V. p. 493.* — „

3

Deltaspis

δέλτα, delta; ἀσπίς, scutum.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 7.*

Eudoxilus Dupont.

auromarginata Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 8.* — Mexico.
pretiosa Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 348.* — „
thoracica White. *Longic. VII. 1. 1858. p. 148.* — „
femorata Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 348.* — „

2

Tragidion

τραγίδιον, *hoedulus.*

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 89.*

Trichoscelis Dejean.

annulatum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 83.* — Sonora.
armatum Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1. 1858. p. 25.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 174. not.* — Estacado.
bicolor Dej. *Cat. 3. ed. p. 355.* — Mexico.
carinatum Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 204.* — „
coquus Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 393.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 10.* — Amer. bor.
lynceum Fabr. *Syst. Ent. p. 191.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 37. t. 14. f. 97.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 452.* — „
Melsheimeri Germ. *Ins. Spec. nov. p. 502.* — Canada.
fulvipenne Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 414.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 10.* — Arkansas.

6

Phoenicus

φοινικὸς, *sanguineus.*

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 1869. p. 174.*

sanguinipennis Lacord. *Gen. Col. IX. p. 174. not. 1.* — Dohrn. *Stett. Zeit. 1872. p. 161.* ♀. — Amer. centr.

1

Eurycephalus

εὐρὺς, *latus;* κεφαλὴ, *caput.*

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 430.*

Euryphagus Thomson.

Lundi Fabr. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 268.* ♀. — Tranquebar.
♂ *cephalotes* Dej. *Cat. 3. ed. p. 348.* — Java.
maxillosus Oliv. *Ent. IV. 67. 1795. p. 52. t. 20. f. 147.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 430.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 654.* — India or.
♀ *nigripes* Oliv. *l. c. f. 149.* — Westw. *Proc. Zool. Soc. 1837. p. 129.* — Philippinae.
variabilis Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. 1860. p. 120; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 654.* — Moluccae.

1

Euryclea

Εὐρύκλεια, nom. propr.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 196.*

cardinalis Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 211; Syst. Ceramb. p. 196.* — Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 533; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 655.* — Singapur.

1

Philagathes

φιλάγαθος, bonum diligens.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 196.*

Chromopterus Thoms.

laetus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 197.* — N'Gami.
malaccensis Thoms. *i. litt.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 178. not. 2.* — Malacca.
Wahlbergi Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 68.* — Caffraria.

3

Purpuricenus

purpureus.

Serville. *Ann. Fr. 1833. p. 568.*

Acanthoptera Latr. — *Acanthopterus* Gory. — *Cyclodera* White.

Angasi White. *Angas. South Austral. Ill. 1847. t. 50. f. 17; Longic. VII. 1. 1853. p. 140.* — Adelaida.
angulatus Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. fasc. 4. nr. 83.* — Mexico.
axillaris Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 31.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 11.* — Amer. bor.
barbarus Lucas. *Expl. Alger. 1849. p. 487. t. 41. f. 8; Ann. Fr. 1851. Bull. p. X.* — Algeria.
♀ *Dumerili* Luc. *l. c. f. 7; Ann. Fr. l. c.* — Cotty. *Mém. Soc. Linn. du Nord de Fr. 1866. p. 176.* — „
bilunatus Schauf. *Nunq. otios. I. p. 210.* — Cyprus.
binotatus Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 348.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 178. not. 1.* — Mexico.
budensis Götz. *Naturf. XIX. 1783. p. 70. t. 4. f. 1-4.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 32; ed. 2. p. 68.* — Hungaria.
affinis Brullé. *Expd. Mor. III. p. 251.* — Graecia.
Koehleri Oliv. *Ent. IV. 1795. 67. p. 92. t. 3. f. 13. c.* — Europa mer.
ungaricus Herbst. *Füssl. Archiv. V. 1784. p. 90. t. 25. f. 6.* — Hungaria.
dalmatinus Sturm. *Cat. 1843. p. 353. t. 6. f. 2.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 42. f. 194.* — Dalmatia.
Fellowsi White. *Ann. nat. Hist. XV. 1845. p. 111. t. 8. f. 4.* — Xanthus.
decorus Oliv. *Ent. IV. 1795. 67. p. 128. t. 5. f. 38.* — Gory. *Guér. Icon. règn. anim. III. p. 223.* — Senegal.
♀ *imperialis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 348.* — „
♀ *tripunctatus* Gory. *l. c. t. 43. f. 7.* — „
Desfontainei Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 258.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 128. t. 23. f. 183.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 42. f. 195.* — Syria.
Deyrollei Thoms. *Phys. I. 3. 1867. p. 164.* — Astrabad.
Ledereri Ferrari. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1869. p. 199.* — „
ferrugineus Fairm. *Rev. Zool. 1851. p. 528; Ann. Fr. 1852. p. 91.* — Hispania.

Fettingi Schauf. *Nunq. otios. I. p. 209.* — Lusitania.
Hellwigi Illig. *i. litt.* — „
Haussknechti Witte. *Berl. Zeit. 1871. p. 207.* — Kurdistan.
♂ *aleppensis* Witte. *l. c. p. 208.* — Aleppo.
humeralis Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 143.* — Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. I. 1862. p. 276. var.* — Amer. bor.
Koehleri Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 393.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 173.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 92. t. 3. f. 13. a. d.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 33; ed. 2. p. 70.* — Europa mer.
var. *aetnensis* Bassi. *Ann. Fr. 1834. p. 471. t. 11. f. 7.* — Sicilia.
„ *bilineatus* Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 34.* — Gallia.
„ *bipuncatus* Villa. *Col. Eur. dupl. Suppl. 1833. p. 36.* — Lombardia.
„ *Boryi* Brullé. *Expd. Mor. III. p. 251. t. 43. f. 1.* — Graecia.
„ *cinctus* Villa. *l. c.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 34.* — Lombardia.
„ *globulicollis* Muls. *l. c.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 348.* — Gallia mer.
„ *humeralis* Bertoloni. *Cat. Col. Vill. 1844. p. 65.* — Italia.
„ *ruber* Fourc. *Ent. Par. I. p. 75.* — Gallia.
„ *Servillei* Serv. *Ann. Fr. 1833. p. 569.* — Ziegler. *Dej. Cat. 3. ed. p. 348.* — Oliv. *Ent. IV. 67. t. 3. f. 13. b.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 431. t. 31. f. 1.* — „
„ *Wredei* Fischer. *Ent. Ross. II. p. 238. t. 49. f. 2.* — Russia mer.
Menetriesi Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 87.* — Astrabad.
montanus White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 138; Proc. Zool. Soc. 1850. t. 8.* — Himalaya.
Nicocles Schauf. *Nunq. otios. I. p. 209.* — Cyprus.
quadrinotatus White. *Stoke's Discov. App. I. 1846. p. 510. t. 2. f. 6.* — Gawler.
australicus Thoms. *Class. Longic. p. 203.* — Queensland.
sanguinolentus Oliv. *Ent. IV. 67. p. 93. t. 20. f. 155.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 177. not.* — India or.
spectabilis Motsch. *Etud. ent. VI. 1857. p. 36.* — Japonia.
variabilis Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1857. p. 60.* — Ins. Woodlark.
Wachanruei Levrat. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. V. 1858. p. 261; Etud. ent. 1859. p. 37.* — Turcia.
Westwoodi Melly *in litt.* — Africa. mer.
25

Metaleptus

μετά, cum; λεπτός, tenuis.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 192.*

binoculus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 193. not.* — Mexico.
brasiliensis Schauf. *Nunq. otios. I. p. 210.* — Brasilia.
coccinatus Bates. *Trans. ent. Soc. 1772. p. 193.* — Chontales.
marginellus Bates. *l. c.* — „
4

Eleanor

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 197.*

Dohrni Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 1. p. 69.* — Caffraria.

Medici Bertoloni. *Nov. Comm. Ac. Bonon. X. 1849. p. 401. t. 8. f. 8.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 178. not. 3.* — Mozambique.
tragocephaloides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 198.* — Senegal.
3

Sternoplistes

στέρνον, sternum; ὁπλιστής, armatus.

Guérin. *Ic. règn. anim. 1843. p. 224.*

Temminckii Guér. *Ic. règn. anim. p. 224.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 94. f. 3.* — Japonia.
japanus Motsch. *Etud. ent. 1857. p. 37.* — „
♀ *sinensis* White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 139.* — Shangai.
1

Oxoplus

ὀξύς, acutus; ὅπλον, arma.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. XIV. 1862. p. 41.*

corallinus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 42.* — New Mexico.
cruentus Lec. *l. c.* — Cap S. Lucas.
marginatus Lec. *l. c.* — „
ornaticollis Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 180. not. 1; Atl. X. t. 94. f. 4.* — Oaxaca.
4

Anoplistes

α priv.; ὁπλιστής, armatus.

Serville. *Ann. Fr. 1833. p. 570.*

affinis Motsch. *Etud. ent. I. 1852. p. 79.* — Altai.
altajensis Laxmann. *Nov. Comment. Ac. Petrop. XIV. 1. 1770. p. 597. t. 24. f. 7.* — „
ephippium Fisch. *Ent. Ross. II. p. 238. t. 49. f. 3-4.* — Sibiria.
sellatus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 498.* — Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 181.* — „
ephippium Steven. *Schönh. Syn. Ins. III. App. 1817. p. 157.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 41. f. 192.* — Russia mer.
elaeagri Dej. *Cat. 3. ed. p. 348.* — „
halodendri var. Fisch. *Ent. Ross. II. p. 238. t. 49. f. 7-8.* — Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 180.*
humeralis Oliv. *Ent. IV. 67. t. 19. f. 141. a-b.*
halodendri Pallas. *It. II. p. 724; Ic. t. F. f. 15.* — Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 181.* — Sibiria.
eleagri Fisch. *Ent. Ross. II. p. 238. t. 49. f. 5-6.* — „
humeralis Oliv. *Ent. IV. 67. p. 38.* — „
4

Tylosis

τύλος, callus.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 9.*

maculata Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 9; Col. of Kans. 1859. p. 20. t. 2. f. 15.* — New Mexico.
punctcollis Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 348.* — „
oculata Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 9.* — Mexico.
sellata Lec. *l. c. IV. 1. 1858. p. 25.* — Estacado.
3

Brototyche

βρότος, cruor; τύχη, casus.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. sèr. 3. XIX. 1867. p. 317.*

Adamsi Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1867. p. 318.* — Chusan.
1

Calchaenesthes

καλχαίνω, purpurasco; ἐσθής, vestis.

Kraatz. *Berl. Ent. Zeit. 1863. p. 97.*

Hysginois Truqui.

oblongomaculata Guér. *Ic. règn. anim. III. p. 234.* — Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 91.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 42. f. 193.* — Graecia.
Nogeli Friv. *A'Kiralyi mag. 1845. p. 183. t. 2. f. 4.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1863. p. 97. t. 4. f. 3-6.* — Turcia.
quadrigemina Truqui *in litt.* — Cyprus.
var. *sexmaculata* Guér. *l. c.* — Kabylia.
1

Aethecerus

ἀήθης, insolitus; κέρας, cornu.

Chevrolat. *Ann. Fr. 1862. p. 532.*

Hornii Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 184. not.* — Amer. bor.
Wilsoni Horn. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 570. t. 8. f. 4.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 533.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 183. not. 2; Atl. X. t. 94. f. 5.* — Texas.
cinctus Chevrol. *olim.* — Mexico.
2

Sphenothecus

σφήν, cuneus; θήκη, vagina.

Dupont. *Mag. Zool. 1838. Cl. IX. p. 55. t. 224. f. 16. (Mon.)*

Charientopterus Chevrol. — *Sphaenothecus* Dupont.

bivittatus Dup. *Mon. p. 58. t. 220. f. 1.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 346.* — Guér. *Ic. t. 45. f. 9.* — Mexico.

argentatus Chevrol. *Dej. Cat. l. c.* Mexico.
bilineatus Gory. *Guér. Ic. règn. anim. III. p. 250.* — „
Gray. *Griff. anim. Kingd. t. 95. f. 9.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 490. t. 34. f. 4.*
cyanicollis Dup. *Mon. p. 59. t. 220. f. 2.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 184. not. 3.* „
suturalis Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1. 1858. p. 25.* Rio grande.
tomentosus Dup. *Mon. p. 56. t. 219. f. 1.* Mexico.
trilineatus Dup. *Mon. p. 57. t. 219. f. 2.* „
5

Ischnocnemis

ἰσχνὸς, tenuis; κνήμη, tibia.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 199.*

Leptocnemus Dejean.

costipennis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 199.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 348.* — Dohrn. *Stett. Zeit. 1872. p. 162.* Mexico.
♀ *tripunctata* Dej. *Cat. l. c.* „
1

Galissus

Etym. dub.

Dupont. *Mag. Zool. 1840. Suppl. p. 1. (Mon.)*

cyanopterus Dup. *Mon. p. 1. t. 28.* Cayennae.
1

Muscidora

Etym. dub.

Thomson. *Syst. Ceramb. 1864. p. 202.*

tricolor Thoms. *Syst. Ceramb. p. 202.* — Chevrol. *Longic. VIII. 2. p. 292. (indscrpt.)* Mexico.
1

Entomosterna

ἔντομος, incisus; στέρνον, sternum.

Chevrolat. *Ann. Fr. 1862. p. 752.*

Dithymia Thoms.

cruentata Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 753.* Mexico.
eburata Chevrol. *l. c. p. 755.* „
miniatocollis Chevrol. *l. c. p. 756.* „
sanguiniventris Chevrol. *l. c. p. 754.* „
trucidata Chevrol. *l. c. p. 755.* Yucatan.
fasciatocollis Dupont *in litt.* „
5

Pleuromenus

πλευρὸν, costa; μένω, maneo.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 194.*

baccifer Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 194.* — Chontales.
semicostatus Bates. *l. c. p. 195.* — „

2

Cyphosterna

κῦφος, gibber; στέρνον, sternum.

Chevrolat. *Ann. Fr. 1862. p. 756.*

Dioxiotes Thomson. — *Gambria* Thoms.

bicolor Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 758.* — Mexico.
emarginata Chevrol. *l. c.* — Yucatan.
nigripennis Chevrol. *l. c. p. 760.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* — Brasilia.
ornaticollis Chevrol. *l. c. p. 759.* — Dej. *Cat. l. c.* — „
quadrilineata Chevrol. *l. c. p. 757.* — Yucatan.
tripunctata Chevrol. *l. c. p. 759.* — Bolivia.

6

Eriphus

ἔριφος, hoedus.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 88.*

Monogr. Chevrolat. *Ann. Fr. 1862. p. 747.*

aeneicollis Buquet. *Guér. Ic. règn. anim. III. p. 226.* — Cayennae.
bahiensis Chevrol. *Mon. p. 749.* — „
bipartitus Buq. *Guér. Ic. règn. anim. III. p. 226.* — „
bisignatus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 516.* — Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 89.* — Chevrol. *Mon. p. 748.* — „
rubricollis Dej. *Cat. 2. ed. p. 351.* — „
collaris Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 572.* — Guyana.
concinnus Dej. *Cat. 3. ed. p. 351.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 190. not. 2.* — „
croceicollis White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 292.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 429.* — Pará.
cruentator Chevrol. *in litt.* — Incert. sedis.
dimidiatus White. *Longic. VIII. 2. p. 293. t. 6. f. 7.* — Chevrol. *Mon. p. 749.* — Brasilia.
discoideus Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 411.* — Mississippi.
haematoderus Chevrol. *Mon. p. 750.* — Bolivia.
immaculicollis Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 89.* — Chevrol. *Mon. p. 749.* — Brasilia.
leucogrammus White. *Longic. VIII. 2. p. 294.* — Jamaica.
lineatocollis Chevrol. *Mon. p. 750.* — Cayennae.
luctuosus Chevrol. *Mon. p. 750.* — Brasilia.
mexicanus Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 89.* — Chevrol. *Mon. p. 748.* — Mexico.
unipunctatus Buquet. *Guér. Ic. règn. anim. p. 226.* — „

Pearsalli Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. I. 1862. p. 272.* Nebrasca.
plagiatus White. *Longic. VIII. 2. p. 293.* Brasilia.
prolixus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 193.* Chontales.
purpuratus Chevrol. *Mon. p. 748.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 351.* Brasilia.
ruber Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 82.* Texas.
sellatus Buquet. *Guér. Ic. règn. anim. III. p. 226.* Brasilia.
xanthoderus Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 429.* Pará.
23

Perarthrus

πέρα, prae; ἄρθρον, articulus.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 101.*

vittatus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 102.* California.
1

Crossidius

κροσσός, fimbria.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 102.*

ater Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 356.* Utah.
hirtipes Lec. *l. c. 1854. p. 18; Entom. Report. 1857. p. 61.* Oregon.
humeralis Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1. 1858. p. 25.* Estacado.
pulchellus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 356.* California.
pulchrior Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. I. 1862. p. 272.* Nebrasca.
suturalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 83.* Sonora.
testaceus Lec. *Journ. Ac. Phil. 1852. p. 102.* California.
7

Dorcacerus

δορκάς, ibex; κέρας, cornu.

Latreille. *Règn. anim. ed. 2. V. 1829. p. 111.*

barbatus Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 300; Ent. IV. 1795. 67. p. 10. t. 13. f. 94.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 420.* Brasilia.
auricomus Germ. *Mag. Ent. IV. p. 168.* Cayennae.
1

Desmoderus

δεσμός, vinculum; δέρη, collum.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 37.*

Didymeus Thoms.

Monogr. Dupont. *Mag. Zool. 1836. p. 17. t. 222. f. 5.*

variabilis Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 38.* — Dupont. *Mon. p. 17. t. 148.* — Thoms. *Class. Longic. p. 211.* Caracas.
nigerrimus Dej. *in litt.* „
robustus Dej. *Cat. 3. ed. p. 346.* Brasilia.
var. *eximius* Dej. *Cat. l. c.* „
1

Aegoidus

αἴξ, capra: εἶδος, forma.

Buquet. *Rev. Zool. 1838. p. 253.*

Monogr. Dupont. *Mag. Zool. 1840. Suppl. p. 2.*

Debauvei Guér. *Rev. Zool. 1838. p. 287.* — Dupont. *Mon. p. 5. t. 31.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 197. not. 2.* — Guyana.

renustus Newm. *Proc. ent. Soc. 1840. p. 3; Entomol. 1840. p. 11.* — Demerara.

Earli Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 334.* — Columbia.

peruvianus Buquet. *Rev. Zool. 1838. p. 254.* — Dupont. *Mon. p. 2. t. 29.* — Peru.

peruanus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 139.* — ,,

3

Phaedinus

Etym. dub.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 38.*

Monogr. Dupont. *Mag. Zool. Cl. IX. 1836. p. 18. t. 222. f. 6.*

flavipes Thunb. *Mém. Ac. Petr. VIII. 1822. p. 306. t. 10. f. 3.* — Brasilia.

microthorax Perty. *Del. anim. art. p. 88. t. 17. f. 11.* — Dupont. *Mon. 1840. Suppl. p. 6. t. 32.* — ,,

lanio Guér. *Rev. Zool. 1838. p. 287.* — Dupont. *Mon. 1840. Suppl. p. 4. t. 30.* — Guyana.

Martii Perty. *Del. anim. art. 1830. p. 86. t. 17. f. 6.* — Brasilia.

♂ *biplagiatus* Buquet. *Rev. Zool. 1840. p. 142; Mag. Zool. 1841. p. 3. t. 67.* — ,,

♂ *moestus* Newm. *Ann. nat. Hist. IV. 1840. p. 195.* — ,,

pictus White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 65.* — Venezuela.

tricolor Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 39.* — Dupont. *Mon. p. 19. t. 149.* — Cayennae.

5

Baseoptera

βάσις, basis; πτερόν, ala.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 204. (emend.)*

Basiptera Thoms.

castaneipennis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 205.* — Mexico.

1

Dendrobias

δένδρον, arbor; βιόω, vivo.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 41.*

Monogr. Dupont. *Mag. Zool. Cl. IX. 1836. p. 21. t. 222. f. 8.*

mandibularis Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 42.* — Dupont. *Mon. p. 23. t. 151. f. 1.* ♂. — Mexico.

♀ *quadrimaculatus* Dup. *Mon. p. 22. t. 151. f. 2.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 345.* — Mexico.
sartorius Höpfner. *Dej. Cat. l. c.* — „
var. *basalis* Dup. *Mon. 1840. Suppl. p. 6. t. 33.* — „
„ *testaceus* Dup. *Mon. p. 24. t. 152. f. 1.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 201. not. 1.* — „
maxillosus Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 44.* — Dupont. *Mon. p. 25. t. 152. f. 2.* — Amer. ins.
anandratus Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 345.* — „
nigriventris Chevrol. *in litt.* — Amer. mer.

2

Trachyderes

τραχύς, asper; δέρις, collum.

Dalman. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. 1817. p. 364.*

Monogr. Dupont. *Mag. Zool. Cl. IX. 1836. p. 27. t. 223. f. 10. (I.); 1838. p. 1. (II.)*

aurulentus Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 162.* — Mendoza.
badius Dupont. *Mon. 1840. Suppl. p. 9.* — Columbia.
spadiceus Dup. *l. c. t. 36.* — „
bicolor Fabr. *Mant. Ins. I. p. 134.* — Dup. *Mon. I. p. 50. t. 164. f. 2.* — Cayennae.
bilineatus Oliv. *Ent. IV. 67. 1795. p. 17. t. 21. f. 161.* — Dup. *Mon. II. p. 21. t. 197. f. 2.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 433.* — Amer. mer.
♀ *Dejeani* Dup. *l. c. p. 15. t. 194. f. 1.* — „
♂ { *Duponti* Dup. *l. c. p. 17. t. 195. f. 1.* — „
{ *taeniatus* Dej. *Cat. olim.* — „
♂ *scabricollis* Dalm. *Analect. ent. 1823. p. 64.* — Dup. *l. c. p. 19. t. 195. f. 2.* — „
♀ *Solieri* Dup. *l. c. p. 16. t. 194. f. 2.* — „
blandus Dup. *Mon. 1840. Suppl. p. 8. t. 35.* — Columbia.
Boisduvali Dup. *Mon. II. p. 5. t. 188. f. 1.* — Brasilia.
cardinalis Dup. *Mon. II. p. 28. t. 204. f. 1.* — Columbia.
cinctus Dup. *Mon. II. p. 6. t. 189. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 345.* — Brasilia.
cingulatus Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XII. p. 458.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 431.* — Pará.
conformis Dup. *Mon. I. p. 49. t. 163. f. 2.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 434.* — Santarem.
cruentatus Dup. *Mon. II. p. 26. t. 200. f. 2.* — Columbia.
dimidiatus Fabr. *Mant. Ins. I. p. 133.* — Dup. *Mon. I. p. 48. t. 163. f. 1.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1837. II. p. 306.* — Cayennae.
var. *notatus* Dup. *l. c. p. 50. t. 164. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 345.* — „
„ { *scapularis* Dup. *l. c. p. 47. t. 162. f. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 345.* — „
{ *militaris* Mannerh. *Dej. Cat l. c.* — Venezuela.
„ *taeniatus* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 512.* — Dup. *l. c. p. 46. t. 162. f. 1.* — Brasilia.

Dorbignyi Dup. *Mon. II. p. 23. t. 198. f. 2.* Brasilia.
elegans Dup. *Mon. I. p. 30. t. 154. f. 1.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 345.* Mexico.
equestris Dup. *Mon. II. p. 5. t. 188. f. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 345.* Brasilia.
Fabricii Dup. *Mon. II. p. 1. t. 186. f. 1.* „
flavescens Thunb. *Mém. Ac. Petr. VIII. 1822. p. 304. t. 10. f. 1.* „
Germari Dup. *Mon. I. p. 41. t. 160. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 345.* „
globicollis Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 433.* Ega.
homoplatus Dup. *Mon. II. p. 26. t. 200. f. 1.* Brasilia.
impunctipennis Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 432.* Santarem.
intermedius Dup. *Mon. I. p. 36. t. 157. f. 1.* Cayennae.
interruptus Dup. *Mon. I. p. 38. t. 158. f. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 345.* Columbia.
succinctus var. Latr. *Humb. Voy. I. 1811. p. 207. t. 22. f. 5.* Amazon.
juvencus Dup. *Mon. 1840. Suppl. p. 7. t. 34.* „
Lacordairei Dup. *Mon. II. p. 10. t. 191. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 345.* Cayennae.
Latreillei Dup. *Mon. II. p. 11. t. 191. f. 2.* Brasilia.
melas Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 432.* Obydos.
morio Fabr. *Mant. Ins. I. p. 133.* — Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 301.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 417.* Brasilia.
Beseke i Germ. *Dej. Cat. 3. ed. p. 345.* „
thoracicus Oliv. *Encycl. l. c. p. 300; Ent. IV. 67. p. 15. t. 12. f. 85.* — Dup. *Mon. I. p. 40. t. 159.* „
virens Thunb. *Mém. Ac. Petr. VIII. 1822. p. 306. t. 10. f. 4.* „
nigripennis Dup. *Mon. II. p. 24. t. 199. f. 1.* „
nigripes Dup. *Mon. II. p. 12. t. 192. f. 1.* Cayennae.
octolineatus Thunb. *Mém. Ac. Petr. VIII. 1822. p. 305. t. 10. f. 2.* Brasilia.
strigatus Dup. *Mon. I. p. 42. t. 160. f. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 345.* „
Olivieri Dup. *Mon. II. p. 18. t. 196.* Bolivia.
politus Chevrol. *in litt.* Venezuela.
punctipennis Dup. *Mon. II. p. 20. t. 197. f. 1.* Columbia.
Reichei Dup. *Mon. I. p. 31. t. 155.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 431.* Brasilia.
rhodopus Bates. *l. c.* Santarem.
ruber Thunb. *Mém. Ac. Petr. VIII. 1822. p. 305.* Brasilia.
rubripes Dup. *Mon. I. p. 37. t. 157. f. 2.* Cayennae.
rufipes Fabr. *Mant. Ins. I. p. 133.* — Dup. *Mon. II. p. 8. t. 190. f. 1.* Brasilia.
var. *axillaris* Dup. *l. c. p. 8.* — Oliv. *Ent. IV. 67. t. 13. f. 89.* „
„ *brunnipennis* Dup. *l. c. p. 9.* „
„ *ebeninus* Dup. *l. c. p. 7. t. 189. f. 2.* „
„ *fulvipennis* Dup. *l. c. p. 9. t. 190. f. 2.* „
sanguinolentus Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 162.* Argentina.
scenicus Dej. *in litt.* Venezuela.
signaticollis Dup. *Mon. II. p. 25. t. 199. f. 2.* Brasilia.

signatus Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817. p. 177.* — Dup. *Mon. II. p. 14. t. 193.* Brasilia.

simplicipennis Dup. *Mon. II. p. 29. t. 204. f. 2.* Cayennae.

striatus Fabr. *Mant. Ins. I. p. 133.* — Dup. *Mon. I. p. 44. t. 161. f. 2.* Brasilia.

strigosus Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1822.* Cayennae.

var. *lineolatus* Dup. *l. c. p. 45. t. 161. f. 3.* Brasilia.

„ *proximus* Dup. *l. c. p. 43. t. 161. f. 1.* „

subfasciatus Dup. *Mon. I. p. 38. t. 158. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 345.* Cayennae.

succinctus Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 391.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 168.* — Dup. *Mon. I. p. 32. t. 154. f. 2.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 430.* Brasilia.

{ *cayennensis* Dup. *l. c. p. 34. t. 156. t. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 345.* Cayennae.

{ *succinctus* var. Oliv. *Ent. IV. 67. p. 20. t. 7. f. 43. a. b.* „

♀ *zonarius* Voet. *Cat. II. p. 9. t. 7. f. 17.* „

sulcatus Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 162.* Argentina.

testaceus Dup. *Mon. II. p. 13. t. 192. f. 2.* Brasilia.

transversalis Dup. *Mon. I. p. 35. t. 156. f. 2.* Cayennae.

variegatus Perty. *Del. anim. art. 1830. p. 88. t. 17. f. 11.* — Dup. *Mon. II. p. 3. t. 187. f. 1.* Cordova.

nigrofasciatus Gory. *Jc. règn. anim. t. 43. f. 3.* „

var. *Audouini* Dup. *l. c. p. 2. t. 186. f. 2.* Argentina.

„ *gloriosus* Dup. *l. c. p. 4. t. 187. f. 2.* „

Vauthieri Dup. *Mon. II. p. 22. t. 198. f. 1.* Brasilia.

zonatus Dalm. *Analect. ent. 1823. p. 63.* „

53

Dicranoderes

δίκρανος, furca; δέρις, collum.

Dupont. *Mag. Zool. 1836. Cl. IX. p. 25. t. 223. f. 9. (Mon. I.)*

annulatus Dupont. *Mon. p. 26. t. 153.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 345.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 416. t. 30. f. 3.* Brasilia.

maculicornis Sturm. *Cat. 1826. p. 203.* „

1

Ancylosternus

ἀγκύλος, curvus; στέρνον, sternum.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 49.*

Monogr. Dupont. *Mag. Zool. 1838. Cl. IX. p. 33. t. 223. f. 12.*

albicornis Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 139.* Peru.

scutellaris Oliv. *Ent. IV. 67. 1795. p. 16. t. 21. f. 160.* — Dupont. *Mon. p. 34. t. 207. f. 1-2.* Cayennae.

flavicornis Dej. *in litt.* Venezuela.

2

Oxymerus

ὀξὺς, acutus; μηρός, femur.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 50.*

Monogr. Dupont. *Mag. Zool. 1838. Cl. IX. p. 35. t. 224. f. 13.*

abdominalis Dupont. *Mon. p. 37. t. 209. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 345.* Brasilia.
aculeatus Dup. *Mon. p. 38. t. 209. f. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 345.* „
approximatus Dup. *Mon. p. 44. t. 212. f. 2.* Cayennae.
basalis Dalm. *Analect. ent. 1823. p. 65.* — Dupont. *Mon. p. 35. t. 208. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 345.* Brasilia.
Chevrolati Dup. *Mon. p. 36. t. 208. f. 2.* „
confusus Dup. *Mon. p. 39. t. 210. f. 1.* „
deletus Dup. *Mon. p. 50. t. 215. f. 2.* „
distinguendus Dup. *Mon. p. 48. t. 214. f. 2.* Demerara.
elongatus Dup. *Mon. p. 45. t. 213. f. 1.* Cayennae.
Klugi Dup. *Mon. p. 46. t. 213. f. 2.* Brasilia.
Lebasi Dup. *Mon. p. 47. t. 214. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 345.* Columbia.
vittatus Klug *in litt.* „
lateriscriptus Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 164.* Montevideo.
nigricornis Dup. *Mon. p. 40. t. 210. f. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 345.* Brasilia.
substriatus Sturm. *Cat. 1826. p. 203.* „
nigriventris Dup. *Mon. p. 43. t. 212. f. 1.* „
obliquatus Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 163.* Argentina.
rivulosus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 512.* — Dup. *Mon. p. 42. t. 211. f. 2.* Brasilia.
lineatus Dup. *l. c. p. 41. t. 211. f. 1.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 345.* Cayennae.
vicinus Dej. *Cat. l. c.* Buenos Aires.
var. *pallidus* Dup. *l. c. p. 49. t. 215. f. 1.* „

16

Xylocharis

ξύλον, lignum; χάρις, gaudium.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 47. (emend).*

Eriosoma Blanch. — *Xylocaris* Serv.

Monogr. Dupont. *Mag. Zool. 1838. Cl. IX. p. 29. t. 223. f. 11.*

costata Dupont *Mon. p. 33. t. 206. f. 2.* Brasilia.
elegantula Dup. *Mon. p. 31. t. 205. f. 2.* „
flavocoma Fairm. *Ann. Fr. 1864. p. 272.* Mendoza.
haematica Fairm. *l. c. p. 271.* „
lanaris Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 207. t. 21. f. 2.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 206. not. 2.* Cordilleras.
oculata Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 48.* — Dup. *Mon. p. 30. t. 205. f. 1.* Buenos Aires.
Richardi Dup. *Mon. p. 32. t. 206. f. 1.* Brasilia.

7

Ozodera

ὄζος, artus; δέρη, collum.

Dupont. *Mag. Zool. 1840. Suppl. p. 10. (Mon.)*

bipartita Buquet. *Rev. Zool. 1840. p. 111.* — Columbia.
callidioides Dupont. *Rev. Zool. 1840. p. 42.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 207. not. 1.* — „
bipartita var. Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 142.* — „
farinosa Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 161.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 207. not. 1.* — Buenos Aires.
xanthospilos Dup. *Mon. Suppl. p. 10. t. 37.* — Columbia.

4

Charinotes

χάρις, gratia; νῶτος, dorsum.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 39.*

Monogr. Dupont. *Mag. Zool. 1836. Cl. IX. p. 20. t. 222. f. 7.*

fasciatus Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 40.* — Dup. *Mon. p. 20. t. 150.* — Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 417.* — Brasilia.

1

Lissonotus

λισσός, laevis; νῶτος, dorsum.

Dalman. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. 1817. p. 364.*

Monogr. Dupont. *Mag. Zool. 1836. Cl. IX. p. 6. t. 222. f. 2.*

biguttatus Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817. p. 159. t. 6. f. 4. a. b.* ♀. — Hoffmansg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 345.* — Dup. *Mon. p. 13. t. 145. f. 3.* — Pará.
bisignatus Dup. *Mon. p. 13. t. 145. f. 2.* — „
clavicornis Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 258; Ent. IV. 70. p. 17. t. 2. f. 23.* — Amer. mer.
corallinus Dup. *Mon. p. 111. t. 144. f. 2.* — Columbia.
cruciatus Dup. *Mon. p. 8. t. 143. f. 1.* — Cayennae.
ephippiatus Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 437.* — Amazon.
equestris Fabr. *Mant. Ins. I. p. 153.* — Dupont. *Mon. I. p. 11. t. 144. f. 1.* — Cayennae.
biserratus Voet. *Cat. II. p. 29. t. 25. f. 137.* — „
cingulatus Panz. *ed. Voet. IV. p. 2. t. 25. f. 137.* — „
cinctus Panz. *l. c. f. 136.* — „
unidentatus Oliv. *Ent. IV. 67. p. 20. t. 19. f. 145.* — Guyana.
fallax Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 436.* — Ega.
flabellicornis Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 504.* ♂. — Dup. *Mon. p. 7. t. 142. f. 1.* — Brasilia.
aterrimus Sturm. *Cat. 1826. p. 163.* — „
carbonarius Sturm. *Cat. l. c.* — „
morio Dej. *Cat. 3. ed. p. 345.* — „
flavocinctus Dup. *Mon. p. 9. t. 143. f. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 345.* — Columbia.
multifasciatus Dup. *Mon. p. 10. t. 143. f. 3.* — Mexico.

princeps Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 438. not.* Bolivia.
rubidus White. *Longic. VII. 1. 1853. p. 63.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 437.* Pará.
Shepherdi Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 16.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 436.* Tapajos.
simplex Bates. *l. c. p. 438.* Villa Nova.
spadiceus Dalm. *Analect. ent. 1823. p. 65.* ♂♀. — Dup. *Mon. p. 7. t. 142. f. 2.* Brasilia.
obsoletus Sturm. *Cat. 1826. p. 163.* „
purpuratus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 503.* „
rotundipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 345.* „
tetraspilotus White. *Longic. VII. 1. p. 64.* „
unifasciatus Gory. *Jc. règn. anim. p. 217. t. 43. f. 1.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 437.* Tapajos.
abdominalis Dup. *Mon. p. 12. t. 145. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 345.* „
basalis Sturm. *Cat. 1826. p. 163.* „
femoralis Chevrol. *in litt.* „
18

Lissonototypus

Lissonotus; τύπος, typus.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 211. (emend.)*

Lissonotypus Thoms.

brasiliensis Buquet. *Ann. Fr. 1860. p. 622.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 211.* Brasilia.
quadrisignatus Buquet. *l. c. p. 621.* „
2

Phoenidnus

φοινίσσω, rubefacio.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. 1866. p. 293.*

lissonotoides Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. p. 293. t. 20. f. 6.* Nov. Granada.
1

Gonyacantha

γόνυ, genu; ἄκανθα, spina.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 407.*

rubronigra Thoms. *Arch. ent. I. p. 408.* Brasilia.
1

Rhachidion

ῥάχις, spina dorsi.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 54. (emend.)*

Calodus Lucas. — *Rachidion* Serv.

Monogr. Dupont. *Mag. Zool. 1836. Cl. IX. p. 14. t. 222. f. 3.*

gagatinum Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 504.* — Lacord. *Gen. Col. VIII. 1869. p. 187. not. 1.* Brasilia.

nigritum Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 55.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 345.* — Dupont. *Mon. p. 15. t. 146.* Brasiliä.
scutellatus Sturm. *Cat. 1826. p. 163.* „
obesum Newm. *Mag. nat. hist. IV. ser. 2. 1840. p. 195.* ♀. Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 213. not. 3.*
♂ *granulicolle* Chabrill. *Arch. ent. I. 1857. p. 198.* „
varians Lucas. *Casteln. Voy. 1859. p. 185. t. 11. f. 4. a-b.* „
ramulicorne Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 213. not. 3.* „

4

Stiphilus

Etym. dub.

Buquet. *Rev. Zool. 1840. p. 172.*

quadripunctatus Buq. *Rev. Zool. 1840. p. 172; Mag. Zool. 1841. t. 63.* Brasilia.

1

Megaderus

μέγας, magnus; δέρη, collum.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 57.*

Latidorsualis Voet.

Monogr. Dupont. *Mag. Zool. 1836. Cl. IX. p. 3. t. 222. f. 1.*

bifasciatus Dup. *Mon. p. 5. t. 141. f. 2.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 176.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 344.* Mexico.
corallifer Newm. *Mag. nat. Hist. ser. 2. IV. 1840. p. 195.* — Haldem. *Stansb. Expl. 1852. App. t. 9. f. 15.* Texas.
latifasciatus Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 438. not.* Nicaragua.
stigma Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 395.* — Dup. *Mon. p. 3. t. 141. f. 1.* Cayennae.

3

Tragocerus

τράγος, hoedus; κέρας, cornu.

Serville. *Ann. Fr. 1834. p. 60.*

bidentatus Donovan. *Epitom. Ins. N. Holl. 1805. t. 6. f. 4.* ♀. — Gray. *Griff. anim. Kingd. t. 95. f. 8.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 466.* N. S. Wales.
australis Serv. *Ann. Fr. 1834. p. 61.* Victoria.
fasciatus Donov. *Epitom. Ins. N. Holl. t. 6. f. 3.* „
♀ *australis* Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 465. t. 8. f. 6.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 344.* — Casteln. *Hist. II. p. 404.*
var. *bifasciatus* Guér. *Voy. Coquille. II. 1830. p. 132. t. 7. f. 3.* „
formosus Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IX. 1862. p. 463.* Ins. Lizard.

lepidopterus Schreibers. *Trans. Linn. Soc. VI. 1802. p. 197. t. 21. f. 7.* — Donov. *Epitom. Ins. N. Holl. t. 5. f. 3.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 466.* N. S. Wales.
Spencei Hope. *Trans. ent. Soc. I. 1834. p. 18. t. 2. f. 4.* Victoria.
subfasciatus Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 224.* Adelaida.
6

Spintheria

σπινθήρ, scintilla.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 357.*

Douei Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 295.* Ins. Lifu.
gratiosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 99. t. 22. f. 4.* — Thoms. *Class. Longic. p. 357.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 95. f. 4.* Ins. Pin.
2

Anastetha

ἀνά, super; στῆθος, pectus.

Pascoe. *Proc. ent. Soc. Lond. 1866. p. 28.*

raripila Pascoe. *Proc. ent. Soc. Lond. 1866. p. 28.* Queensland.
1

Coptomma

κοπτός, sectus; ὄμμα, oculus.

Newman. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 18.*

Tmesisternus Serv. et Thoms. *(pars.)*

variegatum Fabr. *Syst. Ent. p. 189.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 25. t. 5. f. 58.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 274. t. 17. f. 1.* Nov. Zeeland.
virgatum Newm. *Ann. nat. Hist. V. p. 18.* „
vitticolle Newm. *(ex error.)* „
1

Demodes

δημώδης, vulgaris.

Newman. *Entomol. 1842. p. 322.*

immunda Newm. *Entom. p. 322.* — White. *Longic. VIII. 2. t. 7. f. 7.* Philippinae.
1

Naomorpha

ναῦς, navis; μορφή, forma.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 356. (emend.)*

Navomorpha Blanchard.

acutipennis White. *Voy. Ereb. Terr. 1846. p. 20. t. 4. f. 2.* Nov. Zeeland.

Donei Luc. *Ann. Fr. 1863. p. 116. t. 2. f. 4.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 95. f. 2.* — Lifu.
lineata Fabr. *Syst. Ent. p. 189.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 26. t. 4. f. 50.* — White. *Voy. Ereb. Terr. p. 20. t. 4. f. 5.* — Thoms. *Class. Longic. p. 356.* — Nov. Zeeland.
australis Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1849.* — „
fusiformis Newm. *in litt.* — „
sulcata Fabr. *Syst. Ent. p. 189.* — Oliv. *Ent. IV. 70. p. 26. t. 4. f. 48.* — White. *Voy. Ereb. Terr. p. 20.* — „
textoria Newm. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 18.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 223. not. 2.* — Nov. Holland.

5

Distenia

δις, bis; στενὸς, angustus.

Serville. *Encycl. méth. X. 1825. p. 485; Ann. Fr. 1835. p. 207.*

Antinoë Thoms. — *Thelxiope* Thoms.

agroides Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 439.* — Tapajos.
angustata Bates. *l. c. p. 440. not.* — Cayennae.
apicalis Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 290.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 175.* — Old Calabar.
bicolor Thoms. *Syst. Ceramb. 1864. p. 226.* — Cayennae.
brunneorufa Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 182.* — Brasilia.
chrysostigma Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 196.* — Chontales.
columbina Serv. *Encycl. méth. X. p. 485.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 498.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 380.* — Brasilia.
denticornis Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 439.* — Ega.
fastuosa Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VIII. 1871. p. 274.* — Nicaragua.
fimbriata Lacord. *Gen. Col. IX 1869. p. 228. not. 1.* — Amer. mer.
geniculata Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 195.* — Chontales.
Pilatei Chevrol. *Rev. Zool. 1857. p. 104. t. 6. f. 2.* — Columbia.
rufipes Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 440. not.* — Nov. Granada.
splendens Bates. *l. c. p. 439.* — Ega.
sutturalis Bates. *l. c. p. 440.* — „
undata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 302.* — Oliv. *Ent. IV. 69. p. 25. t. 2. f. 15.* — Buquet. *Mag. Zool. 1843. t. 118. f. 7.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 37.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 95. f. 1.* — Amer. bor.
viridicyanea Thoms. *Syst. Ceramb. p. 226.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 380.* — Brasilia.

17

Typodryas

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 227.*

callichromoides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 227.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 95. f. 3.* — Sylhet.

1

Noemia

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 111.*

Psalanta Pascoe.

chalybeata Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 509; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 659. t. 22. f. 1.* — Borneo.

flavicornis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 111. t. 22. f. 8; ser. 3. III. p. 657.* — Malacca.

Stevensi Pascoe. *l. c. p. 111; l. c. p. 657.* — Borneo.

3

Nericonia

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 657.*

trifasciata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 658. t. 22. f. 2.* — Sarawak.

1

Melegena

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc.. ser. 3. III. 1869. p. 659.*

cyanea Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VIII. 1871. p 275.* — Cochinchina.

pubipennis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 659. t. 22. f. 4.* — Sarawak.

2

Cometes

κομήτης, *comatus.*

Serville. *Encycl. méth. X. 1825. p. 485; Ann. Fr. 1835. p. 208.*

Heteropalpus Buquet.

Monogr. Buquet. *Rev. Zool. 1851. p. 188.*

acutipennis Buquet. *Mon. p. 191. t. 5. f. 3.* — Cayennae.

argutulus Buquet. *Mon. p. 190. t. 5. f. 4.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 380.* — „

coeruleus Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 442.* — Ega.

flavipennis Buquet. *Mon. p. 189. t. 5. f. 2.* — Columbia.

hirticornis Serv. *Enc. méth. X. p. 486.* — Castelu. *Hist. nat. II. p. 498.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 379.* — Buq. *Mon. p. 189. t. 5. f. 1.* — Brasilia.

laetificus Bates. *Trans. ent. Soc. 1870. p. 441.* — Ega.

pretiosus Buq. *Mag. Zool. 1843. t. 118.* — Cayennae.

pulcherrimus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 196.* — Chontales.

scapularis Bates. *l. c. 1870. p. 441.* — Ega.

9

Phelocalocera

Etym. dub.

Blanchard. *Hist. nat. II. 1845. p. 163.*

peregrina Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 316 et 394.* — Madagascar.

1

Hysterarthron

ὕστερος, posterior; ἄρθρον, articulus.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 224.*

collare Thoms. *Syst. Ceramb. p. 224.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 95. f. 5.* — Archip. ind.

1

Apatophysis

ἀπάτη, fraus; φύσις, forma.

Chevrolat. *Rev. Zool. 1860. p. 304.*

toxotoides Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 304.* — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 175.* — Algeria.

1

Pachyticon

Pachyta; εἰκών, facies.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 317.*

brunneum Thoms. *Arch. ent. I. p. 317.* — Cap bon. spei.

1

Trypogeus

Etym. dub.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 1869. p. 236.*

albicornis Lacord. *Gen. Col. IX. p. 236. not. 1.* — Penang.

1

Piodes

πῖος, pinguedo; εἶδος, aspectus.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1850. p. 318.*

coriacea Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 318; Entom. Report. 1857. p. 62. t. 2. f. 13.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 233. not. 3.* — Oregon.

1

Vesperus

Vesperus.

Latreille. *Règne anim. ed. 2. V. 1829. p. 129.*

brevicollis Graëlls. *Mem. Map. geol. 1858. p. 89. t. 5. f. 4.* ♂ ♀. — Castilia.

coniecollis Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 69.* — Marocco.

flaveolus Muls. *Opusc. ent. 1863. p. 169.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 69.* — Tanger.

mauritanicus Dej. *Cat. 3. ed. p. 380.* — „

luridus Rossi *Mant. Ins. II. App. 1794. p. 96. t. 3. f. 1.* ♀. — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 216. t. 1. f. K.* ♀; *ed. 2. p. 443.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 55. f. 261.* — ♀ Lucciani. *Ann. Fr. 1845. Bull. p. 111.* — Italia.

♂ *serraticornis* Rossi. *Fn. etr. I. p. 148.* — „

♀ *Solieri* Germ. *Fn. Ins. Eur. 18. 20.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 380.* — Guér. *Ic. règn. anim. t. 46. f. 2. a-c.* — Gallia mer.

ocularis Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 172.* — Smyrna.

strepens Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 297.* ♂. — Oliv. *Ent. IV. 69. p. 26. t. 1. f. 1. b.* ♂. — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 215; ed. 2. p. 440.* — Gallia mer.

litigiosus Muls. *l. c. ed. 2. p. 443.* — Nizza.

Xatarti Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 219.* ♀; *ed. 2. p. 446; Opusc. ent. II. p. 121.* ♀. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 380.* — Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1850. p. 347. t. 11. f. 6.* — ♀ Muls. et Lichtenst. *An. Soc. Linn. Lyon. 1872. p. 306.* — Pyrenaei.

meloëpennis Dufour *in litt.* — Hispania.

Index Generum
ad Tom. IX.

	Pag.		Pag.		Pag.
Acalus . . .	2754	*Akiptera* . . .	2879	Ancylosternus .	2979
Acanthinodera .	2762	Alcyopis . . .	2833	Ancylotropis . .	2727
Acanthophorus .	2759	*Aleptus* . . .	2910	Aneurrhinus . .	2742
Acanthoptera	2827. 2969	Allocerus . . .	2788	*Anisandrus*	2684. 2687
Acanthopterus .	2969	*Allocerus* . . .	2962	Anisarthron . .	2922
Acanthopygus .	2725	Alloesia . . .	2954	Anisogaster . .	2836
Acanthothorax .	2724	Allogaster . . .	2796	Anisognathus .	2704
Acathartus . .	2849	*Allotisis* . . .	2820	*Anisorus* . . .	2857
Achryson . . .	2795	*Alocerus* . . .	2788	Anocerastes . .	2739
Acideres . . .	2779	*Alosterna* . . .	2873	*Anodius* . . .	2684
Acidoderes . .	—	*Alticopus* . . .	2750	Anomoderus . .	2885
Acidoptera . .	2879	*Amallocerus* . .	2962	Anoplistes . . .	2971
Acimerus . . .	2857	*Amallopodes* . .	2762	Anoplium . . .	2838
Acmaeops . . .	2861	Amannus . . .	2940	Anoplodera . .	2872
Acorynus . . .	2727	Amauresthes . .	2939	Anoploderma . .	2753
Acratus . . .	2718	*Amblycerus*	2733. 2749	Anoplomerus . .	2810
Acrocyrta . . .	2952	Amerismus . .	2718	Anteros . . .	2893
Acyphoderes . .	2891	*Ametrocephala* .	2853	*Anthoboscus* . .	2922
Acyrusa . . .	2834	Amimes . . .	2844	Anthophylax . .	2863
Adalbus . . .	2878	*Ammatocera* . .	2960	Anthotribidus .	2743
Adiaphorus . .	2849	Amorphocephalus	2707	Anthotribus . .	2747
Adrium	2835	*Amorphopus* . .	2703	*Anthribidus* . .	2743
Aechmutes . .	2893	Amphicranus . .	2692	Anthribisomus .	2737
Aegoidus . . .	2976	Amphidesmus .	2965	*Anthribus* . . .	2747
Aegoprosopus .	2775	*Amphidesmus* .	2964	*Anthrodus* . .	2743
Aegorhinus . .	2850	Amphirhoë . .	2949	*Antinoë* . . .	2985
Aegosoma . . .	2776	Anacanthus . .	2774	*Anubis*	2908
Aesiotyche . .	2810	*Anacerastes* . .	2739	Apatema . . .	2735
Aethecerus . .	2972	Anacolus . . .	2780	Apatophysis . .	2987
Aethiora . . .	2847	*Anacolus* . . .	2779	*Apelocera* . . .	2941
Agallissus . . .	2958	*Anaglyptus* . .	2922	Aphanarthrum .	2680
Agaone . . .	2889	Analotes . . .	2731	Aphanasium . .	2842
Agapanthida . .	2843	Anastetha . . .	2984	Aphatum . . .	2830
Agapete . . .	2879	*Anatisis* . . .	2845	Aphiorrhynchus .	2851
Aglaophis . . .	2940	Ancistrotus . .	2761	Aphneope . . .	2854
Agnoristus . .	2911	Ancylocera . .	2959	Aphoplistus . .	2834
Agrianome . .	2767	Ancylodonta . .	2843	Aphrodisium . .	2902
Akimerus . . .	2857	Ancyloprotus .	2757	Aphylax . . .	2966

	Pag.
Apilocera	2941
Apiogaster	2944
Aplagiognathus	2770
Aplectrus	2958
Apolecta	2739
Aporus	2849
Aposites	2842
Aposphaerion	2822
Appula	2825
Aprosictus	2845
Aprostoma	2704
Apterocaulus	2755
Araecerus	2749
Araeocerus	—
Araeocorynus	2748
Araeosarus	2749
Araeotis	2849
Araptus	2688
Archetypus	2771
Arcyophorus	2938
Arcyphorus	—
Argaleus	2859. 2863
Argyrodines	2951
Arhopalus	2810. 2837, 2922. 2923
Aridaeus	2952
Arimaspes	2767
Aristogitus	2842
Aromia	2903
Arrhenodes	2708
Arrhenodes	2705
Artelida	2857
Artimpaza	2944
Asemum	2787
Asilaris	2876
Asmedia	2901
Atelopteryx	2880
Atenizus	2849
Atesta	2820
Atharsus	2826
Athetesis	2965
Atimia	2961
Attodera	2853
Atylostagma	2801
Aulacocerus	2762
Aulacoderes	2704
Aulacopus	2766
Automolus	2710
Axinopalpus	2840
Aximuchus	—
Baladeva	2756
Baralipton	2776
Bardistus	2842
Baryrrhynchus	2707
Baseoptera	2976
Baseotoxus	2768
Baseotropis	2742
Basiptera	2976
Basitoxus	2768
Basitropis	2742
Batyle	2957
Bebius	2846
Belopherus	2711
Belophorus	—
Belorhynchus	—
Bethelium	2835
Bicon	2899
Bimia	2878
Bixorestes	2900
Blaberus	2747
Blabinotus	2790
Blastophagus	2671
Blemmya	2901
Blosyropus	2857
Bolbogaster	2719
Bolbotritus	2798
Bostrichus	2689
Bothrosternus	2694
Brachopsis	2853
Brachypteroma	2885
Brachyrrhopala	2915
Brachysarthron	2945
Brachyspartus	2693
Brachyta	2859
Brachytarsus	2747. 2750
Brachytria	2897
Braderochus	2760
Brenthus	2712
Brenthus	2705
Brephilydia	2764
Bromiades	2891
Brothylus	2813
Brototyche	2972
Brydaeon	2831
Bulbogaster	2719
Butherium	2808
Byastus	2728
Bythoprotus	2726
Cacodacnus	2773
Cacosceles	2758
Calanthemis	2939
Calchaenesthes	2972
Callichroma	2903
Callichromopsis	2912
Callideriphus	2957
Callidiomorphus	2897
Callidiopis	2838
Callidiopsis	—
Callidium	2917
Callimoxys	2885
Callimus	2886
Callipogon	2763
Calliprason	2852
Callirhoë	2820
Callisphyris	2879
Calloctenus	2786
Callona	2967
Callopisma	2959
Caloclytus	2922
Calocomus	2782
Calodromus	2703
Calodromus	—
Calodus	2982
Calpazia	2803
Calydon	2916
Camaroderes	2738
Camptocerus	2678
Camptotropis	2736
Cantharocnemis	2753
Cantharoctenus	—
Cantharoplatys	—
Capnocalymma	2856
Capnolymma	—
Caranistes	2748
Carilia	2862
Carphoborus	2673
Cartallum	2898
Castiale	2825
Catypnes	2758
Cedus	2728
Cenocephalus	2702
Centrocerum	2816
Centrodera	2856
Centrophorus	2716
Centrophorus	2715
Centrotoclytus	2897
Ceocephalus	2715
Ceocephalus	2714. 2715, 2716
Cephalobarus	2712
Cephalophis	2752
Ceragenia	2964
Cerambyrrhynchus	2724
Cerambyx	2801
Cerasphorus	2811
Cerastoma	2739
Ceratolepis	2694
Ceratophorus	2811
Cercoptera	2959
Ceresium	2837
Cerobates	2705
Cerobates	—

	Pag.
Ceroctenus . .	2784
Cerogenia . . .	2964
Ceropogon . .	2811
Chaodalis . . .	2895
Chariea	2785
Charientopterus .	2972
Chariergus . .	2915
Charinotes . .	2981
Charis	2892
Chelidonium . .	2908
Cheloderus . .	2878
Chenoblacus . .	2915
Chenoderus . .	—
Chiasmetes . .	2771
Chiasmus . . .	—
Chion	2811
Chirotenon . .	2741
Chlorethe . . .	2849
Chlorida . . .	2812
Chloridolum . .	2907
Chlorophorus .	2922
Choeropsis . .	2888
Chontalia . . .	2875
Choragus . . .	2750
Chorisophthalmus	2914
Chorotyse . . .	2882
Chramesus . .	2677
Chromopterus .	2969
Chrysoprasis . .	2954
Ciopera	2792
Claeadne . . .	2945
Claeoderes . .	2712
Cladione . . .	2721
Cleomenes . . .	2945
Cleonice . . .	2805
Closterocera . .	2839
Closteromerus .	2910
Closteropus . .	2907
Closterus . . .	2775
Clostrocera . .	2839
Cluvia	2796
Clytanthus . .	2922
Clytellus . . .	2943
Clytosaurus . .	2922
Clytumnus . .	2923
Clytus	2922
Cnemonyx . . .	2694
Cnemoplites . .	2767
Cnesinus . . .	2673
Coccoderus . .	2797
Coelarthron . .	2960
Coeleburia . .	2813
Coelodon . . .	2798
Coelomarthron .	2960
Coenoptera . .	2884
Collyrodes . . .	2943
Coloborhombus .	2901
Colobus . . .	—
Colpoderus . .	2772
Cometes . . .	2986
Compsa	2831
Compsa . . .	2829
Compsibidion .	—
Compsocerus . .	2913
Compsomera . .	2901
Comusia . . .	2793
Conchopterus .	2884
Conothorax . .	2802
Coptocephalus .	2798
Coptocercus . .	2820
Coptogaster . .	2694
Coptomma . . .	2984
Coptonotus . .	2678
Coptopterus . .	2845
Cordus	2706
Cordylomera . .	2821
Coremia . . .	2915
Corethrogaster .	2792
2796.	2811
Corrhecerus . .	2737
Corrhecerus . .	2736
Corthylomimus .	2680
Corthylus . . .	2693
Corthylus . . .	2680
Cortodera . . .	2873
Cosmisoma 2913.	2948
Cosmius . 2911.	2948
Cosmocerus . .	2964
Cosmocorynus .	2693
Cosmosoma . .	2948
Cratoparis . . .	2745
Cremys	2940
Crinosoma . . .	2778
Criocephalus . .	2789
Criodion . . .	2806
Criomorphus . .	2788
Crioprosopus . .	2967
Crocidastus . .	2823
Cronodagus . .	2772
Crossidius . . .	2975
Crossotarsus . .	2696
Cryphalus . . .	2682
Cryphalus . .	2688
Cryptobias . .	2963
Crypturgus . .	2679
Ctenodes . . .	2962
Ctenophorus . .	2677
Ctenoscelis . .	2762
Cumatotomicus .	2689
Curius	2836
Curtomerus . .	—
Cyamophthalmus	2788
Cyclopleurus .	2816
Cyclodera . . .	2969
Cycnidolon . .	2832
Cycnoderus . .	2948
Cylindera . . .	2922
Cylindra . . .	2697
Cylindrodera . .	2922
Cyllene	—
Cyphagogus . .	2703
Cyphosterna . .	2974
Cyriodontus . .	2708
Cyriopalus . . .	2799
Cyrtognathus . .	2756
Cyrtomerus . .	2836
Cyrtonops . . .	2778
Cyrtophorus . .	2922
Cyrtosternus . .	2756
Cyrtotomicus .	2689
Dactylipalpus .	2678
Dactylopselaphus	—
Dalila	2896
Damicerus . .	2701
Dasycorynus . .	2740
Decataphanes .	2739
Dejanira . . .	2877
Deilosoma . .	2899
Deilus	—
Delocheilus . .	2777
Delochilus . . .	—
Deltaspis . . .	2967
Deltosoma . . .	2965
Demacidia . .	2843
Demodes . . .	2984
Demomisis . . .	2852
Demonax . . .	2952
Dendrobias . .	2976
Dendroblaptus .	2769
Dendroctonus .	2671
Dendropemon .	2741
Dendrosinus . .	2673
Dendrotrogus .	2741
Derancistrus . .	2783
Dere	2944
Derobrachus . .	2760
Desmocerus . .	2877
Desmoderus . .	2975
Deuterocrates .	2739
Deuteromma . .	2791
Dexithea . . .	2922
Dialeges . . .	2803

	Pag.
Diamerus	2677
Diammaphora	2947
Diammatophora	—
Diapus	2702
Diastatotropis	2729
Diastellopterus	2965
Diastrophus	2707
Diatomocephala	2837
Dicranoderes	2979
Dicranops	2842
Dictamnia	2838
Didymacantha	2834
Didymeus	2975
Didymocantha	2834
Dihammaphora	2947
Dilus	2899
Dinema	2747
Dinocentrus	2726
Dinoptera	2861
Dioclides	2768
Diorus	2807
Diospides	2841
Diosyris	2853
Diotima	2843
Dioxiotes	2974
Diozodes	2841
Diphyrama	2943
Dipieza	2743
Diploschema	2797
Disaulax	2949
Discotenes	2726
Disidacma	2895
Dissacantha	2813
Dissacanthus	—
Dissosternus	2756
Distenia	2985
Distichocera	2894
Dithymia	2973
Diurus	2721
Dodecosis	2849
Doeothena	2746
Doesus	2778
Dolichocera	2724
Dolocerus	2885
Dolurgus	2680
Dorcacerus	2975
Dorcasoma	2877
Dorx	2773
Dorycera	2760
Dorysthenes	2756
Drymo	2813
Drymochares	2789
Drymonius	2787
Dryobius	2848
Dryocoetes	2687
Dryotomus	2676
Dularius	2917
Dymasius	2803
Dynamostes	2786
Dysiatus	2763
Dysnos	2750
Earinis	2887
Eburia	2813
Eburida	2834
Eburigera	2899
Eburiola	2956
Eburodacrys	2815
Eburogutta	—
Eccoptogaster	2694
Eccoptopterus	2696
Ecelonerus	2742
Echinocerus	2922
Ectatotarsus	2741
Ectatotropis	2723
Ectocemus	2710
Ectosticta	2942
Eczesaris	2729
Elaphidion	2816
Elaphopsis	2950
Elaptus	2775
Elateropsis	2783
Eleanor	2970
Elete	2834
Eleutho	2813
Elezira	2922
Eligmoderma	2833
Elydnus	2803
Emphasis	2891
Enaphalodes	2809. 2817
Enchoptera	2852
Encyclops	2876
Enedreutes	2735
Enedreytes	—
Engyum	2832
Enoplocerus	2760
Enoploderes	2855
Entomops	2738
Entomosterna	2973
Eodalis	2944
Epania	2882
Ephebocerus	2705
Ephies	2876
Epianthe	2945
Epimelitta	2893
Epipedocera	2943
Episphales	2710
Epithora	2820
Eplophorus	2941
Epodus	2940
Epropetes	2942
Ergates	2764
Erichsonia	2752
Erioderus	2765
Eriosoma	2980
Eriphus	2974
Ernoporus	2682
Erosehema	2894
Erosida	2815
Erythresthes	2896
Erythroplatys	2893
Erythrus	2895
Esmeralda	2782
Esocus	2731
Estenorrhinus	2709
Esthesis	2893
Ethemon	2914
Ethneca	2729
Eubactrus	2717
Euchlanis	2883
Euchroa	2902
Euciodes	2747
Eucorynus	2741
Euderces	2941
Eudianodes	2773
Eudoxilus	2967
Eugigas	2724
Eugonus	2743
Euparius	2745
Eupempelus	2946
Euporus	2911
Eupsalis	2709
Europa	2923
Euryarthrum	2897
Eurybatus	2912
Eurycephalus	2968
Euryclea	—
Eurymerus	2795
Eurynassa	2767
Euryoptera	2922
Euryphagus	2968
Eurypoda	2775
Euryprosopus	2914
Euryptera	2876
Eurypygon	2961
Euryscelis	2923
Eurystica	2822
Eutactus	2911
Eutomus	2678
Eutrachelus	2712
Evander	2964
Evgenius	2914
Evgoa	2901

	Pag.
Evodinus	2859
Exaereta	2846
Exammes	2837
Exechesops	2736
Exilia	2839
Exillis	2747
Fallacia	2873
Fama	2793
Galissus	2973
Gambria	2974
Gaurotes	2862
Genethila	2727
Genyocerus	2702
Georgia	2962
Glaphyra	2885
Glaucytes	2951
Gnaphalodes	2809
Gnatholea	2811
Gnathophorus	2751
Gnathotrichus	2688
Gnomidolon	2827
Gonyacantha	2982
Gorybia	2826
Gracilia	2839
Grammicosum	2810
Grammographus	2938
Grammoptera	2873
Gymnochilus	2693
Gymnognathus	2731
Gymnopterion	2884
Gynandrocerus	2742
Gynandrorrhynchus	2715
Habrissus	2737
Habrocerastes	—
Halme	2943
Hamadryades	2785
Hammatichcrus	2799
	2800. 2801
Hammatochaerus	2800
Hargium	2854
Haruspex	2826
Heliomanes	2884
Helymaeus	2910
Hemesthocera	2900
Hemilissa	2827
Hephaestion	2880
Hephebocerus	2705
Hephialtes	2774
Hermerius	2767
Hesperophanes	2807
Hesthesis	2893
Heterachthes	2831
Heterachthon	—
Heterogaster	2836
Heterolepis	2844
Heteropalpus	2986
Heteroplites	2720
Heterops	2956
Hexacolus	2694
Hexoplon	2827
Holacanthus	2822
Holonotus	2784
Holonthogaster	2676
Holopterus	2847
Homaemota	2941
Homalolachnus	2804
Homalomelas	2896
Homalopterus	2780
Homoeodera	2750
Homogenes	2953
Hoplideres	2759
Hoplitocera	2795
Hoplocerambyx	2802
Hoploderes	2759
Hoplopteryx	2784
Hoploscelis	2773
Hormiscus	2738
Hormocerus	2714
Hormocerus	2706. 2707
Hucus	2735
Hussarus	2757
Hylastes	2669
Hylesinus	2674
Hylocurus	2684
Hylopemon	2730
Hylorus	2913
Hylotribus	2726
Hylotrupes	2916
Hylurgus	2671
Hypatium	2903
Hypermallus	2817
Hyphus	2793
Hypoborus	2684
Hypocephalus	2753
Hypocrites	2910
Hypoeschrus	2790
Hypomares	2792
Hypothenemus	2679
Hypselotropis	2722
Hypseus	2735
Hysginois	2972
Hystatus	2772
Hysterarthron	2987
Jalyssus	2763
Ibidion	2829
Icelonirus	2742
Icosium	2796
Ideratus	2912
Idiopus	2727
Igenia	2834
Imbrius	2803
Jonthocerus	2705
Jonthodes	2900
Jotherium	2785
Iphra	2840
Ipomoria	2942
Ipothalia	2911
Iresioides	2951
Ironeus	2822
Isalium	2845
Isarthron	2788
Ischasia	2892
Ischionodonta	2947
Ischnocerus	2726
Ischnocnemis	2973
Ischnodora	2938
Ischnomerus	2704
Ischnomerus	2720
Ischnotes	2959
Ischyromerus	2714
Isocerus	2751
Isodera	2833
Isotomus	2922
Isthmiade	2891
Ithystenus	2719
Judolia	2859
Kissophagus	2671
Lachnopterus	2804
Lagopezus	2736
Lampracantha	2822
Lampromerus	2836
Lampropterus	2886
Laodora	2809
Laphyra	2885
Lasiorrhynchus	2720
Latidorsualis	2983
Leioderes	2917
Leiparthrum	2681
Leontium	2908
Lepidisia	2898
Lepisomus	2674
	2882
Leptidea	2951
Leptocera	2973
Leptocnemus	2739
Leptonemus	2719
Leptorrhynchus	2863
Leptura	2839
Liagrica	2833
Limozota	2884
Linomius	2917
Lioderes	2681
Liparthrum	

	Pag.
Lissonototypus	2982
Lissonotus	2981
Lissonotypus	2982
Lissozodes	2950
Listroptera	2946
Litocerus	2727
Litomeces	2909
Litopus	—
Loganius	2694
Longipalpus	2841
Lophonocerus	2963
Lophosternus	2756
Lygesis	2846
Lygrus	2850
Lylibaeum	2832
Lysestia	2841
Macrocephalus	2743
Macrocephalus	2739
Macrocyrta	2952
Macrodontia	2761
Macrones	2852
Macrotoma	2764
Malacomacrus	2793
Malacopterus	—
Mallaspis	2781
Mallocera	2825
Malloderes	2762
Mallodon	2770
Mallodonhoplus	2768
Mallodonoplus	—
Mallodonopsis	—
Mallosoma	2953
Maltheba	2841
Mannophorus	2940
Massicus	2802
Mastododera	2857
Mastodontodera	—
Mecaspis	2902
Mecocerus	2724
Mecocerus	2739
Meconemus	2726
Mecometopus	2923
Mecosarthron	2763
Mecosaspis	2902
Mecotarsus	2728
Mecotropis	2724
Mecynopus	2887
Megacerus	2710
Megacoelus	2877
Megaderus	2983
Megaproctus	2877
Megopis	2776
Melathemma	2807
Melegena	2986
Mephritus	2823
Merionoeda	2886
Merium	2917
Meropachys	2844
Meroscelisus	2755
Merostenus	2848
Mesoclastus	2753
Mesophaea	2897
Metaleptus	2970
Metallyra	2796
Metopocoelus	2798
Metopocoilus	—
Micracis	2692
Microcorthylus	2680
Microplophorus	2778
Micropsalis	2755
Microspiloma	2956
Migdolus	2753
Miltesthus	2822
Ministena	2945
Minaderus	2857
Miolispa	2706
Miopteryx	2823
Misthosima	2749
Mitosoma	2702
Molorchus	2884
Molorchus	2881. 2893
Monacantha	2795
Monarthrum	2680
Monodesmus	2787
Monoplia	2942
Morizus	2693
Muscidora	2973
Mycteis	2731
Mydasta	2944
Mygalobas	2941
Myrsus	2842
Mysteria	2752
Mystrosa	2842
Mythodes	2853
Myzomorphus	2779
Naomorpha	2984
Naosoma	2763
Navomorpha	2984
Navosoma	2763
Necydalis	2881
Necydalopsis	2887
Nematocephalus	2718
Nemobius	2673
Nemocephalus	2718
Nemophilus	2672
Nemorhinus	2711
Nemotrichus	2737
Neocerambyx	2798
Neoclytus	2923
Neocorus	2832
Neoleptura	2863
Neomarius	2794
Neoprion	2772
Neostenus	2841
Nephalius	2824
Nephalius	2823
Nephithea	2882
Nepiodes	2777
Nericonia	2986
Nerthomma	2739
Nessia	2735
Nessiara	—
Nicias	2785
Nida	2945
Niophis	2849
Niraeus	2902
Nivellia	2863
Noemia	2986
Nortia	2795
Noserius	2791
Nosophloeus	2963
Nothogaster	2715
Nothopeus	2901
Nothophysis	2773
Nothopleurus	2769
Nothopygus	2909
Nothorrhina	2787
Nothrus	2839
Notioxenus	2750
Nyctipeta	2837
Nyphasia	2821
Nyssicus	2822
Obrida	2898
Obrium	2840
Ocalemia	2876
Ochimus	2946
Ochresthes	2923
Ochroesthes	—
Ochrus	2793
Ochyra	2941
Octavia	2894
Octoplon	2828
Ocytasia	2886
Odontocera	2890
Oeharina	2809
Oedaenoderus	2922
Oedecerus	2743
Oedecnema	2874
Oedenoderus	2922
Oeme	2792
Oemona	2833
Oideterus	2780

	Pag.		Pag.		Pag.
Olbius	2958	*Ozodecerus* . .	2719	Phloeops . . .	2732
Olethrius . . .	2768	Ozodeocerus . .	—	Phloeosinus . .	2672
Oligoenoplus . .	2922	Ozodera . . .	2981	Phloeotragus . .	2723
Olonthogaster .	2676	Ozodes	2950	*Phloeotragus*	2722. 2723
Ommata . . .	2889	Ozotomerus . .	2743	Phloeotribus . .	2675
Ommatidion . .	2826	Pachydissus . .	2804	Phloeotrogus . .	2692
Ommatomenus .	2760	Pachylocerus . .	2895	Phloeotrupes . .	2678
Ommidion . .	2826	*Pachypleura* . .	2776	*Phloiotribus* . .	2675
Omophaena . .	2898	Pachyta . . .	2859	Phlyctaenodes .	2843
Omotagus . . .	2772	Pachyteria . .	2902	*Phoenicocerus*	2776. 2797
Omotes	2887	Pachyticon . .	2987	Phoenicus . . .	2968
Onchomerus . .	2836	Pagiocerus . . .	2672	Phoenidnus . .	2982
Oncinotus . . .	2774	Palazia	2728	Pholidochlamys .	2721
Oncoptera . . .	2816	Pandrosos . . .	2893	Phoracantha . .	2818
Onychius . . .	2677	Pantomallus . .	2812	Phormesium . .	2832
Opades	2812	Pantonyssus . .	2824	*Phrosyne* . . .	2911
Opheltes . . .	2771	Paphora . . .	2835	Phrynocris . .	2793
Ophiostomis . .	2875	Parablops . . .	2747	Phygopoda . .	2892
Ophistomis . .	—	*Paraphrus* . .	2756	Phyllarthrius . .	2964
Ophryops . . .	2844	Paramesus . .	2744	Phyllocnema . .	2903
Opisognathus .	2756	Parandra . . .	2751	*Phyllomorpha* .	2779
Oplatoccra . .	2795	*Paristemia* . .	2965	Phymatoderus .	2812
Opsidota . . .	2845	*Paropes* . . .	2747	*Phymatodes* . .	2917
Opsimus . . .	2789	Pasiphyle . . .	2892	Phyodexia . . .	2853
Oregostoma . .	2889	Pelossus . . .	2950	*Physocnemum* .	2917
Orion	2816	Pempsamacra . .	2898	*Physodroma* . .	2850
Ormisus . . .	2738	Penestica . . .	2745	Physopleurus . .	2769
Ornistomus . .	2890	Penichroa . . .	2791	Physopterus . .	2725
Ornithia . . .	2950	Pentomacrus . .	2848	Phyton	2841
Oroderes . . .	2853	Perarthrus . .	2975	*Piazocnemis* . .	2716
Orthocephalu .	2853	Periboeum . .	2823	*Pidonia* . . .	2872
Orthomegas . .	2761	Periommatus . .	2701	Piesarthrius . .	2845
Orthoschema . .	2913	Perissus . . .	2939	Piezocera . . .	2827
Orthosoma . .	2774	Petalodes . . .	2845	Piezocorynus . .	2746
Orthostoma . .	2913	Phaeccerus . .	2717	*Piezorhopalus* .	2692
Orthotomicus .	2689	Phacodes . . .	2809	Piodes	2987
Orychodes . . .	2710	Phaedinus . . .	2976	Pioenia	2745
Osphranteria . .	2912	Phaenithon . .	2737	Pithanotes . . .	2773
Osphryon . . .	2775	Phaeochrotes . .	2729	Pithocles . . .	2760
Ossibia	2840	Phalota	2888	Pityophthorus .	2688
Otheostethus . .	2785	Phantazoderus .	2878	*Plagiogonus* . .	2923
Otiartes . . .	2757	Phaolus . . .	2785	*Plagionotus* . .	—
Otteissa . . .	2856	Phaulimia . . .	2738	*Plagithmysus* .	—
Oxilus	2848	Phelocalocera .	2987	Plangone . . .	2899
Oxoplus . . .	2971	Phides	2729	Platyarthron . .	2960
Oxycalymma . .	2888	Philagathes . .	2969	*Platycorynus* .	2742
Oxycoleus . . .	2883	Philematium . .	2906	Platygnathus . .	2773
Oxylymma . .	2888	Philus	2777	*Platynocera* . .	2880
Oxymagis . . .	2846	Phimosia . . .	2960	Platynorrhynchus	2728
Oxymerus . . .	2980	Phlocobius . . .	2744	*Platynotus* . .	2923
Oxymirus . . .	2857	Phloeoborus . .	2679	Platypus . . .	2697
Oxypeltus . . .	2878	Phloeopemon . .	2722	Platyrrhinus . .	2732
Oxypleurus . .	2790	*Phloeophilus* . .	2728	*Platystomus* . .	2743
Oxyprosopus . .	2908	Phloeophthorus .	2675	Plectrocerum . .	2958

	Pag.
Plectromerus . .	2836
Pleuromenus . .	2974
Plintheria . . .	2729
Plocaederus 2799.	2800
Plocederus. . .	2799
Plutonesthes . .	2896
Pneumida . .	2837
Podius	2899
Poecilium . . .	2917
Poeciloderma . .	2958
Poecilopeplus . .	2961
Poecilosoma . .	2785
Poecnia . . .	2944
Polyarthron . .	2755
Polycorynus . .	2742
Polygraphus . .	2677
Polyoza	2776
Polyphida . . .	2951
Polyschisis . .	2900
Polyzonus . . .	2908
Porithea . . .	2835
Praxithea . . .	2797
Prinobius . . .	2764
Prionacalus . .	2754
Prionapterus . .	2755
Prionidium . .	2752
Prionomma . .	2757
Prionoplus . . .	2778
Prionotyrannus .	2759
Prionus	2757
Priotyrannus .	2759
Prodector . . .	2720
Prodontia . . .	2966
Promeces . . .	2909
Promecidus . .	—
Pronocera . . .	2921
Pronuba . . .	2956
Prophthalmus .	2707
Proscoporrhinus .	2736
Prosphilus . . .	2799
Prosternodes . .	2783
Prosype . . .	2791
Protaedus . . .	2746
Prothema . . .	2896
Psalanta . . .	2986
Psalidocoptus . .	2754
Psalidognathus .	—
Psebium . . .	2882
Pseudocephalus .	2853
Pseudocorthylus.	2680
Pseudocryphalus	2682
Pseudoleptura .	2895
Psilomerus . .	2938
Psilomorpha . .	2847
Psilotarsus . .	2757
Psygmatocerus .	2797
Psyrassa . . .	2826
Pteracantha . .	2962
Pterocyclon . .	2680
Pteroplatus . .	2966
Pterostenus . .	2851
Pterygostomus .	2715
Ptychoderes . .	2722
Ptychoderes . .	2723
Ptycholaemus .	2959
Purpuricenus . .	2969
Pyrestes . . .	2895
Pyresthes . . .	—
Pyrgotes . . .	2827
Pyrocalymma . .	2894
Pyrodes . . .	2781
Pyrotrichus . .	2877
Pyrrhidium . .	2917
Pytheus . . .	2897
Rachidion . .	2982
Raphipodus . .	2766
Raphirhynchus .	2711
Remphan . . .	2767
Rhabdium . .	2856
Rhachidion . .	2982
Rhagiomorpha .	2850
Rhagiomorpha .	—
Rhagium . . .	2854
Rhamnusium . .	2855
Rhaphidera . .	2831
Rhaphidodera .	—
Rhaphidopodus .	2766
Rhaphidorrhynchus	2711
Rhaphium . .	2938
Rhaphuma . . .	—
Rhathymoscelis .	2881
Rhesus	2766
Rhinobrachys .	2747
Rhinophthalmus	2847
Rhinopteryx . .	2715
Rhinotragus . .	2888
Rhipidocerus . .	2778
Rhodocharis . .	2756
Rhopalizus . .	2906
Rhopalomerus .	2923
Rhopalopachys .	—
Rhopalophora .	2947
Rhopalopleurus .	2676
Rhopalopus . .	2917
Rhysium . . .	2833
Rhyticephalus .	2714
Rhytidocephalus .	—
Rhytidodera . .	2805
Romaleum . .	2817
Rosalia	2912
Sagridola . . .	2857
Salpinia	2838
Saphanus . . .	2789
Sarifer	2775
Sarmydus . . .	—
Sarosesthes . .	2923
Scaphinus . . .	2787
Sceleacantha . .	2754
Sceleocantha . .	—
Schimatocheilus .	2743
Schizopleurus . .	2899
Schizotrachelus .	2716
Sclerocerus . .	2792
Sclethrus . . .	2940
Scolecobrotus .	2846
Scolytodes . . .	2696
Scolytus . . .	2694
Sebasius . . .	2703
Sebasmia . . .	2807
Selenoptera . .	2783
Semanotus . .	2917
Semiope . . .	2838
Semnus	2844
Sericogaster . .	2946
Sestyra	2944
Seuthes . . .	2951
Sibylla	2878
Sidis	2835
Sigeum . . .	2896
Simocrysa . . .	2852
Sinolus . . .	2884
Sintor	2727
Sisyrium . . .	2834
Skeletodes . . .	—
Smileceras . .	2967
Smodicum . . .	2961
Solenophorus .	2810
Solenoptera . .	2783
Solimnia . . .	2842
Sophron . . .	2945
Spathidicerus .	2701
Spathopygus . .	2796
Sphaenothecus .	2972
Sphaerion . . .	2822
Sphallenum . .	2806
Sphecogaster . .	2879
Sphecomorpha .	—
Spheyesthes . .	2923
Sphenostethus .	2784
Sphenothecus .	2972
Spintheria . . .	2984
Spondylis . . .	2786

	Pag.
Stenaspis . . .	2967
Stenhomalus . .	2841
Stenocerus . .	2730
Stenocerus 2726.	2732
Stenochorus 2818.	2837
Stenocorus . .	2854
Stenocorus 2795.	2811
2818.	2947
Stenoderus . .	2851
Stenodontes . .	2769
Stenogaster . .	2946
Stenomalus . .	2841
Stenometopus .	2723
Stenopeplus . .	2812
Stenopterus . .	2883
Stenoptrellus . .	2884
Stenorrhopalus .	2880
Stenosphenus . .	2957
Stenura . . .	2863
Stenygra . . .	2960
Stephanoderes .	2683
Stephanops . .	2847
Stercodermus .	2705
Sternacanthus .	2963
Sternoplistes . .	2971
Sthelenus . . .	2887
Stictosomus . .	2774
Stiphilus . . .	2983
Stizocera . . .	2825
Storeosomus . .	2716
Straboscopus . .	2732
Strabus . . .	—
Strangalia . . .	2874
Stratone . . .	2954
Streptolabis . .	2963
Stromatium . .	2810
Strongylaspis . .	2766
Strongylurus . .	2845
Styliceps . . .	2813
Sydax	2832
Syllitus . . .	2851
Syllitus . . .	—
Symmerus . . .	2702
Symmorphocerus	2707
Sympiezocera .	2916
Sypilus . . .	2753
Systaltocerus . .	2732
Systellocerus . .	—
Systellorrhynchus	2731
Taphos	2900
Taphroderes . .	2704
Taphroderes . .	2703
Tapinolachnus .	2804
Taurotagus . .	2798
Teispes . . .	2767
Teledapus . . .	2786
Telocera . . .	2899
Temnolaemus .	2717
Temnolaimus .	—
Temnopis . . .	2791
Tenthras . . .	2961
Teramocerus . .	2719
Teraschema . .	2799
Terpnissa . . .	2826
Tessaromma . .	2844
Tesserocerus . .	2701
Tethionea . . .	2838
Tethlimmena .	2895
Tetracanthus .	2812
Tetragonopterus .	2732
Tetraommatus .	2791
Tetropium . . .	2788
Thalusia . . .	2915
Thamnargus . .	2689
Thaumasocerus .	2952
Thaumasus . .	2786
Thelgetra . . .	2965
Thelxiope . . .	2985
Thephantes . .	2835
Thersalus . . .	2817
Thoris	2821
Thranius . . .	2879
Thranodes . .	2923
Tillomorpha . .	2941
Tinopus . . .	2947
Titanus . . .	2761
Tithoes	2759
Tmesisternus .	2984
Tomicus . . .	2689
Tomopterus . .	2892
Tophoderes . .	2725
Torneutes . . .	2796
Toxeutes . . .	2774
Toxonotus . . .	2744
Toxotus . . .	2857
Trachelia . . .	2960
Trachelizus . .	2706
Trachelophanes .	2809
Trachelorachys .	2843
Trachyderes . .	2977
Tragidion . . .	2968
Tragocerus . .	2983
Tragosoma . .	2779
Tribotropis . .	2723
Tricheops . . .	2843
Trichocnemis .	2764
Trichoderes . .	2779
Trichoferus . .	2807
Trichomallus . .	2833
Trichomesia . .	2888
Trichophorus .	2822
Trichoscelis . .	2968
Trichoxys . . .	2923
Trichrous . . .	2955
Trigonarthris .	2863
Trigonorrhinus .	2745
Trigonotarsis .	2863
Triotemnus . .	2681
Trirachys . . .	2801
Trirrhachys . .	—
Tristachycera .	2792
Tritocosmia . .	2850
Tritomacrus . .	2848
Tropideres . .	2733
Tropidion . . .	2829
Tropidoderes . .	2733
Tropidosoma . .	2962
Tropipygus . .	2723
Tropis	2850
Tropis	—
Tropocalymma .	—
Tryphocharia .	2818
Trypodendron .	2682
Trypogeus . .	2987
Trypophloeus .	2682
Tychaeus . . .	2711
Tylonotus . . .	2848
Tylosis	2972
Tylostagmus . .	2813
Typhocesis . .	2900
Typocerus . .	2863
Typodryas . .	2985
Udeterus . . .	2780
Ulocerus . . .	2721
Ulochaetes . .	2882
Unxia	2913
Uracanthus . .	2846
Uragus	2798
Uropterus . . .	2717
Uropterus . .	2715
Uterosomus . .	2725
Utopia	2799
Vadonia . . .	2863
Vesperus . . .	2988
Westwoodia . .	2845
Xaurus	2769
Xenocerus . .	2740
Xenocerus . .	2739
Xenodorum . .	2916
Xenorchestes . .	2750
Xestia	2807
Xestia	2797

	Pag.		Pag.		Pag.
Xixuthrus . . .	2763	*Xylopoemon* . .	2726	Zegriades . . .	2805
Xoanodera . .	2805	Xylosteus . . .	2856	Zemioses . . .	2703
Xyleborus . . .	2684	*Xyloterus* . . .	2682	Zetophloeus . .	2717
Xylechimus . .	2673	*Xylotrechus* . .	2923	Zoëdia	2854
Xylinades . . .	2740	Xypeta	2819	Zonopterus . .	2901
Xylinades . .	2722	Xystoena . . .	2888	Zoocosmius . .	2911
Xylocaris . . .	2980	Xystrocera . .	2794	*Zoodes*	2810
Xylocharis . .	—	Zamium . . .	2790	*Zoolygrus* . . .	2850
Xylocleptes . .	2693	Zarax	2772	Zorion	2854
Xyloctonus . .	2684	Zathecus . . .	2794	Zosterius . . .	2946
Xylopemon . .	2726	Zatrephus . . .	2805	Zygaenodes . .	2736

Addenda.

Hylesinus pilula Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 138.* Peru.
Scolytus flavicornis Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. p. 181.* Italia.
Miopteryx hirtus Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 441.* Brasilia.
Aemaeops incerta Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. II. 1863. p. 321.* Amer. bor.
Cerambyx elegans Dohrn. *Stett. Zeit. 1873. p. 74.* Astrabad.
Acyphoderes moestus Bates. *Ann. nat. Hist. XI. 1873. p. 117.* Parana.
„ **carinicollis** Bates. *l. c. p. 119.* Rio Janeiro.
Isthmiade rubra Bates. *l. c. p. 121.* Brasilia.
„ **macilenta** Bates. *l. c. p. 122.*
Charis mimica Bates. *l. c. p. 123.* Nov. Friburg.
„ **bicolor** Bates. *l. c. p. 124.* Brasilia.
Tomopterus quadratipennis Bates. *l. c. p. 128.* Rio Janeiro.

Corrigenda.

p. 2789. *C. obsoletus* Rand. — Lec. *p. 196.* — lege *106.*
p. 2802. *C. pullus* Newm. — lege *Zool. App. 1851. p. 129.* Nov. Zeeland.
p. 2824. *P. spinigerum* Blanch. *delend. (Loc. system. p. 2823.)*
p. 2840. *O. rubidum* Lec. — *syn. rufulum* Dej. *Cat. 3. ed. p. 358.*
p. 2841. *Ph. pallidum* Say. = *maculatum* Oliv. *Ent. IV. 68. p. 32 et 39. t. 3. f. 33.*
p. 2855. *St. Linnei* Laich. — lege *mordax* Degeer. *1775.*
„ *St. grandiceps* Thoms. *dele* ♂.
p. 2861. *Syn. Piodes* Lec. — *delend.*
p. 2864. *L. chrysocoma* Kirby. — *synon. iridis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 382.*
p. 2870. *L. stragulata* Germ. — Charpent. *p. 288.* — lege *228.*
p. 2871. *L. tesserula* Charpent *p. 221.* — lege *227.*
p. 2879. *Acidoptera* Saund. *(emend.)* — adde: *Akiptera* Saund.

Monachii, ex typographia FF. Parcus.

QL
573
G4
v.9-10
c.2
Ent.

Gemminger, Max, 1820-1887.
Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00445166 2
nhent QL573.G4
v. 9 Catalogus coleopterorum hucusque

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00445155 5
nhent QL573.G4
v. 10 Catalogus coleopterorum hucusque